

## Turinys

Dokumento istorija.....	2
Apibrėžimai.....	2
Funkcijų aprašymas .....	2
Panaudojimo galimybės .....	2
PrestaShop reikalavimai.....	2
Sisteminiai reikalavimai .....	3
Trečių šalių programinės bibliotekos .....	3
Diegimo procedūra .....	3
Konfigūravimas.....	3
DPD – esiunta.lt – „DPD Siuntų Taškai“ .....	4
„DPD siuntų taškų“ apribojimai.....	6
DPD – esiunta.lt – kurjerių tarnyba.....	6
Siuntinių duomenų siuntimas su DPD API .....	7
Parinktų užsakymų siuntos lipdukų spausdinimas .....	8
DPD kurjerių priskyrimas siuntinių paėmimui.....	10
Krovinių deklaracijos tik parinktiems užsakymams .....	11
Licencija.....	13
Galimos problemos .....	13
Modulis įdiegtas, tačiau DPD vežėjai nepateikiami vartotojo sąsajoje.....	13
DPD kurjerių tarnybos vežėjai nepateikiami pasirinkimo meniu .....	13
Mėginant atnaujinti Parcelshop nustatymus gaunama klaida .....	14
Kitos problemos.....	14

## Dokumento istorija

Version	Date	Comments	Changed by
1.4	2014-08-05	Pirminis leidimas	UAB "BaltiCode"
1.5	2014-09-15	Keitimai: <ul style="list-style-type: none"><li>- Atnaujintas diegimo procedūros skyrius;</li><li>- Klaidų skyrius atnaujintas.</li></ul>	UAB "BaltiCode"
1.6.0	2014-10-15	Skyriai „DPD siuntų taškų“ apribojimai, „Diegimo procedūra“ ir „Konfigūravimas“ pakeisti.	UAB "BaltiCode"
1.6.1	2014-11-14	Pridėtas skyriai „Sisteminiai reikalavimai“ ir „Mėginant atnaujinti Parcelshop nustatymus gaunama klaida“.	UAB "BaltiCode"

## Apibrėžimai

- DPD transporto paslaugų teikėjas Lietuvoje <http://www.dpd.lt/>
- DPD API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių duomenis, atsispausdinti pakuotės lapelius iš DPD ir iškviesti kurjerį paimti siuntinio nepaliekant PrestaShop administratoriaus valdymo prisijungimo.
- GPLv3 – programinės įrangos licencija leidžianti laisvai paskirstyti nemokamą programinę įrangą. <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>
- „DPD Siuntų Taškai“ - parduotuvių tinklas Lietuvoje, leidžiantis klientui pasiimti prekes jam patogioje vietoje.

## Funkcijų aprašymas

- Klientai gali naudotis „DPD Siuntų Taškų“ tarnybos paslaugomis visoje Lietuvoje. Iš administravimo pulto meniu jie gali pasirinkti norimą „DPD siuntų tašką“, kuriame jiems patogiausia atsiimti siuntinius.
- Klientai gali naudotis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis visoje Lietuvoje.
- Jei PrestaShop sistemos Cron nustatymai yra tinkami, „DPD siuntų taškų“ sąrašas gali būti automatiškai atnaujintas iš DPD serverio.
- Jei PrestaShop sistemos Cron nustatymai neatlikti, tai siuntų taškų sąrašą galima atnaujinti iš administravimo pulto rankinių būdu.
- Modulis skirtas prekybininkams, kurių veikla orientuota į Lietuvos rinką.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF krovinių deklaraciją iš PrestaShop administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos lipduką iš PrestaShop administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės iškviesti DPD kurjerius siuntų paėmimui naudodamiesi PrestaShop administravimo pultu.
- Kai suteikiamas siuntos sekimo kodas, pirkėjai, prisijungę prie savo paskyrų, galės matyti savo siuntinių statusą.

## Panaudojimo galimybės

- Klientai užsako prekių pristatymą į „DPD Siuntų Taškus“ esančius Lietuvoje.
- Klientui iš Europos, užsakytos prekės gali būti pristatytos į nurodytą adresą per DPD kurjerį.
- Prekybininkai valdydami užsakymus, gali siųsti siuntų duomenis į DPD ir atsispausdinti DPD siuntos lipdukus ir krovinių deklaracijas nepalikdami PrestaShop administravimo pulto. Kai tai tik įmanoma, duomenys – išsiunčiami automatiškai.
- Prekybininkai gali atsispausdinti siuntos lipdukus nepalikdami PrestaShop prisijungimo.
- Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviesti kurjerius, kad paimtų prekes.

## PrestaShop reikalavimai

Dabartiniai moduliai dirba su šiomis PrestaShop versijomis:

- 1.5.x.x
- 1.6.x.x

### Sisteminiai reikalavimai

- Serverio PHP nustatymuose turi būti aktyvuota „allow\_url\_fopen“ funkcija.

### Trečių šalių programinės bibliotekos


Dabartinius modulius naudoja jQuery loadTemplate plugin:

<https://github.com/codepb/jquery-template>

### Diegimo procedūra

Jei Jūs gavote modulį suarchyvuotą į zip archyvą jį išsarchyvavę rastumėte tris katalogus (balticode\_dpd\_courier, balticode\_dpd\_parcelstore ir balticode\_postoffice), kuriuo reikia išsarchyvuoti PrestaShop šakninio (root) katalogo ~/modules kataloge.

Po sėkmingo trijų katalogų perkėlimo PrestaShop modulių administravime atsiranda trys moduliai:



### Konfigūravimas

Po trijų modulių katalogų perkėlimo į sistemos ~/modules katalogą administravime ties Modules > Modules valdymo pultu sukuriami trys nauji moduliai po „Shipping and Logistics“ kortele:

- BaltiCode bendrasis įskiepis (balticode\_postoffice) – įskiepis veikia, kaip tiltas tarp DPD siuntų modulių ir PrestaShop sistemos. Jo pagalba sukuriami papildomi meniu punktai skirti siuntų taškams ir kurjerių moduliams apipavidalinti.
- DPD siuntų taškai (balticode\_dpd\_parcelstore) – įskiepis prideda DPD siuntų taškus;
- DPD kurjeriai į Jūsų namus ar darbą (balticode\_dpd\_courier) – įskiepis prideda naują vežėją DPD kurjerių tarnybą.

Įdiekite pateiktus įskiepius šia tvarka:

1. balticode\_postoffice;
2. balticode\_dpd\_parcelstore;
3. balticode\_dpd\_courier.

Jei ateityje nenorėsite naudotis įdiegtų vežėjų paslaugomis, galėsite tiesiog išjungti modulį administravimo pulte.

#### Pastaba!

Pirmą sykį įdiegus siuntų modulį būtina atsisiųsti siuntų taškus iš DPD API. Tai galima atlikti šiuo būdu:

1. Prisijunti prie administravimo aplinkos;
2. Eiti į Modules > Modules > Shipping and Logistics;
3. Spaudžiam ant Configure mygtuko ties "DPD Parcekshop";
4. Patikriname ar laukai "DPD Self service username", "DPD Self-service password", "DPD Self service user ID" ir "Api URL" – suvesti;
5. Spaudžiame mygtuką "Update settings".

Po pastarojo veiksmo siuntų taškų sąrašas turi būti atnaujintas svetainės aplinkoje, o tiksliau atsiskaitymo žingsnyje.

#### DPD – esiunta.lt – „DPD Siuntų Taškai“

Čia leidžiama nustatyti „DPD Siuntų Taškų“ prieigą pirkėjams ir siuntų duomenų siuntimo bei kurjerių iškviatimo metodus. Tačiau visą tai įmanoma tik tuo atveju jei su „DPD Lietuva“ sudaryta DPD API elektroninių paslaugų teikimo sutartis.

- **Pavadinimas** – pavadinimas, kuris pateikiamas pirkėjams šiam pristatymo metodui. Pavyzdžiui „DPD – prašome pasirinkti savo prekių atsiėmimo vietovę“.
- **Kaina** – pristatymo kaina įskaitant PVM mokestį. Ši kaina bus pateikiama jei jokia kita pristatymo kaina nebus nustatyta pagal pirkėjo šalį ir šis pristatymo būdas yra galimas.
- **Mokesčių ID** – vežėjui nustatyti mokesčiai.
- **Kaina pagal šalį** – kiekvienai šaliai galima nurodyti skirtingas kainas. Jei kažkuriai šaliai nustatomos kelios skirtingomis kainomis, tai sistema naudos tik tą kainą, kuri buvo įvestą paskutinė.
  - **Šalis** – šalis, kuriai nustatoma pristatymo kaina.
  - **Bazinė pristatymo kaina** – fiksuota pristatymo kaina.
  - **Kaina už papildomus 10 kg, viršijus bazinius 10 kg** – papildomas pristatymo antkainis, kuris pridedamas prie bazinės pristatymo kainos. Antkainis pridedamas, kai viršijamas bazinis – 10 kg pirminių krepšelio svoris. Jei viršijamas bazinis pirminių krepšelio svoris, siuntiniui iš karto pridedami 10 kg. Bendras pirminių krepšelio svoris gaunamas susumavus kiekvieno produkto svorį.
  - **Nemokamas pristatymas pagal kainą** – minimali pirminių krepšelio kaina be PVM mokesčio, nuo kurios netaikomas pristatymo mokestis. Palikus šį lauką tuščią nemokamas pristatymas negalioja parinktai šaliai.
- **Rodyti sutrumpintus atstovybių pavadinimus** – „Taip“ – sistema pateikia tik „DPD Siuntų Taškų“ pavadinimus. „Ne“ – sistema pateikia „DPD Siuntų Taškų“ adresus, telefono numerius.
- **Rikiuoti atstovybes pagal prioritetą** – „Taip“ – „DPD Siuntų Taškai“ esantys labiau apgyvendintuose regionuose pateikiami pirmi, o likusieji rikiuojami abėcėlės tvarka. „Ne“ – rikiavimas išjungiamas. Keičiant šį parametą „DPD Siuntų Taškų“ sąrašas turi būti atnaujintas iš naujo.
- **Išjungti šį vežėją, jei trumpajame produkto aprašyme pateikiamas HTML komentaras - <!-- nodpd\_ee\_module -->** - Jei toks tekstas yra produkto aprašyme ir jis įdėtas į pirminių krepšelį, tada šis pristatymo metodas pirkėjams neprieinama.
- **Pristatymo metodo maksimalus leidžiamas siuntinio svoris** – pagal nutylėjimą čia naudojama 31,5 kg vertė. Jei pirminių krepšelio svoris viršija 31,5 kg, tada šis pristatymo metodas pirkėjams yra neprieinamas. Jei laukelis yra paliktas tuščias, tada svorio apribojimai nėra taikomi.
- **Veiksena** –
  - **Pagal užsakymą** – pristatymo kaina lygi nustatytai pristatymo kainai + papildomo svorio kainai.
  - **Pagal siuntinį** – pristatymo kaina lygi bazinei pristatymo kainai padaugintai iš produktų kiekio pirminių krepšelyje + papildoma kaina pagal svorį.
- **Klientų grupės, kurios gali gauti nemokamą pristatymą** – jei klientas priklauso grupėje, kuri pažymėta šio nustatymo sąrašė, tai jam/jai nebus taikomas pristatymo mokestis.

- **Igalinti nemokamą pristatymą** – kai šis nustatymas įgalintas ir pirkinių krepšelio bendra suma yra mažesnė arba lygi nei lauke „Nemokamo pristatymo prekių suma“ (neįskaitant PVM mokesčio), tada klientas gauna nemokamą pristatymą.
- **Nemokamo pristatymo prekių suma** – jei pirkinių krepšelio prekių sumą, neįskaitant PVM mokesčių, neviršija arba lygi čia nustatytai sumai, tada klientas gauna nemokamą pristatymą. Jei šio lauko vertė yra žemesnė nei kliento pristatymo adreso šaliai nustatyta nemokamo pristatymo vertė, tai sistema naudoja šio lauko vertę.
- **Automatinis duomenų siuntimas į DPD serverį** – jei sudaryta DPD API elektroninių paslaugų teikimo sutartis, tada čia galima įjungti šią funkciją. Ši funkcija leidžia automatiškai siųsti duomenis į DPD, spausdinti DPD siuntos lipdukus ir iškviešti kurjerius siuntinių paėmimui.
- **Leisti siuntų paėmimą** – kai šis nustatymas įjungtas, galima užsakyti DPD kurjerio atvykimą siuntinių paėmimui iš PrestaShop administravimo pulto užsakymų sąrašo.
- **DPD savitarnos vartotojo vardas** – čia įvedamas DPD API vartotojo vardas.
- **DPD savitarnos slaptažodis** – čia įvedamas DPD API slaptažodis.
- **Atgalinis adresatas** – vardas ir pavardė asmens, kuris atsiims siuntinius, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato organizacijos pavadinimas** – organizacijos pavadinimas, kuriai reikia adresuoti siuntinius jei jie nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato el. paštas** – atgalinio adresato el. pašto adresas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato telefono numeris** - atgalinio adresato telefono numeris, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato gatvės pavadinimas** – gatvės pavadinimas, namo numeris ir/arba būto numeris atgalinio adresato, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato miestas, valstija** – atgalinio adresato miestas, apygarda, valstija, kaimas ir/arba regionas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato pašto kodas** - atgalinio adresato pašto kodas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Atgalinio adresato šalis** - atgalinio adresato šalis, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Rodyti atgalinį adresatą ant siuntos lipduko** – nusako ar pirkėjui pateikiama atgalinio adresato informacija ant siuntos lipduko.
- **Žymės pozicija ant siuntos lipduko** – žymės pozicija ant siuntos lipduko.
- **API URL** – paskirties URL adresas DPD API sistemai. Pagal nutylėjimą:
  - Gyva – [https://weblabel.dpd.lt/parcel\\_interface/](https://weblabel.dpd.lt/parcel_interface/)
- **Galimos siuntų šalys** –
  - **Visom įmanomoms šalims** – jei parinktas šis nustatymas, tai siuntų siuntimas bus įgalintas visoms įmanomoms šalims, kurias aptarnauja DPD.
  - **Specifinėm šalim** – jei parinktas šis nustatymas, tai siuntų siuntimas bus įgalintas tik į tas šalis, kurios bus nurodytos „Siuntų šalys“ nustatyme.
- **Siuntų šalys** – čia parduotuvės administratorius gali nustatyti šio pristatymo metodo galiojimo šalis. Pagal nutylėjimą šis metodas bus įjungtas Lietuvai ir atitinkamai pirkėjai iš paminėtų šalių gali matyti šį pristatymo metodą.
- **Rodyti pirkėjui vieną išskleidžiamą meniu vietoje dviejų** – kai šis nustatymas įjungtas, pirkėjams pateikiamas pilnas „DPD Siuntų Taškų“ sąrašas. Jei šis nustatymas išjungtas pirkėjas pirmiau privalo pasirinkti norimą regioną, o vėliau prieinamus „DPD Siuntų Taškus“.
- **Miesto pasirinkimo meniu ilgis pikseliais** – jei šis pristatymo metodas yra įdiegtas ir pirkėjas, prieš parinkdamas „DPD Siuntų Tašką“, privalo parinkti regioną, čia galima nustatyti regiono parinkimo meniu parametrus.
- **Atstovybės pasirinkimo meniu ilgis pikseliais** – jei „DPD Siuntų Taško“ meniu ilgis yra ne tinkamas, čia galima jį pakeisti.
- **Išjungti anksčiau parinktų „DPD Siuntų Taškų“ rodymą** – jei šis nustatymas yra neįjungtas ir pirkėjas atsiskaitydamas už prekes yra pasirinkęs „DPD Siuntų Tašką“, tai sekantį sykį patekęs į atsiskaitymo formą, jis/ji gaus anksčiau parinkto „DPD Siuntų Taško“ pažymėtą pasirinkimo akutę

(anlg. radio button). Šalia papildomai bus pateikiamas visas „DPD Siuntų Taškų“ sąrašo meniu. Jei perkėjas dažnai keičia „DPD Siuntų Taškus“ žymimųjų akučių sąrašas ilgėja.

Jei šis nustatymas yra įjungtas, tai šis sąrašas niekad nėra ilgesnis nei vienas pasirinkimas. Po sėkmingo atsiskaitymo šis sąrašas yra ištrinamas.

#### „DPD siuntų taškų“ apribojimai

Įdiegus DPD siuntų modulį atsiranda galimybė pasirinkti pirkinį į siuntų tašką Lietuvoje. Tačiau elektroninių parduotuvių savininkai privalo žinoti, kad siuntų taško ir atsiskaitymo grynais pristatymo metu derinys nėra galimas. Taip yra dėl to, kad DPD negali užtikrinti, jog pinigai sumokėti „DPD siuntų taškuose“ bus perduoti elektroninės parduotuvės savininkui. Dėl šios priežasties elektroninių parduotuvių savininkai privalo atlikti reikiamus nustatymus arba įdiegti papildomus modulius (pvz. „Payment to Carriers“<sup>1</sup>), kurie neleistų parinkti pastarojo užsakymo derinio.

#### DPD – esiunta.lt – kurjerių tarnyba

Įgalina DPD kurjerių tarnybos nustatymus.

DPD kurjeriai pristato siuntas į pirkėjų nurodytus adresus, kas gali būti labiau patogi alternatyva nei atsiėmimas „DPD Siuntų taškuose“.

Esant poreikiui DPD kurjerių tarnybos modulis gali būti išjungtas.

- **Pavadinimas** – pavadinimas, kuris pateikiamas pirkėjams šiam pristatymo metodui. Pavyzdžiui „Kurjeris pristatys prekes mano pateiktu adresu“.
- **Kaina** – pristatymo kaina įskaitant PVM mokestį. Ši kaina bus pateikiama jei jokia kita pristatymo kaina nebus nustatyta pagal pirkėjo šalį ir šis pristatymo būdas yra galimas.
- **Mokesčių ID** – vežėjui nustatyti mokesčiai.
- **Kaina pagal šalį** – kiekvienai šaliai galima nurodyti skirtingas kainas. Jei kažkuriai šaliai nustatomos kelios skirtingomis kainomis, tai sistema naudos tik tą kainą, kuri buvo įvesta paskutinė.
  - **Šalis** – šalis, kuriai nustatoma pristatymo kaina.
  - **Bazinė pristatymo kaina** – fiksuota pristatymo kaina.
  - **Kaina už papildomus 10 kg, viršijus bazinius 10 kg** – papildomas pristatymo antkainis, kuris pridedamas prie bazinės pristatymo kainos. Antkainis pridedamas, kai viršijamas bazinis – 10 kg pirkinų krepšelio svoris. Jei viršijamas bazinis pirkinų krepšelio svoris, siuntiniui iš karto pridedami 10 kg. Bendras pirkinų krepšelio svoris gaunamas susumavus kiekvieno produkto svorį.
  - **Nemokamas pristatymas pagal kainą** – minimali pirkinų krepšelio kaina be PVM mokesčio, nuo kurios netaikomas pristatymo mokestis. Palikus šį lauką tuščią nemokamas pristatymas negalioja parinktai šaliai.
- **Išjungti šį pristatymo metodą, jei trumpajame produkto aprašyme pateikiamas HTML komentaras - <!-- nodpd\_ee\_module -->** - Jei šis nustatymas įjungtas ir toks produktas egzistuoja pirkinų krepšelyje, tada šis pristatymo metodas pirkėjams neprieinamas.
- **Pristatymo metodo maksimalus leidžiamas siuntinio svoris** – pagal nutylėjimą įvesta reikšmė – 31,5 kg. Jei pirkinų krepšelio svoris viršija 31,5 kg, tada šis pristatymo metodas pirkėjams yra neprieinamas.
- **Veiksena** –
  - **Pagal užsakymą** – pristatymo kaina lygi nustatytai pristatymo kainai + papildomo svorio kainai.
  - **Pagal siuntinį** – pristatymo kaina lygi bazinei pristatymo kainai padaugintai iš produktų kiekio pirkinų krepšelyje + papildomo svorio kainai


<sup>1</sup> [http://www.shopdesign4u.com/pswiki/index.php?title=Payments2Carriers\\_%28en%29](http://www.shopdesign4u.com/pswiki/index.php?title=Payments2Carriers_%28en%29) (tikrinta 2014-10-15)

- **Igalinti nemokamą pristatymą** – jei šis nustatymas įjungtas ir nemokamo pristatymo kaina yra didesnė arba lygi pirminių krepšelio bendrai sumai (be PVM mokesčio), tada pristatymas yra nemokamas.
- **Nemokamo pristatymo kaina** – jei pirminių krepšelio bendroji suma (be PVM mokesčio) yra lygi arba didesnė nei nurodyta čia, tada pirkėjas gauna nemokamo pristatymo galimybę. Jei nemokamo pristatymo vertė į tam tikrą šalį yra didesnė nei šio lauko vertė, tokiu atveju sistema naudoja šio lauko vertę.
- **Galimos siuntų šalys** –
  - **Visom įmanomoms šalims** – jei parinktas šis nustatymas, tai siuntų siuntimas bus įgalintas visoms įmanomoms šalims, kurias aptarnauja DPD.
  - **Specifinėm šalim** – jei parinktas šis nustatymas, tai siuntų siuntimas bus įgalintas tik į tas šalis, kurios bus nurodytos „Siuntų šalys“ nustatyme.
- **Siuntų šalys** – čia parduotuvės administratorius gali nustatyti šio pristatymo metodo galiojimo šalis. Pagal nutylėjimą šis metodas bus įjungtas Lietuvai ir atitinkamai pirkėjai iš paminėtų šalių gali matyti šį pristatymo metodą.

### Siuntinių duomenų siuntimas su DPD API


Jei sistemoje nustatytas automatinis siuntos duomenų siuntimas į DPD, tada galėsite siųsti duomenis žemiau pateiktu būdu:

- PrestaShop administravimo aplinkoje atverskite Užsakymai -> Užsakymai
- Atverkite užsakymo informacijos puslapį spragtelėję ant mygtuko „Žiūrėti“
- Jei užsakymo pristatymui naudojama DPD tarnyba, tai galima nusiųsti siuntos duomenis pažymint užsakymą, kaip apmokėtą.



Kai mokėjimas būna atliktas, duomenys siunčiami į DPD serverį. Duomenų siuntimo rezultatai išsaugomi užsakymo komentaruose.






Jei duomenų siuntimas į DPD serverį nesėkmingas, tai klaidos pranešimas yra saugomas užsakymo komentaruose. Užsakymo komentarai nėra matomi svetainės vartotojo sąsajoje.

Yra galimybė pakartotinai išsiųsti duomenis į DPD serverį tiesiog keičiant užsakymo būseną į laukiantį apmokėjimo ir paskiau padarant jį, kaip apmokėtą. Ši procedūra pakartotinai nusiųs duomenis į DPD serverį.

Siuntos lipdukas yra nusiunčiamas į prekybininko el. paštą.



Taip pat užsakymo siuntos lipduką galima atspausdinti spaudžiant mygtuką „Spausdinti siuntos lipduką“.

#### Parinktų užsakymų siuntos lipdukų spausdinimas


DPD siuntų modulis suteikia galimybę atspausdinti parinktų užsakymų siuntos lipdukus ant vieno ar kelių A4 formato lapų.

Norint atspausdinti šio tipo deklaraciją reikia atlikti šiuos veiksmus:

- PrestaShop administravimo aplinkoje atverkite meniu Orders -> Orders




- Atsiradusiame užsakymų sąraše žymimųjų langelių pagalba pažymimi reikiami užsakymai



	ID ▼▲	Reference ▼▲	New client
<input checked="" type="checkbox"/>	8	CZVAHWEEU	0
<input checked="" type="checkbox"/>	7	TGYMORLUA	0
<input checked="" type="checkbox"/>	6	AYHAAUORL	0

- Parinkus užsakymus iš galimų veiksmų meniu („Bulk actions“) parenkamas „Print DPD Labels“



Po atitinkamo veiksmo pasirinkimo, DPD API suformuoja užsakymų siuntinių lipdukų PDF dokumentą, kuris atsiunčiama į parduotuvės administratoriaus kompiuterį.

DPD Paket-Shop  
Customer pickup

Delivery address  
ST824 Optika Vija  
Fabijoniškiu g. 2  
Tel: +370(69982)199  
LT-07189 Vilnius

Receiver  
Vincas D  
ST824 Optika Vija  
Tel: +370(69982)199  
LT-07189 Vilnius

Shipment number  
05807040004162

DPD Paket-Shop  
Customer pickup

Delivery address  
ST835 Tropicu saule soliarumas  
Savanoriu pr 22  
Tel: +370(69985)887  
LT-03116 Vilnius


Receiver  
Vincas D  
ST835 Tropicu saule soliarumas  
Tel: +370(61235)45  
LT-03116 Vilnius

Shipment number  
05807040004163

### DPD kurjerių priskyrimas siuntinių paėmimui


Jei nustatytas automatinis duomenų siuntimas su DPD API ir kurjerių iškvietai yra galimi, tada galite išsikviesti DPD kurjerius vadovaudamiesi žemiau pateiktais žingsniais:

- PrestaShop administravimo aplinkoje atverskite Užsakymai -> Užsakymai
- Reikia spragtelėti mygtuką „Order in DPD Courier“, kuris randasi viršutiniame dešiniame kampe.



Po aukščiau aprašytų veiksmų atsiranda papildomas meniu:

- Čia galima nurodyti vokų ar palečių skaičių.
- Tekstiniame lauke galima pridėti papildomą komentarą.



- Po to, kai pateikiama visa reikiama informacija, būtina **pakartotinai** paspausti „Order in DPD Courier“, kad užklausa būtų išsiųsta į DPD serverį.

Sėkmės atveju atsiranda pranešimas, kad kurjeris sėkmingai iškvieistas.



Būtina nepamiršti atsispausdinti siuntos lipduko ir prilipdyti jo ant siuntinio. Siuntos lipduką galima atsispausdinti tiesiai iš užsakymo formos spragtelėjus ant mygtuko „Print packing slip“.

Jei DPD kurjerio iškvietimas yra atliktas, tai parduotuvės administratorius neturėtų kurti naujo iškvietimo iki kol siunta nebus paimta.


#### Krovinių deklaracijos tik parinktiems užsakymams

DPD siuntų modulis suteikia galimybę atsispausdinti parinktų užsakymų krovinių deklaracijas. Skirtingai nuo bendros funkcijos ryšys su DPD API nėra būtinas, nėra būtina, kad užsakymai būtų apmokėti ir nesvarbi deklaracijos spausdinimo diena.

Norint atsispausdinti šio tipo deklaraciją reikia atlikti šiuos veiksmus:


- Magento administravimo aplinkoje atverkite meniu Orders -> Orders

- Atsiradusiame užsakymų sąrašė žymimųjų langelių pagalba pažymimi reikiami užsakymai



	ID ▼ ▲	Reference ▼ ▲	New client
<input checked="" type="checkbox"/>	8	CZVAHWEEU	0
<input checked="" type="checkbox"/>	7	TGYMORLUA	0
<input checked="" type="checkbox"/>	6	AYHAAUORL	0

- Parinkus užsakymus iš galimų veiksmų meniu parenkamas „Print DPD Manifest“



Po pastarojo veiksmo suformuojama nauja DPD krovinių deklaracija ir atsiunčiama PDF failo formatu:

DPD LIETUVA PVM LT116392917 LIEPKALNIO G. 180		Telefonas: +37052106777 Faksas: +37052106740			
<b>Manifesto nr.</b> 00000058		Klientas:	DPD LIETUVA UAB PVM kodas	Tel.	
Uždarymo data	2014 06 26	987654	LIEPKALNIO G. 180 LT116392917	2106777	
		VILNIUS LT-02121			
Siuntos tipas	Gavėjas	Tel.	Svoris	Siuntos NR.	Eil. Nr. ISSN
Parcel Shop			1.0000	05807040004163 201	<input type="checkbox"/>
Parcel Shop			1.0000	200	<input type="checkbox"/>
Parcel Shop			1.0000	05807040004162 199	<input type="checkbox"/>
<b>Viso</b>		3			
Siuntų kiekis	3				
Pakuočių kiekis	3				
<b>Papildomos paslaugos</b>					
<input type="checkbox"/> Krovos darbai pas siuntėją <input type="checkbox"/> Laukimas pas siuntėją <input type="text"/> min.					
<b>IPAKAVIMAS SIUNTOS SAUGUMO NEUŽTIKRINA - ISSN</b>					
<small>Užd. DPD Lietuva neatsako už netinkamą supakuotą siuntą. Neatitinkamas pakavimas - tokiu pakavimu, kuris neapsaugo siuntos turinio nuo greičio transportavimo pažeidimų bei neįtikrina, kad transportuojama siunta nepažeidžiama siuntimo metu. (Siuntos pakavimo numeris gali būti pažymėtas ISSN atspėjimo, jo numeris, arba indėlis kaitėjui žinoti)</small>					
<input type="text"/>					
<small>*Pakavimas ir pakavimas, kad pažymėta ir/ar rodyta informacija yra teisinga. *Esi informuotas, kad ... (rašyti kiek) pakavimas (dvi), kurių numeris pažymėtas ISSN žyma ir/arba aukščiau rodyti, pakavimas jų saugumo neužtikrina. Būtinai, kad šios pakavimo vienetų būtų nebūna tokios pakavimo. packaging on my own responsibility.</small>					
<div>(Siuntėjo parašas)</div>					
Siuntėjas:	Kurjeris	Atvyko:	Išvyko		
(Vardas, parašas)	(Vardas, turas, parašas)	(Data, laikas)	(Laikas)		

1 / 1

## Licencija

Modulis yra licencijuotas pagal GPLv3 licenciją.

## Galimos problemos

**Modulis įdiegtas, tačiau DPD vežėjai nepateikiami vartotojo sąsajoje**

Jei naudojami trečiosios šalies pirkinių krepšelio atsiskaitymo moduli, sistemai gali prireikti kelių programinio kodo pakeitimų.

Jei trečios šalies pirkinių krepšelio moduliai nenaudojami, reikia pamėginti ištrinti ir vėl įdiegti DPD modulius. Jei ir tai negelbsti – galima susisiekti su modulio kūrėjais.

## DPD kurjerių tarnybos vežėjai nepateikiami pasirinkimo meniu

Kai DPD kurjerių tarnybos pasirinkimų meniu yra tuščias, reikia nueiti į PrestaShop administravimo aplinką ir pakartotinai išsaugoti modulio nustatymus. Tai turėtų ištaisyti klaidą.

### Mėginant atnaujinti Parcelshop nustatymus gaunama klaida

Jei mėginant išsaugoti Parcelshop nustatymus gaunamas klaidos pranešimas baltame naršyklės puslapyje pasitikrinkite ar serverio PHP nustatymuose „allow\_url\_fopen“ funkcija yra aktyvuota.

[PrestaShop] Fatal error in module balticode\_dpd\_parcelstore:

```
Uncaught exception 'Exception' with message 'DPD request failed with response: ' in  
/home/<...>/public_html/modules/balticode_dpd_parcelstore/balticode_dpd_parcelstore.php:1225 Stack trace: #0  
/home/<...>/public_html/modules/balticode_postoffice/balticode_postoffice.php(1013): balticode_dpd_parcelstore->getOfficeList() #1  
/home/<...>/public_html/modules/balticode_dpd_parcelstore/balticode_dpd_parcelstore.php(492): Balticode_Postoffice->  
>refresh('balticode_dpd_p...', true) #2 /home/<...>/public_html/modules/balticode_dpd_parcelstore/balticode_dpd_parcelstore.php(629):  
balticode_dpd_parcelstore->_postProcess() #3 /home/<...>/public_html/controllers/admin/AdminModulesController.php(685):  
balticode_dpd_parcelstore->getContent() #4 /home/<...>/public_html/controllers/admin/AdminModulesController.php(811):  
AdminModulesControllerCore->postProcessCallback() #5 /home/<...>/public_html/classes/controller/Controller.php(158):  
AdminModulesControllerCore->postProcess() #6 /home/<...>/public_html/c
```

### Kitos problemos

Jei susiduriate su daugiau problemų naudodami šį modulį, prašome susisiekti su jo kūrėjais el. paštu [support@balticode.com](mailto:support@balticode.com).