

Turinys

Dokumentacija.....	2
Apibrėžimai.....	2
Pagrindinės funkcijos	2
Panaudojimo galimybės	2
OpenCart reikalavimai.....	2
Trečiųjų šalių programinės bibliotekos	3
Diegimo procedūra	3
Nustatymai į viršų	4
Balticode DPD Livehandler	4
Geo Zonos.....	5
BaltiCode DPD Siuntų taškai.....	5
BaltiCode DPD Kurjerių paslaugos	6
Siuntų duomenų siuntimas su DPD API.....	7
Rankinis būdas.....	7
Pakavimo lipdukų spausdinimas pasirinkus užsakymus.....	8
DPD kurjerio iškvietimas prekių paėmimui	9
Spausdinimas pristatymo manifeste pasirinktų užsakymus	10
Licencija.....	11
Galimos problemos	11

Dokumentacija

Versija	Data	Komentarai	Pakeista
0.1	2014-10-27	Pirmoji versija	UAB „BaltiCode“
0.1.1	2014-11-18	Nedideli pakeitimai	UAB „BaltiCode“
0.2	2014-12-02	Versija publikavimui	UAB „BaltiCode“

Apibrėžimai

- DPD – Siuntų paslaugų teikėjas Lietuvoje, link: <http://www.dpd.lt/>
- DPD API – Aktyvi programavimo sąsaja, kuri leidžia prekybininkui siųsti siuntinių duomenis, atsispausdinti siuntų lipdukus iš DPD ir iškviešti kurjerį paimti siuntinio nepaliekant OpenCart administratoriaus valdymo prisijungimo.
- GPLv3 – programinės įrangos licencija leidžianti laisvai paskirstyti nemokamą programinę įrangą.
Link: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>
- DPD Siuntų taškai – parduotuvių tinklas Lietuvoje, leidžiantis klientui pasiimti prekes jam patogioje vietoje.

Pagrindinės funkcijos

- Klientai gali naudotis „DPD Siuntų Taškų“ tarnybos paslaugomis visoje Lietuvoje. Atsiskaitymo metu jie gali pasirinkti norimą „DPD Siuntų Tašką“, kuriame jiems patogiausia atsiimti siuntinius.
- Klientai gali naudotis DPD kurjerių tarnybos paslaugomis visoje Lietuvoje.
- „DPD Siuntų taškai“ gali būti automatiškai atnaujinti iš DPD serverio.
- Modulis skirtas prekybininkams, kurių veikla orientuota į Lietuvos rinką.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF siuntos lipduką iš OpenCart administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės siųsti siuntinių duomenis į DPD serverį ir atsispausdinti DPD PDF formatu siuntos krovinių deklaraciją (kitai vadinamą manifestu) iš OpenCart administravimo pulto.
- Prekybininkai sudarę DPD elektroninių paslaugų teikimo sutartį, galės iškviešti DPD kurjerius siuntų paėmimui naudodamiesi OpenCart administravimo pultu.
- Kai suteikiamas siuntos sekimo kodas, pirkėjai, prisijungę prie savo paskyrų, galės matyti savo siuntinių statusą.

Panaudojimo galimybės

- Klientai užsako prekių pristatymą į „DPD Siuntų Taškus“ Lietuvoje.
- Klientui iš Europos, užsakytos prekės gali būti pristatytos į nurodytą adresą per DPD kurjerį.
- Prekybininkai valdydami užsakymus, gali siųsti siuntinių duomenis į DPD ir atsispausdinti DPD siuntos lipdukus ir krovinių deklaracijas nepalikdami OpenCart administratoriaus valdymo pulto. Kai tai tik įmanoma, duomenys – išsiunčiami automatiškai.
- Prekybininkai gali atsispausdinti siuntos lipdukus nepalikdami OpenCart prisijungimo.
- Turint vieną ar daugiau siuntinių, prekiautojai gali iškviešti kurjerį, kad paimtų prekes.

OpenCart reikalavimai

Dabartiniai moduliai dirba su šiomis OpenCart versijomis:

- 1.5.4
- 1.5.4.1
- 1.5.5.1
- 1.5.6.1
- 1.5.6.2
- 1.5.6.3
- 1.5.6.4

- 1.5.6

Norint automatiškai atnaujinti „DPD Siuntų Taškų“ informaciją, OpenCart turi būti padaryti cron nustatymai.

Trečiųjų šalių programinės bibliotekos

Modulis naudoja vQmod trečiųjų šalių biblioteką: <https://github.com/vqmod/vqmod/releases>

Diegimo procedūra

Prieš įdiegdami DPD modulį įsitikinkite, kad turite visą “DPD siuntų taškų” prisijungimo informaciją (vartotojo vardas, slaptažodis ir naudotojo ID). Tai galite gauti iš bendrovės tinklalapio [http://www.dpd.lt/lt/main/dpd-siuntu-taskas/verslo-klientams²](http://www.dpd.lt/lt/main/dpd-siuntu-taskas/verslo-klientams2).

Taip pat turėtumėte informuoti DPD, kad jie leistų jūsų tinklalapio IP (ne jūsų interneto tiekėjo IP) nusiųsti užklausoms į jų serverį. Tai yra būtina jei jūs norite užsisakyti kurjerį per savo elektroninės parduotuvės administravimo skydelį.

Modulis naudoja trečiosios šalies įrankį vadinamą vQmod. Jį galima parsisiųsti iš github saugyklos <https://github.com/vqmod/vqmod/releases>. Jums reikia zip aplankalo, kuris pavadinime turi “OpenCart” žodį. Po parsisiuntimo prašome atlikti sekančius žingsnius:


Prieš diegiant vQmod, įsitikinkite ar Jūsų sistemoje anksčiau nebuvo įdiegtas šis komponentas.

1. Nukopijuokite vqmod aplankalą į savo tinklalapio šakninį katalogą (angl. root).
2. Įsitikinkite, kad vqmod and vqcache aplankų turinį galima keisti (jų prieigos teisės privalo būti 755 arba 777).
3. Po atliktų žingsnių eikite į savo naršyklę ir įveskite įdiegimo scenarijų URL adresu: www.jususetaine.com/vqmode/install
4. Jei gerai įsidiegėte Jūs turite gauti žinutę. Jei nepavyko, bandykite dar kartą.
5. Nueikite į savo el. parduotuvės pradinį puslapį ir patikrinkite įdiegtas komponentas veikia.
6. Naudojant FTP, patikrinkite ar yra naujas "vq" aplankas "vqmod/vqcache" aplankale.

¹ Nuoroda buvo patikrinta 2014-10-29.

² Nuoroda buvo patikrinta 2014-10-29.

Po vQmod įdiegimo prašome išsarchyvuoti visus DPD modulius į šakninį aplanką (angl. root folder):



Nustatymai į viršų

Teisingai įdiegtas modulis duoda du DPD pristatymo metodus pagal sekančias vietas:

- **Extensions -> Shipping Methods -> BaltiCode DPD Courier service**
- **Extensions -> Shipping Methods -> BaltiCode DPD Siuntų taškai**

Extension -> Modules -> Balticode DPD Livehandler šioje vietoje rasite pagrindines konfigūravimo funkcijas.

Norėdami baigti nustatymo procesą pereikite per Balticode DPD Livehandler, Geo Zonos, BaltiCode DPD kurjerių paslaugos ir BaltiCode DPD Siuntų taškų skyrius.

Balticode DPD Livehandler

Šiame konfigūravimo skydelyje rasite keletą pagrindinių parametų kurjeriui ir siuntų taškų pristatymo metodams nustatyti.

- **Enable Global Livehandler** – įjungimas / išjungimas visų DPD modulio mygtukų iš sąrašo (Sales -> Orders).
- **DPD Login Username** – įveskite DPD siuntų taškų vartotojo vardą.
- **DPD Login UserPassword** – įveskite DPD siuntų taškų slaptažodį.
- **DPD Login UserID** – įveskite DPD siuntų taškų naudotojo ID.
- **API URL** – paskirties vieta URL DPD siuntų taškams. Dažniausiai tai:
<https://weblabel.dpd.lt/parcel_interface/> .
- **Http request timeout** – laikas sekundėmis, kiek ilgai jūsų Sistema lauks atsakymo iš DPD serverio. Vartotojo vardas, vartotojo slaptažodis ir vartotojo ID informaciją turėtų pateikti Jūsų DPD vadybininkas.

Geo Zonos

Prieš sekdami toliau turėtumėte susikurti Geo Zoną naujiems siuntimo metodams. Geo Zonos yra skirtos nustatyti tam tikroms geografinėms vietovėms naudojantis siuntiniais ir mokesčiais. Jei neturite Lietuvos Geo Zonos prašome susikurti atliekant šiuos veiksmus:

1. Prisijunkite prie OpenCart administravimo pulto.
2. Moduliu Lietuva reikalinga, kaip siuntinių geo zona. Jei ją jau turite – šiuos žingsnius galite praleisti. Priešingu atveju atlikite šiuos žingsnius:
 - a. Eikite į System > Localisation > Geo Zones
 - b. Spauskite "Insert" mygtuką.
 - c. Įveskite geo zonos vardą ir trumpą jos aprašymą.
 - d. Spauskite "Add Geo Zone" mygtuką ir pažymėkite "Lithuania"
 - e. Spauskite "Save"

BaltiCode DPD Siuntų taškai

Čia leidžiama nustatyti „DPD Siuntų Taškų“ prieigą pirkėjams. Siuntų duomenų siuntimo bei kurjerių iškvietimo metodus. Tačiau visa tai įmanoma tik tuo atveju jei su „DPD Lietuva“ sudaryta DPD API elektroninių paslaugų teikimo sutartis.

Bendrieji nustatymai:

- **Tax Class** – čia vartotojas gali iš karto pasirinkti formuotą mokesčių klasę. Mokesčių klasės yra pasiekiamos System -> Localisation -> Taxes -> Tax Classes.
- **Status** – "Aktyvuoti" klientai gali naudotis „DPD Siuntų taškų“ paslaugomis. "Išjungti" klientai negali naudotis „DPD Siuntų taškų“ paslaugomis.
- **Price** – Pristatymo kaina klientui su PVM. Kaina apibrėžta čia bus pritaikyta, jei nebus atskiros pristatymo kainos deklaruotos klientui iš atvykimo šalies, bet šis pristatymo metodas yra galimas.
- **Show short office names** – "Taip" – "DPD Siuntų taškai" sąrašas rodo tik pristatymo punkto vardus. "Ne" – "DPD Siuntų taškai" sąrašas rodo vardą pristatymo punkto, adresą, telefono numerį, darbo laiką.
- **Sort offices by priority** – "Taip" – "DPD Siuntų taškų" punktai iš labiau apgyvendintų sričių yra rodomi pirmiau, o sekantys abėcėline tvarka. "Ne" – Rūšiavimas nėra pritaikytas. Pakeitus šiuos nustatymus reikalingas atstatymas pristatymo vietoje, sąrašas.
- **Disable this carrier if product's description contains HTML comment <!-- no dpd_ee_module -->** - Jei šis nustatymas įjungtas ir toks produktas egzistuoja pirkinių krepšelyje, tada šis pristatymo metodas pirkėjams neprieinamas.
- **Maximum allowed package weight for this carrier** – papildomas pristatymo antkainis, kuris pridedamas prie bazinės pristatymo kainos. Antkainis pridedamas, kai viršijamas bazinis – 10 kg pirkinių krepšelio svoris. Jei viršijamas bazinis pirkinių krepšelio svoris, siuntiniui iš karto pridedami 10 kg. Bendras pirkinių krepšelio svoris gaunamas susumavus kiekvieno produkto svorį.
- **Handling action** –
 - **Per order** – pristatymo kaina lygi nustatytai pristatymo kainai + papildomo svorio kainai.
 - **Per package** – pristatymo kaina lygi bazinei pristatymo kainai padaugintai iš produktų kiekio pirkinių krepšelyje + papildomo svorio kainai.
- **Enable free shipping** – jei šis nustatymas įjungtas ir nemokamo pristatymo kaina yra didesnė arba lygi pirkinių krepšelio bendrai sumai (be PVM mokesčio), tada pristatymas yra nemokamas.
- **Free shipping subtotal** – jei pirkinių krepšelio bendroji suma (be PVM mokesčio) yra lygi arba didesnė nei nurodyta čia, tada pirkėjas gauna nemokamo pristatymo galimybę. Jei nemokamo pristatymo vertė į tam tikrą šalį yra didesnė nei šio lauko vertė, tokiu atveju sistema naudoja šio lauko vertę.
- **Auto send data to DPD server** – Jei turite DPD siuntų taškų sutartį, tada galite sukonfigūruoti šiuos nustatymus. Automatiškai leidžia nusiųsti siuntinių duomenis į DPD, atsispausdinti DPD pakavimo lipdukus ir paskambinti kurjeriui paimti siuntinius. Šie nustatymai taip pat rodo informacijos patvirtinimo laukus.

- **Allow courier pickup** – Kai patvirtinta, jūs galite užsakyti DPD kurjerį paimti siuntinių iš OpenCart pardavimų užsakymo tinklo.
- **Which order status to use for auto send** – čia administratorius gali pasirinkti užsakymo statusą apibrėžiant, kad sumokėjo. Jei “automatinis duomenų siuntimas į DPD serverį” yra įjungtas tada užsakymų duomenys su šiuo statusu, bus išsiųsti automatiškai.
- **Pickup address name** – vardas ir pavardė asmens, kuris atsiims siuntinius, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address company** – organizacijos pavadinimas, kuriai reikia adresuoti siuntinius jei jie nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address e-mail** - atgalinio adresato el. pašto adresas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address phone** – Telefono numeris jei siuntinys nepasiekia kliento.
- **Pickup address street** – gatvės pavadinimas, namo numeris ir/arba buto numeris atgalinio adresato, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address city, county** – atgalinio adresato miestas, apskritis, kaimas ir/arba regionas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address zip code** – atgalinio adresato pašto kodas, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Pickup address country** – atgalinio adresato šalis, jei siunta nepasieks pirkėjo.
- **Update interval for the postoffice list in minutes** – minutėmis gali būti apibrėžtas pašto skyriaus sąrašas, kuris bus atnaujintas DPD siuntų taškų.
- **Enable cash on delivery** – jei “Įgalinta” tada toks mokėjimo būdas yra leidžiamas su parduotuvės siuntų pristatymo metodu. Tačiau DPD šiuo metu tokios paslaugos neteikia.
- **Sort order** – skaitinis laukas apibrėžia, kurioje pozicijoje turi būti rodomas siuntinio medotas.

Geo Zonos specifiniai nustatymai:

- **Base shipping price** – Galite deklaruoti siuntinio kainą kiekvienai šaliai. Jei viena šalis deklaravo kelis kartus, tada vėliausia deklaracija yra svariausia už visas kitas ankstesnes deklaracijas.
- **Price per additional 10kg over base 10kg** – papildomas pristatymo antkainis, kuris pridedamas prie bazinės pristatymo kainos. Antkainis pridedamas, kai viršijamas bazinis – 10 kg pirkinių krepšelio svorio. Jei viršijamas bazinis pirkinių krepšelio svoris, siuntiniui iš karto pridedami 10 kg. Bendras pirkinių krepšelio svoris gaunamas susumavus kiekvieno produkto svorį.
- **Free shipping from price** – minimali pirkinių krepšelio kaina be PVM mokesčio, nuo kurios netaikomas pristatymo mokestis. Palikus šį lauką tuščią nemokamas pristatymas negalioja pasirinktai šaliai.
- **Status** – jei “Patvirtintas” tada šis pristatymo metodas gali būti naudojamas pasirinkus geo zoną. Jei “Nepatvirtintas” tada šis pristatymo metodas negali būti panaudotas ant geo zonos.

BaltiCode DPD Kurjerių paslaugos

Šie nustatymai leidžia parinkti DPD kurjerių paslaugų nustatymus. DPD kurjeriai pristato siuntas į el. parduotuvės kliento nurodytą adresą. Kai kada, tai gera alternatyva „DPD siuntų taškams“.

Bendrieji nustatymai:

- **Tax Class** – čia vartotojas gali iš karto pasirinkti sukonfigūruotą mokesčių klasę. Mokesčių klasės yra System -> Localisation -> Taxes -> Tax Classes.
- **Status** – “Patvirtintas” klientai gali naudotis „DPD Siuntų taškais“ paslaugomis. “Nepatvirtintas” klientai negali naudotis „DPD Siuntų taškais“ paslaugomis.
- **Price** – Pristatymo kaina klientams su PVM. Nurodyta kaina bus taikoma jei nėra atskiro siuntinio kainos deklaracijos. Apibrėžta kaina bus taikoma, jei nebus pritaikyta atskira pristatymo deklaracija kliento pristatymo šalyje, bet šis pristatymo būdas taip pat yra prieinamas.

- **Show short office names** – “Taip” – “DPD Siuntų taškai” pristatymo punktuose, sąšas rodo tik vardus “Ne” – “DPD Siuntų taškai” pristatymo punktuose sąrašas rodo vardus, adresus, telefono numerį, darbo laiką.
- **Sort offices by priority** – “Taip” – “DPD Siuntų taškai” įmonės iš daugiau apgyvendintų regionų yra rodomi pirmi, sekantys rūšiuojami pagal abėcėlę. “Ne” – Rūšiavimas netaikomas. Pakeitus šiuos parametrus reikia atstatyti pristatymo taškų sąrašą.
- **Disable this carrier if product's description contains HTML comment <!-- no dpd_ee_module -->** – Jei šis nustatymas yra leistinas ir toks produktas egzistuoja krepšelyje, tada šis pristatymo metodas klientui yra neprieinamas.
- **Maximum allowed package weight for this carrier** – Numatytas 31.5 – Jei toks produktas egzistuoja krepšelyje, kuris sveria daugiau nei 31.5 kg (nuo produkto svorio požymio) tai šis pristatymo būdas klientui yra neprieinamas. Jei šis laukas paliekamas tuščias, tada svorio apribojimas nėra taikomas.
- **Handling action** –
 - **Per order** – pristatymo kaina lygi nustatytai pristatymo kainai + papildomo svorio kainai.
 - **Per package** – pristatymo kaina lygi bazinei pristatymo kainai padaugintai iš produktų kiekio pirminių krepšelyje + papildomo svorio kainai.
- **Enable free shipping** – jei šis nustatymas įjungtas ir nemokamo pristatymo kaina yra didesnė arba lygi pirminių krepšelio bendrai sumai (be PVM mokesčio), tada pristatymas yra nemokamas.
- **Free shipping subtotal** – jei pirminių krepšelio bendroji suma (be PVM mokesčio) yra lygi arba didesnė nei nurodyta čia, tada pirkėjas gauna nemokamo pristatymo galimybę. Jei nemokamo pristatymo vertė į tam tikrą šalį yra didesnė nei šio lauko vertė, tokiu atveju sistema naudoja šio lauko vertę.
- **Enable cash on delivery** – jei “Įjungtas” tada šis apmokėjimo metodas yra leidžiamas su siuntų parduotuvei pristatymo metodu. Nors šiuo metu DPD neteikia šios paslaugos.
- **Sort order** – skaitmeninis laukas kuris apibrėžia laukus kurioje pozicijoje turėtų būti rodomas šis pristatymo būdas.

Geo Zonų specifiniai nustatymai:

- **Base shipping price** – Kiekvienai šaliai galite deklaruoti pristatymo kainą. Jei viena šalis deklaravo kelis kartus, tada vėlesnė deklaracija yra svarbesnė už visas ankstesnes deklaracijas.
- **Price per additional 10kg over base 10kg** – Papildomas pristatymo mokestis viršijus papildomus 10 kilogramų krepšelio svorio neįskaitant bazinio 10 kg įtraukiama į bazinę pristatymo kainą. Svoris skaičiuojamas pagal produktų lauko svorį.
- **Free shipping from price** – Minimali krepšelio kaina be PVM iš kurio pristatymo kaina yra nemokama. Palikite šį lauką tuščią, nemokamas pristatymas šiai šaliai.
- **Status** – jei “Įjungtas” tada šis pristatymo metodas gali būti naudojamas pasirenkant geo zonas.. Jei “Išjungtas” tada šis pristatymo metodas negali būti naudojamas ant šios geo zonos.


Siuntų duomenų siuntimas su DPD API

Rankinis būdas

Jei jums reikia nustatyti automatinį siuntų duomenų siuntimą su DPD, tada galite siųsti siuntinių duomenis taip:

- OpenCart administravimo aplinkoje eikite į Sales -> Orders

- Užsakymų sąrašą pasirinkite užsakymus kuriuos norėtumėte siųsti į DPD API.



<input type="checkbox"/>	Order ID	Customer	Status
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Užsakymas	Processed
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Užsakymas	Processed
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Užsakymas	Processed
<input type="checkbox"/>	5	Užsakymas	Processed

- Jei užsakyme naudojamas DPD vežėjas, tai galima išsiųsti užsakymo duomenis paspaudus mygtuką "Siųsti siuntinių duomenis į serverį".

Pakavimo lipdukų spausdinimas pasirinkus užsakymus

Jei duomenų siuntimas į DPP API buvo nustatytas teisingai, tada parduoituvių savininkai gali atsispausdinti pakuočių lipdukus ant vieno ar kelių A4 formato PDF puslapių.

Siekiant tai padaryti jie privalo atlikti žemiau pateiktus nurodymus:

- OpenCart administravimo aplinkoje Sales -> Orders
- Užsakymų sąrašą pažymėti užsakymus kuriuos norėtumėte gauti ant pakavimo lapelių.
- Atlikę pasirinkimą spauskite "Print DPD Labels"

Po mygtuko "Print DPD Labels" paspaudžiamas naujas PDF aplankalas turi parsisiųsti su visais pažymėtais pakavimo lapeliais.

<p>DPD Paket-Shop Customer pickup</p> <p>Delivery address STB24 Optika Vija Fabijoniškiu g. 2 Tel: +370(69962199 LT-07189 Vilnius</p> <p>Receiver Vincas D STB24 Optika Vija Tel: +370(69962199 LT-07189 Vilnius</p> <p>Shipment number 05807040004162</p>		<p>DPD Paket-Shop Customer pickup</p> <p>Delivery address STB35 Tropicu saule soliarumas Savanoriu pr 22 Tel: +370(69965887 LT-03116 Vilnius</p> <p>Receiver Vincas D STB35 Tropicu saule soliarumas Tel: +370(69965887 LT-03116 Vilnius</p> <p>Shipment number 05807040004163</p>	
--	--	--	--

DPD kurjerio iškvietimas prekių paėmimui

Jei automatinis duomenų siuntimas su DPD API buvo sukurtas leidžiama paskambinti kurjeriui.

SVARBU! Norint išsiųsti užklausą į DPD serverį kurjerio iškvietimui, Jūsų el. parduotuvės IP adresus turi būti priimtas jo ugniasienės, todėl prašome kreiptis į savo DPD vadybininką, kad jis/ji duotų prieigą Jūsų elektroninės parduotuvės IP adresui.

DPD kurjerį galite iškviesti taip:

- OpenCart administravimo aplinkoje eikite į Sales -> Orders
- Raskite „Call DPD Courier“ mygtuką.

andler Call DPD Courier

Paspaudę ant jo atsidarys papildomas langas:

1	Parcels (≤ 31,5kg)	0	Pallets
<p>Send Reset Close</p>			

Galite deklaruoti kiek siuntinių, palečių kurjeris turės pasiimti. Įsitikinkite, kad įvedėte teisingus kiekius. Taip pat galite kurjeriui įvesti pastabą įvesdami tekstą teksto laukelyje.

- Po visos pateiktos reikalingos informacijos , paspauskite “Send” mygtuką. Taip Jūs nusiųsite užklausą į DPD serverį.
- Jei duomenys bus sėkmingai išsiųsti gausite atgalinę žinutę, kad DPD kurjeris sėkmingai iškvieistas.



Neužmirškite atsispausdinti lapelių ir juos užklijuoti ant siuntinių. Jei to dar neatlikote, galite atsispausdinti pakavimo lapelius paspaudę užsakymo mygtuką ant „Print packing slip ”. Jei užsisakėte DPD kurjerį pasiimti prekių, tai sekantį kartą tai galite atlikti tik po užsakymo paėmimo.

Spausdinimas pristatymo manifeste pasirinktų užsakymus

DPD pristatymo modulis suteikia galimybę atsispausdinti pristatymo manifeste tik pasirinktus užsakymus. Prieš spausdinant užsakymus manifeste jūsų duomenys turi būti siunčiami į DPD API, kad kiekvienas užsakymas gautų siuntos numerį.

Norint atsispausdinti turite atlikti šiuos veiksmus:

- OpenCart administratoriaus skydelyje atidaryti Sales -> Orders
- Užsakymų sąrašė, pasirinkite būtiniausius užsakymus naudojant žymės langelius nuo pirmo stulpelio.
- Po to kai pasirinkimas buvo padarytas paspauskite mygtuką “Atsispausdinti DPD Manifestą”.

Po mygtuko paspaudimo naują PDF failą galima parsisiųsti su visomis išsirinktomis pakuotėmis ant vieno pristatymo manifesto.

DPD LIETUVA PVM LT116392917 LIEPKALNIO G. 180		Telefonas: +37052106777 Faksas: +37052106740	DPD 			
Manifesto nr. 00000058		Klientas: DPD LIETUVA UAB PVM kodas	Tel.			
Uždarymo data	2014 06 26	987654	LIEPKALNIO G. 180 LT116392917 VILNIUS LT-02121	2106777		
Suntos tipas	Gavėjas	Tel.	Svoris	Suntos NR.	Eil. Nr.	ISSN
Parcel Shop			1.0000	05807040004163	201	<input type="checkbox"/>
Parcel Shop			1.0000		200	<input type="checkbox"/>
Parcel Shop			1.0000	05807040004162	199	<input type="checkbox"/>
Viso		3				
Suntų kiekis	3					
Pakuočių kiekis	3					
Papildomos paslaugos						
<input type="checkbox"/> Krovos darbai pas siuntėją <input type="checkbox"/> Laukimas pas siuntėją <input type="text"/> min.						
IPAKAVIMAS SIUNTOS SAUGUMO NEUŽTIKRINA - ISSN						
<small>UAB DPD Lietuva neatsako už netinkamai supakuotas siuntas. Neįtikamas pakavimas - tokiu pakavimu, kuris neapsaugo siuntos turinio nuo greičio transportavimo pažeidimų bei neįtikrina, kad transportuojama siunta nepažeidžiama siuntimo metu. (Siuntos pakavimo numeriai gali būti pažymėti ISSN etikečių, prie numerio, arba indėmi laukėjų žemėlaidžiu)</small>						
<input type="text"/>						
<small>*Pakavimas ir pakavimas, kad pažymėti ir/ar išlaikyti informaciją yra būtina. *Esi informuotas, kad ... (rašyti kiek) pakavimų (dvi), kurių numeriai pažymėti ISSN žyma ir/arba aukštąsias įrašyti. pakavimas jų saugumo neužtikrina. Būtinai, kad šios pakavimų vietos būtų uždaromos tiksliai pakavime. packaging on my own responsibility.</small>						
<div>(Siuntėjo parašas)</div>						
Siuntėjas:	Kurjeris	Atvyko:	Išvyko			
(Vardas, parašas)	(Vardas, turas, parašas)	(Data, laikas)	(Laikas)			

1 / 1

Licencija

Modulis yra licencijuotas pagal GPLv3 licenciją.

Galimos problemos

Jei kyla problemos su šiuo moduliu, prašome susisiekti su programuotojais support@balticode.com.