BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	**d**
2	a	b	**c**	d
3	a	**b**	c	d
4	a	b	c	**d**

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	**a**	b	c	d
6	**a**	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	**b**	c	d
8	a	b	c	**d**
9	a	b	**c**	d
10	a	**b**	c	d

Legislació / Legislación

11	a	b	**c**	d
12	a	b	**c**	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	**d**
14	**a**	b	c	d
15	a	**b**	c	d
16	a	b	c	**d**
17	a	**b**	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	**c**	d
19	a	b	**c**	d
20	a	b	c	**d**
21	a	b	**c**	d
22	a	**b**	c	d
23	a	**b**	c	d
24	a	b	c	**d**
25	a	b	**c**	d
26	**a**	b	c	d
27	a	**b**	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	**c**	d
29	a	**b**	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	**b**	c	d
31	a	b	c	**d**
32	**a**	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	**d**
34	**a**	b	c	d
35	a	**b**	c	d
36	a	b	c	**d**

Navegació / Navegación

37	a	b	c	**d**
38	**a**	b	c	d
39	a	**b**	c	d
40	**a**	b	c	d
41	a	b	c	**d**

Carta / Carta

42	a	b	**c**	d
43	a	b	**c**	d
44	**a**	b	c	d
45	a	b	**c**	d

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo - Mayo 2026 - 2

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena l'acció de cobrar la cadena de l'àncora amb el molinet? / ¿Cómo se denomina la acción de cobrar la cadena del ancla con el molinete?

a) **Llevar.** / Zarpar.
b) **Filar.** / Filar.
c) **Afermar.** / Afirmar.
d) **Virar.** / Virar.

2.- Quin assentament tenim, expressat en metres, si el nostre calat a proa és de 1,5 metres i el de popa és de 1,9 metres? / ¿Qué asiento tenemos, expresado en metros, si nuestro calado a proa es de 1,5 metros y el de popa es de 1,9 metros?

a) **0,80 empopant.** /0,80 apopante.
b) **0,40 emproant.** / 0,40 aproante.
c) **0,40 empopant.** / 0,40 apopante.
d) **0,45 empopant.** / 0,45 apopante.

3- Per a què serveix l'embragament del molinet? / ¿Para qué sirve el embrague del molinete?

a) **Per a bloquejar el barbotí**./ Para bloquear el barbotén.
b) **Per acoblar o desacoblar el barbotí a l'eix motor**./ Para acoplar o desacoplar el barbotén al eje motor.
c) **Per evitar la pèrdua de l'ancora**./ Para evitar la pérdida del ancla.
d) **Per frenar l'ancora en la maniobra de fondeig**./ Para frenar el ancla en la maniobra de fondeo.

4.- Com s'anomena el forat per on discorre la metxa del timó? / ¿Cómo se llama el orificio por el que discurre la mecha del timón?

a) **Embornal.** / Imbornal.
b) **Gater.** / Gatera.
c) **Timonera.** / Timonera.
d) **Llimera.** / Limera.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig** /
• UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)


5.- Per a què serveixen el coll de cigne situat a coberta I que es mostra en la figura? / ¿Para qué sirve el manguerote situado en cubierta y que se muestra en la figura?



a) **Per a permetre la ventilació dels compartiments interiors.** / Para permitir la ventilación de los compartimentos interiores.
b) **Per a permetre l'entrada de llum.** / Para permitir la entrada de luz.
c) **Per a il·luminar les cabines.** / Para iluminar los camarotes.
d) **Per a impedir l'entrada d'aire i la sortida d'aigua.** / Para impedir la entrada de aire y la salida de agua.

6.- Què haurem de fer per saber on queda fondejada l'àncora? / ¿Qué deberemos hacer para saber dónde queda fondeada el ancla?

a) **Orincar-la /** Orincarla
b) **Arrelar-la.** / Arraigarla.
c) **Mesurar la fondària.** / Medir la sonda.
d) **Contar les baules.** / Contar los eslabones.



• UT3 Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Quina maniobra seria la més adient per reduir balanços en un vaixell? / ¿Qué maniobra será la más adecuada para reducir balances en un barco?


a) Augmentar la velocitat. / Aumentar la velocidad.
b) Modificar el rumb. / Modificar el rumbo**.**
c) Traslladar pesos a una banda. / Trasladar pesos a una banda.
d) Llençar pesos per la borda. / Lanzar pesos por la borda.

8.- Per què hem d'extremar les precaucions quan naveguem per aigües somes? / ¿Por qué debemos extremar las precauciones cuando navegamos por aguas someras?

a) Perquè hi ha molt poca visibilitat del fons. / Porque hay muy poca visibilidad del fondo.
b) Perquè hi ha una alta densitat de trànsit. / Porque hay una alta densidad de tráfico.
c) Perquè hi ha corrents forts. / Porque hay fuertes corrientes.
d) Perquè hi ha risc d'embarrancar. / Porque existe el peligro de embarrancar.

9.- Com s'anomena el dispositiu que permet l'alliberament automàtic del rai salvavides en cas d'enfonsament de l'embarcació? / ¿Cómo se llama el mecanismo que permite la liberación automática de la balsa salvavidas en caso de hundimiento de la embarcación?

a) **Cap d'amarrament**./ Cabo de amarre
b) **Cap disparador.**/ Cabo disparador
c) **Safa hidrostàtica.**/ Zafa hidrostática
d) **Ganxo automàtic./** Gancho automático



10.- Cap a quina banda posarem el timó per deslliurar l'hèlix, si navegant observem la caiguda d'un/a tripulant a l'aigua? / ¿Hacia qué banda meteremos el timón para librar la hélice, si navegando observamos la caída de un/a tripulante al agua?

a) **A la d'estribord.** / A la de estribor.
b) **A la mateixa de caiguda del/de la tripulant.** / A la misma de caída del tripulante.
c) **A la contrària de caiguda del/de la tripulant.** / A la contraria de caída del tripulante.
d) **A la de babord.** / A la de babor.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- Segons el Reial Decret 1727/2007, de 21 de desembre quin comportament haurem de seguir en cas d'albirar un grup de cetacis? / ¿Según el Real decreto 1727/2007, de 21 de diciembre que comportamiento deberemos seguir en caso de avistar un grupo de cetáceos?

a) **Ens acostarem el màxim possible, sense causar danys als animals, per poder observar-los.** / Nos acercaremos lo máximo posible, sin causar daños a los animales, para poder observar-los.
b) **Seguirem a rumb i produirem sorolls i senyals lumíniques per tal que s'apartin i evitar la col·lisió.** / Seguiremos a rumbo y produciremos ruidos y señales lumínicas para evitar la colisión.
c) **A menys de 500 metres navegarem a una velocitat màxima de 4 nusos, no produirem cap soroll i no ens acostarem a menys de 60 metres dels cetacis.** / A menos de 500 metros navegaremos a una velocidad máxima de 4 nudos, no produciremos ningún ruido y no nos acercaremos a menos de 60 metros de los cetáceos.
d) **Augmentarem la velocitat del vaixell per apartar-los de la nostra derrota /** Aumentaremos la velocidad de la embarcación para apartar-los de nuestra derrota.

12.- En cas d'observar, durant la navegació, una bandera Alfa o una bandera Bravo modificada, ¿quina distància mínima de resguard haurem de deixar? / ¿En caso de observar, durante la navegación, una bandera Alfa o una bandera Bravo modificada, qué distancia mínima de reguardo deberemos dejar?

a) **100 metres i velocitat màxima de tres nusos en un radi de 200 metres /** 100 metros i velocidad máxima de tres nudos en un radio de 200 metros.
b) **A excepció de l'embarcació de recolzament de les tasques de busseig, totes les embarcacions i bucs hauran de mantenir-se a una distància mínima de 25 metres /** A excepción de la embarcación de apoyo de los trabajos de buceo, todos los buques y embarcaciones deberán mantenerse a una distancia mínima de 25 metros
c) **A excepció de l'embarcació de recolzament de les tasques de busseig, totes les embarcacions i bucs hauran de mantenir-se a una distància mínima de 50 metres. /** A excepción de la embarcación de apoyo de los trabajos de buceo, todos los buques y embarcaciones deberán mantenerse a una distancia mínima de 50 metros.
d) **15 metres en cas que hi hagi capbussadors en superfície. /** 15 metros en caso que haya buceadores en superficie.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- De quin color és el llum de les marques cardinals? / ¿De qué color es la luz de las marcas cardinales?

a) **Blanc i vermell.** / Blanca y roja.
b) **Vermell.** / Roja.
c) **Groc.** / Amarilla.
d) **Blanc.** / Blanca.

14.- Quina marca de cap de color negre del sistema cardinal ens indica "aigües navegables al quadrant Sud"? / ¿Qué marca de tope de color negro del sistema cardinal nos indica "aguas navegables en el cuadrante Sur"?

a) **Dos cons amb els vèrtexs cap avall. /** Dos conos con los vértices hacia abajo.
b) **Dos cons amb els vèrtexs oposats. /** Dos conos con los vértices opuestos.
c) **Dos cons amb els vèrtexs cap amunt. /** Dos conos con los vértices hacia arriba.
d) **Dos cons oposats per les seves bases. /** Dos conos opuestos por sus bases.

15.- Quina és la marca de topall de la boia que ens indica una instal·lació d'aqüicultura? / ¿Cuál es la marca de tope de la boya que nos indica una instalación de acuicultura?

a) **Dos cons negres /** Dos conos negros
b) **Una aspa groga en forma d'ics /** Una aspa amarilla en forma de equis
c) **Dues esferes negres /** Dos esferas negras
d) **Una esfera vermella /** Una esfera roja

16.- Navegant al rumb oest, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats, amb els vèrtexs cap amunt. Quina maniobra haurem d'efectuar? / Navegando al rumbo oeste, observamos por la proa una boya amarilla y negra que tiene como marca de tope dos conos negros superpuestos, con los vértices hacia arriba. ¿Qué maniobra deberemos efectuar?

a) **Caurem a babord per poder passar pel Sud de la marca.** / Caeremos a babor para poder pasar por el Sur de la marca.
b) **La deixarem per la banda d'estribord.** / La dejaremos por la banda de estribor.
c) **La esquivarem perquè senyalitza un perill aïllat** / La esquivaremos porqué señaliza un peligro aislado.
d) **Caurem a estribord per passar pel Nord de la boia.** / Caeremos a estribor para pasar por el Norte de la boya.

17.- Què ens indica un llum blanc que ens trobem a la mar fent sis centellejos més una llampada llarga cada quinze segons? / ¿Qué nos indica una luz blanca que nos encontramos en la mar haciendo seis centelleos más un destello largo cada quince segundos?




a) **El quadrant oest d'un perill és el navegable. /** El cuadrante oeste de un peligro es el navegable.
b) **El quadrant sud d'un perill és el navegable. /** El cuadrante sur de un peligro es el navegable.
c) **Aigües navegables per estribord del llum. /** Aguas navegables por estribor de la luz.
d) **Aigües navegables per babord del llum. /** Aguas navegables por babor de la luz.

18.- Quines marques ha de portar un vaixell sense govern? / ¿Qué marcas deberá llevar un buque sin gobierno?

a) **Una bola negra i un con negre amb el vèrtex cap avall. /** Una bola negra y un cono negro con el vértice hacia abajo.
b) **Una bola negra. /** Una bola negra.
c) **Dues boles negres en línia vertical. /** Dos bolas negras en línea vertical.
d) **Tres boles negres en línia vertical. /** Tres bolas negras en línea vertical.

19.- Com es considera, segons el RIPA, la situació de l'embarcació "A" respecte a l'embarcació "B" del dibuix? / ¿Cómo se considera, según el RIPA, la situación de la embarcación "A" respecto de la embarcación "B" del dibujo?

a) **Embarcació que segueix a rumb. /** Embarcación que sigue a rumbo.
b) **Rumb oposat.** / De vuelta encontrada.
c) **Embarcació que abasta. /** Embarcación que alcanza.
d) **De volta creuada. /** De vuelta cruzada.




20.- Què haurà de fer el vaixell que té preferència en una situació d'encreuament? / ¿Qué deberá hacer el buque que tiene preferencia en una situación de cruce?

a) **Canviar el rumb una quarta a popa de l'altre vaixell. /** Cambiar el rumbo una cuarta a popa del otro buque.
b) **Canviar el rumb a la banda contrària d'on estigui l'altre vaixell. /** Cambiar el rumbo a la banda contraria de donde esté el otro buque.
c) **Disminuir la velocitat fins que l'altre vaixell estigui en franquia. /** Disminuir la velocidad hasta que el otro buque esté en franquía.
d) **Mantenir el rumb i la velocitat. /** Mantener el rumbo y la velocidad.

21.- Quin, d'aquests tipus d'embarcació, exhibeix els llums del dibuix? / ¿Cuál, de estos tipos de embarcación, exhibe las luces del dibujo?


a) **Un vaixell de pesca vist de proa. /** Un buque de pesca visto de proa.
b) **Un vaixell sense govern amb arrancada /** Un sin gobierno con arrancada.
c) **Un remolcador vist de proa. /** Un remolcador visto de proa.
d) **Un vaixell dedicat al practicatge en servei. /** Un buque dedicado al practicaje en servicio.



22.- Quina maniobra pot ser la més eficaç, i per tant de primera elecció per evitar l'abordatge, sempre que hi hagi prou espai? / ¿Qué maniobra puede ser la más eficaz, y por tanto la de primera elección para evitar el abordaje, siempre que haya el espacio suficiente?

a) **L'augment de velocitat. /** El aumento de velocidad.
b) **Un canvi de rumb. /** Un cambio de rumbo.
c) **La disminució de la velocitat. /** La disminución de la velocidad.
d) **Donar enrere. /** Dar atrás.

23. Navegant en un iot a motor se'ns apropa per la nostra banda de babord, a rumb de col·lisió, un vaixell que té un màstil i dues veles hissades i també porta la marca del dibuix. Qui haurà de maniobrar i per què? / Navegando en un yate a motor se nos acerca por nuestra banda de babor, a rumbo de colisión, una embarcación que tiene un mástil y dos velas izadas y también lleva la marca del dibujo. ¿Quién deberá maniobrar y por qué?



a) **Nosaltres, ja que l'altre és un vaixell remolcat.** / Nosotros, ya que el otro es un buque remolcado.
b) **L'altre vaixell, perquè navega a vela i a motor a la vegada. /** El otro buque, porque navega a vela y a motor simultáneamente.
c) **Nosaltres perquè l'altre vaixell té les veles desplegades. /** Nosotros porqué el otro barco tiene las velas desplegadas.
d) **Nosaltres ja que l'altre vaixell és un pesquer /** Nosotros ya que el otro barco es un pesquero.

24.- Per a determinar la velocitat de seguretat, quin d'aquests factors, entre d'altres, es tindrà en compte? / ¿Para determinar la velocidad de seguridad, ¿cuál de estos factores, entre otros, se tendrá en cuenta?

a) **L'eslora del vaixell. /** La eslora del barco.
b) **L'obra morta. /** La obra muerta.
c) **La potència del motor. /** La potencia del motor.
d) **El calat, en relació amb la profunditat disponible d'aigua. /** El calado, en relación con la profundidad disponible de agua.

25.- Quins llums ha d'exhibir un vaixell fondejat de 120 m d'eslora? / ¿Qué luces ha de exhibir un buque fondeado de 120 m de eslora?

a) **Dos llums blancs de tot horitzó, un a proa i l'altre a popa. /** Dos luces blancas todo horizonte, una en proa y la otra en popa.
b) **Un llum blanc de tot horitzó al lloc més visible. /** Una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible.
c) **Dos llums blancs de tot horitzó, un a proa i l'altre a popa, més els seus llums de treball o equivalents per a il·luminar la coberta. /** Dos luces blancas todo horizonte, una en proa y la otra en popa, más sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus cubiertas.
d) **Un llum blanc intermitent per la banda on té la cadena. /** Una luz blanca intermitente por la banda donde tiene la cadena.

26.- Quin vaixell haurà de maniobrar en una situació d'encreuament entre un vaixell de vela i un dedicat a la pesca? / ¿Qué buque deberá maniobrar en una situación de cruce entre un buque de vela y uno dedicado a la pesca?

a) **El de vela. /** El de vela.
b) **El dedicat a la pesca. /** El dedicado a la pesca.
c) **El que creua per babord. /** El que cruza por babor.
d) **El que rep el vent per babord. /** El que recibe el viento por babor.

27.- Quants segons, aproximadament, ha de durar una xiulada curta segons el RIPA? / ¿Cuántos segundos de duración, aproximadamente, debe tener una pitada corta según el RIPA?

a) **3.**
b) **1.**
c) **De 4 a 6.**
d) **5.**

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Cap a quin costat hem de posar la pala del timó amb l'embarcació en arrencada enrere si volem que la proa caigui a estribord? / ¿Hacia qué costado debemos poner la pala del timón con la embarcación en arrancada atrás si queremos que la proa caiga a estribor?

a) **Estribord. /** Estribor.
b) **Sobrevent. /** Barlovento.
c) **Babord. /** Babor.
d) **Sotavent. /** Sotavento.

29.- Què significa el verb ciavogar?
¿Qué significa el verbo ciabogar?

a) **Mantenir el rumb.** / Mantener el rumbo.
b) **Girar una embarcació dins del menor espai possible.** / Girar una embarcaciónen el menor espacio posible.
c) **Canviar 360º el rumb.** / Cambiar 360º el rumbo.
d) **Posar la proa al vent.** / Poner la proa al viento.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Quina precaució prendrem a l'hora d'utilitzar les bengales? / ¿Qué precaución tomaremos a la hora de utilizar las bengalas?

a) **Mostrar-les sempre per babord. /** Mostrarlas siempre por babor.
b) **Mostrar-les per sotavent. /** Mostrarlas por sotavento.
c) **Mostrar-les per la proa. /** Mostrarlas por la proa.
d) **Mostrar-les per sobrevent. /** Mostrarlas por barlovento.

31.- Com s'apaga un incendi per sufocació? / ¿Cómo se apaga un incendio por sofocación?

a) **Eliminant el combustible. /** Eliminando el combustible.
b) **Trencant la reacció en cadena. /** Rompiendo la reacción en cadena.
c) **Eliminant el CO2. /** Eliminando el CO2.
d) **Eliminant l'oxigen. /** Eliminando el oxígeno.

32.- Quines aixetes haurem de tancar després d'haver atracat l'embarcació per tal de garantir-ne l'estanquitat? / ¿Qué grifos deberemos cerrar después de atracar la embarcación para garantizar su estanqueidad?

a) **Les de fons. / Los de fondo.**
b) **Les de balanç. / Los de balance.**
c) **Les d'oli. / Los de aceite.**
d) **Les de combustible. / Los de combustible.**

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Quina escala utilitzarem per saber la intensitat de l'estat de la mar en relació amb l'altura de les onades? / ¿Qué escala utilizaremos para saber el estado de la mar en relación con la altura de las olas?

a) **L'escala de Celsius /** La escala de Celsius
b) **L'escala de Beafort /** La escala de Beafort
c) **L'escala de Ritcher/** La escala de Ritcher
d) **L'escala de Douglas /** La escala de Douglas

34.- Com giren els vents a l'hemisferi nord al voltant dels centres d'altes pressions? / ¿Cómo giran los vientos en el hemisferio norte alrededor de los centros de altas presiones?

a) **En sentit horari. /** En sentido horario.
b) **En sentit contrari a les agulles del rellotge. /** En sentido contrario a las agujas del reloj.
c) **De nord a sud. /** De norte a sur.
d) **D'oest a est. /** De oeste a este.

35.- L'acció que fa el vent quan canvia de direcció s'anomena?
¿La acción que hace el viento cuando cambia de dirección se llama?

a) **Caure /** Caer
b) **Rolar /** Rolar
c) **Refrescar /** Refrescar
d) **Rodar /** Rodar

36.- Amb quin nom es coneixen les brises costaneres? / ¿Con qué nombre se conocen las brisas costeras?

a) **De mar i d'interior. /** De mar y de interior.
b) **Costanera i de mar. /** Costera y de mar.
c) **Brisa marina i local. /** Brisa marina y local.
d) **Marinada i terral. /** Virazón y terral.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Si naveguem proa a un far, quina serà la nostra marcació respecte a aquest far? / ¿Si navegamos proa a un faro, cuál será nuestra marcación respecto a este faro?

a) **90º /** 90º
b) **El rumb verdader més la correcció total /** El rumbo verdadero más la corrección total
c) **270º /** 270º
d) **0º /** 0º

38.- Què és l'amplitud de la marea? / ¿Qué es la amplitud de la marea?

a) **És la diferència d'altures entre una baixamar i una plenamar consecutives /** Es la diferencia de alturas entre una bajamar y una pleamar consecutivas.
b) **És el temps transcorregut entre des de una baixamar fins la plenamar següent /** Es el tiempo transcurrido entre una bajamar hasta la pleamar siguiente
c) **És la distància, mesurada en milles nàutiques, que ha bufat un vent en una direcció sense obstacles /** Es la distancia, medida en millas náuticas, que ha soplado un viento en una dirección sin obstáculos.
d) **És el temps, expressat en hores, durant el qual ha estat bufant el vent en un lloc determinat. /** Es el tiempo, expresado en horas, durante el cual ha estado soplando el viento en un lugar determinado.

39.- A quin rumb circular correspon el rumb quadrantal S24W ? / ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal S24W?

a) **24º**
b) **204º**
c) **276º**
d) **336º**

40.- A la rosa de declinació magnètica d'una carta posa 3° 20' W 2015 (10'E). Quina declinació magnètica tindrem al 2026? / En la rosa de declinación magnética de una carta pone 3° 20' W 2015 (10'E). ¿Qué declinación magnética tendremos en 2026?

a) **1,5ºW**
b) **3º 02'W**
c) **2° 08' W**
d) **51' W**

41.- Com s'anomenen les circumferències menors paral·leles a l'Equador? / ¿Cómo se denominan las circunferencias menores paralelas al Ecuador?

a) **Eixos de la esfera terràqüia /** Ejes de la esfera terráquea.
b) **Pols Nord i Sud** / Polos Norte y Sur
c) **Meridians** / Meridiano.
d) **Paral·lels** / Paralelos

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- El dia 23 de maig de 2026 ens trobem navegant a la zona de l'Estret de Gibraltar. A HRB= 09:14 prenem demora verdadera del far de Cap Espartel, Dv= 122º i distància del mateix de 3,2 milles nàutiques. Estem navegant a 5 nusos. Volem arribar a un punt situat al Nord verdader del far de Punta Cires i a una distància de 2,8 milles nàutiques. A quina hora del rellotge de Bitàcola estimada arribarem? El día 23 de mayo de 2026 nos encontramos navegando en la zona del Estrecho de Gibraltar. A HRB= 09:14 tomamos demora verdadera del faro de Cabo Espartel, Dv= 122º y distancia del mismo de 3,2 millas náuticas. Estamos navegando a 5 nudos. Queremos llegar a un punto situado al Norte verdadero del faro de Punta Cires y a una distancia de 2,8 millas náuticas. ¿A qué hora del reloj de Bitácora estimada llegaremos?

a) **HRB= 13:54**
b) **HRB= 14:55**
c) **HRB= 14:26**
d) **HRB= 15:32**

43.-Als inicis de la primavera de 2026 ens trobem a l'oposició de Punta Almina i Punta Europa. En aquest moment prenem demora verdadera de Punta Carnero, Dv= 285º. Quina és la nostra situació?
En los inicios de la primavera de 2026 nos encontramos navegando en la oposición de Punta Almina y Punta Europa. En este momento tomamos demora verdadera de Punta Carnero, Dv= 285º. ¿Cuál es nuestra posición?

a) **l= 36º 05,8N – L=005º 22,2'W**
b) **l= 36º 04,8N – L=005º 27,8'W**
c) **l= 36º 03,4N – L=005º 19,7'W**
d) **l= 36º 04,8N – L=005º 16,8'W**

44.- Sent HRB =13:00 del dia 21 de maig de 2026 estem situats a l'oposició dels fars de Barbate i Punta Gracia. En el mateix moment prenem demora d'agulla del far de Punta Gracia, Da= S40E. Quin és el valor de la correcció total (Ct)?
Siendo HRB = 13:00 del día 21 de mayo de 2026 estamos situados en la oposición de los faros de Barbate y Punta Gracia. En el mismo momento tomamos demora de aguja del faro de Punta Gracia, Da= S40E. ¿Cuál es el valor de la corrección total (Ct)?

a) **CT= -4º**
b) **CT= 0º**
c) **CT= -1º**
d) **CT= 5º**

45.- El dia 27 de maig tenim previst salpar per tornar cap a Palamós. Sortirem del port de Ceuta des d'un lloc on la sonda carta és de 4 metres, aprofitarem la primera plenamar i la previsió meteorològica anuncia que tindrem una pressió atmosfèrica de 1028 mil·libars. Quina sonda moment tindrem? / El día 27 de mayo de 2026 tenemos previsto zarpar para volver a Palamós. Partiremos del puerto de Ceuta en un lugar donde la sonda carta es de 4 metros, aprovecharemos la primera pleamar para partir y la previsión meteorológica anuncia que tendremos una presión atmosférica de 1028 milibares. ¿Qué sonda momento tendremos?

a) **Sm= 5,5m**
b) **Sm= 2,94m**
c) **Sm=4,79m**
d) **Sm=3,94m**