BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	**b**	c	d
2	a	b	**c**	d
3	a	b	**c**	d
4	a	b	**c**	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	**a**	b	c	d
6	**a**	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	**c**	d
8	a	b	**c**	d
9	a	**b**	c	d
10	a	b	c	**d**

Legislació / Legislación

11	**a**	b	c	d
12	a	b	**c**	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	**b**	c	d
14	**a**	b	c	d
15	a	b	**c**	d
16	**a**	b	c	d
17	a	**b**	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	**c**	d
19	a	b	c	**d**
20	a	b	c	**■**
21	a	**b**	c	d
22	a	**■**	c	d
23	a	**b**	c	d
24	a	**b**	c	d
25	**a**	b	c	d
26	a	**b**	c	d
27	a	b	**c**	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	**a**	b	c	d
29	a	b	**c**	d

Emergències / Emergencias

30	a	**b**	c	d
31	a	b	c	**d**
32	a	b	c	**d**

Meteorologia / Meteorología

33	a	**b**	c	d
34	a	**b**	c	d
35	a	b	c	**d**
36	a	b	**c**	d

Navega / Navegación

37	a	b	**c**	d
38	**a**	b	c	d
39	a	b	**c**	d
40	a	**b**	c	d
41	a	b	**c**	d

Carta / Carta

42	a	**b**	c	d
43	**a**	b	c	d
44	a	**b**	c	d
45	a	b	**c**	d

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcació d'Esbarjo

Patrón/ona de Embarcación de Recreo - Marzo 2026 - 2

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Quina és la funció principal dels baus?
¿Cuál es la función principal de los baos?

a) Facilitar la ventilació interior del vaixell / Facilitar la ventilación interior del buque
b) Sostenir la coberta / Sostener la cubierta
c) Permetre la sortida d'aigua embarcada / Permitir la salida de agua embarcada
d) Donar a un cap la tensió justa / Dar a un cabo la tensión justa

2.- Què és la regala d'una embarcació? ¿Qué es la regala de una embarcación?

a) La part més gruixuda del casc. / La parte más gruesa del casco
b) El Puntal / El Puntal
c) La Borda / La Borda
d) L'eslora màxima / La eslora màxima

3.- Quina és la banda de sobrevent d'una embarcació si, navegant al rumb 270º, està afectada per un vent del sud i per què?
¿Cuál es la banda de barlovento de una embarcación si, navegando al rumbo 270º, está afectada por un viento del sur y por qué?

a) La banda d'estribord, perquè és la banda contrària d'on rep el vent. / La banda de estribor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.
b) La banda de babord, perquè és la banda contrària d'on rep el vent. / La banda de babor, porque es la banda contraria de donde recibe el viento.
c) La banda de babord, perquè és la banda per on rep el vent. / La banda de babor, porque es la banda por donde recibe el viento.
d) La banda d'estribord, perquè és la banda per on rep el vent. / La banda de estribor, porque es la banda por donde recibe el viento.

4.- Com s'anomenen les vàlvules fixades al buc que permeten o tallen el pas de l'aigua de mar per a la refrigeració i els serveis?
¿Cómo se denominan las válvulas fijadas al casco que permiten o cortan el paso del agua de mar para la refrigeración y servicios?

a) D'estanquitat. / De estanqueidad.
b) De seguretat. / De seguridad.
c) De fons. / De fondo.
d) De desguàs. / De desagüe.

• UT2 Elements d'amarratge i fondeig
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)


5.- Què és el politjó?
¿Qué es la roldana?

a) És la peça giratòria instal·lada a l'extrem de la proa per a que rellisca la línia de fondeig / Es la pieza giratoria instalada en el extremo de la proa por la que resbala la línea de fondeo.
b) Peça rígida i sòlida afermada a coberta per amarrar caps / Pieza rígida y sólida afirmada en cubierta para amarrar cabos.
c) Accessori que serveix de protecció contra els cops proa. / Accesorio que sirve de protección contra los golpes a proa.
d) És una màquina de llevar. / Es una máquina de levar.

6.- Què haurem de fer per saber on queda fondejada l'àncora?

¿Qué deberemos hacer para saber dónde queda fondeada el ancla?

a) Orincar-la / Orincarla
b) Arrelar-la. / Arraigarla.
c) Mesurar la fondària. / Medir la sonda.
d) Contar les baules. / Contar los eslabones.




• UT3·Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Per a què serveix la funció MOB (man over board) del GPS?
¿Para qué sirve la función MOB (man over board) del GPS?

a) Marcar el vaixells que operen a la nostra zona de navegació. / Marcar los barcos que operan en nuestra zona de navegación.
b) Emmagatzemar la trajectòria navegada pel vaixell. / Almacenar la trayectoria navegada por el barco.
c) Emmagatzemar la posició i la hora de l'embarcació. / Almacenar la posición y la hora de la embarcación.
d) Ens fa visibles als altres vaixells. / Nos hace visibles a los otros barcos.

8.- Com s'anomena el mètode de recerca d'un tripulant representat en el dibuix?
¿Cómo se denomina el método de búsqueda de un tripulante representado en el dibujo?

a) Exploració en espiral quadrada. / Exploración en espiral cuadrada.
b) Corba de Boutakow. / Curva de Boutakow**.**
c) Exploració per sectors. / Exploración por sectores**.**
d) Exploració circular. / Exploración circular**.**



9.- Quin tipus de maniobra de rescat farem en cas de veure a la persona que ha caigut a l'aigua?

¿Qué tipo de maniobra de rescate haremos en caso de ver a la persona que ha caído al agua?

a) Maniobra de cerca d'espiral quadrada / Maniobra de búsqueda de espiral cuadrada.
b) Maniobra d'Anderson. / Maniobra de Anderson.
c) Maniobra de cerca per sectors. / Maniobra de búsqueda por sectores.
d) Qualsevol de les anteriors respostes és correcta. / Cualquiera de las anteriores respuestas es correcta.

10.- De quines formes ens podem connectar amb Salvament Marítim?

¿De qué formas nos podemos conectar con Salvamento Marítimo?

a) Exclusivament per radio (Canal 16 UHF o canal 70 en LSD). / Exclusivamente por radio (Canal 16 UHF o canal 70 en LSD).
b) Només mitjançant radiobalises. / Solo mediante radiobalizas.
c) Sempre per telèfon mòbil al números 900 202 202 o 112./ Siempre por teléfono móvil a los números 900 202 202 o 112.
d) Per qualsevol d'aquest mitjans. / Por cualquiera de estos medio.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- En cas de fondejar sobre una pradera de Posidònia oceànica quines mesures poden adoptar els agents de la autoritat que patrullen per la zona ?

¿En caso de fondear sobre una pradera de Posidonia oceánica que medidas pueden adoptar los agentes de la autoridad que patrullen por la zona?

a) Denunciar la infracció i obligar-nos a virar l'ancora . / Denunciar la infracción y obligarnos a virar el ancla.
b) Cap. No hi ha cap problema en fondejar en fons Posidònia. / Ninguna. No hay ningún problema en fondear en fondos de Posidonia.
c) No prendran mesures ja que el mar és lliure per fondejar. / No tomaran medidas ya que el mar es libre para fondear.
d) Cap. Només informar / Ninguna. Solo informar.

12.- Quin conveni internacional regula l'obligació de prestar auxili al mar?

¿Qué convenio internacional regula la obligación de prestar auxilio en el mar?


a) ZEPIM.
b) IMO.
c) SOLAS
d) MARPOL.

13.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la proa una balisa que emet un llum de color vermell que té el ritme següent: grups compostos de 2+1 llampades. Què senyalitza aquesta balisa?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza que emite una luz de color rojo que tiene el siguiente ritmo: grupos compuestos de 2+1 destellos. ¿Qué señaliza esta baliza?

a) Perill aïllat. / Peligro aislado.
b) Canal principal a Estribord. / Canal principal a Estribor.
c) Obligació de passar per l'Est per salvar un perill. / Obligación de pasar por el Este para salvar un peligro.
d) Aigües navegables. / Aguas navegables.

14.- Quina marca de cap de color negre del sistema cardinal ens indica "aigües navegables al quadrant Sud"?
¿Qué marca de tope de color negro del sistema cardinal nos indica "aguas navegables en el cuadrante Sur"?

a) Dos cons amb els vèrtexs cap avall. / Dos conos con los vértices hacia abajo.
b) Dos cons amb els vèrtexs oposats. / Dos conos con los vértices opuestos.
c) Dos cons amb els vèrtexs cap amunt. / Dos conos con los vértices hacia arriba.
d) Dos cons oposats per les seves bases. / Dos conos opuestos por sus bases.



15.- Què ens indica la balisa de franges vermelles i blanques verticals amb una esfera vermella demarca de cap?

¿Qué nos indica la baliza de franjas rojas y blancas verticales con una esfera roja de tope?

a) Un perill nou. / Un peligro nuevo.
b) Un perill aïllat. / Un peligro aislado.
c) Aigües navegables al voltant de la balisa. / Aguas navegables alrededor de la baliza.
d) Balisa on puc amarrar-me. / Baliza donde puedo amarrarme.

16.- Entrant a un port situat a la regió A, observem per la proa una balisa que té un con verd com a marca de topall. Per quin costat la passem per entrar a port?

Entrando a un puerto situado en la región A, observamos por la proa una baliza que tiene un cono verde como marca de tope. ¿Por qué lado la pasamos para entrar a puerto?

a) La deixarem pel nostre estribord. / La dejaremos a nuestro estribor.
b) La deixarem pel nostre babor. / La dejaremos por nuestro babor.
c) La deixarem pel nostre babor o estribord indistintament. / La dejaremos por nuestro babor o estribor indistintamente
d) Aquesta marca està indicant que no està permesa l'entrada a port / Esta marca indica que no está permitida la entrada a puerto.

17.- De quin color o colors és la balisa que ens indica "perill aïllat"?

¿De qué color o colores es la baliza que nos indica "peligro aislado"?


a) Vermella amb una o diverses franges grogues horitzontals. / Roja con una o varias franjas amarillas horizontales.
b) Negra amb una o diverses franges vermelles horitzontals. / Negra con una o varias franjas rojas horizontales.
c) Vermella amb franges blanques verticals. / Roja con franjas blancas verticales.
d) Verda amb una franja vermella horitzontal. / Verde con una franja roja horizontal.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Quin tipus de vigilància hem d'efectuar quan estem fondejats, segons el RIPA?.

¿Qué tipo de vigilancia debemos de efectuar cuando estamos fondeados, según el RIPA?
a) Visual i, en cas de boira, auditiva. / Visual y, en caso de niebla, auditiva.
b) Només visual. / Solo visual.
c) Visual i auditiva. / Visual y auditiva.
d) No fa falta efectuar cap tipus de vigilància. / No hace falta efectuar ningún tipode vigilancia.

19.- Quin tipus de vaixell porta hissada la marca del dibuix?./¿Qué tipo de buque lleva izada la marca del dibujo?




a) Amb capacitat de maniobra restringida. / Con capacidad de maniobra restringida.
b) El restringit pel seu calat. / El restringido por su calado.
c) El remolcador amb longitud de remolc superior a 200 m. / Elremolcador con longitud de remolque superior a 200 m.
d) El dedicat a la pesca. / El dedicado a la pesca.

20.- De quin color és el llum de remolc?. ¿De qué color es la luz de remolque?

a) **Verd.** / Verde.
b) **Vermell.** / Roja.
c) **Blanc.** / Blanca.
d) **Groc.** / Amarilla.

21.- Quin tipus de vaixell exhibeix de nit dues llums vermelles en línia vertical i una altra llum vermell més avall i una mica a l'esquerra?.
¿Qué tipo de buque exhibe de noche dos luces rojas en línea vertical y otra luz roja más abajo y un poco a la izquierda?

a) **Amb capacitat de maniobra restringida.** / Con capacidadde maniobra restringida.
b) **Sense govern amb arrencada, vist per babord.** / Sin gobierno con arrancada, visto por babor.
c) **Restringit pel seu calat.** / Restringido por su calado.
d) **Pesquer no d'arrossegament, vist per babord.** / Pesquerono de arrastre, visto por babor.



22.- Què signifiquen dins d'uncanal angost dues xiulades llargues seguides d'una curta que emet un vaixell?.
¿Qué significan dentro de un canal angosto dos pitadas largas seguidas de una corta que emite un buque?

a) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda de babord.** / Pretendo adelantarle porsu banda de babor.
b) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda d'estribord.** / Pretendo adelantarle porsu banda de estribor.
c) **Estic conforme.** / Estoy conforme.
d) **Estic donant enrere.** / Estoy dando atrás.

23.- Què haurem de fer si, quan naveguem en un vaixell de vela que rep el vent per babord, albirem un altre vaixell de vela per sobrevent amb risc d'abordatge i no podem determinar amb certesa la banda per la qual el vaixell esmentat rep el vent?.
¿Qué deberemos hacer si, navegando en un buque de vela que recibe el viento por babor, avistamos otro buque de vela por barlovento con riesgo de abordaje y no podemos determinar con certeza la banda por la que dicho buque recibe el viento?

a) **Mantindrem el rumb i la velocitat. /** Mantendremos el rumbo y la velocidad.
b) **Maniobrarem per evitar l'abordatge. /** Maniobraremos para evitar el abordaje.
c) **Demanarem per VHF a l'altre vaixell la seva situació respecte del vent. /** Pediremos por VHF al otro buque su situación respecto al viento.
d) **L'altre vaixell haurà de maniobrar per evitar l'abordatge. /** El otro buque deberá maniobrar para evitar el abordaje.

24.- Com anomena el RIPA a qualsevol vaixell que, per qualsevol circumstància excepcional, és incapaç de maniobrar en la forma exigida pel Reglament i que, per tant, no pot apartar-se de la derrota d'un altre vaixell?.
¿Cómo denomina el RIPA a todo buque que, por cualquier circunstancia excepcional, es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento y, por tanto, no puede apartarse de la derrota de otro buque?

a) **Vaixell de propulsió mecànica.** / Buque de propulsión mecánica.
b) **Vaixell sense govern.** / Buque sin gobierno.
c) **Vaixell restringit pel seu calat.** / Buque restringido por su calado.
d) **Vaixell amb capacitat de maniobra restringida.** / Buque con capacidad de maniobra restringida.

25.- Què han de fer els vaixells d'eslora inferior a 20 m, en un dispositiu de separació de trànsit, respecte dels vaixells de propulsió mecànica que naveguen en una via de circulació?.


¿Qué deberán hacer los buques de eslora inferior a 20 m, en un dispositivo de separación de tráfico, respecto a los buques de propulsión mecànica que naveguen en una vía de circulación?

a) **No destorbar-los el trànsit.** / No estorbar su tránsito.
b) **Abastar-los sempre pel seu babord. /** Alcanzarlos siempre por su babor.
c) **Abastar-los sempre per les aigües de menys profunditat**. / Alcanzarlos siempre por las aguas de menor sonda.
d) **Utilitzar sempre la zona de navegació costanera**. / Utilizar siempre la zona de navegación constera.

26.- A i B representen dues embarcacions de propulsió mecànica en una situació d'encreuament amb risc d'abordatge. Quina maniobra, d'acord amb el RIPA, farà l'embarcació B?

A y B representan dos embarcaciones de propulsión mecánica en una situación de cruce con riesgo de abordaje. ¿Qué maniobra, de acuerdo con el RIPA, hará la embarcación B?

a) **Es mantindrà apartada de la derrota d'A**. / Se mantendrá apartada de la derrota de A
b) **Mantindrà el seu rumb i la seva velocitat**. / Mantendrá su rumbo y su velocidad.
c) **Ambdós vaixells canviaran el rumb**. / Ambos buques cambiarán el rumbo.
d) **Anirà fent petits canvis de rumb**. / Irá haciendo pequeños cambios de rumbo.



27.- De nit, observem dos llums vermells en línia vertical (i cap més llum). A quin tipus de vaixell corresponen?.

De noche, observamos dos luces rojas en línea vertical (y ninguna otra luz). ¿A qué tipo de buque corresponden?

a) **A un vaixell fondejat.** / A un buque fondeado.
b) **A un vaixell embarrancat.** / A un buque varado.
c) **A un vaixell sense govern.** / A un buque sin gobierno.
d) **A una boia o a un vaixell que no exhibeix tots els llums que ha d'exhibir segons el RIPA.** / A una boya o a un buque que no exhibe todas las luces que debe exhibir según el RIPA.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Com s'anomena l'acció de subjectar un cap, mitjançant un nus fàcil de desfer, a fi que quedi subjecte i no es mogui?
¿Cómo se denomina la acción de sujetar un cabo, mediante un nudo fácil de deshacer, al objeto de que quede sujeto y no se mueva?

a) Fer ferm. / Hacer firme.
b) Tensar. / Templar.
c) Lascar. / Lascar.
d) Cobrar. / Cobrar.

29.- Quines són les fases de la corba d'evolució?
¿Cuáles son las fases de la curva de evolución?

a) Cueig de la popa, uniforme i trasllat. / Rabeo de la popa, uniforme y traslado.
b) De maniobra, uniforme i cueig de la popa. / De maniobra, uniforme y rabeo de la popa.
c) De maniobra, variable i uniforme. / De maniobra, variable y uniforme.
d) De maniobra, variable i avanç. / De maniobra, variable y avance.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Quins procediments bàsics cal seguir en la lluita contra incendis?
¿Qué procedimientos básicos se deben seguir en la lucha contra incendios?

a) Refredament, localització i sufocació. / Enfriamiento, localización y sofocación
b) Localització, confinament i extinció. / Localización, confinamiento y extinción.
c) Sufocació, confinament i refredament. / Sofocación, confinamiento y enfriamiento.
d) Extinció, refredament i localització. / Extinción, enfriamiento y localización.

31.- Com s'anomena el forat per on l'eix del timó travessa el buc, un dels punts de major risc per on podem tenir una via d'aigua?
¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje del timón atraviesa el casco, uno de los puntos de mayor riesgo por donde podemos tener una vía de agua?

a) Embornal. / Imbornal.
b) Gatera. / Gatera.
c) Timonera. / Timonera.
d) Llimera. / Limera.

32.- A qui hem de demanar per ràdio ajuda en cas d'urgència mèdica?
¿A quién hemos de pedir ayuda por radio en caso de urgencia médica?

a) Al patruller de la Guàrdia Civil. / A la patrullera de la Guardia Civil.
b) A Capitania de Port. / A Capitanía de Puerto.
c) Al consultori del Servei Català de Salut del port més proper. / Al consultorio del Servei Català de Salut del puerto más cercano.
d) Al Servei Radiomèdic de l'Institut Social de la Marina. / Al Servicio Radiomédico del Instituto Social de la Marina.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Com s'anomena el vent que notem a bord quan el vaixell està fondejat?
¿Cómo se denomina el viento que notamos a bordo cuando el buque está fondeado?

a) Aparent. / Aparente.
b) Real. / Real.
c) Agulla. / Aguja.
d) Terral. / Terral.

34.- Què és el "fetch" en la generació de les onades?
¿Qué es el "fetch" en la generación de las olas?

a) La direcció en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants. / La dirección en la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
b) L'extensió en la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants. / La extensión en la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
c) La intensitat amb la qual bufa un vent de direcció i velocitat constants. / La intensidad con la que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.
d) El temps durant el qual bufa un vent de direcció i velocitat constants. / El tiempo durante el que sopla un viento de dirección y velocidad constantes.

35.- Que és un anticicló?
¿Qué es un anticiclón?

a) Una àrea de temperatures altes / Una área de temperaturas altes.
b) Una àrea de temperatures baixes / Una área de temperaturas bajas.
c) Una zona de baixes pressions / Una zona de bajas presiones.
d) Una zona d'altes pressions / Una zona de altas presiones.

36.- Com es desplacen les borrasques, en general, a l'hemisferi nord? ¿Cómo se desplazan las borrascas, en general, en el hemisferio norte?

a) D'est a oest. / De este a oeste.
b) Durant el dia d'oest a est i per la nit d'est a oest. / Durante el día de oeste a este y por la noche de este a oeste.
c) D'oest a est. / De oeste a este.
d) Durant l'estiu d'est a oest i a l'hivern d'oest a est. / Durante el verano de este a oeste y en invierno de oeste a este.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Com s'anomena el meridià a partir del qual es mesuren les longituds?
¿Cómo se denomina el meridiano a partir del cual se miden las longitudes?

a) Meridià del lloc. / Meridiano del lugar.
b) Meridià 180º. / Meridiano 180º.
c) Meridià de Greenwich. / Meridiano de Greenwich.
d) Meridià equatorial. / Meridiano ecuatorial.

38.- Quin és el valor màxim que pot tenir la latitud?
¿Cuál es el valor máximo que puede tener la latitud?

a) 90º
b) 180º
c) 180º N
d) 36º 20'

39.- Quin és el significat de (9M) en les característiques del següent far: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?
¿Cuál es el significado de (9M) en las características del siguiente faro: Gp Oc (2) 6s 11m 9M?


a) Elevació del far: 9 milles. / Elevación del faro: 9 millas.
b) Elevació del far sobre el nivell mig del mar: 9 metres. / Elevación del faro sobre el nivel medio del mar: 9 metros.
c) Abast lumínic del far: 9 milles. / Alcance lumínico del faro: 9 millas.
d) Distància del far a la mar: 9 milles. / Distancia del faro a la mar: 9 millas.

40.- Què és una línia isobàtica? ¿Qué es una línea isobática?

a) La que uneix punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica. / La que une puntos que tienen la misma presión atmosférica.
b) La que uneix punts que donen un mateix sondatge. / La que une puntos que tienen la misma sonda.
c) La que representa la direcció del vent en relació amb els punts cardinals. / La que representa la dirección del viento en relación con los puntós cardinales.
d) La que uneix els punts que tenen igual declinació magnètica. / La que une los puntos que tienen igual declinación magnética.

41.- Què representa el símbol de la imatge, utilitzat en les cartes nàutiques?
¿Qué representa el símbolo de la imagen, utilizado en las cartas náuticas?

a) Reserva marina. / Reserva marina.
b) Granja marina. / Granja marina.
c) Àrea prohibida de pesca. / Área prohibida de pesca.
d) Ancoratge prohibit. / Fondeadero prohibido.



• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Estem al port de Ceuta, avui 21 de març, la pressió atmosfèrica és 771 mil·límetres de mercuri i volem salpar amb la segona plenamar del dia. Quina sonda moment tindrem si la sonda de la carta és de 3 metres?
Estamos en el puerto de Ceuta, hoy 21 de marzo, la presión atmosférica es de 771 milímetros de mercurio y queremos zarpar con la segunda pleamar del día. ¿Qué sonda momento tendremos si la sonda carta es de 3 metros?

a) 3,16 metres / 3,16 metros.
b) 3,76 metres / 3,76 metros.
c) 3 metres / 3 metros.
d) 2,96 metres / 2,96 metros.

43.- Ens trobem a l'oposició dels fars d'Isla Tarifa i Punta Cires i a una distància de 3 milles nàutiques d'Isla Tarifa . Tenim una correcció total, CT= -7º. A quin rumb d'agulla haurem de navegar per a passar a 2 milles nàutiques de Punta Gracia?
Nos encontramos en la oposición de los faros de Isla Tarifa y punta Cires y a una distancia de 3 millas náuticas de Isla Tarifa. Tenemos una corrección total, CT= -07º ¿A qué rumbo de aguja deberemos navegar para pasar a 2 millas náuticas de Punta Gracia?

a) Ra= 300º
b) Ra= 286º
c) Ra= 306º
d) Ra= 293º

44.- Abans de l'alba ens trobem navegant al rumb d'agulla, Ra= 112º i prenem demora d'agulla al far de Punta Almina, Da= 134º i alhora marcació al far de Punta Europa M= 68º babord. Correcció total, CT= 7ºNW. Quina és la nostra situació? Antes del amanecer nos encontramos navegando al rumbo de aguja, Ra= 112º y tomamos demora de aguja al faro de Punta Almina, Da=134º y simultáneamente marcación al faro de Punta Europa, M= 68º babor. Corrección Total, CT= 7ºNW ¿Cuál es nuestra situación?

a) l= 36º 02,0'N – L= 005º 36,0'W
b) l= 36º 00,0'N – L= 005º 26,8'W
c) l= 35º 58,8'N – L= 005º 33,8'W
d) l= 36º 00,0'N – L= 005º 26,8'W

45.- Sent HRB=0730 del dia 24 de març de 2026 estem navegant i ens volem situar. Utilitzem el radar. Prenem distància al far del cap Roche, distància= 7 milles nàutiques, i alhora distància al far de cap Trafalgar, distància 5 milles nàutiques. Quina és la nostra situació a HRB=0730?
Siendo HRB=0730 del día 24 de marzo de 2026 estamos navegando y nos queremos situar. Utilizamos el radar. Tomamos distancia al faro del cabo Roche distancia= 7 millas náuticas y simultáneamente distancia al faro de cabo Trafalgar distancia 5 millas náuticas. ¿Cuál es nuestra situación a HRB=0730?

a) l= 36º 11,8'N – L= 006º 06,2'W
b) l= 36º 11,8'N – L= 006º 12,0'W
c) l= 36º 10,8'N – L= 006º 08,2'W
d) l= 36º 08,8'N – L= 006º 06,2'W