

BLOC 1 / BLOQUE 1
Nomenclatura / Nomenclatura
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
Seguretat / Seguridad
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
Abalisament / Balizamiento
13 a b c d
14 a b c d
15 a b c d
16 a b c d
17 a b c d
RIPA / RIPA
18 a b c d
19 a b c d
20 a b c d
21 a b c d
22 a b c d
23 a b c d
24 a b c d
25 a b c d
26 a b c d
27 a b c d
Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo
5 a b c d
6 a b c d
Legislació / Legislación
11 a b c d
12 a b c d
BLOC 2 / BLOQUE 2
Maniobra / Maniobra
28 a b c d
29 a b c d
Emergències / Emergencias
30 a b c d
31 a b c d
32 a b c d
Meteorologia / Meteorología
33 a b c d
34 a b c d
35 a b c d
36 a b c d
Navegació / Navegación
37 a b c d
38 a b c d
39 a b c d
40 a b c d
41 a b c d
Carta / Carta
42 a b c d
43 a b c d
44 a b c d
45 a b c d

Examen teòric de Patró/ona d'Embarcacions d'Esbarjo
Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo - Septiembre 2025 - 2

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena l'element estructural que prolonga la quilla per la part on acaba la proa? / ¿Cómo se llama el elemento estructural que prolonga la quilla por la parte donde termina la proa?

a) Trancanell. / Trancanil.
b) Orsa. / Orza.
c) Roda. / Roda.
d) Codast. / Codaste.

2.- On van a parar tots el vessaments de líquids que es produeixen a l'interior de l'embarcació? / ¿Dónde van a parar todos los derrames de líquidos que se producen en el interior de la embarcación?

a) A la coberta./ A la cubierta
b) A la sentina./ A la sentina
c) A l'enfogonament./ A la fogonadura
d) Al trancanell./ Al trancanil

3.- Com s'anomena la diferència entre els calats de popa i proa? / ¿Cómo se denomina la diferencia entre los calados de popa y proa?

a) Rufa. / Arrufo.
b) Calat mitjà./ Calado medio
c) Alteració./ Alteración
d) Assentament / Asiento


4.- Quin assentament tenim, expressat en metres, si el nostre calat a proa és de 1,35 metres i el de popa és de 0,90 metres? / ¿Qué asiento tenemos, expresado en metros, si nuestro calado a proa es de 1,35 metros y el de popa es de 0,90 metros?

a) 0,45 empopant. / 0,45 apopante.
b) 0,45 emproant. / 0,45 aproante.
c) 0,60 empopant. / 0,60 apopante.
d) 0,40 empopant. / 0,40 apopante.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig /** UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Què haurem de fer per saber on queda fondejada l'àncora? / ¿Qué deberemos hacer para saber dónde queda fondeada el ancla?

a) Orincar-la. / Orincarla.
b) Mesurar la fondària. / Medir la profundidad.
c) Contar les baules. / Contar los eslabones.
d) Arrelar-la. / Arraigarla.




6.- Com s'anomena el cercle que pot descriure una embarcació fondejada al voltant de l'ancora? / ¿Cómo se denomina el círculo que puede describir una embarcación fondeada alrededor del ancla?

a) **Politjó /** Roldana
b) **Varenga. /** Varenga.
c) **Cercle de borneig /** Círculo de borneo
d) **Cercle de garreig /** Círculo de garreo.


• UT3·Seguretat / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Com s'anomena el mètode de recerca d'un/a tripulant que ha caigut a l'aigua representat en el dibuix? / ¿Cómo se denomina el método de búsqueda de un tripulante que ha caído al agua representado en el dibujo?



a) **Gir de Williamson.** / Giro de Williamson.
b) **Gir Scharnov.** / Giro Scharnov.
c) **Corba de Boutakow.** / Curva de Boutakow.
d) **Maniobra d'Anderson.** / Maniobra de Anderson.

8.- Com s'anomena el dispositiu que permet l'alliberament automàtic del rai salvavides en cas d'enfonsament de l'embarcació? / ¿Cómo se llama el mecanismo que permite la liberación automática de la balsa salvavidas en caso de hundimiento de la embarcación?



a) **Cap d'amarrament**. / Cabo de amarre
b) **Cap disparador.** / Cabo disparador
c) **Safa hidrostàtica.** / Zafa hidrostática
d) **Ganxo automàtic. /** Gancho automático

9.- Per a què serveix el reflector de radar? / ¿Para qué sirve el reflector de radar?



a) **Per a enviar missatges a altres embarcacions** / Para enviar mensajes a otras embarcaciones.
b) **Per poder ser detectats pel radar d'altres embarcacions** / Para poder ser detectados por el radar de otras embarcaciones.
c) **Per abalisar la nostra posició** / Para balizar nuestra posición
d) **Per emetre senyals d'auxili** / Para emitir señales de socorro.

10.- Quines accions inicials calen fer en el cas d'home a l'aigua? / ¿Qué acciones iniciales hemos de realizar en caso de hombre al agua?



a) **Cridar "Home a l'aigua", posar el timó a la banda contraria de caiguda del nàufrag, llençar un cèrcol salvavides i no perdre´l de vista. /** Gritar "Hombre al agua", poner el timón a la banda contraria de caída del náufrago, lanzar un aro salvavidas y no perderlo de vista.
b) **Cridar "Home a l'aigua", posar el timó a la banda de caiguda del nàufrag, llençar un cèrcol salvavides i no perdre´l de vista. /** Gritar "Hombre al agua", poner el timón a la banda de caída del náufrago, lanzar un aro salvavidas y no perderlo de vista.
c) **Cridar "Home a l'aigua" i posar el timó a la via**. / Gritar "Hombre al agua" y poner el timón a la vía.
d) **Aturar l'embarcació i fer enrere./** Detener la embarcación y dar atrás.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- A partir de quina distància de terra es pot descarregar al mar oli, combustible o altres hidrocarburs? / A partir de qué distancia de tierra se puede descargar al mar aceite, combustible u otros hidrocarburos?

a) **A partir de 3 milles previ tractament /** A partir de 3 millas previo tratamiento.
b) **A partir de 12 milles previ tractament /** A partir de 12 millas previo tratamiento.
c) **A partir de 24 milles previ tractament /** A partir de 24 millas previo tratamiento.
d) **Queda prohibit descarregar aquests productes a la mar /** Está prohibido descargar estos productos al mar.


12.- Per què no hem de fondejar en les praderies de Posidònia oceànica? / ¿Por qué no debemos fondear en las praderas de Posidonia oceánica?

a) **Perquè són zones especialment habilitades per als banyistes. /** Porque son zonas especialmente habilitadas para los bañistas.
b) **Perquè són zones d'ús exclusiu per a la pràctica de la pesca submarina. /** Porque son zonas de uso exclusivo para la práctica de la pesca submarina.
c) **Perquè són zones abalisades on està prohibida la navegació. /** Porque son zonas balizadas donde está prohibida la navegación.
d) **Perquè són les principals fonts d'oxigenació del Mediterrani /** Porque son las principales Fuentes de oxigenación del Mediterráneo.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Navegant al rumb Est, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats amb els vèrtexs cap a baix. Quin és el quadrant navegable respecte a la boia? / Navegando al rumbo este, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo. ¿Cuál es el cuadrante navegable respecto a la boya?

a) **Nord.** / Norte.
b) **Est. /** Este.
c) **Sud. /** Sur.
d) **Oest. /** Oeste.



14.- Si navegant trobem una balisa, situada a la regió A, que emet un llum que correspon a la lletra "A", (punt ratlla), de l'alfabet Morse, quin tipus de marca és? / Si navegando encontramos una baliza, situada en la región A, que emite una luz que corresponde a la letra "A", (punto raya), del alfabeto Morse, ¿qué tipo de marca es?

a) **Canal principal a babord. /** Canal principal a babor.
b) **Aigües navegables. /** Aguas navegables.
c) **Perill aïllat. /** Peligro aislado.
d) **Canal principal a estribord. /** Canal principal a estribor.

15.- **Quina és la marca de cap de la boia del sistema lateral que ens indica "canal principal a babord"? /** ¿Cuál es la marca de tope de la boya del sistema lateral que nos indica "canal principal a babor"?

a) Un cilindre verd. / Un cilindro verde.
b) Un cilindre vermell. / Un cilindro rojo.
c) Un con verd amb el vèrtex cap a dalt i a la boia hi haurà una franja vermella. / Un cono verde con el vértice hacia arriba y en la boya habrá una franja roja
d) Un con vermell amb el vèrtex cap a dalt i a la boia hi haurà una franja verda. / Un cono rojo con el vértice hacia arriba y en la boya habrá una franja verde

16.- Quin és el ritme i el color del llum de la marca de "perill aïllat"? / ¿Cuál es el ritmo y el color de la luz de la marca de "peligro aislado"?

a) Grups de 2 llampades blanques. / Grupos de 2 destellos blancos.
b) Grups compostos de 2+1 llampades vermelles. / Grupos compuestos de 2+1 destellos rojos.
c) Grups de 2 llampades vermelles. / Grupos de 2 destellos rojos.
d) Grups compostos d'1+2 llampades blanques. / Grupos compuestos de 1+2 destellos blancos.



17. On es troba el perill respecte d'una marca cardinal E? / ¿Dónde se encuentra el peligro respecto de una marca cardinal E?


a) Al nord de la marca. / Al norte de la marca.
b) A l'est de la marca. / Al este de la marca.
c) Al sud de la marca. / Al sur de la marca.
d) A l'oest de la marca. / Al oeste de la marca.

• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18. Què ens està indicant un vaixell mercant quan a l'interior d'un port emet tres xiulades curtes? (●●●).
¿Qué nos está indicando un buque mercante cuando en el interior de un puerto emite tres pitadas cortas? (●●●).

a) Que està fent enrere. / Que está dando atrás.
b) Que cau a estribord. / Que cae a estribor.
c) Que està fent avant. / Que está dando avante.
d) Que cau a babord. / Que cae a babor.

19.- Quin tipus de vaixell porta hissada la marca dibuixada?
¿Qué tipo de buque lleva izada la marca dibujada?



a) Sense govern. / Sin gobierno.
b) Amb capacitat de maniobra restringida. / Con capacidad de maniobra restringida.
c) Restringit pel seu calat. / Restringido por su calado.
d) Vaixell mogut amb energia nuclear. / Buque movido con energía nuclear.

20.- Què haurà de fer un vaixell que té preferència en una situació d'encreuament?
¿Qué deberá hacer un buque que tiene preferencia en una situación de cruce?

a) **Variar el rumb dues quartes a popa de l'altre vaixell. /** Variar el rumbo dos cuartas a popa del otro buque.
b) **Canviar el rumb cap a la banda contrària d'on estigui l'altre vaixell. /** Cambiar el rumbo hacia la banda contraria de la que esté el otro buque.
c) **Disminuir la velocitat fins que passi l'altre vaixell i estigui en franquia. /** Disminuir la velocidad hasta que pase el otro buque y esté en franquía.
d) **Mantenir el rumb i la velocitat. /** Mantener el rumbo y la velocidad.

21.- Com s'anomena, segons el RIPA, aquella velocitat que permeti al vaixell executar la maniobra adequada i eficaç per evitar l'abordatge i parar-se a la distància que sigui apropiada a les circumstàncies i condicions del moment?
¿Cómo se denomina, según el RIPA, aquella velocidad que permita al buque ejecutar la maniobra adecuada y eficaç para el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunsancias y condiciones del momento?

a) **Velocitat de precaució. /** Velocidad de precaución.
b) **Velocitat de seguretat. /** Velocidad de seguridad.
c) **Velocitat de reacció. /** Velocidad de reacción.
d) **Velocitat de prevenció. /** Velocidad de prevención.

22.- Com s'ha de dur a terme la maniobra que s'efectua per tal d'evitar un abordatge?
¿Cómo debe llevarse a cabo una maniobra efectuada para evitar un abordaje?

a) **Amb petits canvis de rumb.** / Con pequeños cambios de rumbo.
b) **Amb petits canvis de velocitat.** / Con pequeños cambios de velocidad.
c) **Amb la velocitat de maniobra.** / Con la velocidad de maniobra.
d) **De forma clara i amb antelació.** / De forma clara con antelación.

23.- Els vaixells han d'evitar creuar les vies de circulació d'un dispositiu de separació del trànsit, però si ens veiem obligats a fer-ho, quin serà el nostre rumb?
Los buques evitarán cruzar las vías de circulación de un dispositivo de separación del tráfico, pero si nos vemos obligados a hacerlo, ¿cuál será nuestro rumbo?

a) **El més paral·lel possible a la direcció general del corrent del trànsit. /** Lo más paralelo posible a la dirección general de la corriente del tráfico.
b) **Amb el menor angle possible en relació amb la direcció general del corrent del trànsit. /** Con el menor ángulo possible en relación con la dirección general de la corriente del trafico.
c) **El més perpendicular possible a la direcció general del corrent del trànsit. /** El más perpendicular posible a la dirección general de la corriente del tráfico.
d) **Sota cap circumstància es pot creuar un dispositiu de separació del trànsit. /** Bajo ninguna circunstancia se puede cruzar un dispositivo e separación del trafico.

24.- De quin color és el llum d'abast?
¿De qué color es la luz de alcance?

a) **Verd. /** Verde.
b) **Groga. /** Amarilla.
c) **Blanc. /** Blanca.
d) **Vermell. /** Roja.

25.- Navegant per un canal angost, quin senyal acústic farem a un altre vaixell si el volem avançar per la seva banda d'estribord i només ho podem fer si ell s'aparta per a permetre l'avançament amb seguretat?
Navegando por un canal angosto, ¿qué señal acústica haremos a otro buque si queremos adelantarlo por su banda de estribor y solo lo podemos hacer si él se aparta para permitir el adelantamiento con seguridad?


a) **Una xiulada llarga (—).** / Una pitada larga (—).
b) **Dues xiulades llargues seguides d'una curta (— — ●).** / Dos pitadas largas seguidas de una corta (— — ●).
c) **Tres xiulades: una curta, una llarga, una curta (● — ●).** / Tres pitadas: una corta,una larga, una corta (● — ●).
d) **Dues xiulades llargues seguides de dues curtes (— — ● ●).** / Dos pitadas largas seguidas de dos cortas (— — ● ●).

26.- A quina classe d'eslora es refereix sempre el Reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar (RIPA)?
¿A qué clase de eslora se refiere siempre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA)?

a) **Màxima.** / Máxima.
b) **Entre perpendiculars.** / Entre perpendiculares.
c) **En la flotació.** / En la flotación.
d) **D'arqueig.** / De arqueo.

27.- A i B representen dues embarcacions de propulsió mecànica en navegació. Com es considera segons el RIPA la situació que apareix en el dibuix?
A y B representan dos embarcaciones de propulsión mecánica en navegación. ¿Cómo se considera según el RIPA la situación que aparece en el dibujo?


a) **De rumbs enfrontats.** / De vuelta encontrada.
b) **Embarcació que abasta.** / Embarcación que alcanza.
c) **Embarcació que segueix a rumb.** / Embarcación que sigue a rumbo.
d) **Situació d'encreuament.** / Situación de cruce.



• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Una embarcació, parada i sense arrencada, disposa d'una hèlice que gira a l'esquerra en màquina enrere. Cap a quina banda caurà la popa si donem enrere en una maniobra amb el timó a la via? / Una embarcación, parada y sin arrancada, dispone de una hélice que gira a la izquierda en máquina atrás. ¿Hacia qué banda caerá la popa si damos atrás en una maniobra con el timón a la vía?

a) **A babord. /** A babor.
b) **A estribord. /** A estribor.
c) **El gir de l'hèlice no provoca cap efecte. /** El giro de la hélice no provoca ningún efecto.
d) **Al posar el timó al mig, no caurà cap a cap banda. /** Al poner el timón a la vía, no caerá hacia ninguna banda.



29.- En presència de corrent, com hauríem aproximar-nos a una boia si és possible?
En presencia de corriente, ¿cómo deberíamos aproximarnos a una boya si es posible?

a) **Popa al corrent.** / Popa a la corriente.
b) **Proa al corrent. /** Proa a la corriente.
c) **Amb el corrent per estribord.** / Con la corriente por estribor.
d) **Amb el corrent per l'aleta.** / Con la corriente por la aleta.

30.- Quan s'ha d'abandonar el vaixell?
¿Cuándo se debe abandonar el buque?

a) **Després de comprovar que cap tripulant ha sofert danys. /** Después de comprobar que ningún tripulante ha sufrido daños.
b) **Quan aquest ofereixi menys garantia de protecció que qualsevol altre mitjà de supervivència. /** Cuando este ofrezca menos garantía de protección que cualquier otro medio de supervivencia.
c) **Després d'haver embarrancat. /** Después de haber embarrancado.
d) **Quan hàgim comprovat que és impossible arrencar el motor. /** Cuando hayamos comprobado que es imposible arrancar el motor.

31.- Què hem de fer en cas d'abandonament de l'embarcació i trobant-nos diverses persones a l'aigua amb les armilles posades?
¿Qué debemos hacer en caso de abandono de la embarcación y encontrándonos varias personas en el agua con los chalecos puestos?

a) **Romandre separats per facilitar la nostra localització. /** Permanecer separados para facilitar nuestra localización.
b) **Tractar de formar un grup. /** Tratar de formar un grupo.
c) **Treure'ns les armilles per a nedar millor. /** Sacarnos los chalecos para nadar mejor.
d) **Treure'ns la roba d'abric per millorar la flotabilitat. /** Sacarnos la ropa de abrigo para mejorar la flotabilidad.

32. Quines mesures prendrem en cas de tenir una embarrancada involuntària?
¿Qué medidas tomaremos en caso de sufrir una varada involuntaria?

a) **Farem màquina enrere immediatament amb el timó a la via. /** Daremos màquina atrás inmediatamente con el timón a la vía.
b) **Fixarem la nostra posició mitjançant una boia. /** Fijaremos nuestra posición mediante una boya.
c) **Prepararem l'àncora de capa. /** Prepararemos el ancla de capa.
d) **Analitzarem la qualitat del fons i les possibles avaries del buc. /** Analizaremos la calidad del fondo y las posibles averías del casco.

33. Quina d'aquestes definicions correspon a la de la pressió atmosfèrica?
¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la de la presión atmosférica?
a) Pes d'una columna d'aire d'1 km de longitud i 1 cm2 de secció. / Peso de una columna de aire de 1 km de longitud y 1 cm2 de sección.
b) Pes de l'aigua que conté 1 m3 d'aire. / Peso del agua que contiene 1 m3 de aire.
c) Pes de l'aigua que conté 1 litre d'aire./ Peso del agua que contiene 1 litro de aire.
d) Pes de l'aire sobre la superfície terrestre. / Peso del aire sobre la superficie terrestre.

34. Què significa l'expressió "refrescar el vent"?
¿Qué significa la expresión "refrescar el viento"?

a) **Disminuir la intensitat del vent.** / Disminuir la intensidad del viento.
b) **Baixar la temperatura ambient.** / Bajar la temperatura ambiente.
c) **Augmentar la força del vent.** / Aumentar la fuerza del viento.
d) **Variar la direcció del vent.** / Variar la dirección del viento.

35. Si estem fondejats i l'indicador de l'anemòmetre marca 15, vol dir que:
Si estamos fondeados y el indicador del anemómetro marca 15, quiere decir que:

a) **El vent és del N15E** / El viento es del N15E.
b) **El vent té una direcció igual a 015º** / El viento tiene una dirección igual a 015º.
c) **El vent aparent té una velocitat de 1,5 nusos** / El viento aparente tiene una velocidad de 1,5 nudos.
d) **El vent real té una velocitat de 15 nusos** / El viento real tiene una velocidad de 15 nudos.

36. Com es desplacen les borrasques, en general, a l'hemisferi nord?
¿Cómo se desplazan las borrascas, en general, en el hemisferio norte?

a) **D'est a oest. /** De este a oeste.
b) **Durant el dia d'oest a est i per la nit d'est a oest. /** Durante el día de oeste a este y por la noche de este a oeste.
c) **D'oest a est. /** De oeste a este.
d) **Durant l'estiu d'est a oest i a l'hivern d'oest a est. /** Durante el verano de este a oeste y en invierno de oeste a este.

• **UT10 Teoria de navegació** / UT10 Teoría de navegación (37-41)

37.- Com s'anomena la distància des del fons marí fins el cero hidrogràfic? / ¿Cómo se llama la distancia desde el fondo marino hasta el cero hidrográfico?

a) **Altura de la plenamar /** Altura de la pleamar
b) **Altura de la baixamar /** Altura de la bajamar
c) **Sonda de la baixamar /** Sonda de la bajamar
d) **Sonda carta /** Sonda carta

38.- A quin rumb circular correspon el rumb quadrantal S33W? / ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal S33W?

a) **173**
b) **213º**
c) **287º**
d) **073º**

39.- A quant equival una milla nàutica? / ¿A cuánto equivale una milla náutica?

a) **A 1609 metres /** A 1609 metros
b) **10 cables /** 10 cables
c) **1013 metres /** 1013 metros
d) **1492 metres /** 1492 metros

40.- Què significa aquest símbol que podem veure a les cartes nàutiques? / ¿Qué representa este símbolo que podemos ver en las cartas náuticas?



a) **Temperatura a la superfície de l'aigua 29º centígrads.** / Temperatura en la superficie del agua 29º centígrados.
b) **Sonda 29 metres, fons de pedra** / Sonda 29 metros, fondo de piedra.
c) **29 milles nàutiques de distància a lloc d'aigües tranquil·les .** / 29 millas náuticas de distancia a sitio de aguas tranquilas.
d) **Derelicte submarí a 29 metres de fons.** / Pecio submarino a 29 metros de fondo.

41.- Com s'anomena el cercle màxim perpendicular a l'eix de la terra? / ¿Cómo se llama el circulo máximo perpendicular al eje de la tierra?

a) **Meridià Màximum.** / Meridiano Máximum.
b) **Paral·lel.** / Paralelo.
c) **Eix Polar.** / Eje Polar
d) **Equador.** / Ecuador.

• **UT11 Carta de navegació** / UT11 Carta de navegación (42-45)

42.- Avui, 27 de setembre de 2025, sent HRB=1130, ens trobem a la oposició dels fars de Punta Paloma i Punta Malabata i a 5 milles nàutiques de Punta Paloma. Des d'aquesta situació volem donar rumb per passar per un punt situat 4 milles nàutiques a l'Oest (W) de Cap Espartel. Quin rumb d'agulla haurem d'ordenar al timonel? Correcció Total CT= 7NW.
Hoy, 27 de septiembre de 2025, siendo HRB=1130, nos encontramos en la oposición de los faros de Punta Paloma y Punta Malabata y a 5 millas náuticas de Punta Paloma. Desde esta situación queremos dar rumbo para pasar por un punto situado a 4 millas náuticas al Oeste (W) de cabo Espartel. ¿Qué rumbo de aguja deberemos ordenar al timonel? Corrección Total CT= 7NW

a) Ra= 247º
b) Ra= 237º
c) Ra= 257º
d) Ra= 37º

43.- El dia 12 de setembre de 2025 a HRB= 1730 ens trobàvem navegant a 7 milles nàutiques del far del cap de Ras El Aswad i a 9 milles nàutiques del far de Punta Almina. ¿Quina era la nostra situació?
El día 12 de septiembre de 2025 a HRB=1730 nos encontrábamos navegando a 7 millas náuticas del faro del cabo de Ras El Aswad y a 9 millas náuticas del faro de Punta Almina. ¿Cuál era nuestra situación?

a) **l = 35º 46,3' N – L = 005º 10,9' W**
b) **l = 35º 42,3' N – L = 005º 23,2' W**
c) **l = 35º 46,3' N – L = 006º 00,9' W**
d) **l = 35º 47,3' N – L = 005º 11,9' W**

44.- Durant el passat agost de 2025 navegàvem a bord d'un veler al rumb d'agulla 170º. El desviament era ∆= -1,5º. Vam prendre marcació del far de Cap Trafalgar , M=162º estribord i simultàniament vam prendre marcació del far de Punta Gracia, M=123º babord Quina era la nostra situació en aquell moment?

Durante el pasado agosto de 2025 navegábamos a bordo de un velero al rumbo de aguja 170º. El desvío era ∆= -1,5º. Tomamos marcación del faro de Cabo Trafalgar M=162º estribor i simultáneamente tomamos marcación del faro de Punta Gracia M=123º babor. ¿Cuál era nuestra situación en ese momento?

a) **l = 36º 01,4' N – L = 005º 32,6' W**
b) **l = 35º 55,8' N – L = 005º 34,8' W**
c) **l = 35º 57,6' N – L = 005º 58,2' W**
d) **l = 36º 00,6' N – L = 005º 54,6' W**

45.- Al clarejar del dia 8 de setembre del 2025, a HRB 0530, el nostre iot NÚRIA es troba a l'oposició dels fars de Punta Cires i Illa Tarifa. En aquest moment prenem distància del far de Punta Alcazar d= 6 milles nàutiques i ens situem.
Des d'aquesta situació volem saber quina distància haurem de navegar per a arribar a un punt situat a 2 milles nàutiques al Nord verdader del llum verd del port de Ceuta (Fl G 5s 10M)?

Al amanecer del día 8 de setiembre del 2025, a HRB 0530, nuestro yate NÚRIA se encuentra en la oposición de los faros de Punta Cires y de Isla Tarifa. En este momento tomamos distancia del faro de Punta Alcazar d=6 millas náuticas y nos situamos.
Desde esta situación queremos saber, ¿qué distancia deberemos navegar para llegar a un punto situado a 2 millas náuticas al Norte verdadero de la luz verde del puerto de Ceuta (Fl G 5s 10M)?

a) **D=16,8 Mn**
b) **D= 10,8 Mn**
c) **D= 6,8 Mn**
d) **D= 4,8 Mn**