

Результат дослідження

ТОВ "МЛ"ДІЛА"
Україна, 01103
Київ, вул. Підвисоцького 6А
Тел. 0 800 21 78 87, 0 800 75 21 80
www.dila.ua



КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедєва-Широких Лада Олегівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ
20.09.1992

QR-КОД
03EMIOA7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Dila

ЛІКУЮЧИЙ ЛІКАР
+

ЗАБІР КРОВІ
14.09.2026

ДАТА АНАЛІЗУ
16.09.2026

АЛЕРГЕНИ
300

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Результат загального IgE: 108 kU/L

Референтний діапазон загального IgE
Дорослі < 100 kU/L


ЗВІТ ЛАБОРАТОРІЇ

Короткий огляд виявленої сенсibiliзації



ПИЛОК

Пилок бур'янів
Пилок дерев
Пилок трави



КЛІЩІ

Кліщі домашнього пилу та кліщі зберігання



ЛУПА ТА ШЕРСТЬ

Домашні тварини
Домашня худоба



МІКРООРГАНІЗМИ

Спори грибів та дріжджі



КОМАХИ

Тарган



ОТРУТИ

Мураха, Бджола, Оса, Шершень




РОСЛИННА ЇЖА

Бобові
Горіхи та насіння
Злаки
Овочі
Спеції
Фрукти




ЇЖА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

М'ясо
Молоко
Риба та морепродукти
Яйце




ІНШІ

Латекс
Паразит
Фікус
CCD



Діапазони вимірюваних концентрацій IgE для кожної групи алергенів



Зведення всіх результатів — зверніть увагу, що до екстрактів не додають окремі очищені молекулярні компоненти (алергени), тобто екстракти не є штучно збагаченими

Пилок

Пилок бур'янів

Назва	Е/М	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Щириця звичайна (амарант)	■ ■ ■	Ama r		< 0.10
Амброзія	■ ■ ■	Amb a		6.76
	●	Amb a 1	Pectate Lyase	25.88
	●	Amb a 4	Plant Defensin	34.21
Полин	■ ■ ■	Art v		2.48
	●	Art v 1	Plant Defensin	9.93
	●	Art v 3	nsLTP	< 0.10
Коноплі	■ ■ ■	Can s		< 0.10
	●	Can s 3	nsLTP	< 0.10
Лобода біла	■ ■ ■	Che a		< 0.10
	●	Che a 1	Ole e 1-Сімейство	< 0.10
Настінниця розлога	■ ■ ■	Par j		< 0.10
	●	Par j 2	nsLTP	< 0.10
Подорожник	●	Pla l 1	Ole e 1-Сімейство	< 0.10
Курай поташевий	■ ■ ■	Sal k		< 0.10
	●	Sal k 1	Pectin Methylsterase	< 0.10
	●	Sal k 5	Ole e 1-Сімейство	< 0.10

Пилок дерев

Назва	Е/М	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Акація	■ ■ ■	Aca m		< 0.10
Айлант найвищий	■ ■ ■	Ail a		< 0.10
Вільха	●	Aln g 1	PR-10	< 0.10
	●	Aln g 4	PolcalcIn	< 0.10
Береза повисла	●	Bet v 1	PR-10	< 0.10
	●	Bet v 6	Isoflavon Reductase	< 0.10
	●	Bet v 7	Cyclophilin	< 0.10
Шовковиця паперова	■ ■ ■	Bro pa		< 0.10
Криптомерія японська	●	Cry j 1	Pectate Lyase	0.21
Кипарис аризонський	●	Cup a 1	Pectate Lyase	< 0.10
Кипарис вічнозелений	■ ■ ■	Cup s		< 0.10
Ясен звичайний (високий)	●	Fra e 1	Ole e 1-Сімейство	< 0.10
Волоський горіх, пилок	■ ■ ■	Jug r_pollen		< 0.10
Ялівець мексиканський (гірський кедр)	■ ■ ■	Jun a		< 0.10
Олива	●	Ole e 1	Ole e 1-Сімейство	0.11

КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедева-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
	●	Ole e 7	nsLTP	< 0.10
	●	Ole e 9	β-1,3-Glucanase	< 0.10
Платан лондонський	●	Pla a 1	Plant Invertase	< 0.10
	●	Pla a 2	Polygalacturonase	< 0.10
	●	Pla a 3	nsLTP	< 0.10
Дуб	●	Que a 1	PR-10	< 0.10

Пилок трави

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Цинодон пальчатий (Бермудська трава)	●	Cyn d 1	β-Expansin	< 0.10
Паспалум	■	Pas n		< 0.10
Тимофіївка лучна	●	Phl p 1	β-Expansin	< 0.10
	●	Phl p 2	Expansin	< 0.10
	●	Phl p 5.0101	Grass Group 5/6	< 0.10
	●	Phl p 6	Grass Group 5/6	< 0.10
	●	Phl p 7	Polcalcin	< 0.10
	●	Phl p 12	Profilin	< 0.10
Очерет звичайний	■	Phr c		< 0.10
Жито, пилок	■	Sec c_pollen		0.34
Кукурудза, пилок	●	Zea m 1	β-Expansin	< 0.10

Кліщі

Кліщі домашнього пилу та кліщі зберігання

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Acarus siro	■	Aca s		< 0.10
Blomia tropicalis	●	Blo t 2	NPC2 Family	< 0.10
	●	Blo t 5	Mite Group 5/21	< 0.10
	●	Blo t 10	Tropomyosin	< 0.10
	●	Blo t 21	Mite Group 5/21	< 0.10
Американський кліщ домашнього пилу	●	Der f 1	Cysteine Protease	< 0.10
	●	Der f 2	NPC2 Family	< 0.10
	●	Der f 15	Chitinase	< 0.10
	●	Der f 18	Chitinase-like Protein	< 0.10
Європейський кліщ домашнього пилу	●	Der p 1	Cysteine Protease	< 0.10
	●	Der p 2	NPC2 Family	< 0.10
	●	Der p 5	Mite Group 5/21	0.17
	●	Der p 7	Mite Group 7	< 0.10
	●	Der p 10	Tropomyosin	< 0.10
	●	Der p 20	Arginine Kinase	< 0.10
	●	Der p 21	Mite Group 5/21	< 0.10

■ Екстракт алергену

● Молекулярний алерген

Сторінка 3 / 13



КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедева-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
	●	Der p 23	Peritrophin-like Protein Domain	< 0.10
Glycyphagus domesticus	●	Gly d 2	NPC2 Family	< 0.10
Lepidoglyphus destructor	●	Lep d 2	NPC2 Family	< 0.10
Tyrophagus putrescentiae	■	Tyr p		< 0.10
	●	Tyr p 2	NPC2 Family	< 0.10
	●	Tyr p 10	Tropomyosin	< 0.10

Лупа та шерсть

Домашні тварини

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Собака	●	Can f Fel d 1 like	Uteroglobin	< 0.10
Собача сеча (в т.ч. Can f 5)	■	Can f_male urine		< 0.10
Собака	●	Can f 1	Lipocalin	< 0.10
	●	Can f 2	Lipocalin	< 0.10
	●	Can f 3	Serum Albumin	< 0.10
	●	Can f 4	Lipocalin	< 0.10
	●	Can f 6	Lipocalin	< 0.10
Морська свинка	●	Cav p 1	Lipocalin	< 0.10
Кіт	●	Fel d 1	Uteroglobin	< 0.10
	●	Fel d 2	Serum Albumin	< 0.10
	●	Fel d 4	Lipocalin	< 0.10
	●	Fel d 7	Lipocalin	< 0.10
Хом'як золотистий	●	Mes a 1	Lipocalin	< 0.10
Миша	●	Mus m 1	Lipocalin	< 0.10
Кролик, епітелій	●	Ory c 1	Lipocalin	< 0.10
	●	Ory c 2	Lipocalin	< 0.10
	●	Ory c 3	Uteroglobin	< 0.10
Джунгарський хом'як	●	Phod s 1	Lipocalin	< 0.10
Щур, епітелій	●	Rat n 1	Lipocalin	< 0.10

Домашня худоба

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Корова	●	Bos d 2	Lipocalin	< 0.10
Коза, епітелій	■	Cap h_epithelia		< 0.10
Кінь	●	Equ c 1	Lipocalin	< 0.10
	●	Equ c 3	Serum Albumin	< 0.10
	●	Equ c 4	Latherin	< 0.10
Свиня, епітелій	■	Sus d_epithelia		< 0.10

Мікроорганізми

■ Екстракт алергену ● Молекулярний алерген

Сторінка 4 / 13



Спори грибів та дріжджі

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L	
Alternaria alternata	●	Alt a 1	Alt a 1-Family		< 0.10
	●	Alt a 6	Enolase		< 0.10
Aspergillus fumigatus	●	Asp f 1	Mitogillin Family		< 0.10
	●	Asp f 3	Peroxisomal Protein		< 0.10
	●	Asp f 4	Unknown		< 0.10
	●	Asp f 6	Mn Superoxide-Dismutase		< 0.10
	●	Asp f 8	Ribosomal Protein P2		< 0.10
Cladosporium herbarum	■	Cla h			< 0.10
	●	Cla h 8	Mannitol Dehydrogenase		< 0.10
Malassezia sympodialis	●	Mala s 5	Unknown		< 0.10
	●	Mala s 6	Cyclophilin		< 0.10
	●	Mala s 11	Mn Superoxide-Dismutase		< 0.10
	●	Mala s 13	Thioredoxin		< 0.10
Penicillium chrysogenum	■	Pen ch			< 0.10

Комахи

Тарган

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L	
Німецький тарган	●	Bla g 1	Nitrile Specifier		< 0.10
	●	Bla g 2	Aspartic Protease		< 0.10
	●	Bla g 4	Lipocalin		< 0.10
	●	Bla g 5	Glutathione S-Transferase		< 0.10
	●	Bla g 9	Arginine Kinase		< 0.10
Американський тарган	■	Per a			< 0.10
	●	Per a 6	Troponin C		< 0.10
	●	Per a 7	Tropomyosin		< 0.10

Отрути

Мураха, Бджола, Оса, Шершень

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L	
Бджола медоносна	■	Api m			< 0.10
	●	Api m 1	Phospholipase A2		< 0.10
	●	Api m 2	Hyaluronidase		< 0.10
	●	Api m 10	Icarapin Variant 2		< 0.10
Білохвостий шершень	●	Dol m 2	Hyaluronidase		< 0.10
	●	Dol m 5	Antigen 5		< 0.10
Паперова оса	■	Pol d			< 0.10
	●	Pol d 5	Antigen 5		< 0.10

КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедева-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Вогняна мураха	☐☐☐	Sol spp		< 0.10
Оса звичайна	●	Ves v 1	Phospholipase A1	< 0.10
	●	Ves v 5	Antigen 5	< 0.10

Рослинна їжа

Бобові

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Арахіс	●	Ara h 1	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Ara h 2	2S Albumin	< 0.10
	●	Ara h 3	11S Globulin	< 0.10
	●	Ara h 6	2S Albumin	< 0.10
	●	Ara h 8	PR-10	< 0.10
	●	Ara h 9	nsLTP	< 0.10
	●	Ara h 15	Oleosin	< 0.10
	●	Ara h 18	Cyclophilin	< 0.10
Нут звичайний	☐☐☐	Cic a		< 0.10
Соя	●	Gly m 4	PR-10	< 0.10
	●	Gly m 5	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Gly m 6	11S Globulin	< 0.10
	●	Gly m 8	2S Albumin	< 0.10
Сочевиця	●	Len c 1	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Len c 3	nsLTP	< 0.10
Горох	●	Pis s 1	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Pis s 2	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Pis s 3	nsLTP	< 0.10

Горіхи та насіння

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Кеш'ю	●	Ana o 1	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Ana o 2	11S Globulin	< 0.10
	●	Ana o 3	2S Albumin	< 0.10
Бразильський горіх	☐☐☐	Ber e		< 0.10
	●	Ber e 1	2S Albumin	< 0.10
Пекан	☐☐☐	Car i		< 0.10
	●	Car i 1	2S Albumin	< 0.10
	●	Car i 2 (256-386)	7/8S Globulin	< 0.10
	●	Car i 4	11S Globulin	< 0.10
Фундук	●	Cor a 1.0401	PR-10	< 0.10
	●	Cor a 8	nsLTP	< 0.10
	●	Cor a 9	11S Globulin	< 0.10
	●	Cor a 11	7/8S Globulin	< 0.10

☐☐☐ Екстракт алергену

● Молекулярний алерген

Сторінка 6 / 13



Овочі

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Цибуля	■ ■ ■	All c		< 0.10
Часник	■ ■ ■	All s		< 0.10
Селера	●	Api g 1	PR-10	< 0.10
	●	Api g 2	nsLTP	< 0.10
	●	Api g 6	nsLTP	< 0.10
	●	Api g 7	Plant Defensin	10.02
Картопля	■ ■ ■	Sol t		< 0.10
Помідор	■ ■ ■	Sola l		< 0.10
	●	Sola l 6	nsLTP	< 0.10

Спеції

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Грчиця	■ ■ ■	Sin a		< 0.10
	●	Sin a 1	2S Albumin	< 0.10

Фрукти

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Ківі	●	Act d 1	Cysteine Protease	< 0.10
	●	Act d 2	Thaumatococin-like Protein	< 0.10
	●	Act d 5	Kiwifruit Protein	< 0.10
	●	Act d 10	nsLTP	< 0.10
Папайя	■ ■ ■	Car p		< 0.10
Кокос	●	Coc n 1	7/8S Globulin	< 0.10
Мускатна диня	●	Cuc m 2	Profilin	< 0.10
Інжир	■ ■ ■	Fic c		< 0.10
Полуниця	●	Fra a 3	nsLTP	< 0.10
Яблуко	●	Mal d 1	PR-10	< 0.10
	●	Mal d 3	nsLTP	< 0.10
Манго	●	Man i 1	Class 4 Chitinase	< 0.10
Банан	●	Mus a 2	Class 1 Chitinase	< 0.10
	●	Mus a 5	β-1,3-Glucanase	< 0.10
Авокадо	■ ■ ■	Pers a		< 0.10
	●	Pers a 1	Class 1 Chitinase	< 0.10
Вишня	●	Pru av 3	nsLTP	< 0.10
Персик	●	Pru p 3	nsLTP	< 0.10
	●	Pru p 7	Gibberellin-regulated Protein	< 0.10
Груша	■ ■ ■	Pyr c		< 0.10
Виноград	●	Vit v 1	nsLTP	< 0.10

Їжа тваринного походження

КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедева-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

М'ясо

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Хатній цвіркун	■ ■ ■	Ach d		< 0.10
Alpha Gal, червоне м'ясо.	●	Alpha-GAL	α-Gal	< 0.10
Яловичина	■ ■ ■	Bos d_meat		< 0.10
	●	Bos d 6	Serum Albumin	< 0.10
Конина	■ ■ ■	Equ c_meat		< 0.10
Курятина	■ ■ ■	Gal d_meat		< 0.10
	●	Gal d 7	Myosin Light Chain	< 0.10
Сарана перелітна	■ ■ ■	Loc m		< 0.10
Індичка	■ ■ ■	Mel g		< 0.10
Кролятина	■ ■ ■	Ory c_meat		< 0.10
Баранина	■ ■ ■	Ovi a_meat		< 0.10
Свинина	●	Sus d 1	Serum Albumin	< 0.10
Хрущак борошняний	■ ■ ■	Ten m		< 0.10

Молоко

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Коров'яче молоко	■ ■ ■	Bos d_milk		< 0.10
	●	Bos d 4	α-Lactalbumin	< 0.10
	●	Bos d 5	β-Lactoglobulin	< 0.10
	●	Bos d 8	Casein	< 0.10
	●	Bos d 9	α-S1 Casein	< 0.10
	●	Bos d 10	α-S2 Casein	< 0.10
	●	Bos d 11	β-Casein	< 0.10
	●	Bos d 12	κ-Casein	< 0.10
Верблюдаче молоко	■ ■ ■	Cam d		< 0.10
Козяче молоко	■ ■ ■	Cap h_milk		< 0.10
Кобиляче молоко	■ ■ ■	Equ c_milk		< 0.10
Овече молоко	■ ■ ■	Ovi a_milk		< 0.10

Риба та морепродукти

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Anisakis simplex	●	Ani s 1	Kunitz Serin Protease Inhibitor	< 0.10
	●	Ani s 3	Tropomyosin	< 0.10
Краб	■ ■ ■	Chi spp		< 0.10
Оселедець	■ ■ ■	Clu h		< 0.10
	●	Clu h 1	β-Parvalbumin	< 0.10
Креветка піщана	●	Cra c 6	Troponin C	< 0.10
Короп	●	Cyp c 1	β-Parvalbumin	< 0.10
	●	Cyp c 2	Enolase	< 0.10
Тріска атлантична	●	Gad m 1	β-Parvalbumin	< 0.10

■ ■ ■ Екстракт алергену

● Молекулярний алерген

Сторінка 9 / 13



КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедева-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Лобстер	⋮	Hom g		< 0.10
Креветка	⋮	Lit spp		< 0.10
Креветка білонога	●	Lit v 7	Hemocyanin	< 0.10
Кальмар	⋮	Lol spp		< 0.10
Гігантська прісноводна креветка	●	Mac r 1	Tropomyosin	< 0.10
	●	Mac r 2	Arginine Kinase	< 0.10
Креветка північна	⋮	Pan b		< 0.10
Чорна тигрова креветка	●	Pen m 1	Tropomyosin	< 0.10
	●	Pen m 2	Arginine Kinase	< 0.10
	●	Pen m 3	Myosin Light Chain	< 0.10
	●	Pen m 4	Sarcoplasmic Calcium-binding Protein	< 0.10
Морська лисиця	⋮	Raj c		< 0.10
	●	Raj c Parvalbumin	α-Parvalbumin	< 0.10
Молюск Венери	⋮	Rud spp		< 0.10
Лосось	⋮	Sal s		< 0.10
	●	Sal s 1	β-Parvalbumin	< 0.10
	●	Sal s 6	Collagen	< 0.10
Скумбрія атлантична	⋮	Sco s		< 0.10
	●	Sco s 1	β-Parvalbumin	< 0.10
Тунець	●	Thu a 1	β-Parvalbumin	< 0.10
Риба-меч	●	Xip g 1	β-Parvalbumin	< 0.10

Яйце

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Яєчний білок	⋮	Gal d_white		< 0.10
Яєчний жовток	⋮	Gal d_yolk		< 0.10
Яєчний білок	●	Gal d 1	Ovomucoid	< 0.10
	●	Gal d 2	Ovalbumin	< 0.10
	●	Gal d 3	Ovotransferrin	< 0.10
	●	Gal d 4	Lysozym C	< 0.10
Яєчний жовток	●	Gal d 5	Serum Albumin	< 0.10

Інші

Латекс

Назва	E/M	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Латекс	●	Hev b 1	Rubber Elongation Factor	< 0.10
	●	Hev b 3	Small Rubber Particle Protein	< 0.10
	●	Hev b 5	Unknown	< 0.10
	●	Hev b 6.02	Pro-Hevein	< 0.10
	●	Hev b 11	Class 1 Chitinase	< 0.10

⋮ Екстракт алергену ● Молекулярний алерген

Сторінка 10 / 13



КОД ПАЦІЄНТА
865580499

ІМ'Я ПАЦІЄНТА
Лебедєва-Широких Лада
Олегівна

QR-КОД
03EMI0A7

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ALEX³

Паразит

Назва	Е/М	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Argas reflexus	☒	Arg r 1	Lipocalin	< 0.10

Фікус

Назва	Е/М	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Фікус	☒	Fic b		< 0.10

CCD

Назва	Е/М	Алерген	Сімейство алергенів	kU _A /L
Hom s Lactoferrin	☒	Hom s LF	CCD	< 0.10



Короткий опис результату, отриманого в Raven

ЗРАЗОК ІНФОРМАЦІЇ

Зразок був протестований за QR-кодом ALEX 03EMI0A7, дата інтерпретації 16.09.2026

Із протестованих 300 специфічних IgE до 299 алергенів та 1 показника CCD 7 були вище межі виявлення 0,3 kU_A/L. Сенсibiliзація може бути показником алергії. Для всіх позитивних специфічних IgE до алергенів інтерпретація наведена нижче.

ЗАГАЛЬНИЙ IGE: 108 KU/L

Визначений загальний IgE становив 108 KU/L.

ВИЯВЛЕНО ПЕРЕХРЕСНО-РЕАКТИВНУ СЕНСИБІЛІЗАЦІЮ ДО АЛЕРГЕНІВ

Сенсibiliзація до алергенних молекул, які є маркерами (широкої) перехресної реактивності між різними джерелами алергенів.

Виявлена перехресно-реактивна алергенна сенсibiliзація:

- Рослинні дефензини: Amb a 4, Art v 1

Рослинний дефензин (PD)

Члени сімейства рослинних дефензинів (PD) можуть викликати інгалаційні симптоми. Алергени PD були виявлені в арахісі і пилку бур'янів. Найвидатніший член цього сімейства, Art v 1 з пилку полину, служить маркером для призначення АІТ, якщо присутні відповідні симптоми.

ПИЛОК ЗЛАКОВИХ

Виявлена сенсibiliзація до пилку злакових. Алергічні симптоми, пов'язані з пилком злакових варіюються від алергічного ринокон'юнктивіта до алергічної астми.

Етіотропне лікування можливе за допомогою АСІТ - Phl p 1 and 5 служить маркером для АСІТ, якщо є відповідні клінічні симптоми. Симптоматичне лікування включає антигістамінні і кортикостероїди в різних формах (таблетки, спреї).

ПИЛОК БУР'ЯНІВ

Полин

Виявлена сенсibiliзація до пилку полину. Алергічні симптоми, пов'язані з цим джерелом алергену, варіюються від алергічного ринокон'юнктивіту до алергічної астми.

Art v 1 входить до сімейства алергенів Рослинних дефензинів. Ступінь перехресної реактивності між членами цього сімейства є помірною (наприклад, Amb a 4 від амброзії). Art v 1 є головним алергеном від пилку полину і служить маркером для призначення АІТ, якщо є відповідні клінічні симптоми.

Етіотропне лікування можливе за допомогою АІТ - Art v 1 служить маркером для призначення АІТ, якщо є відповідні клінічні симптоми. Симптоматичне лікування включає антигістамінні та місцеві кортикостероїди в різних формах (таблетки, спреї).

Амброзія

Виявлено чутливість до пилку з амброзії. Алергічні симптоми, пов'язані з цим джерелом алергену, варіюються від алергічного ринокон'юнктивіту до алергічної астми.

Amb a 1 входить до сімейства алергенів Пектат-Ліази. Ступінь перехресної реактивності до алергенів з однієї сім'ї є помірною (наприклад, Art v 6 від полину). Amb a 1 служить маркером для АІТ, якщо присутні відповідні клінічні симптоми.

Amb a 4 входить до сімейства Рослинних дефензинів. Ступінь перехресної реактивності на алергени з однієї сім'ї є помірною (наприклад, Art v 1 від полину).

Етіотропне лікування можливе за допомогою АІТ - Amb a 1 служить маркером для призначення АІТ, якщо клінічні симптоми присутні. Симптоматичне лікування включає антигістамінні препарати і кортикостероїди в різних формах (таблетки, спреї).

ОВОЧІ

Селера

Виявлена чутливість до селери. Алергічні симптоми, пов'язані з алергенами селери, варіюються від синдрому оральної алергії до анафілаксії. Алергія на селеру спричинена сенсibiliзацією до пилку (з берези та полину), що викликає перехресні реакції на селеру. Важкі алергічні реакції на селеру часто пов'язані з первинною сенсibiliзацією до пилку полину.

Api g 7 є членом сімейства білків дефенсинів (Defensin) і може викликати клінічні реакції від легких до тяжких, включаючи анафілаксію. Api g 7 є основним алергеном у стеблах селери. Api g 7 відрізняється своєю перехресною реактивністю з Art v 1, основним алергеном пилку полину, і відіграє ключову роль у так званому синдромі селера-полин-спеції. Api g 7 стійкий до нагрівання та перетравлення.

Включіть підготовку пацієнтів щодо заходів запобігання і застосування набору для невідкладної допомоги (включаючи автоінжектор з адреналіном).

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РАВЕН - ЦЕ ІНСТРУМЕНТ, ЩО ДОПОМАГАЄ ЛІКАРЯМ У ДІАГНОСТИЦІ АЛЕРГІЇ І В РОЗУМІННІ РЕЗУЛЬТАТІВ МОЛЕКУЛЯРНИХ ТЕСТІВ. ТЕСИ IN VITRO ПОКАЗУЮТЬ ЧУТЛИВІСТЬ ТІЛЬКИ ДО СПЕЦИФІЧНИХ АЛЕРГЕНІВ. ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА В РЕЗУЛЬТАТІ ТЕСТУ ALEX, НЕ Є ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ! ТЛУМАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ ОБОВ'ЯЗКОВО МАЄ ПРОВОДИТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ!

ALEX³ - Кількість протестованих джерел алергенів

 Пилок трави 6 Жито, пилко, Кукурудза, пилко, Очерет звичайний, Паспалум, Тимофіявка лу́чна, Цинодон пальчатий (Бермудська трава)	 Бобові 5 Арахіс, Горох, Нут звичайний, Сочевиця, Соя	 Молоко 5 Верблюде молоко, Кобиляче молоко, Козяче молоко, Коров'яче молоко, Овече молоко
 Пилок дерев 14 Айлант найвищий, Акація, Береза повисла, Вільха, Волоський горіх, пилко, Дуб, Кипарис арізонський, Кипарис вічнозелений, Криптомерія японська, Олива, Платан лондонський, Шовковиця паперова, Ялівець мексиканський (гірський кедр), Ясен звичайний (високий)	 Злаки 10 Гречка, Жито посівне, Кіноа, Кукурудза, Насіння люпину, Овес, Просо, Пшениця, Спельта, Ячмінь	 Яйце 2 Яєчний білок, Яєчний жовток
 Пилок бур'янів 8 Амброзія, Конопля, Курай поташевий, Лобода біла, Настінниця розлога, Подорожник, Полінь, Щириця звичайна (амарант)	 Спеції 1 Гірчиця	 Риба та морепродукти 19 Гігантська прісноводна креветка, Кальмар, Корол, Краб, Креветка, Креветка білонога, Креветка північна, Креветка піщана, Лобстер, Лосось, Моллюск Венери, Морська лисиця, Оселедець, Риба-меч, Скумбрія атлантична, Тріска атлантична, Тунець, Чорна тигрова креветка, Anisakis simplex
 Кліщі домашнього пилу та кліщі зберігання 7 Американський кліщ домашнього пилу, Європейський кліщ домашнього пилу, Acarus siro, Blomia tropicalis, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae	 Фрукти 14 Авокадо, Банан, Виноград, Вишня, Груша, Інжир, Ківі, Кокос, Манго, Мускатна диня, Папайя, Персик, Полуниця, Яблуко	 М'ясо 11 Баранина, Індичка, Конина, Кролятина, Курятина, Сарана перелітна, Свинина, Хатній цвіркун, Хрущак борошняний, Яловичина, Alpha Gal, червоне м'ясо.
 Овочі 5 Картопля, Помідор, Селера, Цибуля, Часник	 Тарган 2 Американський тарган, Німецький тарган	 Домашні тварини 9 Джунгарський хом'як, Кіт, Кролик, епітелій, Миша, Морська свинка, Собака, Собача сеча (в т.ч. Can f 5), Хом'як золотистий, Щур, епітелій
 Горіхи та насіння 13 Бразильський горіх, Гарбузове насіння, Горіх волоський, Кедровий горіх, Кеш'ю, Кунжут, Макадамія, Мигдаль, Насіння маку, Насіння соняшнику, Пекан, Фісташка, Фундук	 Мураха, Бджола, Оса, Шершень 5 Бджола медоносна, Білохвостий шершень, Вогняна мураха, Оса звичайна, Паперова оса	 Домашня худоба 4 Кінь, Коза, епітелій, Корова, Свиня, епітелій
	 Спори грибів та дріжджі 5 Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Malassezia sympodialis, Penicillium chrysogenum	 Інші 4 Латекс, Фікус, Argas reflexus, Hom s Lactoferrin