



Результати досліджень

Сінево (Synevo)

Лабораторія Київ

Київ, пр-т Академіка Палладіна, 46/2

Клініко-діагностична лабораторія м. Києва Діагностичного центру ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» акредитована Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30016 чинний до 15.03.2030*

Дата замовлення: 20.04.2016 12:08 Оформлено: у відділенні

Клієнт: Лебедєва Лада Олегівна



16521906

Дата народження: 20.09.1992 Вік: 23 Y 7 M Стать: Жіноча

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Біо/імунохімія			Індикатор зони підвищеної уваги

β-ХГЛ загальний (хоріонічний
гонадотропін загальний)

< 0.1

мМО/мл

Невагітні жінки: ≤1.0
Невагітні жінки (постменопауза): ≤7.0
Чоловіки: <2.0
Вагітність (тижні вагітності):
3 т.в.: 5.8 - 71.2
4 т.в.: 9.5 - 750.0
5 т.в.: 217.0 - 7138.0
6 т.в.: 158.0 - 31795.0
7 т.в.: 3697.0 - 163563.0
8 т.в.: 32065.0 - 149571.0
9 т.в.: 63803.0 - 151410.0
10-11 т.в.: 46509.0 - 186977.0
12-13 т.в.: 27832.0 - 210612.0
14 т.в.: 13950.0 - 62530.0
15 т.в.: 12039.0 - 70971.0
16 т.в.: 9040.0 - 56451.0
17 т.в.: 8175.0 - 55868.0
18 т.в.: 8099.0 - 58176.0
Метод: Електрохемілюмінесцентний аналіз (ECLIA)
Реагенти: Roche Diagnostics (Швейцарія)
Аналізатор: Cobas 8000/Cobas Pro/Cobas 6000/Cobas e411 (Швейцарія)

Примітка: п/м 21.04.2016

Полушина Т.М.

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу. Інтерпретувати результати та ставити діагноз має лікар. Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи.

*Атестат про акредитацію знаходиться на сайті: <https://www.synevo.ua/info/certificates>. Сфера акредитації (перелік акредитованих лабораторних досліджень) знаходиться на сайті органу акредитації: (naau.org.ua).