



Результати досліджень

Сінево (Synevo)

Лабораторія Київ

Київ, пр-т Академіка Палладіна, 46/2

Клініко-діагностична лабораторія м.Києва Діагностичного центру ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» акредитована Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30016 чинний до 15.03.2030*

Дата замовлення: 24.03.2026 10:45 Оформлено: онлайн

Клієнт: Лебедєва-Широких Лада Олегівна

Дата народження: 20.09.1992 Вік: 33 Y 6 M Стать: Жіноча



3013030444

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Біо/імунохімія			

Тиреотропний гормон (ТТГ)

Тиреотропний гормон.
ВИСОКОЧУТЛИВИЙ,
БІУТИН-НЕЗАЛЕЖНИЙ

3.41

мкМО/мл

Діти:
0-12 міс.: 1.36 - 8.8
1-6 років: 0.85 - 6.5
7-12 років: 0.28 - 4.3
Дорослі: 0.27 - 4.2
Метод: Електрохемілюмінесцентний аналіз (ECLIA)
Реагенти: Roche Diagnostics (Швейцарія)
Аналізатор: Cobas 8000/Cobas Pro/Cobas 6000/Cobas e411 (Швейцарія)

Інсулін

8.13

мкОд/мл

2.6 - 24.9
Метод: Електрохемілюмінесцентний аналіз (ECLIA)
Реагенти: Roche Diagnostics (Швейцарія)
Аналізатор: Cobas 8000/Cobas Pro/Cobas 6000/Cobas e411 (Швейцарія)

Глюкоза (сироватка)

5

ммоль/л

Новонароджені діти (1 день життя): 2.22 - 3.33
Новонароджені діти (>1 дня життя): 2.78 - 4.44
Діти: 3.33 - 5.55
Дорослі:
18-60 років: 4.11 - 5.89
60-90 років: 4.56 - 6.38
>90 років: 4.16 - 6.72

Феритин

63.3

нг/мл

Чоловіки (20-60 років): 30.0 - 400.0
Жінки (17-60 років): 13.0 - 150.0
При дефіциті заліза (залізодефіцитний стан)*:
Діти до 5 років: <12
Від 5 років до 20 років: <15
Вагітні жінки (для першого триместру вагітності): <15
При надлишку заліза*:
Чоловіки (5-20 років): >200
Жінки (5-20 років): >150
* Враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO guideline: use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations, 2020)
Метод: Електрохемілюмінесцентний аналіз (ECLIA)
Реагенти: Roche Diagnostics (Швейцарія)
Аналізатор: Cobas 8000/Cobas Pro/Cobas 6000/Cobas e411 (Швейцарія)

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу. Інтерпретувати результати та ставити діагноз має лікар. Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи.

*Атестат про акредитацію знаходиться на сайті: <https://www.synevo.ua/info/certificates>. Сфера акредитації (перелік акредитованих лабораторних досліджень) знаходиться на сайті органу акредитації: naau.org.ua.



Результати досліджень

Сінево (Synevo)

Лабораторія Київ

Київ, пр-т Академіка Палладіна, 46/2

Клініко-діагностична лабораторія м. Києва Діагностичного центру ТОВ «СІНЕВО УКРАЇНА» акредитована Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30016 чинний до 15.03.2030*

Дата замовлення: 24.03.2026 10:45 Оформлено: онлайн

Клієнт: Лебедєва-Широких Лада Олегівна

Дата народження: 20.09.1992

Вік: 33 Y 6 M

Стать: Жіноча



3013030444

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Вітамін Д (25-гідроксिवітамін D, 25-(ОН)D)	15.8	нг/мл	Дорослі (від 18 років): Дефіцит: <20.0 Недостатність: 20.0 - <30.0 Достатній рівень: ≥30.0 – 50.0* *Clinical Practice in the Prevention, Diagnosis and Treatment of Vitamin D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement, Pawel Pludowski et al., 2022 Діти (до 18 років): Дефіцит: <20.0 Оптимальний рівень: ≥20.0** **Враховуючи рекомендації Американської Академії Педіатрії (American Academy of Pediatrics, Wagner CL et al., Pediatrics 2008 Метод: Хемілюмінесцентний імуноаналіз (СМІА) Реагенти: Abbott (США) Аналізатор: Alinity i (Abbott, США)

Примітка:

Коломієць О.В.

Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу. Інтерпретувати результати та ставити діагноз має лікар. Обробка матеріалу та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи.

*Атестат про акредитацію знаходиться на сайті: <https://www.synevo.ua/info/certificates>. Сфера акредитації (перелік акредитованих лабораторних досліджень) знаходиться на сайті органу акредитації: (naau.org.ua).