ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА"
Ліцензія МОЗ України серії АЕ № 282543 від 15.10.2013

Поліклініка для дорослих та дітей
Стаціонар для дорослих та дітей
Інструментальна діагностика 24/7
Лабораторна діагностика 24/7

Добробут
медична мережа

"MEDICAL CENTER "DOBROBUT-CLINIC" LLC.
License of MoH of Ukraine Series AE # 282543 as of 15.10.2013

Adult and kids outpatient department
Adult and kids inpatient department
Instrumental diagnostics 24/7
Laboratory diagnostics 24/7

Контакт центр **044/050/097 495 2 888** **Contact center**
Невідкладна допомога **5288** **Emergency**

Консультативний висновок лікаря алерголога

Allergist Consultation Report

Дата | Date: **23.09.2026 16:46**

Пацієнт | Patient: **Лебедєва-Широкіх Лада Олегівна** **Стать** | Sex: **Жіноча**

Дата народження | Date of Birth: **20.09.1992** **Вік** | Age: **34 роки**

Діагноз основний МКХ-10 | Main diagnosis ICD code

J45.8 - Змішана астма*

Діагноз супутній МКХ-10 | Concomitant diagnosis ICD code

J30.1 - Алергічний риніт, спричинений пилком рослин, T78.3 - Ангіоневротичний набряк

Діагноз клінічний | Clinical diagnosis

БА,змішана форма,інтермітуючий,частково контрольований перебіг, ДН 1.
Рецидивуюча харчово-індукована анафілаксія тяжкого перебігу з ураженням дихальних шляхів, ймовірно асоційована з вживанням манго; стан після недавнього епізоду анафілаксії з можливою двофазною реакцією.
Алергічний риніт, спричинений пилком рослин, період загострення. Сенсибілізація до алергенів пилку амброзії, полину, до селери.
САН ?

МВТН (Лікарняний): не потребує

Повторний візит | Return visit

Повторний візит: Через 7 днів (30.09.2026)
з результатами дообстеження

Виконані послуги | Provided service

Послуга	К-ть	Коментар	Дата
Консультація лікаря -алерголога експерта направлення в клініці	1		23.09.2026 16:47

План обстеження, профілактики та/або лікування | Diagnostic, prevention and/or treatment plan

Код	Послуга	К-ть	Коментар	Виконати послугу до
5147	Консультація лікаря -алерголога експерта направлення в клініці	1	з результатами дообстеження	30.09.2026
828	Проведення ФЗД з фармакологічною пробою та розшифровкою результатів (спірографія)	1		30.09.2026
4299	Триптаза	1		24.09.2026
2397	Визначення Helicobacter pylori в матеріалі (метод ПЛР) (хелікобактер)	1		24.09.2026

Додаткові рекомендації | Additional recommendations

Пікфлуометрія щоденно по три спроби вранці та ввечері, найкращі результати записуємо у щоденник

Режим без алергенів “Чистий дім”

В період цвітіння рослин-алергенів обмежити прогулянки в ранкові години, можна носити на вулиці маску або респіратор та окуляри, душ з миттям волосся після прогулянки, зміна одягу на домашній,

Додаткові рекомендації | Additional recommendations

кондиціонування повітря в приміщенні. Не сушити одяг та білизну на відкритому повітрі.

Прогноз цвітіння та "все" про алергію www.allergy.org.ua <http://www.allergy.org.ua/>
Додаток Air Matters

Дієта з врахуванням перехресних реакцій з бур'янами
виключити мед та продукти бджільництва

Серпень-вересень - вживати з обережністю насіння соняшнику, соняшникову олію і продукти, до складу яких вона входить (халва, майонез, гірчиця), цикорій, диню, кавун, зелень і спеції (селера, кріп, кмин , петрушка, карі, перець, аніс, мускатний горіх, кориця, імбир і коріандр), на напої, приготовані з використанням полину (вермути, бальзами, абсент). Можливі реакції на моркву, часник, цитрусові, банани, кабачки, баклажани, латук, топінамбур, мед.

Підготовка до Спірографії
- Не палити за 1 годину до дослідження
- Не вживати напої з вмістом кофеїну за 3 годин до дослідження
- Уникати інтенсивного фізичного навантаження за 1 годину до дослідження
- Уникати надмірного споживання їжі за 2 години перед дослідженням
- Одяг має бути просторий, який не обмежує рухи грудної клітки та живота

Не використовувати при лікуванні нестероїдні протизапальні засоби: анальгін/метамізол натрію, аспірин/ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, кетопрофен
Можна Парацетамол

Медикаменти | Medication

Торгова назва лікарського засобу	К-сть на 1 прийом	Особливості прийому	К-сть днів	К-сть Упак.	Дата початку	Дата закінчення
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		16мг вранці після їжі,8мг ввечері після їжі	10	1,000*	14.09.2026	23.09.2026
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		8мг вранці 4мг після обіду та 8мг на ніч	1	1,000*	24.09.2026	24.09.2026
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		4мг вранці 4мг після обіду та 8мг на ніч	1	1,000*	25.09.2026	25.09.2026
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		4мг вранці 4мг після обіду та 4мг на ніч	1	1,000*	26.09.2026	26.09.2026
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		4мг вранці та 4мг на ніч	1	1,000*	27.09.2026	27.09.2026
Медрол таблетки по 16 мг №50 (10х5)		4мг вранці	1	1,000*	28.09.2026	28.09.2026
Проксіум таблетки, в/о, киш./розч. по 40 мг №32 (8х4)	1т	пити 2р на добу	14	1,000*	23.09.2026	06.10.2026
Симбікорт турбухалер порошок д/інг., доз. 160 мкг/4.5 мкг по 120 доз в інг-рі	1вд	2р на день, при погіршені, утрудненому, свистячому диханні, можна зробити додаткові інгаляції, не більше 12інгаляції на добу	365	1,000*	23.09.2026	22.09.2027
Ніксар таблетки по 20 мг №10	1т	пити 1р на день натще за 1годину до їжі або через 2 години після їжі, за потреби при симптомах кропив'янки можна збільшити дозу до 4х таб на добу	30	1,000*	22.09.2026	21.10.2026
Аваміс спрей наз., доз., сусп. 27.5 мкг/дозу по 120 доз у флак.	2впр	в носові ходи 2р на добу 7 днів, далі 1р на добу	14	1,000*	23.09.2026	06.10.2026

Медикаменти | Medication						
Епіпен розчин д/ін. 0.3 мг/дозу по 2 мл №1 у поперед. запов. руч.		Для негайного застосування пацієнтам при виникненні ризику анафілактичного шоку, при тяжкій алергічній реакції з порушенням дихання. ковтання, свідомості. Негайно викличте швидку допомогу після його застосування, вказавши діагноз «анафілаксія».		2,000*	18.09.2026	

2208995

№
2208995

Лікарські засоби, що призначені для самостійного прийому вдома, Ви можете придбати у аптечній мережі «Добробут»

Всі лікарські засоби та витратні матеріали, призначені для проведення маніпуляцій в ММ "Добробут", надаються виключно медичними центрами

Пацієнту роз'яснено необхідність виконання призначень та рекомендацій лікаря, а також можливі наслідки їх невиконання. Пацієнт повідомлений, що невиконання, несвоєчасне або неповне виконання призначень/рекомендацій, самостійна зміна чи припинення лікування можуть негативно вплинути на стан здоров'я, перебіг захворювання та ефективність лікування. Лікар та заклад охорони здоров'я не несуть відповідальності за негативні наслідки, які виникли внаслідок невиконання пацієнтом наданих медичних призначень/рекомендацій або порушення встановленого режиму лікування.

Лікар ***Дружина Олена Вадимівна*** Підпис лікаря _____

Пацієнт ***Лебедєва-Широкіх Лада Олегівна*** Підпис пацієнта _____

Будь ласка, залиште відгук про Ваш візит

Встановлюйте додаток та користуйтесь перевагами

google play app store