ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОБУТ-ПОЛІКЛІНІКА»
02072, м. Київ, пр. Бажана Миколи, буд. 12А
Ліцензія МОЗ України серії АЕ №282543, видана 15.10.2013р.
dobrobut.com
Контакт-центр: 044/097/050 495 2 888

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ № 705746796

П.І.Б.: **Лебедєва-Широкіх Лада Олегівна**
Дата народження: **20.09.1992**
Стать: **Жін.**
Підрозділ: **Печерськ вул. А. Верхогляда, 16-А (Драгомирова)**
Тип біоматеріалу: **сироватка**

Замовлено: **26.09.2026 13:31:56**
Надійшов БМ: **26.09.2026 17:21:14**
Видано: **26.09.2026 18:02:15**

Показник	Результат	Один. вимір.	Реф. значення
Ревма - та кардіомаркери			
С-реактивний білок (CRP)	0.969	мг/л	< 5.0

! - цим символом позначаються результати, що виходять за межі референтних

Відповідальна особа: Підкопаєв О. Г.
Лабораторія: м.Київ, пр-т Повітряних Сил, буд. 54

Підпис:

Шановний пацієнте, результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень зверніться, будь ласка, до лікаря.
Запис через контакт-центр: 044/097/050 495 2 888