



# Analist Çalışma Raporu

## MÜŞTERİ

Örnek Kurum

## GÖREV

SENTETİK RAPOR DEMOSU — gerçek test değildir

## TEST EKİBİ

Örnek Test Ekibi

## YETKİ REFERANSI

DEMO-ONLY

## KAYIT

DEMO-2026-001

## RAPOR TARİHİ

2026-09-24T23:55:52+00:00

**GİZLİ • Yalnızca yetkili müşteri ve test ekibi**

## Çalışma durumu

Bu belge kayıtlı gözlemlerden türetilen analist iş listesidir. Görev bulunması testin yapıldığı veya zafiyetin doğrulandığı anlamına gelmez.

Gözlenen adres: 4 · Web: 1 · Paylaşım: 1 · Veritabanı: 1 · Bekleyen analist adımı: 18

Kapsam: 192.0.2.0/24

**Komutlardaki yer tutucuları yazılı kapsamda bulunan hedeflerle değiştirin. Parola/tokenu komuta veya rapora yazmayın. Canlı giriş ekranında sözlük denemesi yapmayın.**

## Öncelik sırası

| Öncelik | Görev                                                        | Durum    | Hedef                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| P1      | T-01 · Kapsam ve ağ yolunu kesinleştir                       | bekliyor | 192.0.2.0/24                                  |
| P1      | T-03 · Ağ geçidi ve güvenlik sınırlarını teyit et            | bekliyor | 192.0.2.1                                     |
| P1      | T-04 · AD ve ayrıcalıklı erişim incelemesi                   | bekliyor | 192.0.2.5                                     |
| P1      | T-05 · AD parola ve kilitlenme ilkelerini değerlendir        | bekliyor | 192.0.2.5                                     |
| P1      | T-06 · SMB/NFS paylaşım izinlerini doğrula                   | bekliyor | 192.0.2.37                                    |
| P1      | T-07 · Veritabanı örneklerini ve erişim sınırlarını doğrula  | bekliyor | 192.0.2.70                                    |
| P1      | T-08 · İşletim sistemi ve üçüncü taraf yama durumunu doğrula | bekliyor | 192.0.2.5, 192.0.2.37, 192.0.2.60             |
| P1      | T-09 · Eski/yönetim protokollerinin kullanımını doğrula      | bekliyor | 192.0.2.5                                     |
| P1      | T-10 · Web oturum ve test hesabı akışını incele              | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P1      | T-11 · Dikey yetki ve rol sınırını doğrula                   | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P1      | T-12 · Test verisiyle nesne düzeyi erişimi doğrula           | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P1      | T-17 · Doğrulanmış bulguların düzeltme tekrar testi          | bekliyor | 192.0.2.5                                     |
| P1      | T-20 · Otomatik aday bulguları tek tek doğrula               | bekliyor | 192.0.2.5:23, 192.0.2.37:445, 192.0.2.37:3389 |
| P2      | T-02 · Cihaz rollerini ve ağ şemasını doğrula                | bekliyor | 192.0.2.5, 192.0.2.37, 192.0.2.60             |
| P2      | T-13 · Girdi ve çıktı işleme kontrolleri                     | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P2      | T-14 · API uçları ve erişim matrisi                          | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P2      | T-15 · İş akışı ve işlem sırası                              | bekliyor | 192.0.2.60                                    |
| P2      | T-18 · Kanıt ve teslim bütünlüğünü denetle                   | bekliyor | DEMO-2026-001                                 |

## T-01 · Kapsam ve ağ yolunu kesinleştir

P1 · bekliyor · SCOPE

İlgili varlık: 192.0.2.0/24

Tetikleyen kayıt: Görevde tanımlanan hedefler ve Windows rota kaydı.

**Müşteriden gereken: Yetkili kapsam listesi, hariçler, bakım penceresi ve acil durdurma kişisi.**

### Uygulanacak adımlar

- Yetki belgesindeki IP/FQDN/CIDR listesini, hariçleri ve test saatlerini müşteriyle karşılaştırın.
- VPN, VLAN ve NAT arkasındaki ek ağları ağ sorumlusuna teyit ettirin; tarama görünürlüğünü tüm kurum envanteri saymayın.
- Erişilemeyen veya yanlış arayüze yönlenen hedefleri ayrı listeleyin.

### Alınacak kanıt

- İmzalı kapsam/yetki referansı
- Rota ve DNS kanıtı
- Hariç ve erişilemeyen hedef listesi

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-03 · Ağ geçidi ve güvenlik sınırlarını teyit et

P1 · bekliyor · PERIMETER

İlgili varlık: 192.0.2.1

Tetikleyen kayıt: Windows rota tablosu ağ geçitlerini gösteriyor; bu kayıt kurumsal güvenlik duvarı tipini kanıtlamaz.

**Müşteriden gereken: Güvenlik duvarı modeli/yönetim IP'si, VLAN-CIDR listesi ve basit ağ çizimi.**

### Uygulanacak adımlar

- Varsayılan ağ geçidi IP'lerini ve VPN çıkışlarını ağ sorumlusunun şemasıyla eşleştirin.
- İç/dış/DMZ/misafir VLAN ayırımını, NAT ve güvenlik duvarı kural sahiplerini doğrulayın.
- Tarama konumundan görülemeyen segmentleri ve onlar için ayrı test noktası ihtiyacını not edin.

### Alınacak kanıt

- Ağ şeması veya redakte edilmiş kural özeti
- Ağ geçidi cihaz/ürün/sürüm doğrulaması
- Görülemeyen segment listesi

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-04 · AD ve ayrıcalıklı erişim incelemesi

P1 · bekliyor · AD

İlgili varlık: 192.0.2.5

Tetikleyen kayıt: AD modu: disabled; envanter sorgusu: kayıt yok.

**Müşteriden gereken: Etki alanı adı, DC adresleri, yalnız okuma yetkili test hesabı ve ayrıcalıklı grup/servis hesabı envanteri.**

### Uygulanacak adımlar

1. Etki alanı/orman, DC ve DNS kayıtlarını müşteri envanteriyle doğrulayın.
2. Ayrıcalıklı grupların üyelerini ve servis hesaplarını salt okunur yetkili oturumda inceleyin; görev dışı hesaplara oturum açmayın.
3. Yetki devri, eski hesaplar ve kayıtlı istisnaları müşteri politikasıyla karşılaştırın.

### Alınacak kanıt

- DC ve alan envanteri
- Redakte edilmiş ayrıcalıklı grup üyelik özeti
- İstisna/hesap sahibi doğrulaması

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-05 · AD parola ve kilitlenme ilkelerini değerlendir

P1 · bekliyor · AD-POLICY

İlgili varlık: 192.0.2.5

Tetikleyen kayıt: AD görüldü veya görevde AD modülü seçildi; mevcut envanter parola ilkesini tam doğrulamıyor.

**Müşteriden gereken: Varsayılan/ince ayarlı AD parola politikası ekran görüntüsü veya CSV çıktısı; test hesabı erişimi yoksa müşteri dışı aktarabilir.**

### Uygulanacak adımlar

1. Varsayılan ve varsa ince ayarlı parola ilkelerini yetkili AD oturumunda salt okunur dışı aktarın.
2. Minimum uzunluk, karmaşıklık, geçmiş, kilitlenme eşiği/süresi ve parola süresi istisnalarını kurum politikasıyla karşılaştırın.
3. Süresi dolmayan hesapların yalnız sayısını ve iş gerekçesini doğrulayın; parolaları veya hashleri rapora koymayın.

### Alınacak kanıt

- Parola ilkesi çıktısı (kimlik bilgisi içermez)
- İnce ayarlı ilke listesi veya yok bilgisi
- İstisna hesap sayısı ve müşteri gerekçesi

## Örnek komutlar

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Server <YETKILI\_DC> | Format-List

MinPasswordLength,ComplexityEnabled>PasswordHistoryCount,LockoutThreshold,LockoutDuration,MaxPasswordAge

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-06 · SMB/NFS paylaşım izinlerini doğrula

P1 · bekliyor · SHARES

İlgili varlık: 192.0.2.37

Tetikleyen kayıt: Kapsam içi adreslerde SMB veya NFS portu gözlendi; port açıklığı paylaşım yetkisi anlamına gelmez.

**Müşteriden gereken: Test hesabı, erişimi beklenen örnek paylaşım ve rol/izin matrisi; parola ayrı güvenli kanaldan.**

### Uygulanacak adımlar

1. Yalnız müşteri tarafından sağlanan düşük yetkili test hesabıyla paylaşım listesini ve görünürlük düzeyini kaydedin.
2. Bir test dosyası/klasörü üzerinde beklenen ve gerçek okuma/yazma yetkisini karşılaştırın; üretim verisi kopyalamayın.
3. SMB sürümü/imzalama ve NFS dışa aktarma kurallarını servis sahibinin yapılandırmasıyla doğrulayın.

### Alınacak kanıt

- Kapsam içi paylaşım/izin matrisi
- Test hesabı rolü ve redakte edilmiş erişim sonucu
- SMB/NFS yapılandırma kanıtı

## Örnek komutlar

nmap -Pn -sT -p445 --script smb-protocols,smb2-security-mode <KAPSAMDAKI\_IP>

smbclient -L //<KAPSAMDAKI\_IP> -U <YETKILI\_TEST\_HESABI>

Mevcut görev kanıtı: targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-07 · Veritabanı örneklerini ve erişim sınırlarını doğrula

P1 · bekliyor · DATABASE

İlgili varlık: 192.0.2.70

Tetikleyen kayıt: SQL Server:1433 (1 adres)

**Müşteriden gereken: DB sunucusu/örnek adları, dinleme portları, ürün ve yama sürümleri; gerekirse düşük yetkili test hesabı.**

### Uygulanacak adımlar

1. SQL örnek adı, ürün/sürüm, dinleme portu ve sunucu sahibini müşteri envanteriyle eşleştirin.

2. Yalnız sağlanan düşük yetkili test hesabıyla örnek bir test veritabanına erişimi doğrulayın; üretim tablolarını dökmeyin.

3. Yama durumu, ağ izinleri, şifreleme ve yedekleme sorumluluğunu yapılandırma kanıtıyla değerlendirin.

### Alınacak kanıt

- SQL/DB sunucu ve örnek envanteri
- Test hesabı için beklenen/gerçek yetki sonucu
- Sürüm ve yama kaydı; veri içermeyen yapılandırma kanıtı

### Örnek komutlar

```
nmap -Pn -sT -p1433 --script ms-sql-info --script-args mssql.scanned-ports-only=true <KAPSAMDAKI_SQL_IP>
```

Mevcut görev kanıtı: targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-08 · İşletim sistemi ve üçüncü taraf yama durumunu doğrula

P1 · bekliyor · PATCH

İlgili varlık: 192.0.2.5, 192.0.2.37, 192.0.2.60, 192.0.2.70

Tetikleyen kayıt: Servis banner'ları yalnız tahmini sürüm sağlar; kurulu güvenlik yamalarını doğrulamaz.

**Müşteriden gereken: WSUS/Intune/SCCM veya kullanılan yama aracından varlık bazlı son yama tarihi ve bekleyen kritik güncelleme CSV'si.**

### Uygulanacak adımlar

1. Müşterinin envanterinden her sunucunun OS, hipervizör, DB ve kritik uygulama sürümünü alın.
2. Yama yönetim raporundaki son başarılı güncelleme tarihini ve bekleyen kritik yamaları varlık bazında eşleştirin.
3. Sürüm/bülten eşleşmesini üretici kaynağıyla kontrol edin; banner'dan tek başına CVE doğrulamayın.

### Alınacak kanıt

- Varlık bazlı yama/versiyon CSV'si
- Yama yönetimi başarısız/ertelenmiş kayıtları
- Üretici bülteni ve analist doğrulama notu

### Örnek komutlar

```
Get-HotFix | Select-Object HotFixID,InstalledOn | Sort-Object InstalledOn -Descending
```

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-09 · Eski/yönetim protokollerinin kullanımını doğrula

P1 · bekliyor · PROTOCOL

İlgili varlık: 192.0.2.5

Tetikleyen kayıt: Telnet:23 - 192.0.2.5

**Müşteriden gereken: Telnet/FTP/SNMP/VNC kullanım gerekçesi ve ilgili cihazların yönetim ağı politikası.**

### Uygulanacak adımlar

1. Servis sahibiyle hangi protokolün gerçekten kullanıldığını ve yönetim ağından erişim politikasını doğrulayın.
2. Şifreleme, kimlik doğrulama ve erişim listesi ayarlarını salt okunur yapılandırma kanıtıyla karşılaştırın.
3. SNMP için sürüm/topluluk erişimini; Telnet/FTP için şifreli alternatif ve geçiş planını kaydedin.

### Alınacak kanıt

- Servis sahibi ve kullanım amacı
- Redakte edilmiş protokol/erişim ayarları
- Alternatif veya istisna planı

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-10 • Web oturum ve test hesabı akışını incele

P1 • bekliyor • AUTH

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: HTTP(S) servisi görüldü; tarama oturum yaşam döngüsünü doğrulamaz.

**Müşteriden gereken: İki normal test hesabı, varsa yetkili test rolü, giriş URL'si ve MFA test yöntemi; sırlar e-postadan ayrı.**

### Uygulanacak adımlar

1. Müşterinin oluşturduğu iki normal test hesabı ve varsa yönetici rolüyle giriş/çıkış akışını inceleyin.
2. MFA, oturum sonlandırma, parola sıfırlama ve rol değişimini yalnız test kullanıcılarıyla değerlendirin.
3. Giriş ekranında sözlük veya toplu parola denemesi yapmayın.

### Alınacak kanıt

- Rol ve test hesabı matrisi
- Redakte edilmiş istek/yanıt veya ekran görüntüsü
- Beklenen/gerçek oturum sonucu

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-11 • Dikey yetki ve rol sınırını doğrula

P1 • bekliyor • ROLES

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: Web arayüzü ve/veya görevdeki rol senaryoları.

**Müşteriden gereken: Test rollerinin yapabildiği ve yapmaması gereken 2-3 örnek işlem.**

### Uygulanacak adımlar

1. Yalnız test hesaplarının kullanabildiği bir yönetici işlevi ve normal kullanıcı işlevi seçin.
2. Normal test rolüyle yönetici uç noktasına erişimin reddedildiğini; yetkili rolle çalıştığını karşılaştırın.
3. Durum kodunun yanında yanıt içeriği ve gerçek iş etkisini redakte ederek kaydedin.

### Alınacak kanıt

- Rol-işlem matrisi
- İki test rolünün redakte edilmiş karşılaştırmalı yanıtları

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-12 • Test verisiyle nesne düzeyi erişimi doğrula

P1 • bekliyor • IDOR

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: Web/API yüzeyi görüldü; otomatik durum kodu karşılaştırması IDOR doğrulaması değildir.

**Müşteriden gereken: İki test hesabına ait sentetik kayıt/nesne örnekleri ve bunların beklenen erişim kuralları.**

### Uygulanacak adımlar

1. A ve B test hesaplarına ait birer sentetik kayıt oluşturun; üretim müşterisi verisini kullanmayın.
2. A hesabının kendi kaydını ve B kaydını okuma/değiştirme yetkisini görevde izin verilen işlemlerle karşılaştırın.
3. Kayıt kimliğini topluca tahmin etmeyin; yalnız önceden verilen iki test nesnesini kullanın.

### Alınacak kanıt

- Test hesapları ve sentetik nesne kimlikleri
- Beklenen/gerçek erişim matrisi
- Redakte edilmiş iki yanıt ve iş etkisi açıklaması

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-17 • Doğrulanmış bulguların düzeltme tekrar testi

P1 • bekliyor • RETEST

İlgili varlık: 192.0.2.5

Tetikleyen kayıt: 1 analist doğrulamalı bulgu kayıtlı.

## Uygulanacak adımlar

1. Her bulgunun düzeltme sahibini ve uygulanan değişikliği müşteriyle eşleştirin.
2. Önceki tekrar üretim adımını aynı yetkili test koşullarında yalnız bir kez yineleyin.
3. Yeni kanıtı önceki SHA-256 kaydıyla karıştırmadan ayrı dosya olarak ekleyin.

## Alınacak kanıt

- Değişiklik/talep numarası
- Önceki ve sonraki redakte edilmiş sonuç
- Yeniden test tarihi ve analist kararı

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-20 • Otomatik aday bulguları tek tek doğrula

P1 • bekliyor • CONFIG

İlgili varlık: 192.0.2.5:23, 192.0.2.37:445, 192.0.2.37:3389, 192.0.2.70:1433

Tetikleyen kayıt: 4 taslak gözlem var. İlk adaylar: OBS-001 192.0.2.5:23: Telnet servisi erişilebilir; OBS-002 192.0.2.37:445: SMB servisi erişilebilir; OBS-003 192.0.2.37:3389: RDP servisi erişilebilir; OBS-004 192.0.2.70:1433: Veritabanı servisi erişilebilir

## Uygulanacak adımlar

1. Her aday için kaynak kanıtı açın; varlık, servis sürümü ve test zamanı eşleşmesini denetleyin.
2. Üretici belgesi ve müşterinin gerçek yapılandırmasıyla olası etkiyi karşılaştırın.
3. Doğrulanmayan adayı bulgu olarak sunmayın; doğrulanan için tekrar üretim, iş etkisi ve öneriyi analist kaydına girin.

## Alınacak kanıt

- Her aday için doğrulandı/yanlış pozitif/belirsiz kararı
- Kapsam içi redakte edilmiş yapılandırma veya yanıt kanıtı
- Doğrulanan bulgu için iş etkisi ve düzeltme adımı

Mevcut görev kanıtı: targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml; targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml; targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml; targets\192.0.2.0\_24\raw\nmap\_cidr.xml

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-02 • Cihaz rollerini ve ağ şemasını doğrula

P2 • bekliyor • ASSET

İlgili varlık: 192.0.2.5, 192.0.2.37, 192.0.2.60, 192.0.2.70

Tetikleyen kayıt: 4 yanıtlı adres; 4 cihazın sınıf güveni düşük/belirsiz.

**Müşteriden gereken: IP, cihaz adı, görevi ve sorumlusunu içeren mevcut envanter (Excel/CSV yeterli).**

### Uygulanacak adımlar

1. IP, host adı, gözlenen MAC/OUI, açık servis ve müşterinin CMDB kaydını satır satır eşleştirin.
2. Sanal makine MAC önekini hipervizör sunucusu kanıtı saymayın; host yönetim arayüzü veya CMDB ile doğrulayın.
3. Ağ geçidi, güvenlik duvarı, DC, SQL, yedekleme ve sanallaştırma bileşenlerini yalnız kanıtlı kimlikle işaretleyin.

### Alınacak kanıt

- Onaylı IP-cihaz-rol eşleştirmesi
- Güncel mantıksal ağ şeması veya VLAN listesi
- Belirsiz sınıflar için sahip/onay notu

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-13 • Girdi ve çıktı işleme kontrolleri

P2 • bekliyor • INPUT

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: Web arayüzü görüldü; otomatik başlık kontrolleri uygulama girdisini kapsamaz.

**Müşteriden gereken: Test edilebilecek form/API alanları ve kullanılabilecek sentetik kayıtlar.**

### Uygulanacak adımlar

1. Müşteriyle belirlenen test alanlarında zararsız işaretleyiciyle doğrulama/çıktı kodlama davranışını gözleyin.
2. Durum değiştiren testleri yalnız izinli test kayıtlarında uygulayın; üretim verisini bozmayın.

### Alınacak kanıt

- Test alanı listesi
- Redakte edilmiş beklenen/gerçek yanıt
- Etkisi doğrulanmışsa tekrar üretim adımı

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-14 • API uçları ve erişim matrisi

P2 • bekliyor • API

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: Web servisi görüldü; API kapsamı ayrıca müşteri bilgisiyle kesinleşir.

**Müşteriden gereken: Swagger/OpenAPI adresi veya API uç listesi; erişimi olan iki test rolü.**

### Uygulanacak adımlar

1. API dokümanı/Swagger veya müşteri uç listesiyle kullanılan endpoint'leri eşleştirin.
2. Test hesapları için okuma/yazma ayırımı ve veri minimizasyonunu örnek yanıtlarla doğrulayın.

### Alınacak kanıt

- API uç listesi
- Rol bazlı erişim matrisi
- Redakte edilmiş örnek yanıt

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-15 · İş akışı ve işlem sırası

P2 · bekliyor · LOGIC

İlgili varlık: 192.0.2.60

Tetikleyen kayıt: Uygulama servisi görüldü; iş kurallarını otomatik tarama doğrulayamaz.

**Müşteriden gereken: Test edilebilecek örnek süreç ve sentetik işlem verisi.**

### Uygulanacak adımlar

1. Müşteriden kritik bir örnek süreç seçin (ör. onay, talep, sipariş) ve beklenen adımları kaydedin.
2. Yalnız sentetik kayıt üzerinde rol ve adım sırasını karşılaştırın; gerçek ödeme/üretim işlemi yapmayın.

### Alınacak kanıt

- Beklenen iş akışı
- Sentetik işlem adımları ve sonuçları
- Varsa ihlal edilen iş kuralı

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.

## T-18 · Kanıt ve teslim bütünlüğünü denetle

P2 · bekliyor · EVIDENCE

İlgili varlık: DEMO-2026-001

Tetikleyen kayıt: Adım çıktıları, analist bulguları ve rapor dosyaları teslim öncesi eşleştirilmeli.

### Uygulanacak adımlar

1. Her doğrulanmış bulgu için hedef, zaman, sürüm, adım ve redakte edilmiş kanıtı kontrol edin.
2. Başarısız/atlanmış testleri tamamlanmış gibi sunmayın; kapsam dışı adresleri kanıttan ayıklayın.
3. SHA256SUMS.txt özetlerini dışa aktarılan dosyalarla karşılaştırın.

---

## Alınacak kanıt

- Kanıt dizini ve SHA-256 manifesti
- Eksik/atlanmış kontrol listesi
- Analist onayı

## Örnek komutlar

sha256sum -c SHA256SUMS.txt

Yapılan işlem, sonuç ve kapsam içi varlıkları kaydedin; kanıt dosyasını görev klasörüne ekleyip `ubden-cyber --analyst-review GOREV\_DIZINI` ile SHA-256 kaydını oluşturun. Ardından `ubden-cyber --report-only GOREV\_DIZINI` çalıştırın.