



Örnek Test Ekibi tarafından UBDEN Cyber Security Systems ile hazırlanmıştır.

Teknik Güvenlik Değerlendirme Raporu

MÜŞTERİ

Örnek Kurum

PROJE

Temsili ağ keşfi (canlı tarama değildir)

ÜRÜN

UBDEN Cyber Security Systems

RAPOR TARİHİ

2026-09-24T09:30:00+00:00

YETKİ REFERANSI

ÖRNEK

TEST SORUMLUSU

Örnek Test Ekibi

KAYIT KİMLİĞİ

ornek-v481

GİZLİ • Müşteri ve görevlendirilmiş ekip ile sınırlı dağıtım

Değerlendirme sınırları

Manuel pentest kaydı: eksik / inceleme bekliyor. Bekleyen başlık: 0. Kayda giren inceleyen: yok.

Bu rapor kayıtlı otomatik kontrolleri ve analist tarafından ayrı olarak eklenen bulguları içerir. Açık portlar tek başına güvenlik açığı sayılmaz. Otomatik çıktıların yokluğu, güvenlik açığı bulunmadığı anlamına gelmez. Full profili de manuel penetrasyon testinin tamamlandığı anlamına gelmez.

Çalışma durumu: completed • Başlangıç: 2026-09-24T09:00:00+00:00 • Bitiş: 2026-09-24T09:30:00+00:00

Yetkili hedefler: 192.0.2.0/24

Hariç tutulanlar: Tanımlanmadı

Otomatik kapsam (network): Servis keşfi, seçilmiş Nmap NSE kontrolleri. Manuel test kayıtları: eksik veya inceleme bekliyor.

Cihaz ve MAC analizi

3 adres; MAC görülen 1; sınıfı belirsiz 2. Kategoriler: Sanal sistem adayı: 1, Bilinmiyor: 2

MAC yalnızca aynı L2 komşuluğunda gözlemlenebilir. Üretici donanımın modeli veya güvenlik açığı kanıtı değildir. Kategori ve servisler analist doğrulaması gerektirir.

MAC belirsizliği veya hizmet inceleme notu bulunan adres: 2. Bu işaretler doğrulanmış zafiyet değildir.

Kimlik doğrulamalı erişim kontrolü seçilmedi; uygulama içi erişim değerlendirilmedi.

Tanımlanan rol/IDOR GET senaryosu: 0; çalışan deneme: 0; manuel inceleme gerektiren yanıt: 0. HTTP durumları tek başına açık doğrulamaz. Durum değiştiren iş mantığı akışları analist çalışması gerektirir.

Claude AI kullanılmadı.

Doğrulanmış bulgular

Kritik	Yüksek	Orta	Düşük	Bilgi
0	0	0	0	0

Doğrulanmayı bekleyen bulgu: 0. Tamamlanan adım: 1. Hatalı/eksik/atlanan adım: 0.

Yönetici değerlendirmesi

Analist değerlendirmesi henüz eklenmedi. Teslim öncesi iş etkisi, öncelik ve önerilen aksiyonlar doğrulanmalıdır.

Önerilen yaklaşım

Doğrulanmış bulguları önce iş etkisine göre önceliklendirin. Her düzeltmeden sonra aynı hedefte yeniden test yapın. Kapsam dışındaki varlıklar veya çalışmayan kontroller için ayrı çalışma planlayın.

Yöntem ve kapsam kontrolü

Yazılı yetki referansı kaydedildi. Hedefler yalnızca açıkça girilen IP, FQDN veya sınırlandırılmış CIDR kapsamından işlendi. DNS ile bulunan adresler kayıt altına alındı. Web isteklerinde hedef IP sabitlendi ve yönlendirme takip edilmedi.

Profil: network | Nmap hız sınırı: 250 paket/sn | Port sayısı: 1000 | Sürüm: UBDEN 4.8.1

İlk otomatik kimlikli kontrol HTTPS HEAD durum kodlarını karşılaştırır. Seçilmiş rol/IDOR ve salt okunur iş kuralı testlerinde GET yanıt kodları karşılaştırılır; gerçek yetki veya iş etkisi ancak analist doğrularsa bulgu sayılır. SSH parola adımları yalnız açıkça verilen test hesabında iki adayla sınırlıdır. İşlem yapan iş akışları, iç ağ yanal hareketi, genel parola kırma, hizmet engelleme ve veri çıkarma otomatik yürütülmez.

Manuel test planı

İnsan tarafından yürütülen testlerin durumları ve kanıtları review.json içinde kayıtlıdır; eksikler tamamlandı sayılmaz.

AUTH | Kimlik doğrulama ve oturum yaşam döngüsü | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

ROLES | Dikey yetki: farklı roller ve yönetici işlemleri | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

IDOR | Yatay yetki: yalnızca test hesaplarına ait nesneler | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

INPUT | Girdi doğrulama ve çıktı kodlama | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

API | API uçları ve yetki matrisi | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

LOGIC | İş akışları ve iş kuralları | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

CONFIG | Yapılandırma, bileşenler ve servis maruziyeti | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

RETEST | Bulguları tekrar üretme ve düzeltme doğrulaması | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

Kayıt doğrulama uyarısı: Zorunlu test başlıkları eksik

Kayıt doğrulama uyarısı: Analist yönetici özeti eksik

Varlık ve servis envanteri

192.0.2.5 — 1 açık TCP portu

Kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

Port	Protokol	Servis / ürün
22	tcp	ssh OpenSSH

192.0.2.37 — 1 açık TCP portu

Kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

Port	Protokol	Servis / ürün
80	tcp	http

192.0.2.60 — 0 açık TCP portu

Kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

Cihaz kimliği ve sınıflandırma

192.0.2.5 | Sanal sistem adayı | güven: düşük

MAC: 00:0C:29:AA:BB:CC (nmap); üretici: VMware (virtual_prefix); kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

- Sanallaştırma MAC öneki

192.0.2.37 | Bilinmiyor | güven: belirsiz

MAC: görülmedi (yok); üretici: Bilinmiyor (unavailable); kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

- Uzak rota veya L2 komşuluk yok; MAC tespit edilmedi

192.0.2.60 | Bilinmiyor | güven: belirsiz

MAC: görülmedi (yok); üretici: Bilinmiyor (unavailable); kanıt: targets/192.0.2.0_24/raw/nmap_cidr.xml

- Uzak rota veya L2 komşuluk yok; MAC tespit edilmedi

Bulgu detayları

Henüz analist tarafından eklenmiş bulgu yok.

Adım günlüğü ve kanıt zinciri

Her otomatik adımın durumu ve çıktı SHA-256 özeti steps.json içinde bulunur. Rapor üretiminde kanıt dosyaları değiştirilmez. Tüm kanıtlar hassas kabul edilmeli ve erişimi sınırlandırılmalıdır.

synthetic_fixture | ok | 0 sn | Yalnızca rapor görünümü örneği; ağ testi yapılmadı | SHA-256: yok

Sınırlar ve takip: DNS değişiklikleri, erişilemeyen servisler, güvenlik cihazları, hız sınırları ve eksik araçlar görünürlüğü etkileyebilir. Hatalı veya zaman aşımına uğrayan adımlardan önce kapsam ve bakım penceresini yeniden doğrulayın. Düzeltme ve yeniden test tarihlerini müşteriyle kararlaştırın.