



Örnek Test Ekibi tarafından UBDEN Cyber Security Systems ile hazırlanmıştır.

Teknik Güvenlik Değerlendirme Raporu

MÜŞTERİ

Örnek Kurum

PROJE

SENTETİK RAPOR DEMOSU — gerçek test değildir

ÜRÜN

UBDEN Cyber Security Systems

RAPOR TARİHİ

2026-09-24T09:30:00+00:00

YETKİ REFERANSI

DEMO-ONLY

TEST SORUMLUSU

Örnek Test Ekibi

KAYIT KİMLİĞİ

DEMO-2026-001

GİZLİ • Müşteri ve görevlendirilmiş ekip ile sınırlı dağıtım

İçindekiler

Aşağıdaki bölümler yalnız bu görevde kaydedilen kapsam ve kanıtlara göre oluşturulur.

Değerlendirme sınırları	3
Windows ağ yolları	3
Test kapsamı ve yürütme durumu	3
Cihaz ve MAC analizi	5
Doğrulanmış bulgular	5
Yönetici değerlendirmesi	6
Önerilen yaklaşım	6
Yöntem ve kapsam kontrolü	6
Varlık ve servis envanteri	7
Cihaz kimliği ve sınıflandırma	7
Doğrulanmış bulgular ve kanıtları	9
İnceleme gerektiren gözlemler	10
Adım günlüğü ve kanıt zinciri	11

Değerlendirme sınırları

Manuel pentest kaydı: eksik / inceleme bekliyor. Bekleyen başlık: 20. Kayda giren inceleyen: yok.

Bu rapor kayıtlı otomatik kontrolleri ve analist tarafından ayrı olarak eklenen bulguları içerir. Açık portlar tek başına güvenlik açığı sayılmaz. Otomatik çıktıların yokluğu, güvenlik açığı bulunmadığı anlamına gelmez. Full profili de manuel penetrasyon testinin tamamlandığı anlamına gelmez.

Çalışma durumu: example_only • Başlangıç: 2026-09-24T09:00:00+00:00 • Bitiş: 2026-09-24T09:30:00+00:00

Yetkili hedefler: 192.0.2.0/24

Hariç tutulanlar: 192.0.2.200/32

Windows adaptörleri: Örnek LAN [Up]: 192.0.2.10

Windows etki alanı: bağlı değil

Seçilen Windows ağ yolları: 12 (Örnek LAN)

Planlanan otomatik profil (network): Servis keşfi, seçilmiş Nmap NSE kontrolleri. Gerçek yürütme durumu aşağıdaki kontrol matrisinde gösterilir. Manuel test kayıtları: eksik veya inceleme bekliyor.

Windows ağ yolları

Adaptör ve alt ağ görünürlüğü hedef yetkisinin yerine geçmez. Seçilen yol, görevdeki kapsamla ayrıca eşleştirilir.

Adaptör / durum	IP ve ağ	Ağ geçidi / DNS
Örnek LAN · seçili / Up	192.0.2.10/24	GW: 192.0.2.1 DNS: 192.0.2.1

Test kapsamı ve yürütme durumu

Bir kontrolün çalışmış olması bir zafiyet bulunduğunu veya kontrolün tüm senaryolarının tamamlandığını göstermez. Durumlar gerçek adım ve analist kanıt kayıtlarından hesaplanır.

çalıştı: 1 · kısmi: 0 · tamamlanamadı: 0 · atlandı: 1 · kayıt yok: 33

Kontrol	Durum	Yürütme / gerekçe
NET-DISC · Host keşfi	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
NET-PORT · TCP servis ve sürüm tespiti	çalıştı	1/1 kayıtlı adım
NET-PROTO · Servis protokol kontrolleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
NET-SNMP · SNMP yapılandırması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
WEB-HTTP · HTTP başlıkları	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
WEB-METHOD · HTTP yöntemleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
WEB-TLS · TLS protokolü ve şifre takımları	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok

Kontrol	Durum	Yürütme / gerekçe
WEB-NIKTO · Web yapılandırma taraması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
WEB-TEMPLATE · Şablon tabanlı kontroller	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
AUTH-SESSION · Test hesabıyla erişim karşılaştırması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
AUTH-ROLE · Rol ve nesne erişimi karşılaştırması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
AUTH-SSH · SSH test hesabı parola kontrolü	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
AD-READ · Salt okunur AD envanteri	atlandı	Örnek görevde etki alanı seçilmedi
BROWSER · Ayrı test tarayıcısı	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
WIFI · 802.11 donanım ve görev kontrolleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-AUTH · Kimlik doğrulama ve oturum yaşam döngüsü	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-ROLES · Dikey yetki: farklı roller ve yönetici işlemleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-IDOR · Yatay yetki: yalnızca test hesaplarına ait nesneler	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-INPUT · Girdi doğrulama ve çıktı kodlama	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-API · API uçları ve yetki matrisi	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-LOGIC · İş akışları ve iş kuralları	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-CONFIG · Yapılandırma, bileşenler ve servis maruziyeti	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-RETEST · Bulguları tekrar üretme ve düzeltme doğrulaması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-SCOPE · Kapsam, erişim yolları ve hariçlerin doğrulanması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-ASSET · Varlık rolleri, sahibi ve ağ segmenti doğrulaması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-AD · Etki alanı, ayrıcalıklı gruplar ve yetki sınırları	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-AD-POLICY · Parola, kilitlenme ve kimlik doğrulama ilkeleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-SHARES · SMB/NFS paylaşımları ve erişim izinleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok

Kontrol	Durum	Yürütme / gerekçe
MAN-DATABASE · Veritabanı erişimi, sürümü ve yapılandırması	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-PATCH · İşletim sistemi, hipervizör ve üçüncü taraf yama durumu	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-PROTOCOL · Eski protokoller ve güvensiz uzaktan yönetim	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-SNMP · SNMP sürümü, toplulukları ve erişim sınırları	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-PERIMETER · Ağ geçidi, VPN, güvenlik duvarı ve segmentasyon	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-WIRELESS · Yetkili kablosuz ağ ve test istemcisi kontrolleri	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok
MAN-EVIDENCE · Bulgu kanıtı, etki ve yeniden test kaydı	kayıt yok	Bu görevde yürütme kaydı yok

Tam kontrol matrisi ve adım bağlantıları: ASSESSMENT_COVERAGE.json / steps.json.

Cihaz ve MAC analizi

3 adres; MAC görülen 1; sınıfı belirsiz 1. Kategoriler: Sanal sistem adayı: 1, Bilinmiyor: 1, Yazıcı adayı: 1

MAC yalnızca aynı L2 komşuluğunda gözlemlenebilir. Üretici donanımın modeli veya güvenlik açığı kanıtı değildir. Kategori ve servisler analist doğrulaması gerektirir.

MAC belirsizliği veya hizmet inceleme notu bulunan adres: 3. Bu işaretler doğrulanmış zafiyet değildir.

Kimlik doğrulamalı erişim kontrolü seçilmedi; uygulama içi erişim değerlendirilmedi.

Tanımlanan rol/IDOR GET senaryosu: 0; çalışan deneme: 0; manuel inceleme gerektiren yanıt: 0. HTTP durumları tek başına açık doğrulamaz. Durum değiştiren iş mantığı akışları analist çalışması gerektirir.

Claude AI kullanılmadı.

Doğrulanmış bulgular

Kritik	Yüksek	Orta	Düşük	Bilgi
0	1	0	0	0

Kritik		0
Yüksek		1
Orta		0
Düşük		0
Bilgi		0

Doğrulanmayı bekleyen bulgu: 3. Tamamlanan adım: 1. Hatalı/eksik/atlanan adım: 1.

Yönetici değerlendirmesi

Bu belge yalnız rapor düzenini göstermek için üretilmiş sentetik bir örnektir. Canlı ağ taraması ve müşteri sistemi üzerinde doğrulama yapılmadı. Gerçek görevlerde bulgular kanıt, kapsam ve analist incelemesi ile oluşturulur.

Önerilen yaklaşım

Doğrulanmış bulguları önce iş etkisine göre önceliklendirin. Her düzeltmeden sonra aynı hedefte yeniden test yapın. Kapsam dışındaki varlıklar veya çalışmayan kontroller için ayrı çalışma planlayın.

Yöntem ve kapsam kontrolü

Yazılı yetki referansı kaydedildi. Hedefler yalnızca açıkça girilen IP, FQDN veya sınırlandırılmış CIDR kapsamından işlendi. DNS ile bulunan adresler kayıt altına alındı. Web isteklerinde hedef IP sabitlendi ve yönlendirme takip edilmedi.

Profil: network | Nmap hız sınırı: 250 paket/sn | Port sayısı: 1000 | Sürüm: UBDEN 4.8.2

İlk otomatik kimlikli kontrol HTTPS HEAD durum kodlarını karşılaştırır. Seçilmiş rol/IDOR ve salt okunur iş kuralı testlerinde GET yanıt kodları karşılaştırılır; gerçek yetki veya iş etkisi ancak analist doğrularsa bulgu sayılır. SSH parola adımları yalnız açıkça verilen test hesabında iki adayla sınırlıdır. İşlem yapan iş akışları, iç ağ yanal hareketi, genel parola kırma, hizmet engelleme ve veri çıkarma otomatik yürütülmez.

Manuel test planı

İnsan tarafından yürütülen testlerin durumları ve kanıtları review.json içinde kayıtlıdır; eksikler tamamlandı sayılmaz.

AUTH | Kimlik doğrulama ve oturum yaşam döngüsü | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
ROLES | Dikey yetki: farklı roller ve yönetici işlemleri | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
IDOR | Yatay yetki: yalnızca test hesaplarına ait nesneler | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
INPUT | Girdi doğrulama ve çıktı kodlama | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
API | API uçları ve yetki matrisi | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
LOGIC | İş akışları ve iş kuralları | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

CONFIG | Yapılandırma, bileşenler ve servis maruziyeti | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
RETEST | Bulguları tekrar üretme ve düzeltme doğrulaması | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
SCOPE | Kapsam, erişim yolları ve hariçlerin doğrulanması | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
ASSET | Varlık rolleri, sahibi ve ağ segmenti doğrulaması | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
AD | Etki alanı, ayrıcalıklı gruplar ve yetki sınırları | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
AD-POLICY | Parola, kilitlenme ve kimlik doğrulama ilkeleri | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
SHARES | SMB/NFS paylaşımları ve erişim izinleri | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
DATABASE | Veritabanı erişimi, sürümü ve yapılandırması | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
PATCH | İşletim sistemi, hipervizör ve üçüncü taraf yama durumu | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
PROTOCOL | Eski protokoller ve güvensiz uzaktan yönetim | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
SNMP | SNMP sürümü, toplulukları ve erişim sınırları | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
PERIMETER | Ağ geçidi, VPN, güvenlik duvarı ve segmentasyon | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
WIRELESS | Yetkili kablolu ağ ve test istemcisi kontrolleri | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok
EVIDENCE | Bulgu kanıtı, etki ve yeniden test kaydı | bekliyor | Sonuç yok | Kanıt: yok | SHA-256: yok

Varlık ve servis envanteri

192.0.2.5 — 2 açık TCP portu

Kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

Port	Protokol	Servis / ürün
22	tcp	ssh OpenSSH
23	tcp	telnet

192.0.2.37 — 2 açık TCP portu

Kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

Port	Protokol	Servis / ürün
445	tcp	microsoft-ds
3389	tcp	ms-wbt-server

192.0.2.60 — 2 açık TCP portu

Kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

Port	Protokol	Servis / ürün
80	tcp	http
9100	tcp	jetdirect

Cihaz kimliği ve sınıflandırma

Cihaz sınıfı adayı	Adres sayısı
Bilinmiyor	1
Sanal sistem adayı	1
Yazıcı adayı	1

Cihaz envanteri matrisi

IP / ad	Sınıf / üretici	MAC / OS tahmini	Açık servisler
192.0.2.5 example-dc.example.test	Sanal sistem adayı VMware	00:0C:29:AA:BB:CC Linux (temsili tahmin)	22/tcp ssh, 23/tcp telnet
192.0.2.37 example-files.example.test	Bilinmiyor Bilinmiyor	MAC yok OS tahmini yok	445/tcp microsoft-ds, 3389/tcp ms-wbt-server
192.0.2.60 ad yok	Yazıcı adayı Bilinmiyor	MAC yok OS tahmini yok	80/tcp http, 9100/tcp jetdirect

Servis dağılımı

Port / protokol / servis	Adres sayısı
22/tcp ssh	1
23/tcp telnet	1
3389/tcp ms-wbt-server	1
445/tcp microsoft-ds	1
80/tcp http	1
9100/tcp jetdirect	1

192.0.2.5 | Sanal sistem adayı | güven: düşük

Ad: example-dc.example.test; OS tahmini: Linux (temsili tahmin) (%87); MAC: 00:0C:29:AA:BB:CC (nmap); üretici: VMware (virtual_prefix); kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

- Sanallaştırma MAC öneki
- Telnet (23) için erişim ve yapılandırmayı inceleyin

192.0.2.37 | Bilinmiyor | güven: belirsiz

Ad: example-files.example.test; OS tahmini: yok; MAC: görülmedi (yok); üretici: Bilinmiyor (unavailable); kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

- Uzak rota veya L2 komşuluk yok; MAC tespit edilmedi
- SMB (445) için erişim ve yapılandırmayı inceleyin
- RDP (3389) için erişim ve yapılandırmayı inceleyin

192.0.2.60 | Yazıcı adayı | güven: düşük

Ad: görülmedi; OS tahmini: yok; MAC: görülmedi (yok); üretici: Bilinmiyor (unavailable); kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

- Yazıcı servis portu 9100
- Uzak rota veya L2 komşuluk yok; MAC tespit edilmedi

Doğrulanmış bulgular ve kanıtları

DEMO-001 · Yönetim servisinde korumasız protokol kullanımı (örnek)

Önem derecesi	Yüksek
Durum	doğrulandı
Etkilenen varlık	192.0.2.5
Kategori	Güvensiz yönetim protokolü
Erişim noktası	Yerel ağ / TCP 23
Kullanıcı profili	Yönetim hesabı
Kök neden	Eski yönetim servisinin açık bırakılması
CVSS / referans	Kurumsal güvenli yapılandırma politikası

Bulgu açıklaması

Sentetik laboratuvar senaryosunda yönetim servisinin erişilebilir olduğu ve güvenli alternatifin kullanıma alınmadığı varsayılmıştır.

Tekrar üretim ve doğrulama

Örnek kanıt kaydındaki kapsam içi adres ve servis gözlemiyle eşleştirildi. Canlı test adımı içermez.

İş etkisi

Gerçek ortamda kullanılıyorsa yönetim trafiğinin gizliliği etkilenebilir.

Düzeltilme önerisi

Servisi kaldırın; yetkili yönetim segmentinde şifreli bir protokol kullanın ve erişimi sınırlandırın.

Düzeltilme önceliği

Önce servis sahibiyle kullanım ihtiyacını doğrulayın; ardından geçiş planı hazırlayın.

Yeniden test

Yapılmadı — örnek veri

Doğrulayan analist: Örnek Analist

Kanıt zinciri

Birincil kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\proof-example.txt · SHA-256:

edcd5fa84ae3d5e82e9b68bd3e407c638c00952fb0a487c203e9c1ff5f3c4b04

Sentetik ekran örneği: targets\192.0.2.0_24\raw\proof-example.png · SHA-256:

f206c716cfd765961b9fc4374a155928e8a04de9d5b9fb794f3124f3b81069d5

SENTETİK KANIT / CANLI TEST DEĞİL

192.0.2.5 : TCP/23 - örnek değerlendirme kaydı

İnceleme gerektiren gözlemler

Bu kayıtlar otomatik eşleşme veya kanıtı henüz doğrulanmamış analist notudur. Aşağıdaki önem derecesi yalnız inceleme önceliği içindir.

OBS-001 · Telnet servisi erişilebilir

Önem derecesi	Orta
Durum	taslak
Etkilenen varlık	192.0.2.5:23

Bulgu açıklaması

TCP/23 açık görüldü. Etkileşimli oturum, şifreleme eksikliği ve kimlik doğrulama ayrıca doğrulanmalıdır.

İş etkisi

Telnet kullanılıyorsa oturum ve kimlik bilgileri korunmasız iletilebilir.

Düzeltilme önerisi

Telnet ihtiyacını kaldırıp SSH veya eşdeğer şifreli yönetim yoluna geçin.

Kanıt zinciri

Birincil kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

OBS-002 · SMB servisi erişilebilir

Önem derecesi	Bilgi
Durum	taslak
Etkilenen varlık	192.0.2.37:445

Bulgu açıklaması

TCP/445 açık görüldü. Paylaşım izinleri, SMB sürümü ve imzalama denetlenmedi.

İş etkisi

İzin veya sürüm hatası varsa dosya erişimi ve kimlik doğrulama etkilenebilir.

Düzeltilme önerisi

Paylaşım ve erişim izinlerini, SMBv1 durumunu ve imzalama politikasını doğrulayın.

Kanıt zinciri

Birincil kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

OBS-003 · RDP servisi erişilebilir

Önem derecesi	Bilgi
Durum	taslak
Etkilenen varlık	192.0.2.37:3389

Bulgu açıklaması

TCP/3389 açık görüldü. Ağ segmenti, NLA, MFA ve hesap kilitleme politikası doğrulanmadı.

İş etkisi

Erişim sınırları zayıfsa uzak yönetim saldırı yüzeyi artabilir.

Düzeltilme önerisi

RDP erişimini yetkili yönetim ağlarıyla sınırlayın; NLA, MFA ve günlüklemeyi doğrulayın.

Kanıt zinciri

Birincil kanıt: targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml

Adım günlüğü ve kanıt zinciri

Her otomatik adımın durumu ve çıktı SHA-256 özeti steps.json içinde bulunur. Rapor üretiminde kanıt dosyaları değiştirilmez. Tüm kanıtlar hassas kabul edilmeli ve erişimi sınırlandırılmalıdır.

port_discovery | ok | 0 sn | targets\192.0.2.0_24\raw\nmap_cidr.xml | SHA-256:
56f20dd48855351b3bbf8c8baa62fe0755e53efb3b9fc7eb2d15352e5f185da5

ad_assessment | skipped | ? sn | Örnek görevde etki alanı seçilmedi | SHA-256: yok

Sınırlar ve takip: DNS değişiklikleri, erişilemeyen servisler, güvenlik cihazları, hız sınırları ve eksik araçlar görünürlüğü etkileyebilir. Hatalı veya zaman aşımına uğrayan adımlardan önce kapsam ve bakım penceresini yeniden doğrulayın. Düzeltilme ve yeniden test tarihlerini müşteriyle kararlaştırın.