SDS - REQ-F-009 공지 작성(임시)

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-009
요구사항명	공지 작성(임시)
분류(대/중/소)	PORTAL / Notice / Draft
우선순위	Medium
진행현황	테스트중
엑셀 비고	소스 역추출. 서비스만 존재.
요약	NoticeService.create(title, content, category, writerId, pinned) 가 Notice.draft 로 임시(0) 공지를 만들어 저장하고 감사로그 'NOTICE CREATE id={id} by={작성자}' 를 남긴다. REST API 는 없다(REQ-IF-003 범위). 모든 문장이 소스와 일치하고 검증 기준 2개가 테스트로 고정돼 있다.
분석 범위	SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 소스 위치의 경로 접두 `src/main/java/kr/hull/portal/` 는 줄여 적는다 (화면은 `src/main/resources/static/`, 테스트는 `src/test/java/kr/hull/portal/`).

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

> [개요]
> 작성자가 일반 · 긴급 등 분류와 상단 고정 여부를 지정해 공지를 임시 상태로 작성한다.
>
> [상세 기능 요구사항]
> 1) 제목 · 내용 · 분류(category) · 작성자 ID · 상단 고정(pinned)을 받아 공지를 만든다.
> 2) 작성 직후 상태는 임시(0)이며 작성 시각을 기록한다.
> 3) 작성 성공 시 감사로그 'NOTICE CREATE' 를 남긴다.
>
> [입력 / 출력]
> - 입력: 제목, 내용, 분류(2=긴급), 작성자 ID, 상단 고정 여부
> - 출력: 생성된 공지, 감사로그 1줄
>
> [제약 조건 / 비기능 요구사항]
> - DB 저장값(상태 0/1/9, 분류 코드)을 바꾸지 않는다.
> - 현재 공지에는 REST API 가 없고 서비스 계층만 있다. API 는 REQ-IF-003 에서 다룬다.
>
> [검증 기준]
> - 작성한 공지의 상태 표시명이 '임시' 다.

- 감사로그 줄이 'NOTICE CREATE id={id} by={작성자}' 형식이다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩notice (Notice · NoticeService.create)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
상세 1	제목 · 내용 · 분류(category) · 작성자 ID · 상단 고정(pinned)을 받아 공지를 만든다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:66-67` · `notice/Notice.java:64-75`	충족	입력값 검증 없음 - 그대로 저장.
상세 2	작성 직후 상태는 임시(0)이며 작성 시각을 기록한다.	SRS 없음	`notice/Notice.java:23,70,73` · `notice/NoticeService.java:67`	충족	작성 시각 = `LocalDateTime.now(clock)` (주입 Clock).
상세 3	작성 성공 시 감사로그 'NOTICE CREATE' 를 남긴다.	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:68-69` · `common/ConsoleAuditLogger.java:45-60`	충족	저장 후 기록. 출력 `[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] NOTICE CREATE id={id} by={writerId}`.
입력	입력: 제목, 내용, 분류(2=긴급), 작성자 ID, 상단 고정 여부	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:66` · `notice/Notice.java:26`	충족	분류 code: 1 일반 · 2 긴급 · 3 인사.
출력	출력: 생성된 공지, 감사로그 1줄	SRS 없음	`notice/NoticeService.java:69-70`	충족	메일은 보내지 않는다.
제약 1	DB 저장값(상태 0/1/9, 분류 코드)을 바꾸지 않는다.	SRS 없음	`notice/Notice.java:34-35`	충족	status · category 모두 int 컬럼 그대로 (enum 은 R07 보류).
제약 2	현재 공지에는 REST API 가 없고 서비스 계층만 있다. API 는 REQ-IF-003 에서 다룬다.	SRS 없음	`notice/` 패키지 (Notice · NoticeRepository · NoticeService 3개)	충족	NoticeController 없음.

3.2 판정 요약

충족 7 / **부분 충족 0** / **미충족 0** / **불일치 0** / **확인 불가 0**

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
작성한 공지의 상태 표시명이 '임시' 다.	`RequirementAcceptanceTest#작성한_공지의_상태_표시명은_임시다`	

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
감사로그 줄이 'NOTICE CREATE id={id} by={작성자}' 형식이다.	`NoticeServiceCharacterizationTest#공지를_생성하면_감사로그만_남고_메일은_나가지_않는다`	줄 끝까지 비교 + 메일 없음.

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처	설계 방침
NoticeService	생성 흐름(만들기 → 저장 → 감사로그)	`public Notice create(String title, String content, int category, Long writerId, boolean pinned)`	public 시그니처 현행 유지
Notice (entity)	생성 규칙(상태 0 · 작성 시각)	`static Notice draft(String title, String content, int category, Long writerId, boolean pinned, LocalDateTime now)` `String statusLabel()`	현행 유지
AuditLogger / ConsoleAuditLogger	감사로그 형식 한 곳	`void write(String action, Long id, Long userId)`	문자열 1글자도 유지
NoticeRepository	저장	`JpaRepository<Notice, Long>`	현행 유지

5. 인터페이스 설계

REST 엔드포인트 없음 (제약 2). 서비스 메서드 계약:

메서드	인자	반환	부수효과
`NoticeService.create`	title: String, content: String, category: int(1 일반 · 2 긴급 · 3 인사), writerId: Long, pinned: boolean	Notice (id 채워짐, status 0)	감사로그 1줄, 메일 없음

감사로그 예시

```
[AUDIT] [2026-10-17 09:00:00] NOTICE CREATE id=1 by=2
```

API 설계(POST /api/notices 초안, record DTO)는 REQ-IF-003 에서 다룬다.

6. 데이터 설계

컬럼 (notice)	타입	작성 시 값	비고
id	BIGINT (IDENTITY)	자동	
title	VARCHAR	입력값	
content	VARCHAR	입력값	
status	INT	0	0 임시 · 1 게시 · 9 내림 (정수 그대로)
category	INT	입력값	1 일반 · 2 긴급 · 3 인사 (범위 검증 없음)
writer_id	BIGINT	입력값	사용자 존재 확인 없음
pinned	BOOLEAN	입력값	
created_at	TIMESTAMP	now(clock)	

상태 전이 (공지)

현재	이벤트	다음	요구사항
(없음)	create	0 임시	REQ-F-009
0 임시	publish (팀장 이상)	1 게시	REQ-F-010
1 게시	(기능 없음)	9 내림	-

7. 처리 흐름

단계	처리	조건 불만족 시	소스
1	`Notice.draft(...)` 로 상태 0 · 작성 시각 now(clock) 공지 생성	검증 없음	`NoticeService.java:67` · `Notice.java:64-75`
2	`noticeRepository.save(notice)` (id 부여)	-	`NoticeService.java:68`
3	감사로그 `NOTICE CREATE id={id} by={writerId}`	-	`NoticeService.java:69`
4	공지 반환 (메일 없음)	-	`NoticeService.java:70`

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
없는 작성자 ID	그대로 생성	`NoticeServiceCharacterizationTest#작성자가_없는_사용자여도_생성된다`	보존
사원이 작성	그대로 생성 (작성 권한 확인 없음)	`Notice.java:62` 주석 · `NoticeService.java:66-71`	보존
긴급(2) 공지 작성	메일 없음 - 메일은 게시 때만	`NoticeServiceCharacterizationTest#공지를_생성하면_감사로그만_남고_메일은_나가지_않는다`	보존
범위 밖 분류(예: 7) · 빈 제목	검증 없이 저장 (소스 기준, 테스트 없음)	`Notice.java:64-75`	보존

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준	테스트(클래스#메서드)	판단
상태 표시명 '임시'	`RequirementAcceptanceTest#작성한_공지의_상태_표시명은_임시다`	충분
감사로그 형식	`NoticeServiceCharacterizationTest#공지를_생성하면_감사로그만_남고_메일은_나가지_않는다`	충분
(보조) 상태 0 · 입력값 저장 · DB 0	`NoticeServiceCharacterizationTest#공지를_생성하면_임시_상태0으로_입력값_그대로_저장된다`	충분

9.2 빠진 테스트 제안

기존 특성화 테스트 본문은 고치지 않고, 새 테스트로만 더한다 (메서드명 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어).

제안 테스트 메서드	준비 · 실행 · 기대	넣을 곳
범위_밖_분류_코드도_그대로_저장된다()	category 7 로 create → DB category 7, status 0 (현재 동작 고정 - R07 enum 도입 전 안전망)	NoticeServiceCharacterizationTest 옆 새 테스트 클래스
작성_시각은_주입된_Clock_시각이다()	`Clock.fixed(...)` 로 NoticeService 생성 → createdAt == 고정 시각	ClockInjectionTest 와 같은 방식의 새 테스트

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	public `create` 시그니처(인자 5개), 상태 0 · 분류 정수 code DB 저장값, 감사로그 문자열 'NOTICE CREATE id={id} by={작성자}', 메일 없음.
보존 대상	작성자 존재 · 권한 · 입력값 검증 없음 (레거시 동작).
개선 대상	status · category 가 int - NoticeStatus · NoticeCategory enum + AttributeConverter (R07). 범위 밖 code 를 거절하면 동작 변경이므로 재설계 단계에서 결정.
개선 대상	REST API 부재 → REQ-IF-003 에서 POST /api/notices (record DTO, 엔티티 직접 노출 금지).
개선 대상	작성자 검증 · 필수값 검증은 재설계 단계(REQ-NF-002 오류 응답 형식과 함께).

연계 요구사항: REQ-F-010 (게시), REQ-IF-003 (공지 · 일정 REST API), REQ-NF-002 (오류 응답)