


PEC - 1

IMPLANTACION DE APLICACIONES WEB

UBALDO HIDALGO ARRIAGA

Instalación


Para poder realizar la instalación de la web deberemos de contar con MySQL y Apache instalado. Se pueden instalar por separado o mediante un bundle como bien puede ser Xampp.



Tras la instalación, es recomendable habilitar los servicios de apache y mysql como servicios del sistema para que se inicien junto con el sistema.

Ahora procederemos a crear la base de datos, para ello usaremos la base de datos proporcionada por el cliente. Para ello abriremos un navegador y pondremos en la barra de direcciones *localhost/phpmyadmin* lo cual nos dará acceso al sistema de bases de datos que nos proporciona XAMPP.

Luego buscaremos el botón de importar donde se nos abrirá una ventana donde seleccionaremos el fichero de la base de datos, tal y como se observa en la imagen inferior.



Una vez realizado este procedimiento ya tendremos implementada la base de datos.

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
campeonatoatletismo
concesionario
Nueva
marcamodelo
vehiculos
geografia
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: concesionario > Tabla: vehiculos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

Mostrando filas 0 - 24 (total de 120, La consulta tardó 0,0000 segundos.)

SELECT * FROM `vehiculos`

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: C

+ Opciones

	ID	Marca	Modelo	Fecha_Compra	Precio	Imagen
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	1	PEUGEOT	208	2016-01-01	12000.00	208_1.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	2	PEUGEOT	208	2010-01-01	2000.00	208_2.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	3	PEUGEOT	208	2010-07-01	5000.00	208_3.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	4	PEUGEOT	208	2013-01-01	4000.00	208_4.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	5	PEUGEOT	208	2009-01-01	1000.00	208_5.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	6	PEUGEOT	2008	2016-01-01	12000.00	2008_6.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	7	PEUGEOT	2008	2010-03-31	2500.00	2008_7.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	8	PEUGEOT	2008	2010-07-01	5700.00	2008_8.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	9	PEUGEOT	2008	2013-01-01	4000.00	2008_9.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	10	PEUGEOT	2008	2009-01-01	1000.00	2008_10.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	11	PEUGEOT	308	2016-01-01	12000.00	308_11.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	12	PEUGEOT	308	2010-01-01	2000.00	308_12.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	13	PEUGEOT	308	2010-07-01	5000.00	308_13.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	14	PEUGEOT	308	2015-01-01	7000.00	308_14.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	15	PEUGEOT	308	2009-01-01	1000.00	308_15.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	16	PEUGEOT	3008	2016-01-01	12000.00	3008_16.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	17	PEUGEOT	3008	2010-03-31	2500.00	3008_17.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	18	PEUGEOT	3008	2010-07-01	5700.00	3008_18.jpg
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	19	PEUGEOT	3008	2013-01-01	4000.00	3008_19.jpg

Consola

A continuación, tendremos que desplegar nuestra web, para ello tendremos que ir a la carpeta de instalación de xampp. A menos que se escogiera otro directorio deberá de ser "C:\xampp" en Windows y "/opt/lampp/" en Linux. Ahí buscaremos htdocs, entraremos en el directorio, y pondremos las carpetas de la web.

Para acceder a la web ya desplegada, nos volveremos a ir al navegador, y en la barra de direcciones pondremos localhost/web/index.php



PEC Implantacion de Aplicaciones Web

AUDI

No disponible

No disponible

No disponible

Reset

Siguiente

Y ya estará desplegada nuestra web.