

---

# **Dicionário de Dados**

## **TISS - Versão 1**

**(28/jun/2004)**

TABELAS	
Nome	Descrição
TB_ABRANGENCIA_GEOGRAFICA	Tabela com informações da abrangência geográfica de determinado plano.
TB_ABRANGENCIA_TIPO_REDE	
TB_BAIRRO	Tabela com uma lista de bairros ligados a endereços.
TB_BENEFICIARIO	Tabela com informações sobre beneficiários.
TB_BENEFICIARIO_CARENCIA	Tabela de carencia do beneficiário.
TB_BENEFICIARIO_CARTAO	Tabela com informações sobre os cartões ligados a um beneficiário.
TB_BENEFICIARIO_CORRELATO	Esta tabela liga todos os correlatos com a tabela de beneficiário.
TB_BENEFICIARIO_OCORRENCIA	Tabela com informações sobre todos os tipos de ocorrências.
TB_BENEFICIARIO_PLANO	Tabela que liga determinado plano a uma lista de beneficiários participantes do plano
TB_CAIXA_POSTAL	
TB_CAMPO_SISTEMA	Tabela com informações sobre a composição do campo.
TB_CARENCIA	Tabela com a lista de todas as carências
TB_CARENCIA_PRODUTO	Tabela que relaciona o tipo de carencia com os vários planos existentes na operadora.
TB_CBO_SAUDE	Tabela com o Código Brasileiro de Ocupações relacionado a área da saúde.
TB_CID	Tabela CID.
TB_CID_GRUPO	
TB_CID_GUIA	Tabela que relaciona a guia a tabela de doença.
TB_CID_GUIA_AUTORIZACAO	
TB_CID_MORBIDADE	
TB_CID_MORTALIDADE	
TB_COBERTURA	Tabela com informações sobre coberturas.
TB_COMPLEMENTO_CONDICAO_INTERNA	Tabela que armazena informações das regras de valorização de acordo com a internação.
TB_COMPOSICAO_LINHA	Tabela com informações referentes a composição de cada linha do arquivo.
TB_CONTR_PREST_VALOR_NEGOCIADO	Tabelas com os valores negociados no contrato com o prestador.
TB_CONTRATO	Tabela com informações sobre contrato.
TB_CONTRATO_EMPRESA	Tabela com informações sobre o contrato com a empresa.
TB_CONTRATO_GRUPO_SERVICO	Tabela que liga grupos de serviços a determinados contratos.
TB_CONTRATO_INDIVIDUAL	Tabela com informações de contrato individual.
TB_CONTRATO_PRESTADOR	Tabela com as informações referentes a negociação médica.
TB_CONTRATO_PRESTADOR_ESPECIALI	Tabela com informações sobre o contrato do prestador de acordo com a especialidade
TB_CONTROLE_SEQ	Tabela que controla os campos sequenciais usados no banco de dados. Esta tabela executa a função exercidas pelas sequences e generators
TB_CONTROLE_TABELA	
TB_COPARTICIPACAO_SERVICO_ITEM	Tabela com informações de itens de co-participação dos serviços médicos.
TB_CORRELATO_PLANO	Esta tabela referencia opcionais a determinados tipos de plano.
TB_CORRELATO_PRODUTO	Tabela que armazena as informações de opcionais ligadas a determinado plano.
TB_CREDENCIADO	Tabela com informações de credenciados.
TB_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO	Tabela com os demonstrativos de pagamentos dos serviços médicos.
TB_DESCONTO	Tabela com informações de descontos e bonus oferecidos aos beneficiários pelas operadoras.

TABELAS	
Nome	Descrição
TB_DIARIA	Tabela com as informações sobre diárias.
TB_DOENCA_PRE_EXISTENTE	Tabela com informações de doenças pré-existent dos beneficiários.
TB_DOM_VALOR	Tabela com informações referentes aos domínios de valores possíveis.
TB_EMPRESA	Tabela corporativa com informações sobre empresas.
TB_ENDERECO	Tabela de endereço. Esta tabela junta as informações de logradouro, com número, complemento e indicador de endereço principal.
TB_ENDERECO_ADICIONAL	Tabela usada para armazenar endereços não encontrados no sistema pelo usuário. Esta tabela não sofre nenhum tipo de validação. Em caso de importação de tabela de CEP ou endereço, esta tabela também não sofrerá alterações.
TB_ENDERECO_BENEFICIARIO	Tabela com endereços de beneficiários.
TB_ENDERECO_CREDENCIADO	Tabela de telefone e endereço de credenciados da operadora.
TB_ENDERECO_EMPRESA	Tabela com a lista de endereço das diversas empresas.
TB_ESPECIALIDADE	Tabela com informações sobre especialidades.
TB_ESPECIALIDADE_CREDENCIADO	
TB_FAIXA_ETARIA	Tabela com informações sobre faixa etária
TB_FATURAMENTO	Tabela que armazena informações sobre o faturamento das operadoras.
TB_FERIADO	Tabela com a listagem de todos os feriados possíveis. O usuário entrará com as informações.
TB_FONTE_DADOS	Tabela com informações sobre a tabela de origem dos dados a serem importados.
TB_FONTE_DADOS_CONTRATO	Tabela que relaciona a fonte de dados e o tipo de serviço a um determinado contrato.
TB_FONTE_DADOS_SERVICO	Tabela de fonte de dados dos serviços médico-hospitalares.
TB_FORMA_COBRANCA	Tabela com a relação das formas de pagamento do plano.
TB_FORMULARIO_DECLARACAO_SAUDE	Tabela com informações sobre o questionário realizado no ato de assinatura de contrato entre beneficiário e operadora relativo a hábitos e doenças pré-existent. Esta tabela tem relação com a tabela de perguntas.
TB_FORNECEDORES	
TB_GAS_MEDICINAL	Tabela com informações sobre gases usados em procedimentos.
TB_GLOSA	Tabela com a lista de glosas possíveis no sistema.
TB_GLOSA_GUIA	
TB_GLOSA_PROCEDIMENTO	
TB_GLOSA_PROTOCOLO	Tabela com a lista de protocolos glosados.
TB_GLOSA_VALORACAO	
TB_GRAU_PARENTESCO	Tabela de tipos de dependentes agregados.
TB_GRAU_PARENTESCO_ACEITO	Tabela com a relação dos tipos de usuários agregados aceitos.
TB_GRUPO_SMH	Tabela de grupo de serviços oferecidos pela operadora.
TB_GRUPO_SMH_ITEM	Tabela dos itens de grupo do serviço médico-hospitalar.
TB_GUIA	Tabela que armazena todas as informações relacionadas as guias.
TB_GUIA_AUTORIZACAO	Tabela com informações sobre as guias de autorização.
TB_GUIA_AUTORIZACAO_CONSULTA	
TB_GUIA_AUTORIZACAO_SADT	
TB_HISTORIA_CLINICA	Tabela com o histórico clínico do beneficiário em um determinado plano.
TB_HISTORICO_LANCAMENTO	Tabela que armazena o histórico de pagamentos de um beneficiário a operadora.
TB_HONORARIO_INDIVIDUAL	

TABELAS	
Nome	Descrição
TB_IBGE	Tabela com a lista de localidades possíveis de um endereço.
TB_IDENTIFICACAO_EQUIPE	Tabela com a identificação da equipe médica participante de determinados procedimentos na internação.
TB_IMPORTACAO	Tabela com a lista de todas as tabelas de Serviços Médico-hospitalares
TB_INTERNACAO_OBSTETRICA	Tabela com informações específicas sobre as internações obstétricas.
TB_INTERNACAO_PEDIDO	
TB_ITEM_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO	Tabela que relaciona o demonstrativo de pagamento aos protocolos.
TB_LAYOUT_ARQUIVO	
TB_LAYOUT_LINHA	Tabela com informações sobre a linha do arquivo de importação.
TB_LIMITE_GLOSA	
TB_LOCALIDADE	
TB_LOGRADOURO	
TB_MATERIAL_MEDICAMENTO	
TB_MEDIDA	Tabela com as unidades de medida utilizadas no sistema no módulo operadora.
TB_NEGACAO_PEDIDO_PROCEDIMENTO	Tabela de negação do pedido de procedimento a ser realizado.
TB_NOTA_REEMBOLSO	Tabela com informações sobre a nota do reembolso.
TB_NUMERO_GUIA	Tabela com informações sobre a geração de numeração usada para identificação das guias.
TB_NUMERO_PROCOL	Tabela que determina a faixa de números para o protocolo.
TB_OPERADORA	
TB_PADRAO_ACOMODACAO	Tabela que lista os tipos de acomodações possíveis ligadas a um determinado plano de saúde.
TB_PADRAO_ACOMODACAO_PRODUTO	
TB_PAIS	
TB_PERGUNTA_FORMULARIO	Tabela com a lista de perguntas realizadas ao beneficiário no momento da assinatura do plano. Estas perguntas são referentes a doenças pré-existentes e hábitos em geral do beneficiário.
TB_PESSOA_FISICA_CREDENCIADO	
TB_PLANO	Tabela que lista os tipos de planos possíveis.
TB_PORTE	Tabela com um conjunto de informações sobre o porte anestésico.
TB_POSICAO_EQUIPE_MEDICA	Tabela com a posição dos profissionais médicos envolvidos com determinado procedimento.
TB_PROCEDIMENTO	Tabela de procedimentos.
TB_PROCEDIMENTO_PACOTE	Tabela com as informações sobre pacotes de procedimento.
TB_PROCEDIMENTO_REALIZADO	Tabela que lista todos os procedimentos realizados listados em uma guia.
TB_PRODUTO	Tabela com todas as informações relativas a planos.
TB_PRODUTO_REDE_CREDENCIADA	Tabela com o grupo de prestadores ligadas a um produto.
TB_PROTOCOLO	Tabela com a lista de protocolos cadastrados no sistema.
TB_QUANTIDADE_COBERTA	
TB_RECEITA	
TB_REDE_CREDENCIADA	Tabela com informações da rede credenciada.
TB_REEMBOLSO	Tabela com as informações sobre o reembolso.
TB_REEMBOLSO_SERVICO	
TB_REGRA_VALORIZACAO	
TB_RESUMO_INTERNACAO	Tabela que armazena as informações oriundas da guia de resumo da internação.
TB_SEG_FUNCAO	Tabela com informações sobre as transações do sistema.

TABELAS	
Nome	Descrição
TB_SEG_PERFIL	Tabela com informações sobre os perfis de segurança do sistema.
TB_SEG_PERFIL_FUNCAO	Tabela que relaciona as várias transações com os perfis de segurança do sistema.
TB_SEG_SERVICO_PROIBIDO	Serviço médico que determinado perfil não tem poder para autorizar.
TB_SEG_SETOR	Tabela com informações de segurança ligada ao Setor da empresa.
TB_SEG_TELA	
TB_SEG_USUARIO	
TB_SEG_USUARIO_PERFIL	Tabela que relaciona os perfis com os usuários.
TB_SEGMENTACAO_ASSISTENCIAL	Tabela de segmentação assistencial.
TB_SEGMENTO_SMH	Tabela de segmento do serviço médico-hospitalar.
TB_SERVICO_CORRELATO	Tabela com os registros de correlatos (opcionais) ligados aos planos.
TB_SERVICO_CORRELATO_SEGMENTACA	
TB_SERVICO_PEDIDO_GUIA	Tabela de serviços contidos na guia de pedido.
TB_SISTEMA	
TB_SITUACAO_PROTOCOLO	Tabela com informações sobre a situação do protocolo.
TB_SITUACAO_REEMBOLSO	Tabela com informações sobre a situação do reembolso.
TB_SMH	Tabela que armazena todos os serviços médico/hospitalares oferecidos.
TB_TAXA_DIVERSAS	Tabela com as diversas taxas cobradas no serviço médico.
TB_TEL_BENEF	
TB_TELEFONE	Tabela de corporativa de Telefones.
TB_TELEFONE_CREDENCIADO	
TB_TELEFONE_EMPRESA	Tabela com telefones ligados a empresas.
TB_TIPO_ACOMODACAO_PRODUTO	Tabela que relaciona os tipos de acomodação possíveis para cada produto.
TB_TIPO_CARENCIA	Tabela que lista os tipos de carencia.
TB_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR	Tabela de categoria do prestador.
TB_TIPO_COBERTURA	Tabela com informações sobre o tipo de cobertura.
TB_TIPO_COPARTICIPACAO	Tabela com informações sobre os tipos Co-participação entre operadoras e beneficiários existentes no mercado.
TB_TIPO_COPARTICIPACAO_ITEM	Tabela de item relacionada ao tipo de co-participação.
TB_TIPO_DEPENDENTE_PLANO	Tabela que faz o relacionamento muitos para muitos entre a tabela de tipos de dependente agregado com a tabela de tipos de usuários da empresa. Esta tabela só está contemplada no modelo físico.
TB_TIPO_DOCUMENTO	
TB_TIPO_DOCUMENTO_BENEFICIARIO	Tabela com informações sobre documentos de beneficiários.
TB_TIPO_FAIXA_ETARIA	Tabela com a lista de tipos de faixa etária.
TB_TIPO_GUIA	Tabela com a listagem com os tipos de guia usado.
TB_TIPO_LANCAMENTO	Tabela com informações sobre o tipo de lançamento.
TB_TIPO_NEGACAO	Tabela com informações sobre tipo de negações.
TB_TIPO_OCORRENCIA	Tabela com a listagem dos tipos de ocorrências possíveis.
TB_TIPO_REDE_CREDENCIADA	Tabela com informações sobre o tipo de grupo de prestadores.
TB_TIPO_SERVICO	Tabela de tipos de serviço.
TB_TIPO_TELEFONE	
TB_TIPO_USUARIO_ACEITO	Tabela com a listagem do tipo de usuário aceito.
TB_TIPO_VINCULO	Tabela com a classificação dos usuários segundo o contrato com a operadora.
TB_TIPO_VINCULO_PLANO	Tabela com a listagem dos tipos de usuários da empresa.
TB_TOTAL_SMH_REALIZADO	Tabela com todos os SMH realizados de acordo com o período.
TB_UF	Tabela com a lista de Estados brasileiros usados para referenciar endereços.

TABELAS	
Nome	Descrição
TB_VALOR_CORRELATO_PLANO	Tabela de valores de correlatos ligados a um determinado plano.
TB_VALOR_CORRELATO_PRODUTO	Tabela com os valores dos opcionais listados.
TB_VALOR_DIARIA	Tabela de valores das diárias.
TB_VALOR_FAIXA_ETARIA	Esta tabela armazena informações com os valores dos planos levando em consideração a faixa etária em que o beneficiário se encontra.
TB_VALOR_INDIV	Tabela com a relação de valores individuais.
TB_VALOR_MATERIAL_MEDICAMENTO	Tabela de valores de materiais e medicamentos.
TB_VALOR_NEGOCIADO_GRP_SMH	
TB_VALOR_PLANO	
TB_VALOR_PORTE	Tabela de valores de porte.
TB_VALOR_PROCED	Tabela com os valores dos procedimentos médicos.
TB_VALOR_PROCED_ODONTOLOGIA	Tabela de valores dos procedimentos odontológicos.
TB_VALOR_REF_SERV	Tabela com as referências das tabelas de valores.
TB_VALOR_TAXA	Tabela de valores de taxas.
TB_VALORIZACAO	Tabela com informações sobre a valorização.
TB_VENCIMENTO_CREDENCIADO	Tabela com informações sobre o vencimento do credenciado.
TB_VIGENCIA_GLOSA	Tabela que armazena todas as vigências de glosa do sistema.

TB_ABRANGENCIA_GEOGRAFICA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_ABRANGENCIA	VARCHAR(1)	NULL	Código identificador da abrangência geográfica do plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - Nacional 2 - Grupo de estados 3 - Estadual 4 - Grupo de municípios 5 - Municipal 6 - Outros
NOME_ABRANGENCIA	VARCHAR(40)	NULL	Nome da abrangência geográfica do plano.

TB_ABRANGENCIA_TIPO_REDE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_REDE_CREDENCIADA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo do grupo de prestador. Campo indexador da tabela.
CODIGO_ABRANGENCIA	VARCHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da abrangência geográfica do plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - Nacional 2 - Grupo de estados 3 - Estadual 4 - Grupo de municípios 5 - Municipal 6 - Outros

TB_BAIRRO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENTIAL_BAIRRO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador de bairros.
NOME_BAIRRO	VARCHAR(72)	NOT NULL	Nome do bairro.
NM_BAIRRO_ABREVIADO	VARCHAR(36)	NULL	
SQ_LOCALIDADE	INTEGER	NOT NULL	

TB_BENEFICIARIO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENTIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
SQ_LOCALIDADE	INTEGER	NULL	Sequencial identificador de localidade.
NOME_BENEFICIARIO	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome completo do beneficiário.
DATA_NASCIMENTO	DATE	NOT NULL	Data de nascimento do usuário.
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data que os dados do usuário foram cadastrados no sistema.
INDICADOR_SEXO	CHAR(1)	NOT NULL	Sexo do beneficiário.
NOME_PAI_BENEFICIARIO	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do pai do beneficiário.
NOME_MAE_BENEFICIARIO	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome da mãe do beneficiário.
CODIGO_TIPO_ESCOLARIDADE	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de escolaridade. Pode assumir os valores: 1 - Superior Completo; 2 - Superior Incompleto; 3 - 2o. Grau Completo; 4 - 2o. Grau Incompleto; 5 - 1o. Grau Completo; 6 - 1o. Grau Incompleto; 7 - Analfabeto.
CODIGO_RACA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da raça do beneficiário. Pode assumir os valores: 1. Branca, 2. Negra, 3. Amarela, 4. Parda, 5. Indígena, 6. Indeterminada
DESCRICAO_ENDERECO_EMAIL	VARCHAR(50)	NULL	Endereço de email.
DT_CANCELAMENTO	DATE	NULL	Data de cancelamento do registro do beneficiário. Exclusão lógica.

TB_BENEFICIARIO_CARENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinâmica HOLT - Holter CIRU - Internação cirúrgica OBST - Internação Obstétrica PSIQ - Tratamento psiquiátrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapeamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonância Magnética TXSL - Taxas de salas gerais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergométrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
NUMERO_DIA_CARENCIA	NUMERIC(4)	NOT NULL	Número de dias da carencia.

TB_BENEFICIARIO_CARTAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NR_CARTAO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Número do cartão do beneficiário.
NUMERO_VIA_CARTAO	SMALLINT	NOT NULL	Número da via do cartão.
DATA_EMISSAO_CARTAO	DATE	NOT NULL	Data da emissão do cartão.
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.



TB_BENEFICIARIO_CARTAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
IN_OPCAO_IMPRESSAO	CHAR(1)	NULL	Indicador de opção de impressão do cartão.
IN_COMPROVANTE_PGTO	CHAR(1)	NULL	Indicador de comprovante de pagamento.
DT_VALIDADE	DATE	NOT NULL	Data da validade.
IN_ATIVO	CHAR(1)	NULL	Indica se o cartão está ativo.

TB_BENEFICIARIO_CORRELATO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência.

TB_BENEFICIARIO_OCORRENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DATA_OCORRENCIA	DATE	NOT NULL	Data da ocorrência. Apenas dd/mm/aaaa
HORA_OCORRENCIA	DATE	NOT NULL	Hora da ocorrência. Apenas HH:mm
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
DESCRICAO_OCORRENCIA	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição da ocorrência.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.
CODIGO_TIPO_OCORRENCIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário.

TB_BENEFICIARIO_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
CODIGO_GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do parentesco. Este código irá variar de operadora a operadora de acordo com o domínio do campo Nome.
DATA_ADESAO	DATE	NOT NULL	Data de adesão ao plano.
DATA_INCLUSAO_SISTEMA	DATE	NULL	Data de inclusão do registro no sistema.
DATA_CANCELAMENTO	DATE	NULL	Data de cancelamento do beneficiário em um plano. Exclusão lógica.
DATA_LIBERACAO	DATE	NOT NULL	Data da liberação.
VALOR_MENSALIDADE	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da mensalidade.
VALOR_CORRELATO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor do opcional.
VALOR_TAXA_ADESAO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da taxa inscrição.
INDICADOR_TIPO_TAXA_ADESAO	CHAR(1)	NULL	Indicador do tipo da taxa de adesão. Pode assumir os valores: 1 - Percentual 2 - Valor Fixo
INDICADOR_ENTREVISTA_QUALIFICADA	CHAR(1)	NULL	Indicador da existencia da entrevista qualificada.
DT_ENTREVISTA_QUALIFICADA	DATE	NULL	Data da entrevista qualificada.
DATA_INICIO_CARENCIA	DATE	NULL	Data de início da carência.

TB_BENEFICIARIO_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_MESES_COMPRADOS	NUMERIC(3)	NULL	Número de meses comprados na carência.
SEQUENCIAL_DESKONTO	NUMERIC(5)	NULL	Número sequencial identificador da tabela de descontos.
INDICADOR_TIPO_DESKONTO	CHAR(1)	NULL	Pode assumir os valores: D - Desconto B - Bonus
IN_TIPO_BENEFICIARIO	CHAR(3)	NULL	Indica o tipo de beneficiário.
CD_OPERADORA	VARCHAR(20)	NULL	Código identificador da operadora.
SQ_FAMILIA	INTEGER	NULL	
SEQUENCIAL_FAMILIAR_BENEF	INTEGER	NULL	

TB_CAIXA_POSTAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_CAIXA_POSTAL	INTEGER	NOT NULL	
NM_CAIXA_POSTAL	VARCHAR(72)	NULL	
NM_ENDERECO_CAIXA_POSTAL	VARCHAR(100)	NULL	
NR_CEP	CHAR(8)	NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla do estado como código.
SQ_LOCALIDADE	INTEGER	NULL	

TB_CAMPO_SISTEMA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_CAMPO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador do campo. Usado como indexador da tabela.
NOME_CAMPO_SISTEMA	VARCHAR(32)	NULL	Nome do campo no sistema.
NOME_TABELA_SISTEMA	VARCHAR(32)	NULL	Nome da tabela no sistema.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
DS_CAMPO_SISTEMA	VARCHAR(100)	NULL	

TB_CARENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardiaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia

TB_CARENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinamica HOLT - Holter CIRU - Internação cirurgica OBST - Internação Obstetrica PSIQ - Tratamento psiquiatrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapenamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonancia Magnética TXSL - Taxas de slalas genrais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergometrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
CODIGO_TIPO_CARENCIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de carencia.
NUMERO_DIA_CARENCIA	INTEGER	NULL	

TB_CARENCIA_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CARENCIA_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da carência do produto.
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do produto.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NULL	Data inicial da vigência do produto.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data do final da vigência.

TB_CBO_SAUDE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CBO_SAUDE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da especialidade médica.
NOME_CBO_SAUDE	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição da especialidade médica.
CODIGO_CONSELHO_PROFISSIONAL	VARCHAR(12)	NULL	
NOME_CONSELHO_PROFISSIONAL	VARCHAR(40)	NULL	

TB_CID			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número identificador da CID.
DESCRICAO_CID	VARCHAR(100)	NOT NULL	Descrição da CID.
SEQUENCIAL_MORTALIDADE	INTEGER	NOT NULL	
SEQUENCIAL_MORBIDADE	INTEGER	NOT NULL	
SEQUENCIAL_GRUPO	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador do grupo.
INDICADOR_CATEGORIA	CHAR(1)	NULL	Indicador de categoria.
INDICADOR_SUBCATEGORIA	CHAR(1)	NULL	Indicador de subcategoria.

TB_CID_GRUPO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_GRUPO	INTEGER	NOT NULL	
CD_GRUPO	VARCHAR(5)	NOT NULL	
DS_GRUPO	VARCHAR(40)	NOT NULL	

TB_CID_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
NUMERO_CID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número identificador da CID.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
SQ_PRIORIDADE	INTEGER	NOT NULL	
INDICADOR_CRONICO	CHAR(1)	NULL	Indicador crônico.
INDICADOR_TIPO_CID	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo de CID.

TB_CID_GUIA_AUTORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número identificador da CID.
SQ_PRIORIDADE	SMALLINT	NOT NULL	
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
IN_CRONICO	CHAR(1)	NULL	
IN_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NULL	

TB_CID_MORBIDADE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_MORBIDADE	INTEGER	NOT NULL	
CODIGO_MORBIDADE	VARCHAR(5)	NOT NULL	
DESCRICAO_MORBIDADE	VARCHAR(255)	NOT NULL	

TB_CID_MORTALIDADE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_MORTALIDADE	INTEGER	NOT NULL	
CD_TIPO_MORTALIDADE	VARCHAR(5)	NOT NULL	
DS_TIPO_MORTALIDADE	VARCHAR(255)	NOT NULL	

TB_COBERTURA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_COBERTURA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de cobertura.
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais

TB_COBERTURA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinâmica HOLT - Holter CIRU - Internação cirúrgica OBST - Internação Obstétrica PSIQ - Tratamento psiquiátrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapeamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADT - Radioterapia RESS - Ressonância Magnética TXSL - Taxas de salas gerais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergométrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	

TB_COMPLEMENTO_CONDICAO_INTERNA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
SEQUENCIAL_REGRA	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da regra.
PERCENTUAL_COBRANCA	NUMERIC(3,2)	NOT NULL	Percentual de cobrança de acordo com o tipo de acomodação utilizada.

TB_COMPOSICAO_LINHA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_POSICAO_INICIAL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número da posição inicial.
SEQUENCIAL_LAYOUT_ARQUIVO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador do layout de arquivo. Indexador da tabela.
INDICADOR_TIPO_LINHA	VARCHAR(2)	NOT NULL	Indica o tipo da linha: Pode ser (H) Header, (D) detalhe, (F) rodapé. Ex: H0 H1 H2 DE F2 F1 F0
INDICADOR_TIPO_VARIÁVEL	VARCHAR(12)	NULL	Indica o tipo de variável que será usada. Pode assumir os valores: (D) data; (N) número; (C) Caracter.
NUMERO_TAMANHO	INTEGER	NULL	Tamanho de caracteres destinados a variável.

TB_COMPOSICAO_LINHA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
IN_VALOR	VARCHAR(12)	NULL	Indica o valor a ser importado. Pode assumir os valores: V - variavel E - espaco em branco Z - zeros L - valor D - desconsiderar
NM_CAMPO_VALOR	VARCHAR(12)	NULL	Valor em si.
VALOR_FATOR_MULTIPLICADOR	NUMERIC(5,3)	NOT NULL	Valor a ser aplicado (multiplicado) em cima do valor. Usado principalmente para definir margens de lucro em valores originais.
SEQUENCIAL_CAMPO	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador do campo. Usado como indexador da tabela.

TB_CONTR_PREST_VALOR_NEGOCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.
DT_INI_VIGENCIA_VALOR	DATE	NOT NULL	
DT_FIM_VIGENCIA_VALOR	DATE	NULL	
VALOR_CH	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	
VL_UNIDADE_CUSTO_OPERACIONAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_M2_FILME	NUMERIC(9,2)	NULL	
VL_US	NUMERIC(9,2)	NULL	

TB_CONTRATO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_FORMA_COBRANCA	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador da forma de pagamento. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: PRE - Pre - Para pagamentos realizados antes do mês vigente POS - Pos - Para pagamentos realizados ao final do mês vigente CST - Custo - Para pagamentos realizados ao longo do mês, conforme o uso. COP - Co-participação.
INDICADOR_PESSOA	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de Pessoa Física (F) ou Pessoa Jurídica (J)
DATA_INICIO	DATE	NULL	Data da assinatura do contrato.
DATA_CANCELAMENTO	DATE	NULL	Data de cancelamento do contrato. Deverá ser maior que a data de atesão.
INDICADOR_MOTIVO_CANCELAMENTO	CHAR(2)	NULL	Indica o motivo de cancelamento/suspensão do contrato. Pode assumir os valores: 01 - Rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário; 02 - Término da relação de vinculado a um beneficiário; 03 - Desligamento da empresa (planos coletivos); 04 - Inadimplência; 05 - Óbito; 06 - Mudança de plano; 07 - Exclusão decorrente de mudança do código do beneficiário, motivada por adaptação do sistema da operadora; 08 - Transferência de carteira; 99 - Outros.
NUMERO_DIA_VENCIMENTO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Dia do vencimento da fatura.
INDICADOR_COBRANCA	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador da forma de cobrança. Pode assumir os valores (L)amina (boleta bancária) ou (F)atura, (D)esconto em folha, Debito em (C)onta corrente.
DESCRICAO_OBSERVACAO	VARCHAR(255)	NULL	Observação.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data de liberação.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data do cadastramento do registro.

TB_CONTRATO_EMPRESA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
NUMERO_DIA_MOVIMENTO	INTEGER	NULL	Dia do movimento.
NUMERO_PARCELA	INTEGER	NOT NULL	Número de parcelas.

TB_CONTRATO_EMPRESA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_DIAS_FATURA	INTEGER	NOT NULL	Prazo para entrega da fatura à empresa antes do vencimento.
NUMERO_MINIMO_USUARIO	INTEGER	NOT NULL	Quantidade mínima de usuários a ser faturada.
INDICADOR_TIPO_TAXA_INSCRICAO	CHAR(3)	NOT NULL	Indicador do tipo de taxa de inscrição. Pode assumir os valores: TIT- por titular VID -por vida
INDICADOR_TIPO_VALOR_INSCRICAO	CHAR(3)	NULL	Indica o tipo do valor usado na taxa de inscrição. PER - Percentual DIN - Moeda Corrente
VALOR_TAXA_INSCRICAO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor monetário ou percentual da taxa de inscrição de acordo com o indicador do tipo de valor.
PERCENTUAL_ISS	NUMERIC(3,2)	NOT NULL	Percentual do ISS a ser descontado.
CODIGO_EMPRESA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da empresa.
INDICADOR_MODALIDADE_FIANCIAMEN	CHAR(1)	NULL	Código identificador do tipo de modalidade de pagamento. 1 - Com patrocínio 2 - Sem patrocínio.

TB_CONTRATO_GRUPO_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermagem DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinâmica HOLT - Holter CIRU - Internação cirúrgica OBST - Internação Obstétrica PSIQ - Tratamento psiquiátrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapeamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonância Magnética TXSL - Taxas de salas gerais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergométrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
NUMERO CONTRATO PRES	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.

TB_CONTRATO_GRUPO_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
TADOR			
DATA_INICIO_VIGENCIA_GRUPO	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência.
DATA_FINAL_VIGENCIA_GRUPO	DATE	NULL	Data final da vigência.

TB_CONTRATO_INDIVIDUAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
NUMERO_CONTRATO_ANTERIOR	VARCHAR(12)	NULL	Número do contrato anterior.
NUMERO_FICHA_PROPOSTA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da ficha de proposta.
NUMERO_MINIMO_USUARIO	NUMERIC(5)	NULL	Número mínimo de usuários
INDICADOR_TIPO_TAXA_INSCRIÇÃO	CHAR(1)	NULL	Indicador do tipo de taxa de inscrição. Pode assumir os valores: 1- Titular 2- Vida
VALOR_TAXA_INSCRIÇÃO	NUMERIC(9,2)	NULL	VALOR PERCENTUAL
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.

TB_CONTRATO_PRESTADOR			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
DATA_INICIO_VIGENCIA_CONTRATO	DATE	NOT NULL	Data do início da vigência.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data da liberação.
DATA_FINAL_VIGENCIA_CONTRATO	DATE	NULL	Data do fim da vigência
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.
SEQUENCIAL_REGRA	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador da regra.
QT_CLINICA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_CIRURGICA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_OBSTETRICA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_UTI_UCI	NUMERIC(4)	NULL	
QT_UTI_UCI_NEONATAL	NUMERIC(4)	NULL	
QT_PEDIATRICA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_PSIQUIATRICA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_HOSPITAL_DIA	NUMERIC(4)	NULL	

TB_CONTRATO_PRESTADOR_ESPECIALI			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.
CODIGO_ESPECIALIDADE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da especialidade.
DT_INI_VIGENCIA_ESPECIALIDADE	DATE	NOT NULL	
DATA_FINAL_VIGENCIA_ESPECIALIDADE	DATE	NULL	

TB_CONTROLE_SEQ			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NOME_TABELA	VARCHAR(32)	NOT NULL	Nome físico da tabela.
NOME_CAMPO	VARCHAR(32)	NOT NULL	Nome físico do campo.
VALOR_ATUAL	INTEGER	NOT NULL	Valor atual do registro.



TB_CONTROLE_TABELA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NOME_TABELA	VARCHAR(35)	NOT NULL	
DESCRICAO_TABELA	VARCHAR(500)	NOT NULL	

TB_COPARTICIPACAO_SERVICO_ITEM			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_COPARTICIPACAO_ITEM	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela de item do tipo de co-participação.
CODIGO_TIPO_COPARTICIPACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de participação.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
VALOR_LIMITE	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor monetário limite para o item.
VALOR_COPARTICIPACAO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da co-participação. Pode assumir valor monetário ou percentual.
QUANTIDADE_DIA_CONTAGEM	NUMERIC(4)	NULL	Quantidade de dias para co-participação.
DATA_INICIO_VALIDADE	DATE	NULL	Data de início da validade.
DATA_FINAL_VALIDADE	DATE	NULL	Data do fim da validade.

TB_CORRELATO_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
INDICADOR_OBRIGATORIO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Indica se um opcional é obrigatório em determinado tipo de plano.
DATA_INICIO_VALIDADE	DATE	NULL	Data de início da validade.
DATA_FINAL_VALIDADE	DATE	NULL	Data do final da validade.

TB_CORRELATO_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
INDICADOR_OBRIGATORIO	CHAR(1)	NULL	Indicador obrigatório. Informa se o opcional é obrigatório em determinado plano.
INDICADOR_SERVICO_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se este é um serviço principal.

TB_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
NOME_SIGLA_PRESTADOR	VARCHAR(4)	NULL	Sigla identificadora do prestador.
NOME_RAZAO_SOCIAL	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome da razão Social do credenciado.
NOME_FANTASIA	VARCHAR(70)	NULL	Nome Fantasia do credenciado.
INDICADOR_PESSOA	CHAR(1)	NOT NULL	Identificador de PF ou PJ ( F / J ).
NUMERO_CPF_CNPJ	VARCHAR(15)	NOT NULL	Número do CNPJ ou do CPF.
DESCRICAO_EMAIL	VARCHAR(50)	NULL	Endereço do correio eletrônico.
DESCRICAO_SITE	VARCHAR(50)	NULL	Endereço da página na internet.
DATA_INCLUSAO	DATE	NOT NULL	Data da inclusão do credenciado.
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data do cadastramento do credenciado no sistema.
DATA_CANCELAMENTO	DATE	NULL	Data do cancelamento.
DESCRICAO_MOTIVO_CANCELAMENTO	VARCHAR(255)	NULL	Motivo pelo qual o credenciado foi cancelado
INDICADOR_DESCONTO_IMPOSTO_RENDA	CHAR(1)	NULL	Identificador de desconto de Imposto de Renda
DESCRICAO_OBSERVACAO	VARCHAR(255)	NULL	Observações em geral.
NUMERO_DIA_PAGAMENTO	NUMERIC(2)	NULL	Dia previsto de pagamento.
CODIGO_BANCO	VARCHAR(6)	NULL	Código do Banco.
CODIGO_AGENCIA	VARCHAR(6)	NULL	Código da agência bancária.

TB_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTA_CORRENTE	VARCHAR(8)	NULL	Número da conta-corrente do credenciado
NOME_OPERADOR_CADASTRADO	VARCHAR(70)	NULL	Nome do Operador que realizou o cadastramento do Credenciado
NOME_OPERADOR_CANCELAÇÃO	VARCHAR(70)	NULL	Nome do Operador que realizou o cancelamento do Credenciado
CODIGO_CONSELHO_REGIONAL	VARCHAR(10)	NULL	Código do Conselho Regional
NUMERO_CONSELHO_REGIONAL	VARCHAR(15)	NULL	Número do Conselho Regional
NOME_RESPONSAVEL	VARCHAR(70)	NULL	Nome do Responsável pela Empresa Credenciada
INDICADOR_DESCONTO_ISS	CHAR(1)	NULL	Indicador de desconto do ISS.
INDICADOR_SEXO	CHAR(1)	NOT NULL	Identificador do Sexo do Credenciado
INDICADOR_MATRIZ	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o registro trata-se do prestador matriz. Valor default 'S'.
CODIGO_CREDENCIADO_PRINCIPAL	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
CODIGO_CBO_SAUDE	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da especialidade médica.
NUMERO_CNES	VARCHAR(7)	NULL	Número do CNES.
INDICADOR_UNIDADE_PROPRIA	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o profissional é credenciado da própria operadora.
CODIGO_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da categoria do prestador. Pode assumir os valores: A - Categoria A B - Categoria B C - Categoria C D - Categoria D T - Todas

TB_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela.
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data do cadastramento.
DATA_PAGAMENTO	DATE	NULL	Data do pagamento.
NOME_PERIODO_REFERENCIA	VARCHAR(40)	NULL	Período de referencia do demonstrativo. Ex. MAR/2004 06/2004 Jan 2005
VALOR_TOTAL_LIQUIDO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total líquido.
VALOR_TOTAL_LIBERADO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total liberado.
VALOR_IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor monetário destinado ao Imposto sobre serviços.
VALOR_IMPOSTO_RENDA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor monetário do imposto de renda.
VALOR_PENSAO_ALIMENTICIA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor monetário da pensão alimentícia.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado

TB_DESCONTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_DESCONTO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela de descontos.
INDICADOR_TIPO_DESCONTO	CHAR(1)	NOT NULL	Pode assumir os valores: D - Desconto B - Bonus
DESCRIÇÃO_TIPO_DESCONTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Descrição do tipo de desconto.
PERCENTUAL_DESCONTO	INTEGER	NOT NULL	Valor percentual do desconto.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data do inicio da vigência da aplicação do desconto.
DATA_FIM_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência da aplicação do desconto.

TB_DIARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular

TB_DIARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.

TB_DOENCA_PRE_EXISTENTE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CID	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número identificador da CID.
DESCRICAO_DOENCA_PRE_EXISTENTE	VARCHAR(20)	NOT NULL	Descrição da doença pre-existente.

TB_DOM_VALOR			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_LAYOUT_ARQUIVO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador do layout do arquivo. Campo indexador da tabela.
SEQUENCIAL_CAMPO	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador do campo. Usado como indexador da tabela.
VALOR_VARIABEL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Valor da variável.

TB_EMPRESA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_EMPRESA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da empresa.
NOME_FANTASIA	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome fantasia da empresa.
NOME_RAZAO_SOCIAL	VARCHAR(70)	NOT NULL	Razão Social da empresa.
NUMERO_CGC	VARCHAR(15)	NOT NULL	Número do CGC.
NUMERO_INSCRICAO_ESTADUAL	VARCHAR(15)	NULL	Número da Inscrição Estadual da Empresa.
NUMERO_INSCRICAO_MUNICIPAL	VARCHAR(15)	NULL	Número da Inscrição Municipal da empresa.
NOME_CONTATO	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do Contato na empresa.
NOME_RAMO_ATIVIDADE	VARCHAR(40)	NULL	Ramo de atividade da empresa.

TB_ENDEREÇO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_ENDEREÇO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
NUMERO_ENDEREÇO	VARCHAR(5)	NULL	Número do endereço dentro do logradouro.
DESCRICAO_COMPLEMENTO_ENDEREÇO	VARCHAR(50)	NULL	Complemento do endereço. Pode ser número de lote, Apartamento, bloco, loja.....
INDICADOR_ENDEREÇO_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o registro é o endereço principal.
INDICADOR_TIPO_ENDEREÇO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador do tipo de endereço. Pode assumir os valores: R - Residencial; C - Comercial; O - Particular.
INDICADOR_ENDEREÇO_ATIVO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o endereço ainda continua ativo.
DESCRICAO_PONTO_REFERENCIA	VARCHAR(100)	NULL	Descrição do ponto de referência.
SEQUENCIAL_ENDEREÇO_A	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador dos registros da tabela. Usado

TB_ENDERECO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DICIONAL			como índice.
CD_PAIS	CHAR(2)	NOT NULL	
SQ_LOGRADOURO	INTEGER	NULL	
SEQUENCIAL_IBGE	INTEGER	NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla do estado como código.
SQ_CAIXA_POSTAL	INTEGER	NULL	

TB_ENDERECO_ADICIONAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_ENDERECO_A DICIONAL	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador dos registros da tabela. Usado como índice.
NOME_LOGRADOURO	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do logradouro.
NOME_BAIRRO	VARCHAR(72)	NOT NULL	Nome do bairro.
NOME_LOCALIDADE	VARCHAR(72)	NOT NULL	Nome da localidade. Pode ser um município, um distrito, aldeia indígena....
NUMERO_CEP	CHAR(8)	NOT NULL	Número do código de endereçamento postal.
NM_TIPO_LOGRADOURO	VARCHAR(36)	NULL	

TB_ENDERECO_BENEFICIARIO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_ENDERECO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.

TB_ENDERECO_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_ENDERECO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado

TB_ENDERECO_EMPRESA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_EMPRESA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da empresa.
SEQUENCIAL_ENDERECO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.

TB_ESPECIALIDADE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_ESPECIALIDADE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da especialidade.
NOME_ESPECIALIDADE	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição da especialidade.

TB_ESPECIALIDADE_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_ESPECIALIDADE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da especialidade.
SEQUENCIAL_ENDERECO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado

TB_FAIXA_ETARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da faixa etária.
NUMERO_INICIO_FAIXA_ETARIA	NUMERIC(4)	NOT NULL	Idade inicial da faixa etária.
NUMERO_FINAL_FAIXA_ETARIA	NUMERIC(4)	NOT NULL	Idade limite da faixa etária.

TB_FATURAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_FATURAMENTO	INTEGER	NOT NULL	
NUMERO_MES_REFERENCIA	VARCHAR(2)	NOT NULL	
NR_CONTRATO_BENEF	VARCHAR(12)	NULL	Número do contrato.
DATA_VENCIMENTO	DATE	NULL	Data do vencimento.
DATA_PAGAMENTO	DATE	NOT NULL	Data do pagamento.
NUMERO_DOCUMENTO	VARCHAR(12)	NULL	Número da fatura.
VALOR_TOTAL_PAGAR	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor financeiro a ser pago.
VALOR_TITULO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor financeiro total final.
VALOR_ACRESCIMO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor financeiro de acrescimo.
VALOR_DEDUCAO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor financeiro da dedução.
VALOR_DESCONTO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor financeiro do desconto.
VALOR_MULTA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor financeiro da multa.
DS_OBSERVACAO	VARCHAR(100)	NULL	
DT_INCLUSAO	DATE	NOT NULL	
NM_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiario.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de plano.

TB_FERIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_DIA_FERIADO	SMALLINT	NOT NULL	Dia do feriado em questão.
NUMERO_MES_FERIADO	SMALLINT	NOT NULL	Mês do feriado. Só aceita valores entre 1 e 12.
NUMERO_ANO_FERIADO	VARCHAR(4)	NOT NULL	Ano de ocorrência do feriado. No caso de ser um evento repetido anualmente, basta ser digitado '*' (asterisco).
NOME_FERIADO	VARCHAR(40)	NULL	Nome popular do feriado.
INDICADOR_TIPO_FERIADO	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo de feriado. Pode assumir os valores: 1 - Municipal 2 - Estadual 3 - Federal 0 - Outros

TB_FONTE_DADOS			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TABELA_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela fonte.
NOME_TABELA_FONTE	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da tabela fonte.

TB_FONTE_DADOS_CONTRATO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.
CODIGO_TABELA_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela fonte.
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NULL	Número sequencial da tabela.

TB_FONTE_DADOS_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TABELA_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela fonte.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento

TB_FONTE_DADOS_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SERVICO_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do serviço fonte.

TB_FORMA_COBRANCA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_FORMA_COBRANCA	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador da forma de pagamento. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: PRE - Pre - Para pagamentos realizados antes do mês vigente POS - Pos - Para pagamentos realizados ao final do mês vigente CST - Custo - Para pagamentos realizados ao longo do mês, conforme o uso. COP - Co-participação.
NOME_FORMA_COBRANCA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da forma de pagamento registrada.
INDICADOR_COPARTICIPACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se a forma de cobrança é relativa a co-participação. Se este indicador for verdadeiro, o indicador de custo deve ser falso.
INDICADOR_CUSTO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se a forma de cobrança é relativa a custo. Se este indicador for verdadeiro, o indicador de coparticipação deve ser falso.
INDICADOR_PRE_PAGAMENTO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica que o pagamento é feito anteriormente ao uso. Não será permitido assinalarmos os indicadores de Custo e Pré simultaneamente.
INDICADOR_POS_PAGAMENTO	CHAR(1)	NOT NULL	

TB_FORMULARIO_DECLARACAO_SAUDE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_FORMULARIO_DECLARACAO_SA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do questionário. Usado internamente para identificar a informação na tabela, referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
NOME_FORMULARIO_DECLARACAO_SAUD	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do questionário cadastrado. Cada questionário armazenado contém perguntas distintas.

TB_FORNECEDORES			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_FORNECEDOR	INTEGER	NOT NULL	
NR_TELEFONE	INTEGER	NULL	
NM_FORNECEDOR	VARCHAR(20)	NULL	
NM_CONTATO	VARCHAR(20)	NULL	

TB_GAS_MEDICINAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GAS_MEDICINAL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de gás.
NOME_GAS_MEDICINAL	VARCHAR(40)	NOT NULL	Descrição do tipo de gás.
INDICADOR_VAZAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador do tipo da vazão utilizada.
DESCRICAO_UTILIZACAO	VARCHAR(255)	NULL	Descrição da utilização.
IN_TIPO_GAS	CHAR(1)	NULL	Indicador do tipo de gás medicinal. Pode assumir os valores: O - Oxigenio P - Peróxido

TB_GLOSA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
DESCRICAO_GLOSA	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição da glosa.
PERCENTUAL_GLOSA	NUMERIC(3,2)	NOT NULL	Percentual de desconto a ser glosado na conta.

TB_GLOSA_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta;

TB_GLOSA_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
DATA_GLOSA	DATE	NOT NULL	
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA_GLOSA	VARCHAR(255)	NULL	
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA_CANCELA	VARCHAR(255)	NULL	
INDICADOR_GLOSA_CANCELADA	CHAR(1)	NOT NULL	
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	
VL_GLOSA	NUMERIC(9,2)	NULL	
IN_GLOSA_AUTOMATICA	CHAR(1)	NULL	

TB_GLOSA_PROCEDIMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
SQ_PROCED_REALIZADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
DT_GLOSA	DATE	NOT NULL	
VL_GLOSA	NUMERIC(9,2)	NULL	
IN_GLOSA_AUTOMATICA	CHAR(1)	NULL	
IN_GLOSA_CANCELADO	CHAR(1)	NULL	
DS_JUSTIFICATIVA_GLOSA	VARCHAR(255)	NULL	
DS_JUSTIFICATIVA_CANCELADO	VARCHAR(255)	NULL	
NM_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	

TB_GLOSA_PROTOCOLO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
DATA_GLOSA	DATE	NOT NULL	Data em que foi realizada a glosa.
VALOR_GLOSA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da glosa automática.
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA_GLOSA	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa da glosa automática.
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA_CANCELA	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa glosa manual.
INDICADOR_GLOSA_CANCELADA	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se a glosa foi cancelada.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.
IN_GLOSA_AUTOMATICA	CHAR(1)	NULL	

TB_GLOSA_VALORACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
SQ_VALORIZACAO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela.
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual;



TB_GLOSA_VALORACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
SQ_PROCED_REALIZADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	
DT_GLOSA	DATE	NOT NULL	
VL_GLOSA	NUMERIC(9,2)	NULL	
IN_GLOSA_AUTOMATICA	CHAR(1)	NULL	
IN_GLOSA_CANCELADO	CHAR(1)	NULL	
DS_JUSTIFICATIVA_GLOSA	VARCHAR(255)	NULL	
DS_JUSTIFICATIVA_CANCELADO	VARCHAR(255)	NULL	
NM_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	

TB_GRAU_PARENTESCO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do parentesco. Este código irá variar de operadora a operadora de acordo com o domínio do campo Nome.
NOME_GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do parentesco. Assume um dos valores abaixo. Filha Filho Pai Mãe Sogro Sogra Cônjuge Companheira Companheiro

TB_GRAU_PARENTESCO_ACEITO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do parentesco. Este código irá variar de operadora a operadora de acordo com o domínio do campo Nome.
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado

TB_GRUPO_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia



TB_GRUPO_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinamica HOLT - Holter CIRU - Internação cirurgica OBST - Internação Obstetrica PSIQ - Tratamento psiquiatrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapenamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonancia Magnética TXSL - Taxas de slalas genrais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergometrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
NOME_SERVICO_OPERADOR A	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do serviço da operadora.
INDICADOR_MASCULINO	CHAR(1)	NULL	Indica se o serviço é exclusivo para beneficiários do sexo masculino.
INDICADOR_FEMININO	CHAR(1)	NULL	Indica se o serviço é exclusivo para beneficiários do sexo feminino.
INDICADOR_AUTORIZACAO _PARECER	VARCHAR(1)	NULL	Indica se o serviço exige a autorização de um médico auditor.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	Nome do operador responsável pelo registro.
NUMERO_IDADE_MINIMA	NUMERIC(3)	NULL	Idade mínima do beneficiário para realização deste serviço.
NUMERO_IDADE_MAXIMA	NUMERIC(3)	NULL	Idade máxima do beneficiário para execução do serviço.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data de liberação do serviço.
DATA_FIM_VIGENCIA	DATE	NULL	Data do final da vigência deste serviço.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
INDICADOR_BENEFICIARIO_ CARENCIA	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de carência do beneficiário.
INDICADOR_CARENCIA	CHAR(1)	NULL	Indicador da carência.
INDICADOR_COBERTURA	CHAR(1)	NULL	Indicador de cobertura.
INDICADOR_COPARTICIPAC AO	CHAR(1)	NULL	Indicador de coparticipação.
IN_CONTRATO_PREST	VARCHAR(12)	NULL	Indicador de contrato do prestador
IN_REGRA	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo de regra a ser seguida.

TB_GRUPO_SMH_ITEM			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardiac NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento

TB_GRUPO_SMH_ITEM			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinamica HOLT - Holter CIRU - Internação cirurgica OBST - Internação Obstetrica PSIQ - Tratamento psiquiatrico CLIN - Internação Clinica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapenamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonancia Magnética TXSL - Taxas de slalas genrais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergometrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data da liberação.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência do grupo.
IN_GUIA_CONSULTA	CHAR(1)	NULL	
IN_GUIA_SADT	CHAR(1)	NULL	
IN_GUIA_INTERNACAO	CHAR(1)	NULL	
IN_GUIA_HONORARIO	CHAR(1)	NULL	
IN_GUIA_ODONTO	CHAR(1)	NULL	

TB_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
NUMERO_CARTAO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Número do cartão de identificação do beneficiário. Tamanho definido para atender as necessidades do sistema ANS e do padrão ABRANGE.
NOME_BENEFICIARIO	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do Beneficiário. Tamanho definido para atender as necessidades dos sistemas ANS.
NOME_PLANO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do plano do beneficiário.
NUMERO_CARTAO_NACIONAL_SAUDE	VARCHAR(15)	NULL	Número do Cartão Nacional de Saúde.

TB_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do prestador.
NOME_PRESTADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do prestador.
NUMERO_CNES	VARCHAR(7)	NULL	Número do CNES.
NOME_SOLICITANTE	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do solicitante do procedimento.
NOME_CONSELHO_PROFISSIONAL_SOLICITANTE	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nome e número do conselho profissional do solicitante.
CODIGO_CBO_SAUDE_SOLICITANTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do CBO Saúde do solicitante.
NUMERO_GUIA_PRINCIPAL	VARCHAR(12)	NULL	Número da guia principal.
CODIGO_TIPO_GUIA_PRINCIPAL	CHAR(1)	NULL	Código identificador do tipo da guia principal.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_SERVICO_E	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor monetário total dos serviços executados.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_DIARIA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total das diárias.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_TAXA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total das taxas.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_MATERIAL	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total de material usado.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_MEDICAMENTO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total do medicamento usado.
VALOR_INFORMADO_TOTAL_GASES	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total dos gases utilizados.
VALOR_INFORMADO_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
INDICADOR_STATUS	CHAR(1)	NOT NULL	Indica o estado da guia no sistema. Pode assumir os valores: 1 - Digitação 2 - Digitação encerrada 3 - Análise automática 4 - Análise manual liberada 5 - Análise manual encerrada 6 - Liberado para valorização 7 - Valorizado
INDICADOR_LIBERACAO	CHAR(1)	NULL	Indica o estado de liberação. Pode assumir os valores: 1 - Liberado Parcial 2 - Liberado total 3 - Glosa total
VALOR_GLOSADO_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total da guia glosado.
VALOR_GLOSADO_DIARIA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total das diárias glosado.
VALOR_GLOSADO_TAXA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total das taxas glosadas.
VALOR_GLOSADO_MATERIAL	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total do material glosado.
VALOR_GLOSADO_MEDICAMENTO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total do medicamento glosado.
VALOR_GLOSADO_GASES	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total dos gases glosado.
VALOR_GLOSADO_SERVICO	NUMERIC(9,2)	NULL	
NUMERO_CONTA_HOSPITALAR	VARCHAR(15)	NOT NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_SERVICO_E	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_DIARIA	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_TAXA	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_MATERIAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_MEDICAMENTO	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PROCESSADO_TOTAL_GASES	NUMERIC(9,2)	NULL	
VL_PROC_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
DS_ODO_TRATAMENTO	VARCHAR(255)	NULL	
DS_SITUACAO_CLINICA	VARCHAR(255)	NULL	
DS_HIPOTESE_DIAGNOSTICA	VARCHAR(255)	NULL	
UN_TEMPO_EVOLUCAO_DO ENCA	CHAR(1)	NULL	
NR_TEMPO_EVOLUCAO_DO ENCA	VARCHAR(4)	NULL	
IN_ACIDENTE	CHAR(1)	NULL	

TB_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
IN_TIPO_CONSULTA	CHAR(1)	NULL	
IN_TIPO_DOENCA	CHAR(1)	NULL	
IN_SADT_TIPO_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	
IN_SADT_CARATER_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	
DT_VALIDADE_CARTAO	DATE	NULL	
NM_TITULAR	VARCHAR(70)	NULL	
NR_CONSELHO_PROF_SOLICITANTE	VARCHAR(10)	NULL	
IN_TIPO_SAIDA	CHAR(1)	NULL	
DT_ATENDIMENTO	DATE	NULL	
NM_LOGRADOURO	VARCHAR(100)	NULL	
NM_BAIRRO	VARCHAR(72)	NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	
NR_ENDERECO	VARCHAR(5)	NULL	
NR_SENHA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NULL	
DT_VALIDADE_SENHA_AUTORIZACAO	DATE	NULL	
NM_FUNCIONARIO_AUTORIZACAO	VARCHAR(70)	NULL	

TB_GUIA_AUTORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NR_OFICIAL_GUIA	VARCHAR(12)	NULL	Número da guia oficial. Usado internamente pelo sistema.
NUMERO_GUIA_PRINCIPAL	VARCHAR(12)	NULL	Número identificador da guia de autorização.
CODIGO_TIPO_GUIA_PRINCIPAL	CHAR(1)	NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
DATA_SOLICITACAO	DATE	NOT NULL	Data de solicitação da autorização da guia.
INDICADOR_SOLICITACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de solicitação.
INDICADOR_SOLICITANTE_CREDENCIA	CHAR(1)	NULL	Indicador solicitante credenciado
CODIGO_CREDENCIADO_SOLICITANTE	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
NOME_SOLICITANTE	VARCHAR(70)	NULL	Nome do solicitante.
CODIGO_CREDENCIADO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
INDICADOR_STATUS	CHAR(1)	NULL	
DATA_CANCELAMENTO	DATE	NULL	
DESCRICAO_MOTIVO	VARCHAR(255)	NULL	
NOME_OPERADOR_CANCELAÇÃO	VARCHAR(70)	NULL	
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NULL	
NOME_OPERADOR_CADASTRADO	VARCHAR(70)	NULL	
DATA_AUTORIZACAO	DATE	NULL	
NOME_OPERADOR_AUTORIZAÇÃO	VARCHAR(70)	NULL	
DATA_VALIDADE	DATE	NOT NULL	
NUMERO_SENHA	VARCHAR(12)	NOT NULL	
DESCRICAO_OBSERVACAO_OPERADORA	VARCHAR(255)	NULL	
NUMERO_VIA_CARTAO	SMALLINT	NOT NULL	Número da via do cartão.
NR_CARTAO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Número do cartão do beneficiário.

TB_GUIA_AUTORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DT_INI_ATENDIMENTO	DATE	NULL	
SQ_ENDERECO_PRESTADOR	NUMERIC(5)	NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
CODIGO_CBO_SAUDE	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da especialidade médica.
DS_ODO_TRATAMENTO	VARCHAR(255)	NULL	
DS_SITUACAO_CLINICA	VARCHAR(255)	NULL	
DS_HIPOTESE_DIAGNOSTICA	VARCHAR(255)	NULL	
UN_TEMPO_EVOLUCAO_DOENCA	CHAR(1)	NULL	
NR_TEMPO_EVOLUCAO_DOENCA	VARCHAR(4)	NULL	
IN_ACIDENTE	CHAR(1)	NULL	
IN_TIPO_CONSULTA	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo de consulta a ser autorizada. Pode assumir os valores: 1 - 2 - 3 - 4 - Pré-natal
IN_TIPO_DOENCA	CHAR(1)	NULL	
IN_SADT_TIPO_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	
IN_SADT_CARATER_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	
IN_CARATER_INTERNACAO	CHAR(1)	NULL	
IN_TIPO_INTERNACAO	CHAR(2)	NULL	Indica o tipo da internação. Pode assumir os valores: 1 - Clínica 2 - Cirúrgica 3 - Obstétrica 4 - UTI / CTI 5 - UTI / CTI Neonatal 6 - Hospital-dia 7 - Domiciliar 8 - Pediátrica 9 - Psiquiatria
NR_DIA_INTERNACAO	VARCHAR(12)	NULL	
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório

TB_GUIA_AUTORIZACAO_CONSULTA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorário Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
DT_SOLICITACAO	DATE	NULL	
DS_SITUACAO_CLINICA	VARCHAR(255)	NULL	
IN_TIPO_DOENCA	CHAR(1)	NULL	
UN_TE_EVOLUCAO	CHAR(1)	NULL	
NR_TE_EVOLUCAO	VARCHAR(4)	NULL	
IN_ACIDENTE	CHAR(1)	NULL	
DS_HIPOTESE_DIAGNOSTICA	VARCHAR(255)	NULL	
IN_TIPO_CONSULTA	CHAR(1)	NULL	

TB_GUIA_AUTORIZACAO_SADT			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
INDICADOR_TIPO_DOENCA	CHAR(1)	NULL	Patologia da doença
IN_ACIDENTE	CHAR(1)	NULL	
DS_SITUACAO_CLINICA	VARCHAR(255)	NULL	
DS_HIPOTHESE_DIAGNOSTICA	VARCHAR(255)	NULL	
IN_TIPO_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	
IN_CARATER_ATENDIMENTO	CHAR(1)	NULL	

TB_HISTORIA_CLINICA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
CODIGO_FORMULARIO_DECLARACAO_SA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do questionário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
CODIGO_PERGUNTA_FORMULARIO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da pergunta. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não há aplicação na interface ligada a este campo.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
DESCRICAO_RESPOSTA	VARCHAR(20)	NOT NULL	Resposta da pergunta.
DESCRICAO_COMPLEMENTO	VARCHAR(20)	NULL	Complemento da resposta.

TB_HISTORICO_LANCAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_LANCAMENTO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador do lançamento.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
NR_PERIODO	DATE	NOT NULL	Período do lançamento.
IN_TIPO_PERIODO	CHAR(1)	NOT NULL	0 - Única 1 - Primeira intermediária 2 - Segunda intermediária
CODIGO_TIPO_LANCAMENTO	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de lançamento. Pode assumir os valores: 1 - Mensalidade; 2 - Inscrição; 3 - Estorno.
DESCRICAO_COMPLEMENTO_TIPO_LANC	VARCHAR(255)	NULL	Informações complementares sobre tipos de lançamentos.
INDICADOR_CREDITO_DEBITADO	VARCHAR(20)	NULL	Indicador de crédito debitado.
INDICADOR_LANCAMENTO	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo do lançamento realizado. Pode assumir os valores: C credito D debito
VALOR_MULTA	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da multa cobrado.
VALOR_ACRESCIMO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor de acréscimo.
VALOR_DEDUCAO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor de dedução.
VALOR_DESCONTO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor do desconto.
VALOR_MENSALIDADE	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da mensalidade.

TB_HISTORICO_LANCAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
VL_CORRELATO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor do opcional.
DT_VENCIMENTO	DATE	NULL	Data do vencimento.
DT_PGTO	DATE	NULL	Data de pagamento.

TB_HONORARIO_INDIVIDUAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
CODIGO_POSICAO_EQUIPE_MEDICA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da posição do profissional da equipe médica. Assume os valores: 0 - Cirurgião 1 - Primeiro auxiliar 2 - Segundo auxiliar 3 - Terceiro auxiliar 4 - Instrumentador 5 - Anestesia 6 - Consultor 7 - Perfusionista
NOME_PROFISSIONAL	VARCHAR(70)	NOT NULL	
NOME_ESPECIALIDADE_PROFISSIONAL	VARCHAR(40)	NOT NULL	
NOME_CONSELHO_PROFISSIONAL	VARCHAR(25)	NOT NULL	Nome e número do Conselho Profissional.
NUMERO_CPF	VARCHAR(11)	NOT NULL	
DATA_INTERNACAO	DATE	NULL	
DATA_INICIO_INTERVENCAO	DATE	NULL	
DATA_FINAL_INTERVENCAO	DATE	NULL	
DATA_ALTA	DATE	NULL	
NUMERO_DIAS_PERMANENCIA	NUMERIC(4)	NULL	
VALOR_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
INDICADOR_TIPO_ACOMODACAO	CHAR(2)	NULL	Indica o tipo de acomodação utilizada. Pode assumir os valores: 1 - Apartamento com acompanhante 2 - Apartamento sem acompanhante 3 - Enfermaria até dois leitos 4 - Enfermaria acima de dois leitos.

TB_IBGE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_IBGE	INTEGER	NOT NULL	
CODIGO_IBGE	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código identificador da tabela de localidades do IBGE. Será a chave indexadora desta tabela.
NOME_LOCALIDADE	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da localidade. Pode ser um município, uma aldeia indígena, uma cidade...
NOME_MUNICIPIO	VARCHAR(40)	NULL	
NOME_TIPO_LOCALIDADE	VARCHAR(20)	NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla do estado como código.

TB_IDENTIFICACAO_EQUIPE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_POSICAO_EQUIPE_MEDICA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da posição do profissional da equipe médica. Assume os valores: 0 - Cirurgião 1 - Primeiro auxiliar 2 - Segundo auxiliar 3 - Terceiro auxiliar 4 - Instrumentador

TB_IDENTIFICACAO_EQUIPE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			5 - Anestesia 6 - Consultor 7 - Perfusionista
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
NOME_PROFISSIONAL	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do profissional participante da equipe médica.
NOME_CONSELHO_PROFISSIONAL	VARCHAR(25)	NOT NULL	Nome e número do conselho a qual o profissional faz parte.
NUMERO_CPF	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do CPF do profissional.

TB_IMPORTACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TABELA_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela fonte.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
DATA_IMPORTACAO	DATE	NOT NULL	Data em que foi realizada a importação. Receberá a data do sistema.
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data de cadastramento da importação.
NUMERO_MES_ANO	VARCHAR(4)	NOT NULL	Número do mês ou do ano correspondente da tabela importada.
INDICADOR_ERRO	CHAR(1)	NOT NULL	Armazena a opção que o usuário fez em relação a erros durante a importação.
INDICADOR_VALOR_RELACIONADO_PER	CHAR(1)	NULL	Em caso de existir valores relacionados ao período, assume os valores: 1. Excluir o registro existente e incluir o novo valor 2. Não alterar valor encontrado no sistema
INDICADOR_INCLUSAO_SERVICO_MEDI	CHAR(1)	NULL	Indica a ação do sistema se existir códigos de serviço médico hospitalar no arquivo que não foram relacionados no sistema. Pode assumir os valores: 1 - Incluir 2 - Não considerar
NM_ARQUIVO	VARCHAR(70)	NULL	
IN_PROC	CHAR(1)	NULL	
SEQUENCIAL_LAYOUT_ARQUIVO	INTEGER	NULL	Número sequencial identificador do layout de arquivo. Indexador da tabela.

TB_INTERNACAO_OBSTETRICA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
QUANTIDADE_NASCIDO_VIVO_TERMO	NUMERIC(2)	NULL	Quantidade de nascidos vivos a termo.
QUANTIDADE_VIVO_PREMATURO	NUMERIC(2)	NULL	Quantidade de nascidos prematuros.
INDICADOR_BAIXO_PESO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o RN nasceu abaixo do peso, Inferior a 2,5k.
QUANTIDADE_NASCIDO_MORTO	NUMERIC(2)	NULL	Quantidade de nascidos mortos.



TB_INTERNACAO_OBSTETRICA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
INDICADOR_COMPLICACAO_PERIODO_P	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se houve complicações durante o período puerpério.
INDICADOR_TRANSTORNO_MATERNO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de transtornos maternos durante a gravidez.
INDICADOR_COMPLICACAO_NEONATAL	CHAR(1)	NOT NULL	Indica a existencia de complicações Neo-natal.
INDICADOR_GESTACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicação de período de gestação.
INDICADOR_ABORTO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica a ocorrência de aborto.
INDICADOR_DE_ATENDIMENTO_AO_RN	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o RN recebeu atendimento na sala de parto.
NUMERO_DECLARACAO_NASCIDO_VIVO	VARCHAR(60)	NULL	Número das declarações de nascidos vivos. Cada RN terá um número armazenado neste mesmo campo separado por //.
IN_CESAREO	CHAR(1)	NULL	

TB_INTERNACAO_PEDIDO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DATA_PREVISTA	DATE	NULL	
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	
DATA_INTERNACAO	DATE	NULL	
NOME_OPERADOR_LIBERACAO	VARCHAR(20)	NULL	
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado

TB_ITEM_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_DEMONSTRATIVO_PAGAMENTO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.

TB_LAYOUT_ARQUIVO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_LAYOUT_ARQUIVO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador do layout de arquivo. Indexador da tabela.
NOME_LAYOUT_ARQUIVO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome amigável do layout de arquivo.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data de cadastramento do layout de arquivo.
INDICADOR_VALIDACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica a realização de uma validação no layout.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência do layout.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data de término da vigência do layout.
DS_FORMATO_DATA	VARCHAR(25)	NULL	Descrição do formato da data a ser importado. Ex. dd/mm/aaaa, dd/mm/aa, aaaa/mm/dd
INDICADOR_SEPARADOR_DECIMAL	CHAR(1)	NULL	Indica o separador decimal usado no arquivo a ser importado. Ex. ','
DS_FORMATO_NUMERICO	CHAR(1)	NULL	

TB_LAYOUT_LINHA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_LAYOUT_ARQUIVO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador do layout de arquivo. Indexador da tabela.
INDICADOR_TIPO_LINHA	VARCHAR(2)	NOT NULL	Indica o tipo da linha: Pode ser (H) Header, (D) detalhe, (F) rodapé. Ex: H0 H1 H2 DE F2 F1

TB_LAYOUT_LINHA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			F0
QUANTIDADE_TAMANHO_LINHA	NUMERIC(5)	NULL	Define a quantidade de caracteres por linha de arquivo.

TB_LIMITE_GLOSA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PERFIL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do perfil de segurança
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
VALOR_LIMITE	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor limite que o usuário pode liberar uma glosa.

TB_LOCALIDADE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_LOCALIDADE	INTEGER	NOT NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla do estado como código.
NM_LOCALIDADE	VARCHAR(72)	NULL	
NR_CEP	CHAR(8)	NULL	
IN_SITUACAO	CHAR(1)	NULL	Indicador da situação de consulta. Pode assumir os valores: 0 - Não codificada à nível de logradouro 1 - Município codificado à nível de logradouro 2 - Distrito ou povoado inserido na codificação à nível logradouro nível de logradouro. O cep dos registros igual a '0', vale para todos os logradouros da cidade, não necessitando consulta nas demais tabelas.
IN_TIPO_LOCALIDADE	CHAR(1)	NULL	Indica o tipo da localidade em questão. Pode assumir os valores: D - Distrito M - Município P - Povoado R - Região Administrativa

TB_LOGRADOURO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_LOGRADOURO	INTEGER	NOT NULL	
SQ_LOCALIDADE	INTEGER	NOT NULL	
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla do estado como código.
NM_LOGRADOURO	VARCHAR(100)	NOT NULL	
NM_COMPL_LOGRADOURO	VARCHAR(100)	NULL	
NR_CEP	CHAR(8)	NULL	
NM_TIPO_LOGRADOURO	VARCHAR(36)	NULL	
SQ_BAIRRO_INICIAL	INTEGER	NOT NULL	
SQ_BAIRRO_FIM	INTEGER	NULL	

TB_MATERIAL_MEDICAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_MATERIAL_MEDICAMENTO	VARCHAR(13)	NOT NULL	Código identificador do material/medicamento. Caso seja referente a tabela Brasindice, será acrescentado a este código, o tipo do serviço médico.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
NOME_MATERIAL_MEDICAMENTO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do material / medicamento.
NOME_LABORATORIO	VARCHAR(40)	NULL	Nome do laboratório.
NOME_APRESENTACAO	VARCHAR(150)	NULL	Nome apresentação.
CODIGO_TIPO_EMBALAGEM	VARCHAR(12)	NULL	Abreviatura do tipo de embalagem.
QUANTIDADE_EMBALAGEM	NUMERIC(5)	NOT NULL	Quantidade na embalagem.
UNIDADE_EMBALAGEM	VARCHAR(12)	NULL	Unidade de medida da embalagem.
DATA_INICIO_COMERCIALI	DATE	NOT NULL	Data de início da comercialização.

TB_MATERIAL_MEDICAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
ZACAO			
DATA_FINAL_COMERCIALIZACAO	DATE	NULL	Data do final da comercialização.
INDICADOR_GENERICO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o medicamento/material é genérico.

TB_MEDIDA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_MEDIDA	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código de identificação da medida. Código interno indexador da tabela.
UNIDADE_MEDIDA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Unidade de medida.

TB_NEGACAO_PEDIDO_PROCEDIMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_NEGACAO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela de negação.
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
CODIGO_TIPO_NEGACAO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de negação.
INDICADOR_LIBERACAO	CHAR(1)	NULL	Indicador de liberação.
DESCRICAO_MOTIVO_LIBERACAO	VARCHAR(255)	NULL	Descrição do motivo de liberação.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data em que se realizou a liberação.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	Nome do operador,
DS_CRITICA	VARCHAR(255)	NULL	

TB_NOTA_REEMBOLSO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_PROTOCOLO_REEMBOLSO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do protocolo de reembolso.
VALOR_RECEBIDO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor a ser recebido.
SEQUENCIAL_NOTA_REEMBOLSO	NUMERIC(8)	NOT NULL	Número sequencial identificador da nota de reembolso.
NOME_MEDICO	VARCHAR(70)	NULL	Nome do médico.
NUMERO_CRM	VARCHAR(8)	NULL	Número do CRM do médico.
DATA_PROCEDIMENTO	DATE	NULL	Data do procedimento.
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número da guia.
NR_CNES	VARCHAR(7)	NULL	

TB_NUMERO_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
SEQUENCIAL_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número sequencial identificador da guia
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
DATA_CADASTRAMENTO	DATE	NOT NULL	Data de cadastramento
NUMERO_INICIO	VARCHAR(12)	NULL	Número inicial do intervalo destinado a numeração das guias de determinado tipo.
NUMERO_FINAL	VARCHAR(12)	NULL	Número final do intervalo destinado a numeração das guias de determinado tipo.
INDICADOR_USO_INTERNO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se este intervalo de números foram usados para impressos internos na operadora.
INDICADOR_PRE_IMPRESSO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se este intervalo de números é destinado a impressão em gráfica.
NUMERO_ATUAL	VARCHAR(12)	NULL	Último número gerado pelo sistema.

TB_NUMERO_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NR_REGISTRO_OPERADORA	VARCHAR(12)	NULL	
DT_LIBERACAO	DATE	NULL	

TB_NUMERO_PROCOL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_PROTOCOLO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela.
NUMERO_REGISTRO_OPERADORA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do registro da operadora.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
NUMERO_INICIAL	NUMERIC(8)	NULL	Número inicial usado para o protocolo.
NUMERO_FINAL	NUMERIC(8)	NULL	Número final usado para o protocolo.
INDICADOR_PRE_IMPRESSAO	VARCHAR(12)	NULL	Indicador pre-impressão.
INDICADOR_USO_INTERNO	VARCHAR(12)	NULL	Indicador de uso interno.
DATA_INCLUSAO	DATE	NOT NULL	Data de inclusão.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data de liberação para uso.

TB_OPERADORA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_OPERADORA	VARCHAR(20)	NOT NULL	
NM_OPERADORA	VARCHAR(70)	NULL	
NM_RAZAO_SOCIAL	VARCHAR(70)	NULL	
NR_CNPJ	VARCHAR(16)	NULL	
DT_INI_VIGENCIA	DATE	NULL	
CD_NATUREZA_JURIDICA	VARCHAR(5)	NULL	
CD_MODALIDADE	VARCHAR(5)	NULL	

TB_PADRAO_ACOMODACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
NOME_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de acomodação.

TB_PADRAO_ACOMODACAO_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório

TB_PAIS			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_PAIS	CHAR(2)	NOT NULL	
NM_PAIS	VARCHAR(40)	NOT NULL	

TB_PERGUNTA_FORMULARIO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_FORMULARIO_DEC LARACAO_SA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do questionário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
CODIGO_PERGUNTA_FORMULARIO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador da pergunta. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não há aplicação na interface ligada a este campo.
DESCRICAO_PERGUNTA_FORMULARIO	VARCHAR(100)	NOT NULL	Corpo da pergunta a ser realizada ao beneficiário. Exemplo :  Você fuma ?
INDICADOR_TIPO_RESPOSTA	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de resposta a ser dado. Pode assumir os valores: O - Objetiva ex. Sim / Não D - Dissertativa ex. Texto Livre.
DESCRICAO_COMPLEMENTO_RESPOSTA	VARCHAR(255)	NULL	Complemento da resposta. Preenchido apenas se o indicador assumir o valor 'S'.

TB_PESSOA_FISICA_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
NUMERO_CONSELHO_REGIONAL	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número do Conselho Regional de Medicina
INDICADOR_SEXO	CHAR(1)	NOT NULL	Sexo do Credenciado

TB_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FORMULARIO_DEC LARACAO_SA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do questionário. Usado internamente para identificar a informação na tabela, referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
NOME_PLANO	VARCHAR(40)	NULL	Nome do plano.
CODIGO_TIPO_CARENCIA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de carencia.
CODIGO_TIPO_COPARTICIPACAO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de participação.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NULL	Data de inicio da vigencia do plano.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigencia do plano.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	A partir desta data o plano está liberado para comercialização.

TB_PORTE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PORTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do porte anestésico.
CODIGO_TIPO_PORTE	VARCHAR(6)	NOT NULL	Código do tipo do porte: Pode assumir os valores: ANEST - Anestésico PROCED - Procedimento
CD_PORTE_REFERENCIA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do porte anestésico.

TB_POSICAO_EQUIPE_MEDICA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_POSICAO_EQUIPE_MEDICA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da posição do profissional da equipe médica. Assume os valores: 0 - Cirurgião 1 - Primeiro auxiliar 2 - Segundo auxiliar 3 - Terceiro auxiliar 4 - Instrumentador 5 - Anestesia 6 - Consultor 7 - Perfusionista
NOME_POSICAO_MEDICA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da posição médica cadastrada.

TB_PROCEDIMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
NUMERO_DIA_INTERNACAO	NUMERIC(3)	NOT NULL	Número de dias de internação

TB_PROCEDIMENTO_PACOTE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO_PAI	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SERVICO_PAI	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.

TB_PROCEDIMENTO_REALIZADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_PROCED_REALIZADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
CODIGO_SERVICO_REALIZADO	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço realizado.
CODIGO_TIPO_SERVICO_REALIZADO	VARCHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço realizado.
QUANTIDADE_REALIZADA	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Quantidade realizada de determinado procedimento.
PERCENTUAL_REDUCAO_A_CRESCIMO	NUMERIC(3,2)	NULL	Percentual a ser aplicado ao valor.
VALOR_UNITARIO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor unitario do procedimento.
VALOR_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor total do procedimento, levando em consideração a quantidade realizada.
QUANTIDADE_AUTORIZADA	NUMERIC(5,2)	NULL	
UNIDADE_AUTORIZADA	VARCHAR(3)	NULL	
DESCRICAO_SERVICO	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição do serviço realizado.
CODIGO_VIA_ACESSO	VARCHAR(12)	NOT NULL	
INDICADOR_VIDEO	CHAR(1)	NOT NULL	
CD_TECNICA_UTILIZADA	VARCHAR(12)	NULL	
QT_AUTORIZADA_LOCAL	NUMERIC(5,2)	NULL	
UN_AUTORIZADA_LOCAL	VARCHAR(3)	NULL	

TB_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
NUMERO_REGISTRO_PROVISORIO	VARCHAR(9)	NULL	Número do registro provisório. Tamanho definido para atender as necessidades do SIB.
NUMERO_REGISTRO_DEFINITIVO	VARCHAR(9)	NULL	Número do registro definitivo.
NOME_PRODUTO_COMERCIAL	VARCHAR(40)	NULL	Nome comercial do plano.
DATA_INICIO_COMERCIALIZACAO	DATE	NULL	Data de inicio da comercialização do plano.
CODIGO_SEGMENTACAO	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador de segmentação. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - ambulatorial 2 - hospitalar com obstetrícia 3 - hospitalar sem obstetrícia 4 - odontológico 6 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia 7 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia 10 - hospitalar com obstetrícia + odontológico 11 - hospitalar sem obstetrícia + odontológico 13 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico 14 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico.
INDICADOR_TIPO_CONTRATACAO	CHAR(1)	NULL	Código identificador do tipo de contratação. Pode assumir os valores: 1 - Individual ou familiar 2 - Coletivo empresarial 3 - Coletivo por adesão com patrocínio 4 - Coletivo por adesão sem patrocínio.
CODIGO_ABRANGENCIA	VARCHAR(1)	NOT NULL	Código identificador da abrangência geográfica do plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - Nacional 2 - Grupo de estados 3 - Estadual 4 - Grupo de municípios 5 - Municipal 6 - Outros
QUANTIDADE_DIA_INTERNACAO	NUMERIC(4)	NULL	Quantidade de dias permitidos na internação.
QUANTIDADE_DIA_CTI	NUMERIC(4)	NULL	Quantidade de dias permitidos na CTI.
CODIGO_TIPO_COBERTURA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de cobertura.
INDICADOR_CADASTRO_OBRIG_DECL_S	VARCHAR(1)	NULL	Indica a obrigatoriedade do cadastro de declaração de saúde.
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FORMULARIO_DECLARACAO_SA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do formulário de declaração de saúde.
DATA_FINAL_COMERCIALIZACAO	DATE	NULL	Data final de comercialização.

TB_PRODUTO_REDE_CREDENCIADA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_TIPO_REDE_CREDENCIADA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo do grupo de prestador. Campo indexador da tabela.

TB_PROTOCOLO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação;

TB_PROTOCOLO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
QUANTIDADE_GUIA_PROTOCOLO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Quantidade de guias dentro de um protocolo.
CODIGO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NULL	
NOME_PRESTADOR	VARCHAR(70)	NULL	
VALOR_TOTAL	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor monetário total contido no protocolo.
DATA_ENTREGA_GUIA	DATE	NOT NULL	Data da entrega da guia.
NOME_PERIODO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Indica o período de entrega das guias protocoladas. É informado Ano-Mes-Quinzena no formato AAAA-MM-0(1). A quinzena será definida por 01 ou 02.
INDICADOR_REAPRESENTACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o protocolo está sendo reapresentado após uma glosa ou está sendo inserido pela primeira vez.
INDICADOR_STATUS	CHAR(1)	NOT NULL	
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	Nome do operador.
NR_PROTOCOLO_ELETRONICO	VARCHAR(12)	NULL	

TB_QUANTIDADE_COBERTA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_COBERTURA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de cobertura.
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinâmica HOLT - Holter CIRU - Internação cirúrgica OBST - Internação Obstétrica PSIQ - Tratamento psiquiátrico CLIN - Internação Clínica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapeamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial evocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonância Magnética TXSL - Taxas de slalas genrais TAXA - Taxas e Pacotes



TB_QUANTIDADE_COBERTA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			TERG - Teste Ergometrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
QUANTIDADE_COBERTA	NUMERIC(12,2)	NULL	Quantidade coberta.
INDICADOR_PERIODO_CONTAGEM	CHAR(3)	NULL	Indica se o período de contagem será por ano ou por mês. Pode assumir os valores: ANO MES
INDICADOR_ELEMENTO_CONTAGEM	CHAR(1)	NULL	Indica se a contagem é feita através de vidas ou de família. Pode assumir os valores: 1 - Vida 2 - Família

TB_RECEITA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_CIDADEBAIRRO	VARCHAR(20)	NOT NULL	
DT_RECEITA	DATE	NOT NULL	
ID_PFPJ	VARCHAR(20)	NOT NULL	
VL_SEG_MASC_INC	INTEGER	NULL	
VL_SEG_MASC_CANC	INTEGER	NULL	
QT_CONT_INC	INTEGER	NULL	
VL_SEG_CONT_INC	INTEGER	NULL	
VL_PG_CONT_INC_CP	INTEGER	NULL	
QT_CONT_CANC	INTEGER	NULL	
QT_FEMININO_CANC	INTEGER	NULL	
VL_SEG_CONT_CANC	INTEGER	NULL	
QT_MASCULINO_CANC	INTEGER	NULL	
VL_PG_FEM_ATI_CX	INTEGER	NULL	
VL_PG_MASC_INC_CP	INTEGER	NULL	
VL_SEG_FEM_INC	INTEGER	NULL	
VL_PG_FEM_INC_CP	INTEGER	NULL	
VL_PG_MASC_INC_CX	INTEGER	NULL	
VL_PG_CONT_INC_CX	INTEGER	NULL	
VL_COMISSAO_INC	INTEGER	NULL	
VL_SEG_FEM_CANC	INTEGER	NULL	
QT_MASCULINO_INC	INTEGER	NULL	
QT_FEMININO_INC	INTEGER	NULL	
VL_PG_FEM_INC_CX	INTEGER	NULL	
QT_CONT_ATI	INTEGER	NULL	
VL_SEG_CONT_ATI	INTEGER	NULL	
VL_PG_MASC_ATI_CX	INTEGER	NULL	
VL_SEG_FEM_ATI	INTEGER	NULL	
VL_SEG_MASC_ATI	INTEGER	NULL	
VL_PG_MASC_ATI_CP	INTEGER	NULL	
VL_PG_FEM_ATI_CP	INTEGER	NULL	
VL_PG_CONT_ATI_CP	INTEGER	NULL	
VL_PG_CONT_ATI_CX	INTEGER	NULL	
QT_FEMININO_ATI	INTEGER	NULL	
VL_COMISSAO_ATI	INTEGER	NULL	
QT_MASCULINO_ATI	INTEGER	NULL	

TB_REDE_CREDENCIADA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_REDE_CREDENCIADA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo do grupo de prestador. Campo indexador da tabela.
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação.
DT_INI_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data do início da vigência.
DT_FIM_VIGENCIA	DATE	NULL	Data do fim da vigência.

TB_REEMBOLSO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_PROTOCOLO_REEMBOLSO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do protocolo de reembolso.
NUMERO_TELEFONE_CONTATO	VARCHAR(20)	NULL	Número de telefone do contato.

TB_REEMBOLSO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DATA_ENTRADA	DATE	NULL	Data da entrada.
NUMERO_DOCUMENTO_ENTREGUE	VARCHAR(20)	NULL	Número do documento entregue.
VALOR_TOTAL_PEDIDO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total pedido para reembolso.
INDICADOR_TIPO_FORMA_PAGAMENTO	CHAR(1)	NULL	Tipo da forma de pagamento.
NOME_CREDITADO	VARCHAR(70)	NULL	Nome da pessoa a que o valor será creditado.
NUMERO_CPF_CREDITADO	VARCHAR(12)	NULL	Número do CPF da pessoa a que o valor será creditado.
CD_UF	CHAR(2)	NULL	Estado da pessoa a receber o valor creditado.
CODIGO_BANCO	VARCHAR(12)	NULL	Código do banco.
CODIGO_AGENCIA	VARCHAR(12)	NULL	Número da Agência bancária.
NUMERO_CONTA_CORRENTE	VARCHAR(12)	NULL	Número da conta corrente.
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA	VARCHAR(255)	NULL	Descrição da justificativa para reembolso.
NOME_ANALISTA	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do analista.
DS_ANALISE_TECNICA	VARCHAR(255)	NULL	Descrição da análise técnica.
VALOR_TOTAL_AUTORIZADO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor total autorizado para pagamento.
DATA_PREVISTA_PAGAMENTO	DATE	NULL	Data prevista para o início do pagamento.
DATA_LIBERACAO_PAGAMENTO	DATE	NULL	Data da liberação do pagamento.
NUMERO_SENHA	VARCHAR(12)	NULL	Número da senha.
INDICADOR_ANALISE	CHAR(1)	NULL	Indicador de análise. 1 Inicial 2 Digitado 3 Analisado 9 Liberado p pagamento
DATA_PAGAMENTO	DATE	NULL	Data do pagamento.
INDICADOR_STATUS	CHAR(1)	NOT NULL	
NR_VIA	SMALLINT	NULL	Número da via do cartão.
NR_CARTAO	VARCHAR(40)	NULL	Número do cartão do beneficiário.

TB_REEMBOLSO_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_PROTOCOLO_REEMBOLSO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do protocolo de reembolso.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
QUANTIDADE_SERVICO	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Quantidade de serviços.

TB_REGRA_VALORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_REGRA	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da regra.
NOME_REGRA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da regra.
TEMPO_INICIO_PERIODO_DOMINGO	DATE	NULL	
TEMPO_FIM_PERIODO_DOMINGO	DATE	NULL	
TEMPO_INICIO_PERIODO_FERIADO	DATE	NULL	
TEMPO_FIM_PERIODO_FERIADO	DATE	NULL	
TEMPO_INICIO_PERIODO_SABADO	DATE	NULL	
TEMPO_FIM_PERIODO_SABADO	DATE	NULL	
TEMPO_INICIO_PERIODO_UTIL	DATE	NULL	
TEMPO_FIM_PERIODO_UTIL	DATE	NULL	

TB_REGRA_VALORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
DESCRICAO_FORMULA_UTI LIZADA	VARCHAR(100)	NULL	Fórmula utilizada pela regra para a valorização.
PERCENTUAL_VIDEO_PROC EDIMENTO_C	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_VIDEO_DIAG NOSTICO	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_PROCEDIMEN TO_UNICA_V	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_PROCEDIMEN TO_VIA	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_AUXILIAR1	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_AUXILIAR2	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_AUXILIAR3	NUMERIC(3,2)	NULL	
PERCENTUAL_AUXILIAR4	NUMERIC(3,2)	NULL	
DESCRICAO_INICIAL_CLINI CA	VARCHAR(5)	NULL	CAMPO NÃO USADO!
DESCRICAO_INICIAL_CIRUR GICA	VARCHAR(5)	NULL	CAMPO NÃO USADO!
DESCRICAO_INICIAL_DIAGN OSTICO	VARCHAR(5)	NULL	CAMPO NÃO USADO!
PERCENTUAL_INSTRUMENT ADOR	NUMERIC(3,2)	NULL	
PE_ACRESCIMO	NUMERIC(3,2)	NULL	
IN_FORMULA_UTILIZADA	CHAR(1)	NULL	Indica a formula utilizada. Preço ou CH

TB_RESUMO_INTERNACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
INDICADOR_CARATER_INTE RNACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica o carater da internação. Pode assumir os valores: 1 - Eletiva 2 - Urgência / emergência
INDICADOR_TIPO INTERNA CAO	CHAR(2)	NOT NULL	Indica o tipo da internação. Pode assumir os valores: 1 - Clínica 2 - Cirúrgica 3 - Obstétrica 4 - UTI / CTI 5 - UTI / CTI Neonatal 6 - Hospital-dia 7 - Domiciliar 8 - Pediatria 9 - Psiquiatria
INDICADOR_MOTIVO_SAID A	CHAR(2)	NOT NULL	Indica o tipo de saída da internação. Pode assumir os valores: 1 - Melhorado 2 - Curado 3 - Inalterado 4 - A pedido 5 - Disciplinar 6 - Evasão 7 - Complemento do tratamento ambulatorial 8 - Transferencia 9 - Óbito
INDICADOR_OBITO_MULHE R	CHAR(1)	NULL	Em caso de morte de mulher em idade fértil, informar sobre gravidez assumindo o domínio: 1 - Grávida no momento 2 - Até 12 meses após o parto 3 - Até 42 dias após o parto
DATA_ADMISSAO	DATE	NULL	Data e hora da admissão.
DATA_INTERVENCAO	DATE	NULL	Data e hora da intervenção.
DATA_FINAL_INTERVENCA O	DATE	NULL	Data e hora do final da intervenção.
DATA_ALTA_HOSPITALAR	DATE	NULL	Data e hora da alta hospitalar.
NUMERO DIA PERMANENCI	NUMERIC(4)	NULL	Número de dias de permanência.

TB_RESUMO_INTERNAÇÃO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
A			
INDICADOR_TIPO_FATURAMENTO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica o tipo de faturamento relacionada a guia. Pode assumir os valores: 1 - Integral 2 - Parcial
IN_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NULL	Indica o tipo de acomodação utilizada. Pode assumir os valores: 1 - Apartamento com acompanhante 2 - Apartamento sem acompanhante 3 - Enfermaria até dois leitos 4 - Enfermaria acima de dois leitos.

TB_SEG_FUNCAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NM_TELA	VARCHAR(60)	NOT NULL	
NM_FUNCAO	VARCHAR(60)	NOT NULL	
DS_FUNCAO	VARCHAR(120)	NOT NULL	

TB_SEG_PERFIL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PERFIL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do perfil de segurança
NOME_PERFIL	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do perfil de segurança
INDICADOR_AUTOR_GUIAS	CHAR(1)	NULL	Indica se este perfil tem autorização para ser autor de guias do sistema.

TB_SEG_PERFIL_FUNCAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PERFIL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do perfil de segurança
NM_TELA	VARCHAR(60)	NOT NULL	
NM_FUNCAO	VARCHAR(60)	NOT NULL	
IN_HABILITAR	CHAR(1)	NULL	
IN_VISIVEL	CHAR(1)	NULL	

TB_SEG_SERVICO_PROIBIDO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_PERFIL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do perfil de segurança
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.

TB_SEG_SETOR			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SETOR	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador de setor.
NOME_SETOR	VARCHAR(20)	NULL	Nome do setor.
NOME_SIGLA_SETOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Sigla do setor.

TB_SEG_TELA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NM_TELA	VARCHAR(60)	NOT NULL	
DS_TELA	VARCHAR(120)	NOT NULL	

TB_SEG_USUARIO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_USUARIO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela. Código interno de indexação da tabela.
NOME_USUARIO	VARCHAR(40)	NULL	
CODIGO_SETOR	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador de setor.
CODIGO_SENHA	VARCHAR(12)	NOT NULL	
DT_CRIACAO	DATE	NULL	
DT_LIBERACAO	DATE	NULL	
DT_CANCELAMENTO	DATE	NULL	
IN_SUSPENSO	CHAR(1)	NOT NULL	

TB_SEG_USUARIO_PERFIL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_USUARIO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela. Código interno de indexação da tabela.
CODIGO_PERFIL	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do perfil de segurança

TB_SEGMENTACAO_ASSISTENCIAL			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SEGMENTACAO	VARCHAR(4)	NULL	Código identificador de segmentação. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - ambulatorial 2 - hospitalar com obstetrícia 3 - hospitalar sem obstetrícia 4 - odontológico 6 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia 7 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia 10 - hospitalar com obstetrícia + odontológico 11 - hospitalar sem obstetrícia + odontológico 13 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico 14 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico.
NOME_SEGMENTACAO	VARCHAR(60)	NULL	Nome da segmentação assistencial.

TB_SEGMENTO_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SEGMENTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do segmento.
NOME_SEGMENTO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome identificador do segmento.
CODIGO_ESPECIALIDADE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da especialidade.

TB_SERVICO_CORRELATO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
NOME_CORRELATO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome dos opcionais.
DESCRICAO_CARTAO	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição dos opcionais descritos na carteira de identificação do beneficiário.
IN_ASSISTENCIAL	CHAR(1)	NULL	Indicador assistencial.

TB_SERVICO_CORRELATO_SEGMENTACA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
CODIGO_SEGMENTACAO	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador de segmentação. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Assume os valores: 1 - ambulatorial 2 - hospitalar com obstetrícia 3 - hospitalar sem obstetrícia 4 - odontológico

TB_SERVICO_CORRELATO_SEGMENTACA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			6 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia 7 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia 10 - hospitalar com obstetrícia + odontológico 11 - hospitalar sem obstetrícia + odontológico 13 - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia + odontológico 14 - ambulatorial + hospitalar sem obstetrícia + odontológico.
INDICADOR_CORRELATO	CHAR(1)	NOT NULL	
INDICADOR_SERVICO_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	

TB_SERVICO_PEDIDO_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
NUMERO_GUIA_AUTORIZACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia de autorização.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
QUANTIDADE_LIMITE	NUMERIC(5,2)	NULL	Quantidade limite de serviços.
QUANTIDADE_REQUISITADA	NUMERIC(5,2)	NULL	Quantidade de serviços requisitada.
DS_DENTE_AREA	VARCHAR(20)	NULL	Descrição da área do dente
DS_FACE	VARCHAR(20)	NULL	Descrição da face do dente

TB_SISTEMA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_OPERADORA	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de dias de validade da senha de autorização.
QT_DIA_ATRASO	NUMERIC(4)	NULL	Quantidade de dias de atraso.
QT_VALIDA	NUMERIC(4)	NULL	
QT_CONTRATADA	SMALLINT	NULL	

TB_SITUACAO_PROTOCOLO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SITUACAO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	1 - Recebimento 2 - Digitação 3 - Análise Manual 4 - Análise Automática 5 - Revisão 6 - Liberação Pagamento 7 - Previsão Pagamento 8 - Pago Parcial 9 - Pago Total 10 - Encerrado sem Pagamento 11 - Digitação Encerrada 12 - Glosado na Recepção 13 - Análise Manual Encerrada
NOME_SITUACAO_PROTOCOLO	VARCHAR(40)	NOT NULL	

TB_SITUACAO_REEMBOLSO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SITUACAO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	1 - Recebimento 2 - Digitação 3 - Análise Manual

TB_SITUACAO_REEMBOLSO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			4 - Análise Automática 5 - Revisão 6 - Liberação Pagamento 7 - Previsão Pagamento 8 - Pago Parcial 9 - Pago Total 10 - Encerrado sem Pagamento 11 - Digitação Encerrada 12 - Glosado na Recepção 13 - Análise Manual Encerrada
NUMERO_PROTOCOLO_REEMBOLSO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do protocolo do reembolso.
DATA_SITUACAO	DATE	NOT NULL	Data da situação do reembolso.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.

TB_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_MEDIDA	VARCHAR(4)	NULL	Código identificador da unidade.
INDICADOR_AUTORIZACAO_PREVIA	CHAR(1)	NULL	Indica se o procedimento necessita ou não de autorização para ser executado pelo usuário.
NM_SMH	VARCHAR(40)	NULL	Descrição do serviço médico-hospitalar cadastrado.
NOME_POPULAR_PROCEDIMENTO	VARCHAR(40)	NULL	Nome popular do procedimento cadastrado.
INDICADOR_USO_UNICO	CHAR(1)	NULL	Indicador de uso único.
INDICADOR_MASCULINO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o serviço é restringido a pessoas do sexo masculino.
INDICADOR_FEMININO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o serviço é restringido a pessoas do sexo feminino.
NUMERO_IDADE_INICIAL	NUMERIC(3)	NULL	Idade mínima para execução do procedimento.
NUMERO_IDADE_FINAL	NUMERIC(3)	NULL	Idade máxima do paciente para execução do procedimento.
INDICADOR_AUDITORIA_MEDICA	CHAR(1)	NOT NULL	Indica que este serviço necessita de uma auditoria médica para ser autorizado.
CODIGO_SEGMENTO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do segmento.
INDICADOR_CONSULTA	VARCHAR(12)	NULL	
IN_CLINICO	CHAR(1)	NULL	
IN_CONSULTOR	CHAR(1)	NULL	
IN_ANESTESIOLOGIA	CHAR(1)	NULL	
IN_CIRURGICO_INVASIVO	CHAR(1)	NULL	
IN_PERFUSIONISTA	CHAR(1)	NULL	
IN_DIAGNOSTICO_TERAPEUTICO	CHAR(1)	NULL	
IN_PROCED_GERAL	CHAR(1)	NULL	

TB_TAXA_DIVERSAS			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_PORTE	CHAR(12)	NULL	Código identificador do porte anestésico.
CODIGO_GAS_MEDICINAL	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de gás.

TB_TEL_BENEF
--------------

Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
SEQUENCIAL_TELEFONE	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de telefone.

TB_TELEFONE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_TELEFONE	NUMERIC(5)	NULL	Número sequencial identificador de telefone.
NUMERO_DDD	VARCHAR(3)	NULL	Número do código DDD.
NUMERO_DDI	VARCHAR(3)	NULL	Número DDI.
NUMERO_TELEFONE	VARCHAR(8)	NULL	Número do Telefone.
INDICADOR_TELEFONE_PRINCIPAL	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o telefone cadastrado é o principal.
NUMERO_RAMAL	VARCHAR(5)	NULL	Número do Ramal.
INDICADOR_TELEFONE_ATIVO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o telefone ainda está ativo.
CODIGO_TIPO_TELEFONE	CHAR(1)	NULL	Código do tipo de telefone. Assume os valores: 1 - Residencial 2 - Comercial 3 - Contato 4 - Fax 5 - Celular 6 - Celular Contato

TB_TELEFONE_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_TELEFONE	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de telefone.
SEQUENCIAL_ENDEREÇO	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de endereço. Serve como índice da tabela.
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado

TB_TELEFONE_EMPRESA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SEQUENCIAL_TELEFONE	NUMERIC(5)	NOT NULL	Número sequencial identificador de telefone.
CODIGO_EMPRESA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da empresa.

TB_TIPO_ACOMODACAO_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
INDICADOR_DEFINE_PLANO	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se a acomodação é padrão de um produto.

TB_TIPO_CARENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_CARENCIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de carencia.
NOME_TIPO_CARENCIA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Descrição do tipo de carência.

TB_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da categoria do prestador. Pode assumir os valores: A - Categoria A B - Categoria B



TB_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			C - Categoria C D - Categoria D T - Todas
NOME_TIPO_CATEGORIA_P RESTADOR	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da categoria do prestador.

TB_TIPO_COBERTURA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_COBERTURA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de cobertura.
NOME_TIPO_COBERTURA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de cobertura.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data de liberação.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NULL	Nome operador.
DATA_FINAL_COBERTURA_ PARCIAL	DATE	NULL	Data final da cobertura parcial.

TB_TIPO_COPARTICIPACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_COPARTICIP ACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de participação.
NOME_COPARTICIPACAO	VARCHAR(40)	NULL	Descrição da co-participação.
DATA_INICIO_VALIDADE	DATE	NULL	Data de liberação.
DATA_FINAL_VALIDADE	DATE	NULL	Data da validade de determinado tipo de coparticipação.
IN_TIPO_VALOR_PRATICAD O	CHAR(1)	NOT NULL	Tipo de valor praticado. Pode assumir os valores (P)ercentual ou (M)oeda.
INDICADOR_TIPO_COPARTI CIPACAO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador do tipo de coparticipação. Indica em que quesito ocorrerá a coparticipação. Pode assumir os valores: D - Dias de internação T - Tipo Guia S - Serviço G - Grupo Serviço Médico-Hospitalar

TB_TIPO_COPARTICIPACAO_ITEM			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_COPARTICIP ACAO_ITEM	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela de item do tipo de co-participação.
CODIGO_TIPO_COPARTICIP ACAO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de participação.
NOME_ITEM_TIPO_COPARTI CIPACAO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do item co-participado.
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NULL	Código de identificação do serviço da operadora.
CODIGO_PADRAO_ACOMOD ACAO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual;

TB_TIPO_COPARTICIPACAO_ITEM			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			6 - Odontológico.

TB_TIPO_DEPENDENTE_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
CODIGO_GRAU_PARENTESCO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do parentesco. Este código irá variar de operadora a operadora de acordo com o domínio do campo Nome.

TB_TIPO_DOCUMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de documento. Pode assumir os valores: CC - Certidão de Casamento, CF - Cadastro de Pessoas Físicas, CH - Carteira Nacional de Habilitação, CN - Certidão de Nascimento, CR - Certificado de Reservista, CS - Cartão Nacional de Saúde, CT - Carteira de Trabalho, PA - Passaporte, PP - Pis / Pasep, RE - Registro de Estrangeiro, RG - Registro Geral, SR - Sem Registro, TE - Título de Eleitor
NOME_TIPO_DOCUMENTO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo do documento.

TB_TIPO_DOCUMENTO_BENEFICIARIO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_DOCUMENTO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de documento. Pode assumir os valores: CC - Certidão de Casamento, CF - Cadastro de Pessoas Físicas, CH - Carteira Nacional de Habilitação, CN - Certidão de Nascimento, CR - Certificado de Reservista, CS - Cartão Nacional de Saúde, CT - Carteira de Trabalho, PA - Passaporte, PP - Pis / Pasep, RE - Registro de Estrangeiro, RG - Registro Geral, SR - Sem Registro, TE - Título de Eleitor
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_DOCUMENTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do documento do beneficiário.
DATA_EMISSAO	DATE	NULL	Data de emissão do documento.
NOME_ORGAO_EMISSOR	VARCHAR(12)	NULL	Nome do órgão emissor.
NOME_PAIS_EMISSOR_DOCUMENTO	VARCHAR(20)	NULL	Nome do país emissor do documento.

TB_TIPO_FAIXA_ETARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
NOME_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo da faixa etária.

TB_TIPO_GUIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NOME_TIPO_GUIA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de guia.

TB_TIPO_LANCAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_LANCAMENTO	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de lançamento. Pode assumir os valores: 1 - Mensalidade; 2 - Inscrição; 3 - Estorno.
NOME_TIPO_LANCAMENTO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome dos tipos de lançamento.
DESCRICAO_COMPLEMENTAR_TIPO_LAN	VARCHAR(255)	NULL	

TB_TIPO_NEGACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_NEGACAO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de negação.
DESCRICAO_TIPO_NEGACAO	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descreve o tipo de negação
INDICADOR_SOMENTE_LEITURA	CHAR(1)	NOT NULL	

TB_TIPO_OCORRENCIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_OCORRENCIA	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário.
NOME_TIPO_OCORRENCIA	VARCHAR(20)	NOT NULL	Descrição do tipo de usuário.

TB_TIPO_REDE_CREDENCIADA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_REDE_CREDENCIADA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo do grupo de prestador. Campo indexador da tabela.
NOME_TIPO_REDE_CREDENCIADA	VARCHAR(40)	NOT NULL	Descrição do tipo de grupo de prestadores.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigencia.
DATA_LIBERACAO	DATE	NULL	Data em que o registro está habilitado para ser usado.
NOME_OPERADOR	VARCHAR(70)	NOT NULL	Nome do operador.

TB_TIPO_SERVICO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
NOME_TIPO_SERVICO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de serviço.

TB_TIPO_TELEFONE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_TELEFONE	CHAR(1)	NOT NULL	Código do tipo de telefone. Assume os valores: 1 - Residencial 2 - Comercial 3 - Contato

TB_TIPO_TELEFONE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			4 - Fax 5 - Celular 6 - Celular Contato
NOME_TIPO_TELEFONE	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de telefone.

TB_TIPO_USUARIO_ACEITO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado

TB_TIPO_VINCULO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
NOME_TIPO_VINCULO	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome do tipo de usuário do plano.
INDICADOR_TITULARIDADE	CHAR(1)	NOT NULL	Indica se o usuário pode ser titular/responsável pela família junto a operadora.

TB_TIPO_VINCULO_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
INDICADOR_DISPONIVEL	VARCHAR(20)	NOT NULL	Indica se o tipo de usuário está disponível ou não para o contrato, ou seja, se poderá ser cadastrado um novo usuário daquele tipo.

TB_TOTAL_SMH_REALIZADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_BENEFICIARIO	VARCHAR(16)	NOT NULL	Código identificador do beneficiário. Número do cartão de identificação do beneficiário.
SEQUENCIAL_BENEFICIARIO	NUMERIC(2)	NOT NULL	Define a ordem de dependentes de um beneficiário.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
DT_PERIODO	DATE	NOT NULL	
QT_REALIZADA	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Quantidade total realizada dos serviços.

TB_UF			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CD_UF	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador de unidade federativa. É usada a própria sigla

TB_UF			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			do estado como código.
NM_UF	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome da Unidade Federativa.

TB_VALOR_CORRELATO_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência.
VALOR_CORRELATO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor do correlato.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência.

TB_VALOR_CORRELATO_PRODUTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do plano. Campo indexador da tabela. Código interno.
CODIGO_CORRELATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de opcionais. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data da vigência do valor.
VALOR_CORRELATO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor monetário dos opcionais listados.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência do valor.

TB_VALOR_DIARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PADRAO_ACOMODACAO	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do tipo de acomodação referente ao plano. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Não existe aplicação na interface para este campo. Pode assumir os valores: 1 - Enfermaria 2 - Apartamento Particular 3 - UTI 4 - Enfermaria dois leitos 5 - One Day Clinic 6 - Unidade Intermediária 7 - Apartamento 8 - Ambulatório
CODIGO_TIPO_SERVICO	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da categoria do prestador. Pode assumir os valores: A - Categoria A B - Categoria B C - Categoria C D - Categoria D T - Todas
VALOR_DIARIA	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor da diária.

TB_VALOR_FAIXA_ETARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PRODUTO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de plano.
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da faixa etária.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela.

TB_VALOR_FAIXA_ETARIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
VALOR_MENSALIDADE	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor da mensalidade.
VALOR_INSCRICAO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor da inscrição.

TB_VALOR_INDIV			
Name	Datatype	Null Option	Comment
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da faixa etária.
VALOR_PRECO	NUMERIC(9,2)	NULL	Valor monetário.

TB_VALOR_MATERIAL_MEDICAMENTO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_MATERIAL_MEDICAMENTO	VARCHAR(13)	NOT NULL	Código identificador do material/medicamento.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
VALOR_MATMED	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor total do material / medicamento.
VALOR_UNITARIO_MATMED	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor unitário do material / medicamento.

TB_VALOR_NEGOCIADO_GRP_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GRUPO_SMH	VARCHAR(4)	NOT NULL	Código identificador do serviço da operadora. Pode assumir os valores: ACUP - Acupuntura AIDS - Aids ANES - Anestesia CINT - Cintilografia VASC - Cirurgia Toraxica e Vascular PLAS - Cirurgia Plástica reparadora AMBU - Cirurgia Ambulatorial CARD - Cirurgia Cardíaca NEUR - Cirurgia Neurológica CPGR - Colangiopancreatografia CONS - Consulta Médica DENS - Densitometria DEPQ - Dependência Química DIAL - Diálise e Hemodiálise DAMB - Diárias de ambulatório DAPT - Diárias de apartamento DDOM - Diárias de domicílio DENF - Diárias de enfermaria DOUT - Diárias Gerais ECOG - Ecocardiograma ECOG - Ecografia ELMI - Eletromiografia ENDO - Endoscopia

TB_VALOR_NEGOCIADO_GRP_SMH			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			CLER - Escleroterapia EXAM - Exames Complementares FISI - Fisioterapia FONO - Fonoaudiologia GESI - Gesso Sintético HEMO - Hemodinamica HOLT - Holter CIRU - Internação cirurgica OBST - Internação Obstetrica PSIQ - Tratamento psiquiatrico CLIN - Internação Clinica LITO - Litotripsia e Hipertermia MACE - Mapenamento Cerebral MATM - Natmeds Gerais PART - Parto PLRF - Plano Referência POEV - Potencial envocado PULM - Prova Função Pulmonar QUIM - Quimioterapia RADI - Radioterapia RESS - Ressonancia Magnética TXSL - Taxas de slalas genrais TAXA - Taxas e Pacotes TERG - Teste Ergometrico TOMO - Tomografia Computadorizada TRAM - Transplante e Implante.
NUMERO_CONTRATO_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da negociação médica.
DATA_INICIO_VIGENCIA_GRUPO	DATE	NOT NULL	Data de início da vigência.
DT_INI_VIGENCIA_VALOR	DATE	NOT NULL	
DT_FIM_VIGENCIA_VALOR	DATE	NULL	
VALOR_CH	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_UNIDADE_CUSTO_OPERACIONAL	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_M2_FILME	NUMERIC(9,2)	NULL	
VL_US	NUMERIC(9,2)	NULL	

TB_VALOR_PLANO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo da faixa etária.
CODIGO_FAIXA_ETARIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da faixa etária.
NUMERO_CONTRATO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número do contrato.
CODIGO_PLANO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do tipo de plano.
CODIGO_TIPO_VINCULO	VARCHAR(3)	NOT NULL	Código identificador do tipo de usuário. Usado internamente para referenciar e indexar a tabela. Este campo assume os valores: TIT - Titular ou responsável pelo plano DEP - Dependente AGR - Agregado
DATA_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data da vigência.
VALOR_PRECO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Preço

TB_VALOR_PORTE			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_PORTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador do porte anestésico.
SEQUENCIAL_VALOR_REFERENCIA_SER	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
VALOR_PORTE	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor do porte.
QT_CH	NUMERIC(5,2)	NULL	Quantidade de CH.

TB_VALOR_PROCED			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores:

TB_VALOR_PROCED			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
QUANTIDADE_FILME	NUMERIC(9,5)	NULL	Quantidade de filme.
DESCRICAO_PROCEDIMENTO	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição para o procedimento.
QUANTIDADE_CH	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Quantidade de CH do procedimento.
QUANTIDADE_CHAPAS	NUMERIC(9,2)	NULL	Quantidade de chapas para o procedimento.
QUANTIDADE_CH_HONORARIO	NUMERIC(9,2)	NULL	Quantidade em CH dos honorários do procedimento.
CODIGO_PORTE_ANESTESICO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do porte anestésico.
CODIGO_PORTE_PROCEDIMENTO	VARCHAR(12)	NULL	Código identificador do porte anestésico.
QUANTIDADE_CH_OPERACIONAL	NUMERIC(9,2)	NULL	Quantidade de CH operacional.
QUANTIDADE_CH_CIRURGICO	NUMERIC(9,2)	NULL	Quantidade de CH relativo ao cirurgião.
QUANTIDADE_AUXILIAR	NUMERIC(9,2)	NULL	Quantidade de auxiliares para o procedimento.
VALOR_INDICE_CUSTO_OPERACIONAL	NUMERIC(9,5)	NULL	
VALOR_FATOR_MULTIPLICADOR	NUMERIC(5,2)	NULL	

TB_VALOR_PROCED_ODONTOLOGIA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
VALOR_PROCEDIMENTO	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor do procedimento odontológico.
QT_US	NUMERIC(9,2)	NULL	

TB_VALOR_REF_SERV			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial da tabela.
CODIGO_TABELA_FONTE	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da tabela fonte.
DATA_REFERENCIA	DATE	NULL	Data de referência.
NM_VALOR_REF	VARCHAR(40)	NOT NULL	Nome popular para identificar a referência do valor dos serviços médico-hospitalares.
DT_INI_VALIDADE	DATE	NULL	
CODIGO_TIPO_SERVICO	CHAR(2)	NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento 2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia

TB_VALOR_TAXA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_TIPO_SERVICO	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do tipo de serviço. Pode assumir os valores: 1 - Procedimento



TB_VALOR_TAXA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
			2 - Material 3 - Medicamento 4 - Diárias 5 - Gases Medicinais 6 - Taxas Diversas 7 - Pacotes 8 - Odontologia
CODIGO_SMH	VARCHAR(20)	NOT NULL	Código identificador do serviço.
CODIGO_TIPO_CATEGORIA_PRESTADOR	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador da categoria do prestador. Pode assumir os valores: A - Categoria A B - Categoria B C - Categoria C D - Categoria D T - Todas
SQ_VALOR_REF_SERV	INTEGER	NOT NULL	Número seqüencial da tabela.
VALOR_TAXA	NUMERIC(9,2)	NOT NULL	Valor da taxa.

TB_VALORIZACAO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
SQ_VALORIZACAO	INTEGER	NOT NULL	Número sequencial identificador da tabela.
NUMERO_GUIA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador da guia.
CODIGO_TIPO_GUIA	CHAR(1)	NOT NULL	Código identificador do tipo de guia. Pode assumir os valores: 1 - Consulta; 2 - SADT; 3 - Solicitação Internação; 4 - Resumo da Internação; 5 - Honorario Individual; 6 - Odontológico.
NUMERO_PROTOCOLO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Número identificador do protocolo.
SQ_PROCED_REALIZADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	
NOME_PROFISSIONAL	VARCHAR(70)	NULL	Nome do profissional.
NUMERO_CPF_PROFISSIONAL	VARCHAR(12)	NULL	
CODIGO_POSICAO_EQUIPE_MEDICA	CHAR(1)	NULL	Código identificador da posição do profissional da equipe médica. Assume os valores: 0 - Cirurgião 1 - Primeiro auxiliar 2 - Segundo auxiliar 3 - Terceiro auxiliar 4 - Instrumentador 5 - Anestesia 6 - Consultor 7 - Perfusionista
VALOR_PROCESSADO	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_GLOSA	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_LIBERADO	NUMERIC(9,2)	NULL	
VALOR_PAGO	NUMERIC(9,2)	NULL	

TB_VENCIMENTO_CREDENCIADO			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_CREDENCIADO	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código que identifica unicamente um credenciado
NUMERO_DIA_VENCIMENTO	NUMERIC(2)	NULL	Dia do vencimento.

TB_VIGENCIA_GLOSA			
Name	Datatype	Null Option	Comment
CODIGO_GLOSA	VARCHAR(12)	NOT NULL	Código identificador de glosa.
DATA_INICIO_VIGENCIA	DATE	NOT NULL	Data de início de vigência.
DATA_FINAL_VIGENCIA	DATE	NULL	Data final da vigência.
DESCRICAO_JUSTIFICATIVA_EXPIRAC	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa da expiração da glosa.