Atividade online - 08 Consultas Jogo X-Gamer em MysQl

a) Consultar os dados de um jogador

```
MySQL Command Line Client
                                                                                                              - | 🗆 |
mysql> use xgame;
Database changed
mysql> select * from jogador;
   Id ! Nome
                                   Idade :
                                               Apelido
         João Silva
Ronaldo Hassen
Beatriz Tavares
Maria Pereira
                                        13
                                               Joãozinho
                                        18
7
10
                                               Rona 1dão
                                               Bia
                                               Mariazinha
Tião
          Sebastiao
                                        \bar{20}
  rows in set (0.03 sec)
mysql> SELECT *
          FROM jogador
WHERE id = 2;
  Id :
                                ! Idade
                                              Apelido
          Nome
       | Ronaldo Hassen |
                                       18
                                              Rona 1dão
  row in set (0.05 sec)
mysq1>
```


b) Consultar todos os jogos concluídos por um jogador (através do seu apelido)

c) Encontre os nomes dos jogadores cujas idades sejam maiores que 15 e que tenham jogado a partir do ano 2009 até a presente data.

d) Encontre os nomes dos fabricantes cuja localização seja na cidade de RJ.

```
™ MySQL Command Line Client
                                                                                                                      _ | 🗆 | × |
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> select * from fabricante;
                           | Localizacao
   Id | Nome
    1
2
3
           Nintendo
                             Japao
           Sony
                             Japao
          Microsoft | Estados Unidos
   rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT nome
-> FROM fabricante
-> WHERE localizacao = "Rio de Janeiro";
Empty set (0.00 sec)
mysq1>
```

e) Obtenha todos os dados da produtora, localizadas em SP e cujo nome inicie com a letra A.




f) Mostrar dos jogadores: nomes, apelidos, idades, ano que jogou e avaliação obtida.

```
_ | □ | x
 MySQL Command Line Client
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
                                                                                                                                                             •
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
 mysq1>
mysq1>
             SELECT j1.nome, j1.apelido, j1.idade, j3.ano_jogou, j3.nota
FROM jogador as j1, jogo as j2, joga as j3
WHERE j1.id = j3.id_jogador
AND j2.id = j3.id_jogo;
 mysql>
                                      apelido
                                                               idade
    nome
                                                                               ano_jogou
                                                                                                      nota
   Ronaldo Hassen
Ronaldo Hassen
Beatriz Tavares
Maria Pereira
                                                                                         2006
2011
2007
2009
                                                                                                          8
10
7
9
                                                                      18
18
7
10
                                       Rona 1dão
                                       Rona 1dão
                                       Bia
                                      Mariazinha
Tião
    Sebastiao
                                                                      \bar{20}
                                                                                         2010
    rows in set (0.00 sec)
mysq1>
```

g) Consultar os gêneros e classificação das categorias dos jogos cujos códigos sejam maior que

```
_ 🗆 x
MySQL Command Line Client
mysql>
mysql>
mysql>
                                                                                                    ٠
mysq1>
mysq1>
mysql>
mysql>
mysq1>
mysq1>
mysq1>
->
        SELECT c.genero, c.classificação
       FROM categoria as c, jogo as j
WHERE c.id = j.id_categoria
AND j.id > 1;
  genero
                                  classificacao
                                  Maiores de 17 anos
  Ação-Aventura
  Corrida de Kart
Simulação de Cães
                                  Maiores de 6 anos
                                  Livre
                                  Maiores de 17 anos
  Tiro em primeira pessoa
  Tiro em terceira pessoa l
                                  Maiores de 18 anos
  rows in set (0.00 sec)
mysq1>
```

h) Recupera todos os campos da tabela Console até os dois primeiros registros e cujos nomes de console iniciem com a letra M.



i) Obter a listagem de todos os jogos armazenados no sistema, incluindo: identificador e nome do jogo, ano de lançamento do jogo e código, nome e localização da produtora associada ao jogo; mostrar os nomes em ordem alfabéticos.

