Tabelas

Chave Primária

Chave Estrangeira

TBMA01 Nome: MATERIAL Versão 01

Descrição: Armazena informações dos materiais em estoque

Triggers

Exclusão: Quando excluir um material devemos excluir os fornecedores desse material na tabela FORNECEDORES DE MATERIAL. Não pode haver pedidos em aberto desse material. O material não pode ser parte integrante de nenhum produto.

| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações |
|-----------|---|---------|--------------|---|------------------------------------|-------------|--|
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código gerado pelo sistema |
| NOME_MATE | Nome do Material | 40 | Alfanumérico | - | - | Sim | - |
| ESPE_MATE | Especificação do Material | 1 | Numérico | 1- Mat Elétrico 2- Mat Mecânico 3- Mat Escritório 4- Mat Limpeza | - | Sim | - |
| DTCA_MATE | Data do Cadastramento | 10 | Data | - | Data do Sistema | Sim | - |
| UNID_MATE | Unidade de Medida | 2 | Alfanumérico | un, m, kg, m2 | un | Sim | - |
| CMMA_MATE | Consumo Médio Mensal do Mês Anterior | 3,2 | Numérico | 0,00 a 999,99 | Valor calculado pelo sistema | Não | Na implantação o valor é alimentado manualmente. |
| CABC_MATE | Classificação ABC | 1 | Alfanumérico | A, B, C | Valor calculado pelo sistema | Não | Na implantação o valor é alimentado manualmente. |
| PTAP_MATE | Ponto de Aprovisionamento | 4 | Numérico | 0 a 9999 | - | Sim | - |
| PTRE_MATE | Ponto de Reposição | 4 | Numérico | 0 a 9999 | - | Sim | - |
| QTDE_MATE | Quantidade em Estoque | 4 | Numérico | 0 a 9999 | Valor calculado pelo sistema | Sim | Na implantação o valor é alimentado manualmente. |
| PTMP_MATE | Parâmetro de Tempo de Material Obsoleto | 2 | Numérico | meses | - | Sim | - |

| TBMA02 | Nome: FORNECEDOR | Nome: FORNECEDOR | | | | | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| Descrição: | Armazena informações o | dos fornece | dores de materi | ais | | | | | |
| | | | Trigger | S | | | | | |
| Inclusão: | Para que o fornecedor sejo | a incluído, o r | material a ser for | necido já deve esta | ır cadastrac | do. | | | |
| Exclusão: | Quando excluir um fornece | edor devemo | os excluir os mate | eriais fornecidos na t | abela FORI | NECEDORES DE | MATERIAL. | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | |
| CODI_FORN | Código do Fornecedor | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código gerado | | |
| | | | | | | | pelo sistema | | |
| NOME_FORN | Nome do Fornecedor | 40 | Alfanumérico | - | - | Sim | - | | |
| ENDE_FORN | Endereço do Fornecedor | 40 | Alfanumérico | - | - | Sim | _ | | |

| TBMA03 | | Versão 01 | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição: | Descrição: Armazena informações dos pedidos de compra de materiais | | | | | | | | | | | |
| | Triggers Tri | | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | | | | | | | | | | | | |
| Exclusão: | Quando excluir um pedic | do devemos | excluir os mater | riais na tabela MATERIAIS | S DO PEDIDO |). | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | | |
| NUME_PEDI | Número do Pedido | 8 | Numérico | 00000000 a 99999999 | - | Sim | Número gerado pelo sistema | | | | | |
| DATA_PEDI | | | | | | | | | | | | |
| CODI_FORN | Código do Fornecedor | 40 | Alfanumérico | - | - | Sim | - | | | | | |

| TBMA04 | Nome: PRODUTO | Nome: PRODUTO | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações do | Armazena informações dos produtos fabricados | | | | | | | | | | |
| | | Triggers | | | | | | | | | | |
| Exclusão: | Quando excluir um produto | devemos ex | cluir os materiais | desse produto na t | abela MATE | ERIAIS DO PRO | DUTO. | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | | |
| CODI_PROD | Código do Produto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código gerado | | | | | |
| | | | | | | | pelo sistema | | | | | |
| NOME_PROD | Nome do Produto | 40 | Alfanumérico | - | - | Sim | - | | | | | |
| ESPE_PROD | Especificação do Produto | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2- Sub-conjunto | | | | | | | | |

| TBMA05 | IBMA05 Nome: RECEBIMENTO DE MATERIAL | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações so | bre os rece | bimentos de m | ateriais | | | | | | | |
| | Triggers | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | Somente recebe materiais d | le pedidos q | ue estejam em a | berto | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| CONT_RECE | Código da Conta Contábil de Recebimento | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código existente em outro sistema | | | | |
| NUME_RECE | Número do Recebimento | | | | | | | | | | |
| DATA_RECE | Data do Recebimento | 10 | Data | - | Data do sistema | Sim | - | | | | |

| TBMA06 | TBMA06 Nome: REQUISIÇÃO DE MATERIAL | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações s | Armazena informações sobre as requisições de materiais | | | | | | | | | | |
| | Triggers Triggers Triggers | | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | Para aceitar uma requisiçã | ão, o código | do produto deve | e ser válido (produto | o cadastrad | 0) | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | | |
| CONT_REQU | Código da Conta Contábil de Requisição | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código existente em outro sistema | | | | | |
| NUME_REQU | Número da Requisição | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Número gerado pelo sistema | | | | | |
| DATA_REQU | Data da Requisição | 10 | Data | - | Data do sistema | Sim | - | | | | | |
| CODI_PROD | Código do Produto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela PRODUTO | | | | | |

| TBMA07 | Nome: DEVOLUÇÃO DE A | ΛΑΤΕRIAL | | | | | Versão 01 | | | |
|------------|--|---|----------------|----------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações s | Armazena informações sobre as devoluções de materiais | | | | | | | | |
| | | | Trigger | | | | | | | |
| Inclusão: | Para aceitar uma devoluç | ão, o código | do produto dev | e ser válido (produt | o cadastrac | do) | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | |
| CONT_DEVO | Código da Conta Contábil de Devolução | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código existente em outro sistema | | | |
| NUME_DEVO | Número da Devolução | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Número gerado pelo sistema | | | |
| DATA_DEVO | Data da Devolução | 10 | Data | - | Data do sistema | Sim | _ | | | |
| CODI_PROD | Código do Produto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela PRODUTO | | | |

| TBMA08 | Nome: VENDA DE MATER | IAL OBSOLET | O | | | | Versão 01 | | | | |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações s | Armazena informações sobre as vendas de materiais obsoletos | | | | | | | | | |
| | | | Triggers | | | | | | | | |
| Inclusão: | Para vender o material, ele | e deve ser ob | soleto (ter atingi | do o prazo de obso | lescência). | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| CONT_VEND | Código da Conta Contábil de Venda | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código existente em outro sistema | | | | |
| NUME_VEND | Número da Venda de Material Obsoleto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Número gerado pelo sistema | | | | |
| DATA_VEND | Data da Venda de Material Obsoleto | 10 | Data | - | Data do sistema | Sim | - | | | | |

| TBMA09 | Nome: AJUSTE DE INVENT | Nome: AJUSTE DE INVENTÁRIO | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena informações s | Armazena informações sobre os ajustes de inventário de materiais, realizados após inspeção | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| CONT_AJUS | Código da Conta Contábil de Ajuste | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código existente em outro sistema | | | | |
| NUME_AJUS | Número do Ajuste de Inventário de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Número gerado pelo sistema | | | | |
| DATA_AJUS | Data do Ajuste de Material | 10 | Data | - | Data do sistema | Sim | - | | | | |

| TBMA10 | Nome: FORNECEDORES D | lome: FORNECEDORES DE MATERIAIS | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|----------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena uma relação | Armazena uma relação dos materiais fornecidos por cada fornecedor | | | | | | | | | |
| | Triggers Triggers Triggers Triggers | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | | Materiais devem estar cadastrados. Fornecedores devem estar cadastrados. | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| CODI_FORN | Código do Fornecedor | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela FORNECEDOR | | | | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | | | | |
| VALO_MATE | Valor do Material no Fornecedor | | | | | | | | | | |
| PRZO_MATE | Prazo de Entrega do Material | 3 | Numérico | 0 a 999 | - | Não | - | | | | |

| TBMA11 | Nome: MATERIAIS DO PEI | lome: MATERIAIS DO PEDIDO | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--|----------|------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena uma relação | Armazena uma relação de materiais que compõe cada pedido de compra | | | | | | | | | |
| | Triggers | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | Materiais devem estar cad | lastrados. | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| NUME_PEDI | Número do Pedido | 8 | Numérico | 00000000 a 99999999 | - | Sim | Código obtido da tabela PEDIDO | | | | |
| CODI_MATE | Código de Material | Código obtido da tabela MATERIAL | | | | | | | | | |
| QTDE_PEDI | Quantidade Pedida | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | | | | |

| TBMA12 | Nome: MATERIAIS DO PR | lome: MATERIAIS DO PRODUTO | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|---------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena a estrutura de materiais que compõe cada produto fabricado | | | | | | | | | | |
| | Triggers | | | | | | | | | | |
| Inclusão: | Materiais devem estar cac | Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | | |
| CODI_PROD | Código do Produto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela PRODUTO | | | | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | | | | |

| TBMA13 | Nome: MATERIAIS RECEBIDOS | | | | | | Versão 01 | |
|------------|--|---------|----------|-----------------|---------|-------------|---|--|
| Descrição: | Armazena uma relação de materiais recebidos | | | | | | | |
| | Triggers Triggers Triggers Triggers | | | | | | | |
| Inclusão: | Inclusão: Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | |
| NUME_RECE | Número do Recebimento | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela RECEBIMENTO DE MATERIAL | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | |

| TBMA14 | Nome: MATERIAIS DA REC | Versão 01 | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------|------------------|---------|-------------|--|--|
| Descrição: | Armazena uma relação de materiais que compõe cada requisição de materiais ao estoque, usados para fabricação de produtos | | | | | | | |
| | Triggers | | | | | | | |
| Inclusão: | Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | |
| NUME_REQU | Número da Requisição | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela REQUISIÇÃO DE MATERIAL | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | |
| QTDE_REQU | Quantidade Requisitada | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | |

| TBMA15 | Nome: MATERIAIS DA DE | Versão 01 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|----------|------------------|---------|-------------|---|--|
| Descrição: | Armazena uma relação de materiais que compõe cada devolução de materiais ao estoque | | | | | | | |
| Triggers Triggers Triggers | | | | | | | | |
| Inclusão: | Inclusão: Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | |
| NUME_DEVO | Número da Devolução | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela DEVOLUÇÃO DE MATERIAL | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | |
| QTDE_DEVO | Quantidade Devolvida | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | |

| TBMA16 | Nome: MATERIAIS DA NO | Versão 01 | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|----------|------------------|---------|-------------|--|--|--|--|
| Descrição: | Armazena uma relação | s obsoletos | | | | | | | | |
| | Triggers Tri | | | | | | | | | |
| Inclusão: | Inclusão: Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | | |
| NUME_VEND | Número da Venda de Material Obsoleto | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela VENDA DE MATERIAL OBSOLETO | | | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | | | |
| VALO_VEND | Valor de Venda de Material Obsoleto | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | | | |
| QTDE_VEND | Quantidade Vendida de Material Obsoleto | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | | | |

| TBMA17 | Nome: MATERIAIS AJUSTA | Versão 01 | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|------------------|---------|-------------|--|--|--|
| Descrição: | Armazena uma relação de materiais que sofreram ajuste de quantidade devido a inspeção | | | | | | | | |
| | Triggers Tri | | | | | | | | |
| Inclusão: Materiais devem estar cadastrados. | | | | | | | | | |
| Alias | Descrição | Tamanho | Tipo | Domínio | Default | Obrigatório | Observações | | |
| NUME_AJUS | Número do Ajuste de Inventário do Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela AJUSTE DE INVENTÁRIO | | |
| CODI_MATE | Código de Material | 6 | Numérico | 000000 a 999999 | - | Sim | Código obtido da tabela MATERIAL | | |
| VALO_AJUS | Valor do Ajuste de Inventário do Material | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | | |
| QTDE_AJUS | Quantidade Ajustada de Material | 6,2 | Numérico | 0,00 a 999999,99 | - | Sim | - | | |