corteqs

BİRLİKTE ÜRET. NET TAKİP ET. KANITLA TAMAMLA.

Monday ekip kullanım kılavuzu

Corteqs projesinde görevden kabule. Yeni başlayanlar için gerçek ekranlarla adım adım çalışma rehberi.

01 Proje ve backlog

02 Test ve hata yönetimi

03 Yayın ve ekip kabulü

04 Toplantılar ve içerik takibi

Atınç · Umut Barış · Burak

14 Ekim 2026 | v1.0 | A4 dikey | Tıklanabilir bağlantılar

Bu kılavuzda

İlk kez kullanıyorsanız baştan okuyun. Bir işlem sırasında ilgili başlığa tıklayın.

Başlangiç 3-5
Monday Temelleri 6-8
Backlog Ve Proje 9-11
Günlük Çalişma 12-13
Proje Yönetimi 14
Test Yönetimi 15-19
Hata Yönetimi 20-24
Kayitlari Bağlama 25
Yayin Ve Kabul 26-27
Risk Ve Karar 28
Haftalik Toplantilar 29-30
İçerik Ekibi 31
Raporlama 32
Proje Takvimi 33
Günlük / Haftalik 34
Sorun Giderme 35
Veri Ve Geçmiş 36
Terimler 37
Son Kontrol 38
Hizli Erişim 39

Ekran görüntüleri gerçek Corteqs hesabından alınmıştır. Dar tarayıcı görünümünden ilgili alanlar kırpılarak gösterilir; geniş ekranda daha fazla sütun yan yana görünür. Adım adım metindeki düğme adları ekrandaki İngilizce adlarla eşleştirilmiştir.

İlk 10 dakikanız

Önce bu sayfa. Ayrıntıya ihtiyaç duyduğunuzda ilgili bölüme geçin.

1. Kendi Monday hesabınızla giriş yapın. Corteqs - Proje Merkezi çalışma alanını seçin. Erişim yoksa Atınç'a haber verin; Drive ve UAT hesabı Monday üyeliği yerine geçmez.
2. Buradan Başla belgesini açın. Bu PDF'deki renkli bağlantılar tıklanabilir.
3. Proje Planı ve Backlog'da kendi işinizi bulun. Kapsam, kabul koşulları, hedef tarih ve işi yürüteni okuyun.
4. Bir yazılım hatası gördüyseniz Hatalar ve Yeniden Test'e; bir şeyi deneyecekseniz Test Planı'na gidin.
5. Şehir metni/fotoğrafı üreteceksiniz UAT Üretim merkezi ve Drive'a geçin. Monday'ye şehir Excel'i veya yüzlerce fotoğraf yüklemeyin.
6. Gün sonunda ilgili kartın Updates bölümüne tamamlananı, kalanı, engeli ve kanıt bağlantısını yazın.

Bu kılavuz 14 Ekim 2026'daki gerçek Corteqs kurulumu içindir. Ekran dili İngilizce olduğundan düğmelerin Türkçe anlamları da verilmiştir. Örnek sonuç metinleri eğitim amaçlıdır; çalıştırılmamış testler geçmiş sayılmaz.

Buradan Başla belgesini aç

Ne, nerede tutuluyor?

Aynı işi üç yerde tekrar yazmamak için kayıt yerini baştan doğru seçin.

İş / bilgi	Asıl kayıt yeri
Yeni özellik, iyileştirme, takvim ve sorumlu	Monday > Proje Planı ve Backlog
Test adımı, beklenen/gerçek sonuç ve kanıt	Monday > Test Planı
Çalışmayan işlev ve düzeltme/yeniden test	Monday > Hatalar ve Yeniden Test
Sürüm, pipeline ve ekip kabulü	Monday > UAT Yayınları
Engel, belirsizlik ve karar	Monday > Riskler ve Kararlar
Haftalık gündem, not ve aksiyon bağlantıları	Monday > Haftalık Toplantılar
Şehir Excel'i, fotoğraf ve lisans dosyaları	Google Drive > ilgili CITY klasörü
Kişiye atanmış şehir, adet/yüzde ve son ölçüm	Corteqs UAT > Yönetim > Üretim merkezi
Kod, PR, test ve güvenlik pipeline'ı	GitHub

Monday'deki şehir üretim özeti şu anda otomatik Drive senkronu değildir. Gerçek ölçüm için UAT'de Drive'a bağlanıp ilgili yenileme düğmesini kullanın. Eski 421 Şehir panosu arşivlidir.

UAT Üretim merkezini aç

Erişim ve ekip rolleri

Üç ayrı kapı var: Monday üyeliği, Drive paylaşımı ve Corteqs yönetim hesabı.

Kişi	Temel sorumluluk
Atınç	Proje koordinasyonu, öncelik, yazılım, hata düzeltme, teknik yayın ve son yayın kararı.
Umut Barış	Test senaryoları, kabul/yeniden test, deneyim kontrolü ve kendisine atanmış şehir üretimi.
Burak	İçerik doğruluğu, fotoğraf/lisans incelemesi, hukuki/bütçe kararları ve şehir üretimi.
Hepimiz	Açık kayıt, güncel durum, kanıtlı teslim ve haftalık değerlendirme.


İlk giriş kontrolü

1. Monday’de kendi e-posta hesabınızla oturum açın ve Corteqs çalışma alanını görün.
2. Bir pano ve bir tutanağı açabildiğinizi kontrol edin. Üyeliğiniz eksikse Atınç’a bildirin.
3. UAT üretim ekranına size ait yönetim hesabıyla girin; Google Drive bağlantısında kendi Google hesabınızı seçin.
4. Drive’da yalnız paylaşılan içerik merkezi ve atanmış şehir dosyası üzerinde çalışın.

14 Ekim kontrolünde Barış ve Burak’ın Monday kişi kayıtları henüz kullanıcı listesinde görünmüyordu. Bu nedenle görevlerde İşi yürüten / Testi yürüten metni esas alınır; Sorumlu alanında Atınç koordinasyonu bulunabilir. Üyelik aktifleşince gerçek kişi seçilerek atama düzeltilir. Başkasının hesabı kullanılmaz.

Sol menüyü tanıyın

Workspace çalışma alanıdır. Board pano, item ise tek bir iş satırıdır.




Gerçek Corteqs sol menüsünden bir kesit. Dört ana başlığın tamamı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Başlık	Ne bulacaksınız?
01 · Genel bakış ve rehberler	Başlangıç belgesi, proje tanıtımı, kontrol merkezi ve ekip rehberleri.
02 · İçerik üretimi	Drive/UAT üretim akışını anlatan güncel çalışma rehberi.
03 · Ürün, test ve yayın	Proje, hata, test, yayın, risk ve karar panoları.
04 · Haftalık toplantılar	Toplantı listesi ve ayrıntılı tutanaklar.

Pano üzerinde temel işlemler

Her satır bir kayıttır. Sütunlar o kaydın alanlarıdır; hücreye tıklayarak düzenlenir.




Gerçek proje planı. Başlık altındaki sekmeler aynı kayıtların farklı görünümleridir.

1. View / görünüm sekmesi seçin: örneğin Proje planı · tarih ve sorumlular. Sekme değiştirmek yeni kayıt oluşturmaz.
2. Search / aramaya iş adı veya kayıt kodu yazın. Sonuç yoksa aramayı ve filtreleri temizleyin.
3. Renkli durum hücresine tıklayıp uygun etiketi seçin. Tarih hücresinde takvimden gün seçin; kişi hücresinden mevcut üyeyi seçin.
4. Sağdaki sütunlar görünmüyorsa tablonun altından yatay kaydırın. Hidden columns yalnız görünümü etkiler; veri silmez.
5. Satırdaki konuşma balonu ile Updates panelini açın. Uzun alanları ilgili hücreye tıklayıp okuyun/düzenleyin.

Hücre değişiklikleri genellikle otomatik kaydedilir. Updates metni ise Update düğmesine basılınca gönderilir. Pano sütunlarını, etiketlerini ve gruplarını günlük kullanım sırasında değiştirmeyin.

İşinizi bulma ve paylaşma

Dar ekranda tam tablo görünmeyebilir; arama, hazır görünüm ve kart bağlantısı kullanın.



Test Planı'nda "Google ilk kayıt" araması: mevcut senaryo bulunur, ikinci kez açılmaz.

1. Önce ilgili panoyu açın. Search alanına kısa ve ayırt edici sözcük yazın.
2. Filter ile durum, kişi veya tarih koşulu seçebilirsiniz. Person filtresi yalnız gerçek kişi atamalarını gösterir; metinle yazılmış İşi yürüten alanını ayrıca arayın.
3. Sort ile tarihe ya da önceliğe göre sıralayın. İş kaybolduysa önce aramayı ve filtreyi sıfırlayın.
4. Kaydı açınca adres çubuğundaki kart URL'sini kopyalayın. Bağlantıda pulses ve kayıt kimliği bulunur; yalnız pano adresi vermek hangi işi kastettiğinizi anlatmayabilir.
5. Başka görev/test/hata alanına ilgili kart bağlantısını yapıştırın. İlişki sütunu varsa mevcut kaydı seçin; aynı isimle yeni kopya açmayın.

Aktif filtreye uymayan yeni satır ekledikten sonra görünmeyebilir. Yeniden oluşturmak yerine filtreyi temizleyip arayın. Paylaşılan görünüm düzenini değiştirmek yerine günlük arama/filtre kullanın.

Grupları nasıl okuyacağız?

Backlog, yapılabilecek işlerin listesidir. Her öneri hemen geliştirme sözü değildir.

Grup	Kullanımı
01 · Hedefler ve kontrol noktaları	14 Kasım içerik hedefi, ara kontroller, tam döngüye giriş ve yıl sonu kabulü.
02 · Tamamlanacak işler	Planlanmış geliştirme, entegrasyon doğrulama, içerik kabulü ve işletim işleri.
03 · Ekip, kapsam ve karar işleri	Erişim, görev paylaşımı, hukuk/bütçe ve kapsam netleştirmeleri.
04 · Mevcut modüller / kabul bekliyor	UAT'de bulunan modüllerin işlevsel kabulü. Ekranın var olması kabul edilmiş olması değildir.
05 · Sonraki faz / karar sonrası	Ödeme, pazar yeri, büyüme ve karar gerektiren sonraki aşamalar.
Yeni talep girişi	Yeni fikir ve iyileştirme önerisinin ilk adresi. Önceliklendirmeyi Atınç yapar.

Haftalık backlog bakımı

- Aynı ihtiyacı anlatan kayıt var mı? Varsa onu güncelleyin.
- Sorun, beklenen davranış ve kabul koşulları anlaşılır mı?
- Sorumlu, hedef ve bağımlılık gerçekçi mi?
- Bu ay yapılacak mı, sonraki faz mı? Kararı kayıt üzerinde belirtin.

İş paketleri ve backlog görünümünü aç

Yeni talep açma

Örnek: “Şehir rehberinde erişilebilir mekân filtresi”. Aşağıdaki örnek eğitim içindir.

1. Proje Planı ve Backlog’da arama yapın; benzer talep olmadığından emin olun.
2. Yeni talep girişi grubunu açın. Grubun altındaki + Add item satırına açık bir başlık yazın ve Enter’a basın. Üstteki New item da kayıt ekler; doğru gruba girdiğini kontrol edin.
3. Kayıt türünü Yeni özellik veya İyileştirme seçin. Çalışma durumu Planlandı, Yayın durumu Plan olur. Planlandı, otomatik iş taahhüdü değildir.
4. Kapsam alanına kullanıcıyı, sorunu, istenen davranışı ve sınırları yazın. Kabul koşullarını ölçülebilir maddelere bölün.
5. Öncelik önerisini ve gerekçesini yazın. Sorumlu, hedef tarih, efor ve bağımlılığı Atınç ile kesinleştirin.
6. Varsa örnek ekranı/bağlantıyı Updates’e ekleyin. Kayıt kodunun benzersizliğini kontrol edin; MOD/TEST/BUG gibi mevcut kodları yeniden kullanmayın.

Başlık: Şehir rehberinde erişilebilir mekân filtresi
Kullanıcı / sorun: Hareket kısıtlılığı olan ziyaretçi uygun mekânı hızlı bulamıyor.
Kapsam: Doğrulanmış erişilebilirlik verisi olan mekânlarda filtre.
Kabul: Filtre seçimi sonuçları doğru daraltır; boş sonuç açıklaması vardır; mobilde çalışır; kaynak bağlantısı görünür.
Öncelik gerekçesi: Belirli bir kullanıcı ihtiyacını karşılar.
Açık karar: Hangi erişilebilirlik alanları zorunlu?

Beklenen mevcut davranış bozulmuşsa yeni özellik açmayın; Hatalar ve Yeniden Test’e kayıt girin.

Görev alanları: ne yazılır?


Özellikle Kapsam ve Kabul koşulları boşsa ekip aynı işi farklı anlayabilir.

Alan	Nasıl doldurulur?
Modül veya geliştirme	Kısa, tek ihtiyacı anlatan başlık. Uzun açıklama Kapsam'a.
Kayıt kodu / türü	Mevcut benzersiz kod; Mevcut modül, Yeni özellik veya İyileştirme.
Çalışma durumu	İşin hangi aşamada olduğu. Durum etiketleri bölümündeki anlamlara göre seçin.
Öncelik	Normal/Düşük/Yüksek/Kritik; iş etkisini ve zaman nedenini açıklayın.
Sorumlu / İşi yürüten	Sorumlu: gerçek Monday üyesi. İşi yürüten: iş paylaşımı ve katkı verenlerin adları.
Hedef tarih / Planlanan dönem	Teslim günü ve başlangıç-bitiş aralığı. Tahminlerdir; gerçekleşme değildir.
Tahmini efor	Örn. 2-3 kişi-gün. 1 kişi-gün bu plan için yaklaşık 6 odaklı saattir.
Ön koşul / bağımlılık	Başlamadan gereken karar, erişim veya başka işin kodu/bağlantısı.
Kapsam / Kabul koşulları	Ne değişecek? Hangi gözlemlenebilir sonuçlarla kabul edilecek?
Yayın durumu	Plan, UAT'de veya Yayında. UAT'de etiketi prod yayını anlamına gelmez.
UAT ekranı / Yayın kanıtı	Test edilecek gerçek adres; PR veya başarılı pipeline bağlantısı.
Test senaryoları / İnceleme notu	İlgili mevcut testler; kalan belirsizlik, karar veya kontrol açıklaması.

Çalışma süresi adlı eski alan bulunabilir. Standard çalışma düzeninde bu sayaç kullanılmaz; gerekiyorsa gerçek harcanan süre tarihli Updates notuna yazılır.

Kart içi iletişim

İlerleme, karar ve kanıtı ilgili kartta tutun; genel sohbet içinde kaybolmasın.



Gerçek AUTH-INTEGRATIONS kartının güncelleme alanı. Updates, Files ve Activity Log aynı işin geçmişini toplar.

1. Satırın konuşma balonunu veya ayrıntı açma kontrolünü kullanın. Updates sekmesinde kısa güncelleme yazın.
2. Ne bitti, ne kaldı, engel var mı, bir sonraki adım ne: bunları açık belirtin. Varsa UAT/PR/test bağlantısını ekleyin.
3. Metni kontrol edip Update düğmesine basın. Bu paylaşım kart üyelerine bildirim oluşturabilir; yalnız gerekli kişileri @ ile anın.
4. Files dosyaları; Activity Log hücre değişikliklerinin geçmişini gösterir. Yanlış alan değiştirdiyseniz önce geçmişi kontrol edip Atınç'a bildirin.

Bu çalışma sırasında örnek yorum gönderilmedi ve canlı iş durumları değiştirilmedi. Kılavuzdaki örnek metinleri kendi gerçek çalışmanızla doldurun.

Durum etiketlerinin anlamı

Görev, test, hata ve yayın farklı durum setleri kullanır.

Görev: Çalışma durumu	Ne zaman seçilir?
Planlandı	Kayıt açılmış, kapsam/plan bekliyor veya çalışması henüz başlamadı.
Geliştiriliyor	İş üzerinde aktif çalışma yapılıyor.
Ekip testi bekliyor	Uygulama/teslim hazır; ilgili sürümde ekip doğrulaması bekliyor.
Yeniden test	Bir düzeltme veya değişiklik sonrası önceki kontroller tekrarlanacak.
Engelli	Çalışma dış bağımlılık, erişim, karar veya başka engel nedeniyle ilerleyemiyor.
Kabul edildi	Kabul koşulları ve bağlı testler gerçek kanıtla tamamlandı; yetkili kabul verildi.

Gün sonu güncelleme şablonu

Tarih / kişi:
Tamamlanan:
Kalan iş:
Engel ve ihtiyaç duyulan karar:
Sonraki adım ve hedef gün:
Kanıt / ilgili kart bağlantısı:
Gerçek harcanan süre (gerekliyse):

Görev panosunda Test ediliyor etiketi yoktur; bu durum Test Planı’ndaki Sonuç alanındadır. “Kod bitti” veya “pipeline yeşil” tek başına Kabul edildi anlamına gelmez.

Takvim, efor ve bağımlılık

Tarih, kapasiteyi ve ön koşulları dikkate alan tahmindir.


1. İşin kapsamını ve kabul koşullarını netleştirin; gerekirse anlaşılır alt paketlere ayırın.
2. İşi yürüteni ve odaklı çalışma eforunu belirleyin. İki kişilik iki gün, tek kişinin iki günüyle aynı kapasite değildir.
3. Planlanan dönem ve Hedef tarih alanlarını birlikte doldurun. Ön koşul / bağımlılık alanına ilgili karar veya görev bağlantısını ekleyin.
4. Gecikme görüldüğünde sessizce tarihi değiştirmeyin: neden, etkilediği işler ve önerilen yeni tarihi Updates'e yazın.
5. Atınç plan değişikliğini değerlendirir. Onay sonrası tarihleri ve etkilenen test takvimini güncelleyin; gerekirse Riskler ve Kararlar kaydı açın.

Kontrol	Doğru okuma
Tahmini efor	Planlama girdisi; gerçek harcanan süre değildir.
Hedef tarih	Bir sözleşme veya otomatik prod yayın izni değildir.
Bağımlılık metni	Bu kurulumda tarihleri kendiliğinden kaydıran bir otomasyon değildir.
Üst paket + alt kontroller	Aynı eforu toplamda iki kez saymayın.
Engelli iş	Engelin sahibini ve kaldırılması için gereken kararı yazın.

367 şehrin bir ayda hazırlanması yüksek kapasite gerektirir. 21 Ekim pilot kontrolünde gerçek hız ve kalite ölçülür; hedef yetişmiyorsa kaliteyi azaltmak yerine kapsam, kapasite veya tarih kararı alınır.

Test Planı: başlangıç noktası

Senaryo “ne denenecek” sorusunu, sonuç alanları “ne oldu” sorusunu yanıtlar.



Gerçek Test Planı. Tam döngü, üyelik, şehir deneyimi ve diğer gruplarda 61 senaryo kayıtlıdır.

1. Test takvimi ve sonuçlar görünümünden size ait hedefleri bulun. Önce kritik ve yüksek testler görünümü öncelik sırası için kullanılabilir.
2. Detaylı senaryolar görünümünde Uygulama adımları ve Beklenen sonuç alanlarını okuyun.
3. Test adresini açın; doğru ortamı, kullanıcı rolünü ve aday sürümü doğrulayın.
4. Sonuç alanını Test ediliyor yapın ve adımları gerçekten uygulayın.
5. Gerçek sonuç, Test tarihi ve kanıtı yazdıktan sonra Geçti / Kaldı / Engelli seçin.

14 Ekim envanterinde 61 senaryonun tamamı Test bekliyor durumundaydı. Bu sayı geçmiş test sayısı değildir; PDF’deki örnekler sonucu değiştirmez.

Test takvimi ve sonuçları aç

Yeni senaryo nasıl yazılır?

Bir senaryonun tek, anlaşılır bir kontrol amacı olsun.

1. Önce ad veya TEST koduyla arayın. Mevcut senaryo aynı davranışı kapsıyorsa onu iyileştirin.
2. Doğru modül grubunda + Add item ile başlık girin. Sonuç Test bekliyor olsun.
3. Benzersiz Kayıt kodu, ilgili Modül ve Modül kodu, Ortam ve Test adresini ekleyin.
4. Uygulama adımlarına başlangıç koşulları ve numaralı adımları yazın. Beklenen sonucu gözlenebilir ifadelerle açıklayın.
5. Önceliği, Test eden / Testi yürüten bilgisini, Hedef test tarihi ve Test dönemi / tekrar alanlarını planlayın.
6. Test koşmadan Gerçek sonuç ve Test tarihi alanlarını doldurmayın. Eforu Tahmini test eforu alanına yazın.

İyi senaryo	Eksik senaryo
“Kullanıcı çıkış yapıp Google ile yeniden girince aynı üye hesabına ulaşır.”	“Google çalışıyor mu?”
“İzin reddedilince hata açıklaması görülür; kayıtlı ölçüm kaybolmaz.”	“Drive’ı test et.”
“Mobilde şehir seçince harita odağı ve bilgi kartı aynı şehri gösterir.”	“Haritaya bak.”

Olumlu akış kadar izin reddi, eksik veri, yanlış kod, aynı/farklı hesap, mobil görünüm ve yetkisiz erişim gibi sınır durumlarını da ayrı, izlenebilir kontrollerle kapsayın.

Test kaydının alan sözlüğü

Hedef tarih ile gerçekten denediğiniz gün birbirine karışmasın.

Alan	İçerik
Test senaryosu / Kayıt kodu	Anlaşılır başlık ve benzersiz TEST kodu.
Sonuç / Öncelik	Testin aşaması ve çalıştırma önceliği.
Test eden / Testi yürüten	Gerçek Monday üyesi ve gerekirse metinle iş paylaşımı.
Hedef test tarihi	Planlanan gün; test yapılmadan yazılabilir.
Test tarihi	Gerçek çalıştırma günü; plan tarihi değildir.
Test dönemi / tekrar	İlk tur, regresyon, düzeltme sonrası ve son aday kontrolleri.
Modül / Modül kodu	Proje panosundaki ilgili modül; mümkünse mevcut ilişkiyi seçin.
Ortam / Test adresi	UAT veya Lokal; denenen gerçek URL.
Uygulama adımları	Ön koşul, veri/rol ve tekrar edilebilir numaralı işlemler.
Beklenen sonuç	Doğru davranış; kabul koşuluyla uyumlu olmalı.
Gerçek sonuç	Fiilen gözlenen davranış. Kopya beklenen sonuç yazmayın.
Ekran görüntüsü / kanıt	Kişisel bilgileri kapatılmış dosya.
Kanıt bağlantısı / Hata bağlantısı	Sürüm/ekran kanıtı ve ilgili hata veya engel kaydı.
Test notu / Tahmini test eforu	Cihaz, tarayıcı, rol, sürüm, istisna; ayrıca tahmini süre.

Aynı senaryo birden fazla çalıştırılabilir. Sonuç sütunu en son turu gösterir; eski turu silmeden önce tarihli Updates notuyla test geçmişini ve kanıt bağlantısını koruyun.

Çalıştırma ve sonuç kaydı

Bir başkası aynı koşullarda kontrolü tekrarlayabilmeli.

Sonuç	Anlamı
Test bekliyor	Henüz çalıştırılmadı veya yeni tur bekliyor.
Test ediliyor	Kontrol şu anda uygulanıyor.
Geçti	Bu aday sürümde tüm beklenen sonuçlar sağlandı; kanıt kayıtlı.
Kaldı	En az bir beklenen sonuç sağlanmadı; hata kaydı bağlı.
Engelli	Ortam, yetki, test verisi veya başka bağımlılık yüzünden tamamlanamadı.

TEST ÇALIŞTIRMA KAYDI - doldurulacak şablon
Test kodu / tur: TEST-015 / ilk tur
Gerçek tarih ve saat:
Test eden / kullanıcı rolü:
Ortam ve URL:
Cihaz / işletim sistemi / tarayıcı sürümü:
Kod commit'i ve içerik/paket sürümü:
Uygulanan adımlar / kullanılan test verisi:
Gerçek sonuç:
Sonuç: Geçti / Kaldı / Engelli
Kanıt dosyası veya bağlantısı:
Hata / engel kartı:
Sonraki tekrar koşulu:

Sürüm değişince önceki Geçti sonucu yeni sürümün otomatik kabulü olmaz. Etkilenen akışlar yeniden çalıştırılır. Engelli kontrol "başarısız ürün" ile aynı şey değildir; nedeni açıkça yazılır.

Gerçek bir senaryo üzerinden

TEST-015: Google ilk kayıt ve tekrar giriş. Aşağıdaki sonuç örnekleri eğitim amaçlıdır.

Mevcut senaryo, izinli Google test hesabıyla ilk kayıt, isteğe bağlı veri izinleri, çıkış ve tekrar girişi kapsıyor. Beklenen davranış: yalnız onaylı veri aktarılır ve tekrar giriş aynı üyeye gider.

1. Test Planı'nda Google ilk kayıt ve tekrar giriş satırını bulun; TEST-015 kodunu kontrol edin.
2. UAT giriş adresini açın. İlk kayıt için yetkili test hesabı; tekrar giriş için oluşmuş aynı hesabı kullanın.
3. Temel ve isteğe bağlı izinleri ayrı deneyin. Verilmeyen izne ait verinin aktarılmadığını kontrol edin.
4. Çıkış yapıp tekrar Google ile girin. Aynı üyeye dönüldüğünü ve ilk kayıt sorularının gereksiz tekrarlanmadığını kontrol edin.
5. Her gözlemi not edin. Sorun çıkarsa Hatalar panosunda kayıt oluşturun ve URL'sini Hata bağlantısı alanına ekleyin.

ÖRNEK BAŞARILI SONUÇ - ancak gerçekten gözlendiğinde
Çıkış ve tekrar girişte aynı üye hesabı açıldı. İsteğe bağlı izin verilmediğinde ilgili profil alanı aktarılmadı. Sürüm, tarih ve iki ekran kanıtı eklendi.


ÖRNEK BAŞARISIZ SONUÇ - ancak gerçekten gözlendiğinde
Tekrar girişte ilk kayıt soruları yeniden çıktı. Adım 3 beklenen sonucu sağlamadı. Hata kartı açıldı; test Kaldı olarak kaydedildi.

Mevcut TEST-015 kaydını listede bul

Hata mı, öneri mi, engel mi?

Doğru kayıt türü çözümü hızlandırır.

Gözlem	Nereye?
Mevcut düğme çalışmıyor; yanlış sonuç gösteriliyor	Hatalar ve Yeniden Test.
Henüz tasarlanmamış yeni bir filtre istiyorum	Proje Planı ve Backlog > Yeni talep girişi.
Fotoğraf kullanım izni veya resmî kaynak bulunamadı	Şehrin Drive teslim raporu; genel hedefi etkiliyorsa Riskler ve Kararlar.
Google test kullanıcısı/üyelik erişimi eksik	Atınç ile erişim kontrolü; testi Engelli yapıp engel kaydına bağlayın.
Excel kaydı yanlış ama sistem doğru gösteriyor	Şehir üreticisine içerik düzeltmesi; yazılım hatası diye açmayın.
Doğru Excel dosyası yüklendiği halde ölçüm yanlış	Hatalar ve Yeniden Test; CITY kodu, dosya sürümü ve ölçüm kanıtı ekleyin.




Gerçek hata listesi: tarihsel tekrar ölçüm kayıtları ve yeni Drive bulgusu birlikte izleniyor.

Tekrar ölçüm etiketi olan tarihsel kayıt, yeniden denenmeden doğrulanmış canlı hata sayılmaz. Aynı bulguyu bulduysanız mevcut kayda yeni sürüm ve kanıt ekleyin.

En kolay yol: Hata bildir formu

Formu doldurmak tek bir hata kaydı oluşturur. Aynı hatayı panoya ayrıca eklemeyin.




Corteqs'in gerçek hata formu. Hesap oturumu gerektirir; anonim bildirim formu değildir.

1. Hata bildir bağlantısını açın. Sorunu tek cümleyle anlatan başlığı yazın.
2. Hangi modül? listesinden ilgili mevcut modülü seçin. Planlı test sırasında çıktıysa İlgili test senaryosu seçin.
3. Önem ve Ortam alanlarını doldurun. UAT bulgusuna Lokal etiketi vermeyin.
4. Aşağı inerek tekrar adımları, beklenen ve gözlenen sonuç ile ekran bağlantısını girin. Kişisel bilgiler gizlenmiş kanıt ve bulgu tarihini ekleyin.
5. Bulguyu kaydet'e bir kez basın; başarı mesajını görün. Hata listesinde başlıkla arayıp kaydı kontrol edin.

Corteqs Hata bildir formunu aç

İyi bir hata kaydı

“Çalışmıyor” yerine, geliştiricinin aynı sorunu görebileceği tarifi verin.



Formdaki tekrar adımları ve sonuç alanları. Beklenen ile gözleneni ayrı yazın.

EĞİTİM ÖRNEĞİ
Başlık: Mobilde şehir seçince harita odağı değişmiyor
Ortam / adres: UAT / ilgili şehirler URL’si
Cihaz / tarayıcı / sürüm: Gerçek testte doldurulacak
Ön koşul: Dünya görünümü açık, test hesabı hazır
Adımlar: 1. Şehri ara. 2. Sonucu seç. 3. Harita odağını ve bilgi kartını kontrol et.
Beklenen: Harita seçilen şehre odaklanır; kart aynı şehri gösterir.
Gözlenen: Gerçekte görülen davranışı ve varsa hata metnini yaz.
Tekrarlanma: Kaç denemede oldu?
Kanıt / ilgili TEST kodu / sürüm:

Formda ayrı şehir kodu, tarayıcı veya commit alanı yoksa bu bilgileri tekrar adımlarının başına yazın. Sonrasında panodaki ilgili alanları da tamamlayın.

Hata alanları ve önem derecesi

Önem sorunun etkisidir; hedef tarih ve çözüm sırasını ekip birlikte belirler.

Derece	Örnek etki
Kritik	Ana akış tamamen duruyor, veri kaybı veya ciddi yetki/güvenlik ihlali var. Hemen Atınç'a bildirin.
Yüksek	Önemli iş yapılamıyor veya önemli sonuç yanlış; güvenilir alternatif yok.
Normal	İş kısmen yapılabiliyor; alternatif yol var fakat kullanıcı etkileniyor.
Düşük	İşlevi engellemeyen sınırlı görsel veya metinsel sorun.

Alanlar	Ne tutulur?
Kod / Kayıt türü / Durum	Benzersiz BUG kodu; Yeni bulgu veya Tekrar ölçüm; gerçek işlem aşaması.
Sorumlu / Yeniden test eden	Düzelten ve doğrulayan gerçek kişiler; mümkünse farklı kişiler.
Hedef tarih / Bulgu tarihi	Çözüm hedefi ve sorunun görüldüğü gerçek gün.
Şehir kodu / Modül / Ortam	Varsa CITY kodu; ürün bölümü; UAT veya Lokal.
Tekrar üretim adımları	Başlangıç koşulu, sürüm, cihaz ve numaralı işlemler.
Beklenen / Gözlenen sonuç	Olması gereken ile gerçekte görülen davranış.
Düzeltme ve yeniden test	Çözüm kapsamı, tekrarlanan adımlar, test sürümü ve sonuç.
Ekran / kanıt, Düzeltme PR, dosya	Ekran URL'si, geliştirmenin PR'si, güvenli ekran görüntüsü.
İlgili modül / İlgili test	Mevcut kayıtlarla ilişki. Eski şehir ilişkisinin yerine CITY kodu ve Drive/UAT linkini kullanın.

Bulgu nasıl kapanır?

Düzeltme hazır olması ile düzeltmenin doğrulanması iki ayrı adımdır.

Durum	Yapılacak iş
İncelenecek	Bulgu açılır; tekrar adımları, etki ve mükerrerlik incelenir.
Doğrulandı	Sorun yeniden üretildi; beklenen/gözlenen farkı net.
Düzeltiliyor	Atınç düzeltme üzerinde çalışır; PR ve kapsam eklenir.
Yeniden test	Düzeltmenin hangi UAT sürümünde olduğu yazılır; test eden atanır.
Kapandı	Aynı tekrar adımları ve etkilenen çevre akışlar geçti; tarih/sürüm/kanıt kayıtlı.
Engelli	Dış bağımlılık veya karar yüzünden ilerlenemiyor; neden ve beklenen karar yazılır.

1. Yeniden test eden, düzeltmenin UAT'ye geldiğini yayın kaydından doğrular.
2. Eski hata adımlarını aynı rol/veri/cihaz koşuluyla tekrarlar; gerekiyorsa mobil ve başka tarayıcıyı dener.
3. Başarılıysa Test Planı sonucunu ve hata kartındaki Düzeltme ve yeniden test alanını günceller.
4. Sorun sürüyorsa Kapandı yapmaz; yeni kanıt ekleyip düzeltene geri iletir. Kapandıktan sonra tekrar oluşursa aynı kartı İncelenecek durumuna döndürür.

Tekrar edilemedi sonucu da kanıt ve denenen koşullarla yazılır. "Bende olmuyor" diyerek kayıt silinmez. Mükerrer kayıt için asıl kayda link verilir ve kapanış gerekçesi yazılır.

Bir işin tüm izi

Görev, test, hata ve yayın ayrı kayıtlardır; bağlantılarla aynı işin izini taşırlar.

Kayıt	Diğer kayda bağlantı
Proje görevi	Kabul koşulları + bağlı Test senaryoları + UAT/PR kanıtı.
Test senaryosu	Modül ilişkisi + başarısızsa Hata bağlantısı + kanıt.
Hata	İlgili test/modül + düzeltme PR'si + yeniden test sürümü.
UAT yayını	Commit + PR + ana pipeline + veri/görsel eşliği + ekip kabulü.
Toplantı	Aksiyon bağlantıları üzerinden bu mevcut işlere dönüş.
Risk / karar	Etkilenen görev, hedef veya şehir paketine kanıt bağlantısı.

Örnek bağlantı zinciri


AUTH-INTEGRATIONS görevi > **TEST-015** senaryosu > gerçekten bulunursa yeni hata > düzeltme PR'si > ilgili UAT yayın kaydı > aynı senaryonun yeniden testi > görev kabulü.

1. Kartın URL'sini kopyalayın. Hedefte Link alanı varsa URL ve açıklama yazın.
2. İlişki alanı varsa açıp mevcut modül/testi arayın ve seçin. Bu seçim kayıtları bağlar; yeni kopya oluşturmaz.
3. Karşı kayda geçip doğru ismi bağladığınızı kontrol edin.
4. Yeni test turunu tarihli Updates notuyla saklayın. En son sonuç alanını güncelleyin; önceki başarısız kanıtı silmeyin.

Durumların tamamı kendiliğinden birbirine aktarılmaz. Test, hata ve görev kayıtlarının birbirini doğru yansıttığını ekip kontrol eder.

UAT yayınını nasıl okuyacağız?

UAT, ekibin test ortamıdır. Teknik yayın ile iş kabulü ayrı alanlarda tutulur.



Gerçek yayın geçmişi: yeşil UAT doğrulandı teknik durumu gösterir. Ekip kabulü ayrı bir sütundadır.

1. UAT Yayınları > Yayın geçmişi görünümünde en güncel kaydı açın.
2. Yayın durumu alanına bakın: Planlandı, Pipeline çalışıyor, Engelli veya UAT doğrulandı.
3. Ekip kabulü alanını ayrıca okuyun: Bekliyor, Test ediliyor, Kaldı veya Geçti.
4. Ana pipeline bağlantısından aynı commit'in test ve güvenlik adımlarını kontrol edin; eski bir başarılı koşuyu kanıt göstermeyin.
5. Testi yayın kaydındaki UAT adresinde ve sürümde yapın. Gerçek test sonuçlarını Test Planı'na ekleyin.

14 Ekim yayını teknik olarak UAT doğrulandı; Ekip kabulü Bekliyor. Bu nedenle "her şey testten geçti" veya "prod'a çıktı" anlamına gelmez.

UAT yayın geçmişini aç

Bir yayın kaydında bulunacaklar

Bu bölümü Atınç teknik yayın sırasında doldurur; ekip kabul kanıtlarını tamamlar.


Alanlar	Beklenen kanıt
Kod, Yayın tarihi, Sorumlu	Tek sürümü tanımlayan kayıt, gerçek tarih ve yayın sorumlusu.
Commit / Pull request	Yayınlanan kodun tam kimliği ve değişiklik bağlantısı.
Ana pipeline / UAT	Aynı commit'e ait gerçek koşu ve test adresi.
Sonar ve kalite	Tüm kod için analiz ve kalite kapısı sonucu; ölçümler/bağlantılar.
Güvenlik taramaları	TruffleHog, Semgrep, bağımlılık, Trivy, ZAP sonuçları ve açık değerlendirmeler.
Kod / DB / görsel eşliği	Beklenen paket ile yayınlanan kod, veri ve görsellerin doğrulaması.
Cloud SQL yedek / Cloud Run revision	Geri dönüş için yedek ve çalışan sürüm kimliği.
İçerik / görsel / açık-kapalı rehber	O yayına ait tarihli adetler. Canlı ve kendiliğinden güncellenen sayaç değildir.
Yayın notları / Kabul kanıtları	Değişen kapsam, sınırlar, manuel test raporu ve ek dosyalar.
Yayın durumu / Ekip kabulü	Teknik doğrulama ve işlevsel kabulün ayrı sonuçları.

Kod kalite ve güvenlik kontrolleri atlanmaz veya esnetilmez. Kullanıcı verileri korunur. Yeni prod yayını için ayrıca karar gerekir; Monday'de durum değiştirmek deploy başlatmaz.

GitHub bağlantısı: Corteqs deposu için mevcut PR merge kuralı ilgili proje kartını Yeniden test yapacak şekilde kuruludur; gerçek merge ile uçtan uca doğrulaması bekliyor. Kart URL'sini ve gerçek item ID'sini PR açıklamasına ekleyin. Otomatik kabul veya tüm CI sonuçlarının otomatik aktarımı varmış gibi davranmayın.

Engelleri görünür yapın

Risk gelecekte zarar verebilecek belirsizliktir; karar ise seçilen yönün kaydıdır.




Gerçek Riskler ve Kararlar panosu: stratejik kararlar ile açık bağımlılıklar ayrı gruplarda.

1. Mevcut kayıt var mı arayın. Yoksa uygun grupta yeni bir satır açın.
2. Tür: Risk, Karar veya Operasyon. Durum: Açık, İnceleniyor, Karar bekliyor, Bekletildi veya Kapandı.
3. Etki, Sorumlu, Hedef tarih, İlgili alan ve Kayıt tarihi alanlarını doldurun.
4. Açıklama ve kanıt alanına ne olduğunu, hangi hedefi etkilediğini ve dayanağını yazın.
5. Karar / önlem alanına seçenekleri, alınan kararı, karar tarihini ve sonraki işi kaydedin. Kanıt bağlantısıyla ilgili göreve/şehre gidin.

Fotoğraf izni çözülemeyen beş şehir için kayıtlar korunur. Bekletildi, yayımlanabilir demek değildir. Şehir ilişki alanı eski panoya bağlıysa yeni şehir kartı açmayın; CITY kodu ve gerçek Drive/UAT URL'si kullanın.

Her toplantı tek satır

04 · Haftalık toplantılar altındaki liste toplantı arşivimizin girişidir.



Gerçek 12 Ekim kaydı. Tarih, tutanak bağlantısı, özet, katılımcılar ve süre aynı satırdadır.

1. Haftalık Toplantılar > Toplantı listesi görünümünü açın. En yeni toplantı üstte görünür.
2. Tutanak · aç alanından ayrıntılı belgeye gidin. Satırın Kararlar ve Aksiyon bağlantıları alanlarında kısa özet bulunur.
3. Uzun alanlar bu sade görünümde gizlidir. Main table görünümüne geçip yatay kaydırarak Kararlar, Aksiyon bağlantıları ve Gündem / notlar alanlarını açın.
4. 12 Ekim tutanağındaki görev bağlantısı sizi mevcut proje işine götürür. O işin güncel durumunu proje kartından okuyun.

Bu liste takvim daveti veya otomatik toplantı kaydı oluşturmaz. Gelecek toplantının günü ve saati ekipçe belirlenir; gerçek süre toplantıdan sonra girilir.

Haftalık Toplantılar listesini aç

Yeni toplantıyı kaydetme

Toplantı öncesi gündem, toplantı sonrası karar ve aksiyonlar.

1. Listede + Add item ile “Tarih · ana konu” biçiminde satır açın; Tarih ve Katılımcılar alanlarını doldurun.
2. Gündem / notlar alanına görüşülecek konuları ve karar bekleyen iş bağlantılarını ekleyin.
3. Toplantıda bir not sorumlusu belirleyin. Süre (dk) alanını gerçekleşen süreyle doldurun.
4. Kısa özet ve Kararlar alanlarını tamamlayın. Her yeni aksiyonun bir sahibi ve hedefi olsun.
5. Uzun tutanak için çalışma alanındaki + Add item to workspace menüsünden yeni belge/Doc oluşturun; mevcut toplantı klasöründe tutun. Belgeyi tarih ve başlıkla adlandırın.
6. Belgenin URL’sini Tutanak · aç alanına yapıştırın. Not kısaysa Gündem / notlar ve Kararlar yeterlidir; tutanak URL’si oluşturulunca eklenir.
7. Yeni aksiyonları uygun proje/hata/karar panosunda açın; var olanları yeniden oluşturmayın. Aksiyon bağlantıları alanına ilgili kart URL’lerini yazın.

TOPLANTI TUTANAĞI ŞABLONU
Tarih / süre / katılımcılar:
Amaç ve gündem:
Geçen haftanın aksiyon kontrolü:
Görüşülen konular:
Alınan kararlar ve gerekçeleri:
Aksiyon | sorumlu | hedef tarih | Monday kart linki:
Açık kalan sorular ve engeller:
Sonraki toplantıda kontrol edilecekler:

Toplantı özeti geçmişte söyleneni korur. Sonradan değişen kapsam veya tarih, güncel proje kartında ve karar kaydında açıklanır; eski tutanak sessizce yeniden yazılmaz.

Şehir üretimi Monday'de nasıl izlenir?

Ayrıntılı üretim UAT + Drive'da; Monday genel planı, engeli ve kabul işini gösterir.

Kapsam	Takip şekli
49 mevcut rehber	Yeniden editör, kaynak ve fotoğraf kontrolü. Mevcut etiketi yeni onay yerine geçmez.
367 üretilecek şehir	UAT dağılımı: Atınç 123, Barış 122, Burak 122. Her şehir için Drive'daki mevcut Excel kullanılır.
5 bekletilen taslak	Riyad, Cidde, Kuveyt, Maskat, Manama. Eksikler çözülmeden yayıma açılmaz.


1. UAT Üretim merkezinde kendi sorumluluğunuzdaki şehri bulun; güncel v6 kılavuz ve AI promptunu okuyun.
2. Aynı CITY klasöründeki mevcut Excel, Fotoğraflar, Lisans kanıtları ve Teslimler alanlarını güncelleyin.
3. Drive'a bağlanıp Bu şehri yenile düğmesini çalıştırın. Son başarılı ölçüm, kontrol zamanı ve hataları birlikte okuyun.
4. Dosya/şema, güncel kaynak, gerçek fotoğraf ve lisansları editöre kontrol ettirin. Adetlerin dolması kabul değildir.
5. Genel teslimi proje kartında tarihli özetleyin. Yazılım hatasını Hatalar'a; kapsamı etkileyen telif/erişim engelini Riskler'e bağlayın.
6. Yetkili DB aktarımı, UAT ekran testleri ve ayrı yayın kararı tamamlanmadan şehri yayımlanmış saymayın.

Bu PDF Monday kullanımını anlatır. Excel'in teknik alanları, fotoğraf lisansı ve web işlevi teslim kuralları için ayrı v6 üretim kılavuzu esas alınır.

Güncel içerik üretim kılavuzu ve dosyaları

Kontrol merkezi ve haftalık özet

Dashboard, bağlı panolardaki kayıtları özetler; tek başına kalite onayı değildir.



Corteqs Kontrol Merkezi: ayrıntıya ihtiyaç duyduğunuzda ilgili panoya geçin.

- Açık görev ve gecikme: Proje Planı ve Backlog'dan tarih, durum ve engeli okuyun.
- Test: toplam, gerçekten çalıştırılan, Geçti, Kaldı ve Engelli sayılarını ayrı verin. Test bekliyor kayıtlar çalıştırılmış değildir.
- Hata: açık kritik/yüksek ve yeniden test kuyruğunu belirtin; tarihsel tekrar ölçümleri doğrulanmış hata gibi sunmayın.
- İçerik: üretim dosyası hazır, editör kabulü, DB aktarımı ve yayın adetlerini ayrı söyleyin. Kaynağı ve ölçüm tarihini yazın.
- Yayın: teknik yayın ile ekip kabulünü ayrı raporlayın.

Ana dashboard dört aktif panoyu kullanır; riskler ayrıca izlenir. Monday'ye otomatik üretim istatistiği aktarımı henüz bağlı değil. Haftalık içerik özeti UAT ölçüm zamanı belirtilerek elle kaydedilir.

Kontrol merkezini aç

14 Ekim - 31 Aralık 2026

Hedefler kalite koşulludur; tarihler otomatik yayın taahhüdü değildir.

Dönem	Hedef / çıktı
14-20 Ekim	Kişi başına bir şehirle uçtan uca pilot; v6 kit ve Berlin referans kontrolü.
14 Ekim - 14 Kasım	367 şehrin dosya, gerçek fotoğraf ve lisans kanıtlarıyla üretimi.
21 ve 28 Ekim; 4 ve 11 Kasım	Hız, kalite, kapasite ve teslim eksiklerinin ara kontrolü.
19 Ekim - 20 Kasım	Mevcut 49 rehberin editör ve görsel kullanım hakkı kontrolü.
21 Ekim - 30 Kasım	Partiler halinde editör kabulü ve kontrollü DB/UAT aktarımı.
19 Ekim - 27 Kasım	Kimlik/Drive/e-posta doğrulaması, hukuki metin ve işletim işleri.
1-11 Aralık	Tüm modüllerin regresyonu; mobil, tarayıcı, erişilebilirlik ve performans.
14-24 Aralık	Aynı aday sürümde tam döngü UAT testleri.
25-30 Aralık	Hata düzeltme, bağımsız yeniden test ve son aday kanıtları.
31 Aralık	Sonuç raporu ve ekip kabul kararı.

31 Aralık kabul koşulları

- Planlanan senaryolar gerçek kanıtla tamamlanmış; kritik/yüksek hata kalmamış olmalı.
- Zorunlu kalite ve güvenlik kapıları geçmiş, yayınlanacak içerik kaynak/lisans kontrolünden kabul almış olmalı.
- Yedekten geri dönüş doğrulanmalı; açık düşük/normal işler sorumlu ve kayıtlı kararla ele alınmalı.

Çok dillilik, marka/domain ve birleşme kapsamı ayrıca karar bekliyor. Sonraki faz ödeme/pazar yeri/büyüme işleri bu tarihlere tamamlanmış özellik olarak dahil edilmez.

Ekip çalışma ritmi

Kısa ve düzenli güncelleme, uzun durum toplantılarından daha faydalıdır.

Ne zaman?	Herkesin yapacağı
Güne başlarken	Kendi işlerini, yaklaşan hedefleri, yeniden testleri ve engelleri kontrol et.
Çalışma sırasında	Durumu gerçeğe uygun tut; yeni bulguyu kanıtla kaydet; engeli erken bildir.
Gün sonunda	İlgili kartta tamamlanan/kalan/engel/sonraki adım/kanıt güncellemesi yap.
Haftada iki kısa kontrol	Hataları tekrar üret, önem ve sorumlu belirle; yeniden test kuyruğunu boşalt.
Haftalık toplantı öncesi	UAT üretim ölçümünü yenile; kendi işlerinin tarih ve durumlarını güncelle.
Haftalık toplantıda	Önce geçen aksiyonlar, sonra içerik hızı/kalitesi, açık yüksek riskler, test ve yayın durumu, gelecek hafta kararları.
Toplantı sonrası	Tutanağı kaydet; her aksiyona mevcut ya da yeni doğru iş kartını bağla.

HAFTALIK ÖZET - gerçek rakamlarla doldurun
Dönem ve ölçüm zamanı:
Tamamlanan / kabul edilen işler:
İçerik: dosyası hazır / editör kabulü / DB taslağı / yayımlanan:
Test: çalıştırılan / geçti / kaldı / engelli:
Hata: açık kritik-yüksek / yeniden test bekleyen:
En önemli 3 engel ve ihtiyaç duyulan karar:
Gelecek haftanın sahibi belli 3 önceliği:
İlgili pano / kart / UAT kanıt bağlantıları:

En sık takılabileceğiniz yerler

Önce erişim, filtre ve ortamı kontrol edin; aynı işi yeniden açmayın.

Sorun	Ne yapmalıyım?
Pano veya belge açılmıyor	Doğru Monday hesabını ve Corteqs çalışma alanını kontrol edin. Erişim eksikse Atınç'a bildirin.
Kendi ismim kişi listesinde yok	Monday üyeliğiniz henüz aktif olmayabilir. Metindeki İşi yürüten alanını kontrol edin; başkasını kendinizmiş gibi seçmeyin.
Kaydım listede kayboldu	Arama/Filter/Person koşullarını temizleyin; doğru grup ve görünümde arayın. İkinci kez oluşturmayın.
Sütun görünmüyor	Yatay kaydırın; detaylı görünüm veya Main table'a geçin. Sütun silmeyin.
Yorum yazdım ama görünmüyor	Updates alanında Update'e basılıp basılmadığını ve başarıyla kaydolduğunu kontrol edin.
Hata formu kaydetmiyor	Required alanlarını ve geçerli ekran URL'sini doldurun. Oturum/izin hatasında yeniden giriş yapın.
UAT'ye girdim ama Drive açılmıyor	UAT hesabı ve Google hesabı farklı erişimlerdir. Paylaşım/test kullanıcısı ve salt okuma iznini kontrol edin.
Drive'a yükledim, sayı değişmedi	UAT'de Google bağlantısı açıkken Bu şehri yenile kullanın; yalnız sayfa refresh'i yeni tarama yapmaz.
Pipeline yeşil; görev niye kapanmadı?	Ekip testi, kabul koşulları ve kanıtlar ayrıca tamamlanır.
Aynı sorun yeniden çıktı	Eski hata kartına yeni tarih/sürüm/kanıt ekleyip İncelenecek'e döndürün.

Kanıt, dosya ve bildirim düzeni

İşin anlaşılmasına yetecek bilgi verin; kişisel bilgileri gereksiz yere taşımayın.

1. Ekran görüntüsünde sayfa, hata ve ilgili davranış anlaşılsın. İlgisiz masaüstü alanlarını kırpabilirsiniz.
2. Parola, SMS/e-posta kodu, token, özel anahtar, üye özel mesajı ve kimlik verisini kapatın. Bunları Monday'ye yüklemeyin.
3. Dosyayı ilgili kaydın Ekran görüntüsü / kanıt alanına veya Files sekmesine ekleyin. Yüklemeden sonra doğru dosya açılıyor mu kontrol edin.
4. Dosya adını anlaşılır tutun: TEST-015_2026-10-14_UAT_Chrome_ilk-giris.png gibi. Bu örnek ad gerçek test sonucu değildir.
5. Büyük kanıt dosyalarını yetkili Drive konumunda tutup bağlantısını verin; erişimi olmayan kişinin göremeyeceğini unutmayın.
6. Yalnız gerekli kişileri anın. @mention, Update ve durum otomasyonları bildirim doğurabilir; sessiz paylaşım olduğunu varsaymayın.

Geçmişi koruyun

- Kabul kanıtlarını silmeyin. Yeni test turu için yeni tarihli güncelleme ekleyin.
- Yanlışlıkla değiştirilen hücre için Activity Log'a bakın; toplu düzeltmeden önce Atınç ile teyit edin.
- Günlük ekip kullanımı kayıtların durumunu günceller. Pano silme, sütun silme, etiket/otomasyon değiştirme koordinasyon işidir.
- Şehir fotoğrafları ve lisans kanıtlarının ana yeri Drive'daki şehir klasörüdür; Monday dosyası ana arşiv değildir.

Monday sözlüğü

Ekranda İngilizce gördüğünüz düğmelerin bu projedeki karşılığı.

Terim	Türkçe ve kullanımı
Workspace	Çalışma alanı: Corteqs - Proje Merkezi.
Board / Main table	Pano / ana tablo görünümü.
Group / Item	Grup / tek iş veya toplantı satırı.
Column / Cell	Sütun / satırla kesişen düzenlenebilir hücre.
View	Aynı kayıtların başka düzen/filtreyle gösterildiği sekme.
New item / + Add item	Yeni satır ekleme.
Search / Filter / Person	Arama / koşulla filtre / kişi filtresi.
Sort / Hidden columns	Sırala / görünümde gizlenen sütunlar.
Updates / Update	Kart güncellemeleri / yazdığın güncellemeyi paylaş.
Files / Activity Log	Dosyalar / değişiklik geçmişi.
Backlog	Henüz tamamlanmamış veya karar bekleyen iş havuzu.
Bug / Retest	Hata / düzeltme sonrasında tekrar kontrol.
Regresyon	Değişiklikten sonra daha önce çalışan akışların bozulmadığını kontrol etme.
UAT / Prod	Ekip kabul test ortamı / gerçek kullanıcıların üretim ortamı.
PR / Commit / Pipeline	Kod değişiklik önerisi / kod sürüm kimliği / otomatik test-güvenlik-yayın akışı.
Kabul koşulu	Bir işin tamamlandığını gösterecek, kontrol edilebilir sonuç.

Bir işi kapatmadan önce

Hızlı ekip kontrol listesi. Hepsine somut cevap veremiyorsanız kayıt kapanmaya hazır değildir.

1. Doğru kayıt: aynı işin kopyası yok; görev, test veya hata doğru panoda.
2. Net kapsam: ne yapılacağı ve kabul koşulları belli.
3. Sahiplik: işi yürüten ve doğrulayan kişi belli; gerçek tarih/sürüm yazılı.
4. Gerçek test: ilgili UAT adayında adımlar uygulandı; sonuç ve kanıt eklendi.
5. Hata ilişkisi: açık bulgu veya engel görünür; başarısız testler kayıtsız kalmadı.
6. Yayın: PR/pipeline/commit ve gereken veri-görsel doğrulaması kayıtlı.
7. İçerik: kaynak, güncellik, gerçek fotoğraf ve lisans kontrolü tamamlandı. Adet yeterliliği tek başına kabul sayılmadı.
8. Son karar: yetkili ekip kabulü verildi; sonraki iş veya açık riskin sorumlusu belli.

Bir cümleyle çalışma kuralımız: İşi doğru yerde aç, güncel tut, kanıtla test et, bağlantıları koru ve kabulden sonra kapat.

Bu kılavuzun dayanağı

14 Ekim 2026 tarihinde Corteqs Monday çalışma alanındaki altı panonun alanları, durum etiketleri, kayıtları ve üç güncel rehberi incelendi. Ekran görüntüleri bu gerçek hesaptan alındı; demo amaçlı iş, test sonucu veya yorum eklenmedi. Pano sayıları ve tarihler bu tarihin görünümüdür. Kılavuz bir eğitim belgesidir; ileride değişen plan için canlı kartı esas alın.

Tüm çalışma bağlantıları

PDF’den tıklayarak ilgili ekranı açabilirsiniz. Her bağlantıda hesabınıza ait erişim gerekir.

Buradan Başla - proje planı ve kullanım

Corteqs Kontrol Merkezi

Proje Planı ve Backlog - tarih ve sorumlular

İş paketleri ve backlog

Test Planı - takvim ve sonuçlar

Test Planı - detaylı senaryolar

Hatalar ve Yeniden Test - hata listesi

Corteqs Hata bildir formu

UAT Yayınları - yayın geçmişi

Riskler ve Kararlar

Haftalık Toplantılar

12 Ekim 2026 - ayrıntılı tutanak

Corteqs UAT - Üretim merkezi

Drive - Şehir İçerik Merkezi

Drive - güncel başlangıç kiti ve PDF’ler

İçerik ekibi çalışma rehberi

GitHub - ana pipeline çalışmaları