

# Reporte de Variables CEMEX


#### **EQUIPO 2**


Sofía Cedillo Treviño A01380854 Ariel Alejandro Santos Alemán A00815878 Fernando Isunza Fonseca A01400624 Ulises Cabrera González A01730893

## Reporte de Equipo


### Monterrey

#### $\Rightarrow$ ID Fan







Medidas de tendencia central		
Media	308.03	
Mediana	63.47	
Moda		
Percentiles		
25	43.42	
50	63.47	
75	703.98	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	-0.07	
Medidas de dispersión		
Mínimo	-3.00	
Máximo	3276.70	
Desviación estándar	384.40	
Varianza	147765.37	
Coeficiente de Varianza	124.79	




### $\Rightarrow$ Fuel Doser







Medidas de tendencia central		
Media	1199.9	
Mediana	178.7	
Moda		
Perc	entiles	
25	6.45	
50	178.7	
75	890.0	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	3.28	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00	
Máximo	20000.0	
Desviación estándar	2299.2	
Varianza	5286329.2	
Coeficiente de Varianza	191.61	




### **Balcones**

#### $\Rightarrow$ ID Fan





Medidas de tendencia central		
Media	295.70	
Mediana	97.84	
Moda		
Perce	entiles	
25	0.005	
50	97.84	
75	269.49	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	7.85	
Medidas de dispersión		
Mínimo	-50.00	
Máximo	3179.84	
Desviación estándar	571.08	
Varianza	326137.59	
Coeficiente de Varianza	193.13	





	101095.28	
P-Value	<0.005	
Mean	295.70	
StDev	571.08	
Variance	326137.59	
Skewness	2.85435	
Kurtosis	7.84725	
N	682312	
Minimum	-50.00	
1st Quartile	0.01	
Median	97.84	
3rd Quartile	269.49	
Maximum	3179.84	
95% Confidence Interval for Mean		
294.35	297.06	
95% Confidence Interval for Median		
97.09	98.64	
95% Confidence Interval for StDev		
570.13	572.04	

### Reporte de Tags


### Monterrey

o ID Fan, JI5310210







Medidas de tendencia central		
Media	952.81	
Mediana	1051.82	
Moda		
Perce	entiles	
25	970.03	
50	1051.82	
75	1104.35	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	4.26454	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00	
Máximo	1544.89	
Desviación estándar	305.94	
Varianza	93602.07	
Coeficiente de Varianza	32.11	




### o ID Fan, JI5310310







Medidas o	le tendencia central	
Media	999.87	
Mediana	1104.91	
Moda		
Percentiles		
25	1009.17	
50	1104.91	
75	1172.56	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	4.00	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00	
Máximo	1451.09	
Desviación estándar	325.90	
Varianza	106210.45	
Coeficiente de Varianza	32.59	




# o ID Fan, PI5210210






Medidas de tendencia central		
Media	59.297	
Mediana	61.904	
Moda		
Perc	entiles	
25	52.528	
50	61.904	
75	70.590	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	2.25	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0000	
Máximo	199.921	
Desviación estándar	18.469	
Varianza	341.088	
Coeficiente de Varianza	31.15	




Anderson-Darling Normality Test	
A-Squared	1395.37
P-Value	<0.005
Mean	59.297
StDev	18.469
Variance	341.088
Skewness	-1.14799
Kurtosis	2.25183
N	52287
Minimum	0.000
1st Quartile	52.528
	61.904
3rd Quartile	70.590
Maximum	199.921
95% Confidence Interval for Mean	
59.139	59.455
95% Confidence Interval for Median	
61.775	62.043
95% Confidence Interval for StDev	
18.357	18.581




### o ID Fan, PI5410610







Medidas de tendencia central		
Media	644.21	
Mediana	712.38	
Moda		
Perc	entiles	
25	650.24	
50	712.38	
75	746.82	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	4.07	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	998.88	
Desviación estándar	194.51	
Varianza	37833.62	
Coeficiente de Varianza	30.19	




### o ID Fan, SIC5210310







Medidas de tendencia central		
Media	673.83	
Mediana	731.77	
Moda		
Perce	entiles	
25	710.93	
50	731.77	
75	735.05	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	7.36	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0000	
Máximo	774.72	
Desviación estándar	164.20	
Varianza	26961.62	
Coeficiente de Varianza	24.37	




### o ID Fan, SIC5210810







Medidas de tendencia central		
Media	656.47	
Mediana	714.12	
Moda		
Pe	ercentiles	
25	692.79	
50	714.12	
75	717.79	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	7.47	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0000	
Máximo	753.21	
Desviación estándar	162.82	
Varianza	26509.71	
Coeficiente de Varianza	24.80	




## o ID Fan, TI5210710D







Medidas de tendencia central		
Media	42.867	
Mediana	43.865	
Moda		
	Percentiles	
25	38.416	
50	43.865	
75	47.804	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	2.48	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0000	
Máximo	77.877	
Desviación estándar	8.290	
Varianza	68.722	
Coeficiente de Varianza	19.34	




### o ID Fan, TI5210710E







Medidas de tendencia central	
Media	39.295
Mediana	40.604
Moda	
Percentiles	
25	34.070
50	40.604
75	45.141
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	0.81
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	77.889
Desviación estándar	8.253
Varianza	68.109
Coeficiente de Varianza	21.00




## o ID Fan, TI5218110







Medidas de tendencia central	
Media	60.168
Mediana	61.685
Moda	
Percentiles	
25	57.930
50	61.685
75	65.062
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	7.95
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	77.201
Desviación estándar	8.387
Varianza	70.344
Coeficiente de Varianza	13.94




### o ID Fan, TI5218210







Medidas de tendencia central	
Media	61.11
Mediana	62.79
Moda	
Percentiles	
25	59.15
50	62.79
75	66.00
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	10808.11
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	1825.30
Desviación estándar	11.44
Varianza	130.83
Coeficiente de Varianza	18.72




## o ID Fan, TI5218810







Medidas de tendencia central	
Media	54.885
Mediana	55.391
Moda	
Percentiles	
25	50.817
50	55.391
75	59.962
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	3.19
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	75.916
Desviación estándar	8.031
Varianza	64.498
Coeficiente de Varianza	14.63




## o ID Fan, TI5218910







Medidas de tendencia central	
Media	59.675
Mediana	61.196
Moda	
Percentiles	
25	54.978
50	61.196
75	66.659
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	3.23
Medidas de dispersión	
Mínimo	-3.000
Máximo	79.878
Desviación estándar	10.432
Varianza	108.831
Coeficiente de Varianza	17.48




## o ID Fan, TI5310410







Medidas de tendencia central	
Media	313.20
Mediana	328.91
Moda	
Percentiles	
25	317.76
50	328.91
75	336.21
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	314.04
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	3276.70
Desviación estándar	144.65
Varianza	20924.33
Coeficiente de Varianza	46.19




### o ID Fan, VI5213110







ī	
Medidas de tendencia central	
Media	1.4155
Mediana	1.2428
Moda	
Percentiles	
25	0.7906
50	1.2428
75	1.8530
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	0.05
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	4.9476
Desviación estándar	0.8726
Varianza	0.7614
Coeficiente de Varianza	61.64




Anderson-Darling Normality Test	
A-Squared	885.08
P-Value	<0.005
Mean	1.4155
StDev	0.8726
Variance	0.7614
Skewness	0.737526
Kurtosis	0.048177
N	52319
Minimum	0.0000
1st Quartile	0.7906
Median	1.2428
3rd Quartile	1.8530
Maximum	4.9476
95% Confidence Interval for Mean	
1.4080	1.4230
95% Confidence Interval for Median	
1.2352	1.2498
95% Confidence Interval for StDev	
0.8673	0.8779

### o ID Fan, VI5218110







Medidas de tendencia central	
Media	1.3915
Mediana	1.5103
Moda	
Per	centiles
25	0.9767
50	1.5103
75	1.8120
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	-0.38
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.0000
Máximo	3.1419
Desviación estándar	0.6197
Varianza	0.3841
Coeficiente de Varianza	44.53



Anderson-Darling Normality Test		
A-Squared	696.60	
P-Value	<0.005	
Mean	1.3915	
StDev	0.6197	
Variance	0.3841	
Skewness	-0.515602	
Kurtosis	-0.382666	
N	52319	
Minimum	0.0000	
1st Quartile	0.9767	
Median	1.5103	
3rd Quartile	1.8120	
Maximum	3.1419	
95% Confidence Interval for Mean		
1.3862	1.3969	
95% Confidence Interval for Median		
1.5047	1.5150	
95% Confidence Interval for StDev		
0.6160	0.6235	


### o Fuel Doser, Al52101A10







0

Medidas de tendencia central		
Media	8.9840	
Mediana	7.3225	
Moda		
	Percentiles	
25	4.8433	
50	7.3225	
75	11.7178	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	-0.51	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0000	
Máximo	20.0000	
Desviación estándar	5.7391	
Varianza	32.9369	
Coeficiente de Varianza	63.88	




### o Fuel Doser, Al52101B10







Medidas de tendencia central		
Media	224.8	
Mediana	23.3	
Moda		
Percentiles		
25	23.0	
50	23.3	
75	71.4	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	70.08	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00	
Máximo	10000.0	
Desviación estándar	852.6	
Varianza	726999.9	
Coeficiente de Varianza	379.27	




# o Fuel Doser, FI8810810







Medidas de te	ndencia central	
Media	5714.0	
Mediana	6289.8	
Moda		
Perc	entiles	
25	5207.2	
50	6289.8	
75	6987.8	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	1.69	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00	
Máximo	20000.0	
Desviación estándar	2212.2	
Varianza	4893638.7	
Coeficiente de Varianza	38.71	




### o Fuel Doser, FI8811010







Medida	as de tendencia central	
Media	5689.2	
Mediana	6071.0	
Moda		
Percentiles		
25	4504.7	
50	6071.0	
75	7364.1	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	0.45	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.0	
Máximo	13703.1	
Desviación estándar	2581.6	
Varianza	6664877.3	
Coeficiente de Varianza	45.38	




# o Fuel Doser, FIC5200410







Medidas de te	ndencia central	
Media	170.39	
Mediana	188.17	
Moda		
Perce	entiles	
25	177.27	
50	188.17	
75	197.59	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	4.98	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	219.16	
Desviación estándar	55.67	
Varianza	3099.05	
Coeficiente de Varianza	32.67	




# o Fuel Doser, FIC8914410







Medidas de tendencia central		
Media	0.8143	
Mediana	0.0624	
Moda		
	Percentiles	
25	0.00000	
50	0.0624	
75	1.6805	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	1.41	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00000	
Máximo	11.3137	
Desviación estándar	1.1805	
Varianza	1.3935	
Coeficiente de Varianza	144.97	




### o Fuel Doser, FIC8915010







Medida	as de tendencia central	
Media	2.0578	
Mediana	1.4569	
Moda		
Percentiles		
25	0.00223	
50	1.4569	
75	3.9141	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	-1.11	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.00000	
Máximo	8.1748	
Desviación estándar	2.0554	
Varianza	4.2245	
Coeficiente de Varianza	99.88	




### o Fuel Doser, II888310







Medidas de tendencia central		
Media	87.317	
Mediana	105.008	
Moda		
Perce	entiles	
25	95.454	
50	105.008	
75	113.303	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	-0.46	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	399.345	
Desviación estándar	46.337	
Varianza	2147.154	
Coeficiente de Varianza	53.07	




### o Fuel Doser, II8882110







Medidas de te	ndencia central	
Media	112.96	
Mediana	125.71	
Moda		
Perce	entiles	
25	119.22	
50	125.71	
75	130.13	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	3.16	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	162.33	
Desviación estándar	41.08	
Varianza	1687.73	
Coeficiente de Varianza	36.37	




### o Fuel Doser, Pl8885810







Medidas de tendencia central		
Media	441.23	
Mediana	482.58	
Moda		
Perc	entiles	
25	435.49	
50	482.58	
75	514.21	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	3.79	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	671.99	
Desviación estándar	150.54	
Varianza	22663.09	
Coeficiente de Varianza	34.12	




# o Fuel Doser, Pl8886710







Medidas de tendencia central		
Media	333.11	
Mediana	335.36	
Moda		
	Percentiles	
25	292.24	
50	335.36	
75	385.94	
Medida de forma		
Sesgo		
Curtosis	0.96	
Medidas de dispersión		
Mínimo	0.000	
Máximo	672.85	
Desviación estándar	143.05	
Varianza	20463.00	
Coeficiente de Varianza	42.94	




### o Fuel Doser, TI5910110







Medidas de tendencia central	
Media	720.14
Mediana	693.14
Moda	
Percentiles	
25	635.50
50	693.14
75	856.05
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	62.12
Medidas de dispersión	
Mínimo	0.00
Máximo	6549.06
Desviación estándar	314.16
Varianza	98695.05
Coeficiente de Varianza	43.62



# o Fuel Doser, TIC5210510A.SP





Medidas de tendencia central	
Media	905.57
Mediana	905.00
Moda	
Percentiles	
25	894.47
50	905.00
75	919.00
Medida de forma	
Sesgo	
Curtosis	0.18
Medidas de dispersión	
Mínimo	810.00
Máximo	930.00
Desviación estándar	15.04
Varianza	226.31
Coeficiente de Varianza	1.66

