HTML (Hyper Text Markup Language)

- </head>
- <body>
- </body>
- </html>

2.註解方式

<!--註解內容-->

3.快捷鍵

- 打完標籤名稱 按 tab: 將標籤快速完成
- 游標所在行或選取文字後 按 ctrl+/: 註解
- 選取一串文字按 tab: 縮排
- 選取一串文字按 shift+tab: 反縮排
- 4.標題文字、分隔線
- 標題: <h1>最大的標題</h1>
- 標題: <h6>最小的標題</h6>
- 標題依大小為 h1~h6
- 文字: 一般的文字
- 換行:

- 水平分隔線: <hr>

5. 圖片


```
6.清單
```

- ul: unordered list

- ol: ordered list

 $\langle ul \rangle$

沒有數字順序的清單

就是 unordered list

有數字順序的清單

就是 ordered list

7.表格

<caption>表格標題</caption>

這都是在同一横列

這邊都是<第三橫列</td>

合併儲存格:在 td 標籤中使用 colspan 或 rowspan 指定合併長度

<caption>表格標題</caption>

第一列

第三列

8.超連結

顯示在網頁上的文字 target 屬性"_blank"是使用新分頁開啟超連結

CSS(Cascading Style Sheets)

1.選擇器

原則:套用最精準、最小單位、後寫的選擇器 使用方式:

- 選擇全部 *{}
- 選擇特定 class .class1{}
- 選擇特定 id #id1{}
- 選擇特定標籤 div1{}
- 選擇標籤中 class div1.class2{}

2.盒子

- 外距 margin
- 邊框 border
- 內距 padding

margin: 0px 1px 2px 3px; //上外距 0 px 右外距 1 px 下外距 2 px 左外距 3 px

margin: 0px 1px 2px; //上外距 0 px 左右外距 1 px 下外距 2 px

margin: 0px 1px; //上下外距 0 px 左右外距 1 px

margin: 0px; //上下左右外距 0 px

單獨調整: -top/ -left / -right / -bottom

margin-top: 0px; // margin 上外距設為 0

3.顏色

- background-color
- color

background-color: #RRGGBB;

可至 https://coolors.co 尋找顏色、複製色碼

4.背景圖片

- background-image
- background-size

auto \ length \ percentage \ cover \ contain \ initial \ inherit

- background-position

left top \ left center \ left bottom \ right top \ right center \ right bottom \ center top \ center center \ center bottom

background-image: url("網址");

background-size: cover;

background-position: center center;

5.文字格式

- 字型 font-family

Georgia · Palatino Linotype · Book Antiqua · Times New Roman · Arial · Helvetica · Arial Black · Impact · Lucida Sans Unicode · Tahoma · Verdana · Courier New · Lucida Console · initial

- 大小 font-size

medium · xx-small · x-small · large · x-large · xx-large · smaller · larger · length · % · initial · inherit

- 粗細 font-weight

normal(400) · bold(700) · bolder · lighter · initial · inherit

- 傾斜 font-style

normal , italic , oblique , initial , inherit

- 顏色 color
- 位置 text-align

left · right · center · justify · initial · inherit

6.其他排版方式

- display

inline · block · inline-block

- position

static · relative · absolute · fixed

- z-index
- top/left/right/bottom