

نباتی مواد



نبات جو رول په يو بيلر کی

تاسو کولای شئ چې بیکاره پنبی او نور نباتی مواد په یو
منظم نبات جوړولو کی ایسته کړئ.



دققصچی جوړول



لومړی یو ځای د بیلر دایښیدلو لپاره وټاکي. هغه باید د لاری
څخه لری وسی اما د کوتی د کاروبار په شاه وخوا د دیری
لاس رسی لپاره نږدی وی. ځینی مناسبه ځای ښایي چی د
تاسو د ښ په نږدی او یا د تاسو د سرای شا ته په یو کنج کی
وسی. دا لیدنه هم غوره ده چی یو ځای اوبو ته نږدی وی
وټاکي.

د مرکبونو لارښود



مرکبونه



نصواری شان بیکاره دی، وچه شوی نبات لکه
پیلی او کمزوری نبات غیر ضروری دی.
نصواری شیان د کاربن په عناصرو کی دیر دی

مرکبونه



شین شیان تازه دی، ژوندی برخه لکه ریل شوی ولسه، د
پخلنځی د سابهوتی او نور نا به کاره نباتاتو. شین شیان د
نایتروجن په عناصرو کی دیر دی.

استفاده مه کوی

- ◆ غوبنه ◆ هډوکی ◆ پسه
- ◆ غور ◆ شیدو ◆ غوری
- ◆ د حیواناتو ناوړی تولید ◆ ناروغ نباتاتو

عوبنه او د شیدو محصولاتو څخه استفاده مه کوی ځکه چی کورنی
څاروی او یا بل څاروی کیدای شی چی د هغه قفصچی څخه د
ایستلو لپاره یی دڅخه وکړی. همدارنگه د بڼ د ناروغی نباتاتو څخه
کار مه اخلی. کله چی تاسو دغه استفاده کړی هغی څخه ورسته
دوی کولای شی چی بیرته ستاسو په بڼ کی انتشار وکړی.


د پانې زياتول



دا ډير آسانه دى چى د خپل نباتى قفصچى قات(لاير) اجزاو
جوړ كړى

دپانې د لاير د پوشولو د نسواري شيانو سره پيل كړى او يا د ۶
اينچ په اندازه ستن ووهى

د پری شوی واینه زیاتول



بل، د شین شیانو لپاره د خو اینچپند والی په اندازه پری شوی
بنین واینه لایر زیاته کړی. دا د لایرونګډولو یو کومکی ده لکه
څګه چی تاسی دوی ته جوړ کړی یاست

حَمَكه بیلچه کاری کری



- ورسته د بیل په قدرت خاوری و بن ندی او یا انبار ورکړی چی باکتریا په قفصچه کی زیاتی شی

د کاربون منابع



- دلته یو څه د نایتروجن منبع د خپل کاربون- نایتروجن د
ښی سره شته دی. تاسو کولاشی دغو نمبر استعمال کولو
سره بهتر فیصله وکړی چی څومره نسواری اوبښین
شیان باید استعمال کړی ترڅو یوه غورځېد شوی انبار
ورکول ولری. یوڅه شیان، لکه د اری میدځی، ډیر لوړه
د ده د نایتروجن له محتوی سره مقایسه شوی ده، د
نوروسره، لکه د پپی غونډی ډیر لوړ ندی.

د کاربون منابع

♦ وچه پيله ۶۰:۰

♦ ستن وهنه ۹۰:۱

♦ ورخ پيله ۱۲۵:۱

♦ د اري يده گي ۶۲۵:۱

د نایتروجن منابع

- دلته یو څه د نایتروجن منبع د خپل کاربون- نایتروجن د نښی سره شته .
- یوځلی بیا، تاسی به پیری د بدلون نښی په مختلفو اجزاو کی وویښی.

د نایتروجن منابع

۱۵:۱

♦ د خوارښتوټی

۱۸:۱

♦ پری شوی وېش

۲۰:۱

♦ د قهوی ځمکه

۲۵:۱

♦ د اس انبار




خړوبول

- هره لایر د اوبو بڼه برخودنه کوی چی اجزاوی لوند شی. دا ډیر مهمه ده چی هره لایر چی تاسو جوړ کړی یاست لوند شی. هره لایر تکرار کړی چی قفصچی بڼه ډک شی

د انبار “آزموینی”

- اوس باکتريا ډیر وړوکی ده (تاسو نشي کولای بيله میکروسکوپ ووينی) ولاړشي کارته او د غړي ماده په انبارکښی ماته کړی. ورسته، لکه انبارښه گډ کړی، تاسو به ډیر ژوندی غړي د خزدکی، خسک، د خاوري چنچي له جملو څخه ووينی. انبار به د ژوندی شيانو څخه ډک شي.

یو ډک مټ انبار



- دا انبار دی، توره، خاورین، بویناکه مواد مغذی لپاره غوره دی. نیلگیو، او نوری وېلنه دهغه سره مینه لری! راځی چی د دغی انبار په اړه خبری وکړو چی څنگه د نیلگیو او وېلنه د ټیرو نمو لپاره استعمال کړو.