

## د دې برخه: د څارویو نظم او اداره

**لومړۍ لوسټ:** د کورنیو څاروی د اوسي دو لپاره د مناسب ځای اړتیاوی  
د زده کونکو د زده کړي موخي: د دې لوسټ موخي باید لاندي موخي زده کونکو ته وراني  
کړي:

1. د غواو د اړتیا ور وسایل روښانه کړئ.
2. د اوزو او میزو د اړتیا ور وسایل لست او تشریح کړئ.
3. د التونکو د پالني د اړتیا ور وسایل تشریح او روښانه کړئ.

سپارښت شوی وخت: درې ساعته(ګړي).

**د زېرمو لست:** لاندي زيرمي به د دې لوسټ په لوسټلو کې ګټوري وي.

Ensminger, M., Animal science. Danville, Illinois: Interstate publishers, Inc. 1991

Jackson, Nzncy S., Greer, William J., and Baker, James K. Animal Health.  
Danville, Illinois: Interstate publishers, Inc. 2000

Internet keyword: livestock housing, dairy housing, beef housing, sheep and goat  
housing and poultry housing

## د وسایلو، لوازمو، سامانونو او زېرمو لست

د ليکني په خاطر صفحه پروجکتور (غنت بنودونکي) پاورپواینټ د پاور پواینټ سلايدونه یا صفحې دروبنانه کولو ورقې د زده کونکو لپاره د لابراتواري ورقو کاپي 1 - LS کاغذ	Writing surface PowerPoint projector PowerPoint slides Transparency Masters Copies of student lab sheet Paper
---	--

**اصطلاح گانی:** په دې لوسټ کي لاندي اصطلاح گانی وراني کېږي (په ایتالیک دول باندي په نښه  
شوی دي) د پاور پواینټ ۲ نمبر سلايد.

د يخولو په خاطر خونې د شېدو لوشلو لپاره د عوجلي ودانۍ څرول په پیلورتیبا سره د شېدو لوشلو سالونونه (ګراجونه) تودونکي خونې د ازادو اخورو وسایل خلاصې ودانۍ پنجره یا مرغانچه یا د التونکو لپاره کوتې د هوا پاکۍ دل یا بدلي دل	Cold housing Flat milking barns Intensive grazing Milking parlors Warm housing Free stall Facilities Open Housing Coop Ventilation
--	--

په زړه پوري یا د خوبني ورول: د په زړه پوري تکلارو یا رولونو څخه ګته واخليه تر څو  
چي زده کونکي د لوسټ لپاره تیار شي. بنونکي اکثره په تولګيو کي د ځانګړو زده کونکو لپاره په زړه  
پوري تګلاري غوره کوي ترڅو چي زده کونکي د زده کړي لپاره تیارکړل شي ځني له دوي څخه په  
لاندي توګه دي.

1. د یو څاروی د لایدنی په خاطر یوه علمي دوره. د خاوند څخه یې د هر اطاق او دهغی د استعمال په اړوند پوبنټه وکړئ. هر یو زده کونکی باید مخکی د علمي سفر څخه دری سوالونه جور کړي. د بېره تګ پرمحال دهغه سوالونو په مورد کې چې د سفر په دوران کې ورته څوابونه ونه وبل شول بحث وکړي او خپل نظرونه سره شريک کړي.

## د لست اخري موخه او دمضمون لنديز

**لومرى موخه:** د غواو د ارتیا ور وسائل تشریح کړئ.

اتکل شوي ستونزره: د غواو د پالني لپاره کوم وسائل اړین دي؟

له زده کونکو څخه غوبنټه وکړئ چې د خپل ژوند ورځانه ارتیاوی لست کړي. د هغه شیانو څخه چې په لست کې شتون لري کوم یو ډبر مهم دي؟ یو د هغوي څخه د ژوند دتیرولو ځای دي. دا په اوله موخه کې ځای په ځای کړي.

1- د ارتیاو ور وسائل ستاسي د تولیدي سیستم پوري اړیکه لري.

A. لومرى هغه شى چې د غواو په پالنه کې په نظر کې نیول کیري د هغوي د اوسي دو له ځای څخه عبارت دي. تاسی باید اطمنانی اوسي چې اوبو، څرخا او نورو اسانتياوو ته لاسرسی ولري. د پاور پواینت ؟ نمبر سلايد

B. تاسی باید په هغه ځای کې فارم جور کړئ چې دراټلونکوتغيراتو او انکشافاتو په اړوند باید چې فکر وکړي. له زده کونکو و پوبنټي چې ولی د دی مسلی روښانه کول مهم دي.

C. که چېري د کټارو لپاره ارتیاشتون ولري نوباید هغه بهه غښتنلي وي ترڅو چې د څارویو څخه ساتنه وکړي شنی. په ځنۍ ځایونو کې د برقي، له لرکي جور شوو، نیلوني کټارو او اغزن تارونو څخه ګټه اخستن کېږي. د مزرعي د تېگو څخه هم د کټارو په چورونه کې کاراخستن کېږي. دروازي باید په بهه ځای کې وي داسي چې په اسانی سره ورته لاسرس وشي.

D. د څارویو د هر نوعه تولیدي سیستم په خاطر او بهه د ډبر اهمیت لرونکي دي. د پاور پواینت ؟ نمبر سلايد

E. د خوراکي لوښي دي په داسي ځای کې ځای پرڅاي شي چې غواوي مالګو او منralي موادو ته لاسرسی ولري. د خوراکي ترمنځ لازمي فاصلې ته اړتیا لېدل کېږي ترڅو تول څاروی په عين وخت کې د هغې څخه ګټه واخلي. که چېري تول څاروی په عين وخت کې ورڅخه ګټه وانه خلي کیدا شې یو تعداد وري پاتي شي او په غير له خوراکي څخه پاتي شي.

F. د خوراکي زيرمه کول زيات اړین دي. ترڅو په پاکه توګه سره زيرمه کړل شي او د زياتي ضابع څخه مخنيوي وشي. په لوړو تولیدي سیستمونو کې د عمودي سالونونو، د خوراکي اطاق، ژورو سيلو ګانو او بيلري فلزي زيرمه څخه ګټه اخستن کېږي البته هر یو له دي څخه د خوراکي په نوعيٽ او د څاروی په پالني پوري اړیکه پیداکوي. د پاور پوراینت ۵ او ۶ نمبر سلايدونه

G. همدرانګه د څارویو د پالني لپاره یو شمير وسائل او لوازمو ته هم ارتیا لېدل کېږي، د څاروی او دهغی د خاوند د ساتني او حفاظت لپاره د قيدولو الی ته ارتیا شتون لري ترڅو د داغولو، واکسين او تداوى په وخت کې له هغې څخه ګټه واخستن شي. همدارنګه د قيدولو له الی څخه د حمل او نقل په وخت کې هم ګټه اخستن کېږي او اړینه ده د پاور پوراینت ۷ نمبر سلايد

H. موجوده زيرمي او د تعميراتي موادو نوعيٽ د څارویو د اوسي دو ځای تعينوي. نو ددي په خاطر د دلایلو په خاطر یو لست جور کړئ چې په هغې کې نوي ودانی ستاسي ارتیاو ته څواب وواي. اطاقونه باید غواوي د يخنۍ او ګرمۍ څخه ساتي. که چېري د غواو د اوسي دو ځای له نورو څارویو څخه جلا وي په دي صورت کې باید اوبو او نورو لازمه فاصلو ته توجه وکړل شي. د اطاقونه دو ډېلکۍ (ودانی) چې دغواو لپاره تر استفادي لاندی نیول شوي توجه وکړي. په ۸ نمبر سلايد کې هغې ته اشاره شوي ده.

II. د شی دو ورکونکو غواو د صنعت د بنه موثره کارکولو لپاره وسایل، لوازم، د شی دو لوشلوخای  
د خوراکي لوبني د مهمو عواملو څخه ګنل کيري چي باید ورته پاملننه وشي. دپاور پواینت ۹  
نمبر سلايد

A. د اوسي دو د ئای د حفاظت په بول د څاروي او انسان دواړو لپاره مهم دي. ولی څرنګه چي د پالني  
لوی تجارت صنعت زيات کار ته اړتیا لري نو په دي توګه اړینه ده چي چاپېریال ارام په نظر کي  
ونیول شي.

.1. **Cold housing (د یخولو خونی):** دا اصطلاح هغه جورښتونو ته استعمالیري چي د ژمي  
پرمحال هغې ته حرارت یا تودوځه نه ورکول کيري یعنی تودولو ته اړتیا نه لري.

.2. **Warm housing (تودی خونی):** دا اصطلاح هغه ساختمانونو ته استعمالیري چي د ژمي پرمحال  
هغې ته تودوځه ورکول کيري تر څو تاوده کړل شي. تودی خونی کیدي شي چي غوجلي بي ازادي  
او عايق لرونکي وي، تودونکي خونی همدارنګه تړلو غوجلو ته چي د تړلو اخورو لرونکي وي ويل  
کيري. د څوانو خوسکو لپاره پنجري او د څوان مورني ستاك لپاره او وچو غواو لپاره د خلاصو  
غوجلو څخه ګنل کيري، هغه شې دی ورکونکي غواوي چي په څرخاکي کي په ازاده توګه  
څرول کيري باید د زیاتي ګرمي، زیاتي يخنی او سختو بادونو څخه په امن کي وي. دپاور پواینت  
۱۱ نمبر سلايد.

B. د لبنياتو(شې دی او د هغې حاصلات) د تولید لپاره د شی دو دلوشلو لپاره وسایل دېر مهم دي.  
**Flat milking barns:** د هغه غوجلو څخه عبارت دي چي دهغې په اخورو کي د شی دو غواوي لوشل  
کيري.

**Milking parlors:** د هغه کانکریتي ساختمانونو څخه عبارت دي چي د لوشلو لپاره د سالونونو  
لرونکي وي. ځنې پالخایونه دومره لوی دي چي داسي سالونونه لري چي ۱۰۰ شې دی ورکونکي غواوي  
په یو وخت کي په هغې کي لوشل کيري او دا ودانۍ په اووه ورڅو کي د ۲۴ ساعتونو لپاره فعال وي. د  
پاور پواینت ۱۲ او ۱۳ نمبر سلايدونه.

C: د غوبنېنو او شې دو ورکونکو دواړه نوعو غواوو لپاره د خوراکي د سیستم لرل اړین دي. د زیرمه  
ئای د ټاکنې پرمحال د خوراکي موثریت، تمام شوی قیمت د مهمو عواملو له جملی څخه ګنل کيري. د  
خوراکي تولي نوعي جي زیرمه کيري لکه جوار، سایلیچ، هایلیچ، وچه ګیاه، وچه ګیاه، منړونه او دانه  
لرونکي، د سایلیچو بوجې، عمودي سیلوقانۍ او فلزې زیرمه کونکي خونی د هغه ځایونو له جملی څخه  
دي چي په هغې کي خوراکه زیرمه کيري. د پاور پواینت ۱۴ نمبر سلايد.

**Intensive grazing:** په یو څرخاکي کي د څارو یو د څرولو لپاره د ۴-۲۴ ساعتو لپاره او وروسته يې  
د دوي ورل بل څرخاکي ته. دا نوع سیستم د څر زیات کار او کارگر ته اړتیا لري لیکن په مقابله کي  
زیرمه کونکو خونو ته کمه اړتیا لري. د خوراکي کراجې، لارې موټر، کمپیوټري د خوراکي لوبني او  
غیر کمپیوټري لوبني او نورعصری تخنیکونه ددي سبب کيري ترڅو د خوراکي سیستم اسانه کړي او په  
کم وخت کي سرته ورسیږي. دپاور پواینت ۱۵ نمبر سلايد.

D: څرنګه چي شې دی ورکونکي غواوي په ورڅ کي ۸ فیصده د خپل وزن فضله مواد تولیدوي نو په  
دي بنا د څارو یو د بنه پالني په خطروساپایو ته پېړه اړتیا لایدل کيري. تول په توله کي د څارو یو د  
سرو(کود) کاروبار دري لاندنۍ وظيفي سرته رسوي.

1. څاروي پاک وسائی.
2. د څارو یو د سرو(کود) راتولول د کارگرانو لپاره اسانه تماميري.
3. فضله مواد په بنه طریقی سره ترتیبوی.

E. د څارو یو د سرو (کود) دوو نوعه سیستمونه شتون لري.

1. د څارو یو د سرو(کود) جامد سیستم

2. دخارویو د سرو(کود) مایع سیستم  
دواره سیستمونه هم گئی او هم تاوانونه لري، اما لوی توپیر په دي کي دی چي مایع سیستم دیر موثر دي.  
پاور پاواینٹ ۱۷ نمبر سلайд

LS استعمال کرئ ۱-۱ او زده کونکي دی دخارویو د سرو(کود) په اره تحقیق وکرئ چي دا کار د راتلونکی  
لوست دپیل لپاره چي عبارت دی له دخارویو د فضلنه موادو نظم او اداري څخه، یو بنه پیل به وي.

**دوبمه موخه:** هغه وسایل چي د اوزو او پسونو لپاره اړین دي لست او توضیح کړي.  
اتکل شوي ستونزه: د اوزو او پسونو د پالني لپاره کوم وسایل اړین دي؟ له زده کونکو پوشته وکرئ چي  
ځنې وسایل کوم چي د غواو د پالني لپاره اړین دي په یاد راوري. ځنې له دی شیانو څخه په یوه صفحه کي  
ولیکي. وروسته له زده کونکو پوبنتی چي دا وسایل د اوزو او پسونو د وسایلو غوندي دي یا دا چي توپير  
لري خپل څوابونه دي روښانه کري.

(III) : اوزي او پسونه د سرخته څارویو له جملی څخه دي او دنورو څارویو غوندي د چاپریال حفاظت  
ته دومره اړتیا نه لري. د اوزو او پسونو پالنه قیمه نه تماميري له دی خاطره چي قیمتی ساتځایونو ته  
اړتیا نه لري، البته تر اوسه هم ځنې شیان شتون لري چي تاسی به دهغی پالني ته اړتیا ولري. د پاور  
پاواینٹ ۱۸ نمبر سلайд

A: د اوزو او پسونو لپاره د اوسي دو ځای نظر د پالني شرایطو او هوا ته توپير کوي. داسي  
سپارښت کيري چي د اوسي دو ځای (غوجله) باید داسي جور کرل شي چي جنوب لوري ته خلاصه  
شي دا کار لمړ ته اجازه ورکوي چي يخه هوا د ګرموالی لپاره اطاق ته د داخلیدو لپاره اجازه  
ورکري. همدارنګه د ارام ځای، څرڅمکي او اوبو ته دلاسرسي په خاطر اړتیا لېدل کيري.

اوزو لپاره استعمالیزري. هغه اوزي چي په بند یا تړلی ځای کي سائل کيري نو باید چي بنکرونې یې  
لري کرل شي. د پاور پاواینٹ ۱۹ نمبر سلайд

B: کتاره باید چي (۱۰-۱۳) متره لوروالی ولري او د اوزو او پسونو ترمنځ باید د ۱۰-۱۳ سانتي مترو  
په اندازه د جلاوالی طاب شتون ولري. دا مهمه ده چي طبیعي دېمنان (دارونکي څاروی) د فارم یا  
غوجلي څخه بیرون وسائل شي نسبت دي ته چي څاروی په داخل د غوجله کي وساتي د پاور  
پاواینٹ ۲۰ نمبر سلайд

C: د پالني د سیستم په نظر کي نیولو سره، د احاطي لپاره جالۍ، د قېچي کولو سامان الات او د  
اوزو او پسونود سوم د غوڅولو او د حاملکي د ازمایښت او د القاح لپاره ځانګري ځای ګټور  
تماميري .

D: باید چي ځان اطماني کړي چي د تولو څارویو لپاره مناسبه فاصله په نظر کي ونیول شي. زده  
کونکي دي یوه ازمایښتی کتاره د نمایش لپاره جوره کري. دوي کولي شي چي مواد د کتارو د  
جورولو لپاره د کور څخه راوري. ځان اطماني کړي چي زده کونکي د څارویو اړتیاوه ته توجه  
وکري بالخصوص د دالونکو څارویو مهارکولو د فارم څخه بیرون. وروسته له دی زده کونکي دي  
خپل کار د بل هم تولګیوال سره شریک کري او روښانه دي کري چي ولي دوي داسي کتاره انتخاب  
او جوره کري ده.

**درېمه موخه:** د الوتونکو د پالني په اړوند د اړتیا ور وسایلولو باندي رنا واچوئ.

اتکل شوي ستونزی: د الوتونکو د پالني لپاره کوم وسایل اړین دي؟  
له زده کونکو څخه وپونتی چي د لويو څارویو لکه غوا، پسه او کوچنيو څارویو لکه الوتونکو د  
پالني په ځای کي کوم توپير شتون لري؟

IV. د الوتونکو لپاره د اوسي دو ځای يا پنجره د الوتونکو د پالني د طرز او فاصلې د اندازې په بنا په  
ساحه تاکل کيري. شتون لرونکي جورښونه کولي شي د الوتونکو د پالني په ځای باندې تبدیل کري.

کله چي تاسی د التونکو لپاره وسائل تیاروی، نو باید چي دا شیان په نظر کي ونیسي. د پاور پواینت  
۲۲ نمبر سلайд

protection A پا ساتنه(حافظت):

1. د التونکو لپاره یوه بنه او په زیره پوري ودانی ستاسي التونکي له ځنيو عناصره لکه هوا،  
دارونکو څارویو، زخمی کي دو څخه ساتنه کوي. التونکي د وچ او داسي ځای لپاره چي بادونه  
لري اړتیا لري، مرغانچي باید لرونکي د کرکيو، دروازو وي ترڅو دهوا په تبدیلی کي د اړتیا  
پر محال مرسته وکړي.

A. COOP پنجره با مرغانچه: د التونکو لپاره د یو واحد ځای عبارت ده، پنجره په روښانه او یو  
داسي بنه ځای کي جوره کړي چي د دوامداره لمدوالي او داوبو د څخې دلو څخه د اطاق نه دباندي  
مخنيوي وکړي شي. د پنجري مخکنۍ لوري او کرکي د جنوب په لوري ولبروي چي په دي اساس د  
پنجري داخل او فرش تود او وچ وساتي. د یو واحد چرګ لپاره خپله معینه اندازه فاصله په دي کي  
مرسته کوي ترڅو تر دېره حده د پنجري لمدوالي کم کړي. د پاور پواینت ۲۳ نمبر سلайд

2. د دي لپاره چي التونکو ته د دايرونکو څارویو څخه خلاصون ورکرو باید چي مرغانچي او  
نور لبنتي يا لاري په بشتر دول بند او بسته کړل شي. که چېري نوي ودانی جوروی نو په دي  
صورت کي فرش کانګړې او د ډیوالونه د یوې څخه تر ده خښتو پوري پاخه په نظر کي ونیسي، دا  
د دي سبب کېږي چي د مورکانو، مارانو او دايرونکو څارویو څخه مخنيوي وشي او هغوي نه شي  
کولي چي فرش يا ډیوال سوری کړي. دروازي او کرکي باید د جاليو په واسطه چي سیمي جورښت  
ولري، پوبن کړئ او دروازي د خلاصون پر محال باید چي د جلا جالی لرونکي وي.

3. لېر ترڅو یو سیم د (۳۰) سانتي مترو په ژوروالي د مرغانچي په اوږدوالي خښ کړل شي او د  
(۱۵) سانتي مترو په اندازه کټاره بېرو لوري ته تک و هل شي. دا کار ددي باعث کېږي چي  
دارونکي څاروی د کټاري لاندي طبقه نه شي سوری کولي. ددي په خاطر د باز او ګونګي د  
نوتلو څخه مخنيوي وکړو بېرونې لبنتي يا لاري د اغزنو جاليو په واسطه پوبن کړئ. هغه  
حکمه چي سطحه يې د نباتاتو درېښو او يا پانو پواسطه پوبنل شوي وي نو د غیره التونکو د  
پېتڅای لپاره زمينه برابروي. د پاور پواینت ۲۴ نمبر سلайдونه

B. مناسبه فاصله پا Adequate space: دارد التونکي يا چرګان د اوسيدو او همدارنګه د هګي  
ورکولو ځای اوناستي څایونو لپاره مناسبې فاصلې ته اړتیا لري. د فاصلې اړتیا نسبت التونکو ته  
چي تاسی يې د پالني په خاطر غوره کوي توپیر لري.

## د لېر ترڅو فاصلې اړتیا

د چرګ نوعه سانتي متر مربع | في قطعه چرګ په داخل کي سانتي متر مربع | في قطعه چرګ په  
خارج کي

1.22	30.48	وروکۍ جنګي چرګ
2.44	45.72	هګي ورکونکي چرګي
3.05	60.96	غټ چرګان
1.22	30.48	Quip
7.62	152.40	طاوس
4.57	91.44	مرغابي
5.49	182.88	قاز

د هگی ایشنودو خای: د (۴-۵) واحدو چرگو لپاره کم ترکمه يو د هگی ایشنودو خای باید برابر کرل شي. د پاور پواینت ۲۶ نمبر سلاید C. خوراکي او اوبو ته لاسرسى

1. دخراکي لوبني او د اوبو لوبني د التونکو په اطاق کي په يو مناسب خاي کي خاي پرخاي کري ترڅو تول التونکي هغې ته لاسرسى وکړي شي. د اوبو د لوبني بنکتنې برخه او دخراکي لوبني پورتني برخې د التونکو دملا د لوروالي پوري کيردي جي په دي صورت کي د خوراکي لوبني او داوبو لوبني پاک سائل کيري او له ضایع کي دو څخه مخنوی کيري.
2. واره التونکي لکه کوتري، مرزان او جنګي چرگان اوږدو د خوراکي لوشنو (linear) ته د (۲،۵) سانتي مترو په فاصله د يو واحد چرگ لپاره او لوی چرگان د (۵،۸) سانتي مترو په فاصله د يو واحد چرگ لپاره اړتیا لري.
3. د امکان په صورت کي د خوراکي لوبني د محوطې څخه د باندي کيردي په ځانګري توګه د هغه التونکو لپاره چي آبې دي يا او به خونسوی. دا کارډنجرۍ په دنه کي د لمدواله څخه مخنيوي کوي. د پاور پواینت ۲۷ نمبر سلاید

دنور يا رينا زيرمي: د کرکيو ایشنودل بیرون لوري ته د روښنائي لپاره يوه بنه زيرمه ده په ژمي ګرمي او په وري کي د هوا د بدلي دو سبب کيري. د پاور پواینت ۲۸ نمبر سلاید

## E. دهوا د جريان بدلونه ventilation

1. د ګردنه لرونکي هوا د جريان لپاره اړتیا شتون لري. ددي لپاره چي اکسیجن اطاق ته داخل او لمدبل او امونيا او کاربن دايم اوکساید بیرون لوري ته خارج کرل شي، يوه بنه زمينه مساعدوي. او همدارنګه د اطاق د زري هوا په ویستلو کي مرسته کوي. د امونيا، لمدبل شتون د هوا د جريان دنه شتون څخه نهاینده ګي کوي د ورو پنջرو لپاره يوه کړکي په يوه لوري کي د هوا جريان په کافي اندازه کوي. په هغه صورت کي چي جريان د هوا شتون ونه لري لمدبل په هوا کي يخ او د پنجري يه چت او دیوالونو کي راتوليري. د اطاق د وچي دو په صورت کي التونکي کولی شي په نسبی توګه يخه هوا تحمل کري. اما لمدبل او يخ شرایط د صحت په وراند ستونزي جوروسي. کرکي د باد په مقابل لوري نصب کري ددي کار لپاره اکثره د جنوب او شرق لوري مهم دي. د پارو پواینت ۲۹ نمبر سلاید د دي لوست د اخري فعالیت په حیث زده کونکي دي يو د خارویو د وسایل او اسانتايوو څخه تر بحث لاندي ونسی او هغه دي جور کري. زده کونکي کولی شي نورو مواد د دي کار د منځ ته راولو په خاطرپکاري، برابر کري. او یا که امکان ولري هغه په خپل کمپیوټر کي جور کري. باید چي اطمنان حاصل کړل شي چي زده کونکي د ټولو حیوانی وسایلو جنبي شاملې کري دي.

لندېز اتکرار. د زده کونکو د زده کري دموخو څخه د لندېز لپاره ګته واخلي.

زده کونکی دی هغه موادو لست جور کري چي د غواو د خرصلاو لپاره اريين دي. وروسته بحث وکري دهجه وسایلو څخه چي د اوزو او پسونو لپاره په کار ورل کيري. بالاخره د التونکو د پالني لپاره مناسب وسایل تشریح کري.

**عملی<sup>4</sup>:** د زده کونکو د فعالیتونه د لابراتواري مواد په شمول په دی عملیه کی شامل دي. ازماينت: ازماينت باید د زده کونکو په لاسته راغلو موخو باندي متړکره وي. د مختلفو تخنيکونو څخه دی کته واختنل شي. د بيلگي په توګه د ليکلي بنې ازمويني نمونه چي په دی ځای کي ليدل کيري.

د نمونه ئي ازمويني لپاره څوابونه  
اول پرتله ئي برخه

1=e  
2=a  
3=d  
4=b  
5=f  
6=c

#### دوپمه برخه: بشپړول

- .1 1.5 متر
- .2 څوان خوسکي، وچي غواوي
- .3 فاصله
- .4 د هوا بدلي دنه

#### درېمه برخه: لند څوابونه

- .1 د څارو یو پاک او صفا ساتل
- .2 په تولي توګه د لابراتواري موادو برابرول
- .3 په مطمئننه توګه د فضلله موادو یا مدفوع ځای په ځآي کول

#### نمونئي ازموينه 1-1

نوم.....

#### ازموينه

**اوله برخه: پرتله کول**  
لارښوروني: د صحیح څواب پروراندی اصطلاح ګانی پرتله کړئ د اصطلاح توري د تعريف په مقابل کي ولیکي.  
Fat milking barns . c      Cold housing a  
د شېدو لوشلو بلاک ډوله با دیخولو خونی      با توګه خروں

Proper ventilation . b  
با د هوا مناسبه تبادله Warm housing . d  
با تودونکي خونی

Intensive grazing . e  
با په پیاوري توګه خروں Coop . f  
با مرغانچه یا پنجره

- .1 ..... هغه وخت چي غواوي د ۲۴ ساعتونو لپاره په يو خرخای کي او وروسته بل خرخای ته ورل کيري.
- .2 ..... هغه اطاقونه چي د ژمي پر محال ورته تودو خه نه ورکول کيري.
- .3 ..... هغه اطاقونه چي د ژمي پر محال تودو خي ته ارتيا لري .
- .4 ..... د الونونکو د مناسبې نمو لپاره اړين دي.
- .5 ..... د الونونکو لپاره مناسب د اوسي دو خاي.
- .6 ..... هغه غوجلي چي په هغې کي غواوي په سالونونو کي لوشل کيري.

### دوېمه برخه: بشپړول

لارښونې: د لاندې جملو د بشپړولو لپاره مناسب لغاتونه په تشو خایونو کي وليکي.

- .1. کتاري ارتيا لري ..... متر یا لوروالۍ او ۱۰-۱۵ سانتي مترو فاصلې خاي ته د پسونو او اوزو ترمنځ باید وي.
- .2. د خوسکو صندقونه د ..... خلاص اطاق د خوانو خوسکو داوسي دو لپاره با استعمالليري.
- .3. تل خان اطماني کړي چي تاسې په کافي اندازه ..... د تولو خارویو د اراموالی لپاره په نظرکي نیولي وي .
- .4. د ناروغۍ د تودو خي درجې د کنترول، د اضافې تودو خي او رطوبت کولي شوچې د په واسطه کنترول شي.

### درېمه برخه: لنډ ټوابونه

لارښونې: د لاندې پوښتنو لپاره معلومات ورکړئ.  
د خارویو د سرو(کود) لپاره تول سیستمونه د درې موخو لپاره استعمالليري.

- .1  
.2  
.3

LS: 1 - 1

نوم .....

### د لابراتوار ورقه

د خارویو د سرو(کود) د خای په خای کولولپاره مقررات او کړنلارې

موخه: د خارویو د سرو(کود) دکاروبار پر محال دهه ګډ اصولو او مقرراتو په هکله تحقیق دي وکړل شي.

طرېقه یا کړنلاره:  
يو دوه ورقې راپور وليکي چي په هغې لاندې مسائل مخاطب شوي وي.

تاسو په محله کي دخارييو د سرو(کود) د خاى په خاى کولو لپاره کوم اصول شتون لري؟

د خارييو د سرو(کود) د خاى په خاى کولو لپاره په ملي توګه کوم رول شونه شتون لري؟

ولي مونږ دا اصول مخکي ورو؟

د خارييو د سرو(کود) څخه ګته احسنه کومه ده؟

ستاسي په عقیده د خارييو د سرو(کود) د خاى په خاى کولو لپاره مقررات اړین دي او که نه؟