

C برهه: زراعتي اسناد او سوابق

درېم لوست: زراعتي چرگانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو ساتنه زده کونکو د زده کړي موخي: ددي لوست لارښوونه باید دزده کونکو لپاره د لاندي موخو د قبولیت وړ وګرځي

- 1 - د زراعتي چرگانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو دساتني په اهمیت باندي پوهې دل
- 2 - زراعتي چرگانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو دساتني د سیستمنو پېژندکلو
- 3 - د چرگانو په مختلفو تولیدي زراعتي فارمونو کي د اسنادو او سوابقو ساتنه او بشپرونه

د لوست ورکولو لپاره توصیه شوی وخت (۱) ساعت

د توصیي وړ منابع: کېډي شي چې لاندي منابع په دي لوست کي ګټوري تمامي شي

4-H Poultry Production and Records. Cooperative Extension Service of Mississippi State University. <http://www.msstate.edu/dept/poultry/4hrecord.htm>

Importance of Record Keeping. Poultry Industry Council.

http://poultryindustrycouncil.ca/compendium-record_keeping.html.

د سامانونو، لوازمو، وسایلو او اسانټیاوو لوست

- کتابي نما(په لې کلې بنې)
- پروجيکتور پاورپواینت
- پاورپاينت سلايديونه
- دخلکوڅخه نما
- دزده کونکو د ورقو کاپي ګاني

اصطلاح ګاني: لاندي اصطلاح ګاني په دي لوست کي د بولد او ايتاليک په شکل د پاور پواینت په ۲ شميړه سلايد کي وړاندېز شوي دي

Breeding stock	پالنځای
Broiler	غوبنین چرگان
Chicks	د چرگانو بچي
Layers	هګي ورکونکي چرگان
Mortality	ميږه او د منځه تلل
Poults	چورګوږي
Pullets	هګي ورکونکي چرگان

په زړه پوري تګلاره

د اسنادو او سوابقو د ساتني په هکله یو څه خبری اتری پیل کړئ، ولی موږ اسنادو او سوابقو ته اړتیا لرو؟ د هغې ګتني او فایدي څه دي؟ صنایع له کومو نوعو اسنادو او سوابقو څخه استفاده کوي؟ دا بحث د لوړۍ موخي پوري مربوط کړئ

د محتویاتو لنډېز او د لوست ورکولو ستراتېژي ګانې

لوړۍ موخي: زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو د ساتني د اهمیت یا ارزښت پېژندګلو

د وړانډېز ور سوال : ولی د زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو ساتنه مهم او ضروري دي ؟

(د پاور پواینټ ۳ شېمره سلاید)

1 - زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو ساتنه بي نهايته یو مهم او اړین کار ګنل کلري

A مالي تضمیمونه - د یوی بودجې د تصویب کولو د مخه او یا د مالي تضمیمونو د نیولو څخه مخکي اسناد او سوابق تحلیل ته اړتیا لري

B - د خوراک (تغذی) لپاره د تضمیم نیول: د خوراکي د ورکولو لپاره د اسنادو او سوابقو لپاره تضمیم نیول ګټوره وي چې د خوارکي اندازه، خاص موثریت، او د خوراکي برخه په برکې نیسي

(د پاور پواینټ ۴ شېمره سلاید)

C - د پالني د ورکولو په خاطر تضمیمونه: کله چې تضمیم نیسو چې کومه نوعه چرګ باید القاح شي یا جنسی یوالی سرته ورسوی نو د تیرو شوو اسنادو او سوابقو څخه استفاده کیدلي شي.

D - د چرګانو حاصل یا تولید: د چرګانو د حاصل اسناد او سوابق باید چې حفظ او ساتنه بي وشي چې عبارت دي له تولید شوي هګي، دوباره نسل اخستنه، د غونبني اندازه او نور. د داسې موخو لپاره د چرګانو د تاکني په وخت کي کولي شي چې :

له 3-1 tm څخه ددي موخي د تشریح لپاره استفاده وکړئ زده کونکي د اسنادو او سوابقو او د هغې د اهمیت په رابطه د بحث کولو په برخه کي ونوموي یا نامزد کړئ.

دوهمه موخي: د زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو د ساتني د سیستمونو پېژندګلو .

د وړاند وینې سوال : د زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو د ساتني او حفظ په خاطر له کومو روشنونو او کړنلارو څخه استفاده کېږي؟

د زراعتي چرګانو په تولید کي د اسنادو او سوابقو د ساتني او حفظ په خاطر د مختلفو سیستمونو څخه استفاده کېږي

(د پاور پواینټ ۵ شېمره سلاید)

A - د داسې سیستمونه د زیاتو عواملو د علتونو په اساس تغیر کېږي
1 - د دواوو زیاتولائي - د زراعتي چرګانو لپاره د درملو د اسنادو او سوابقو ساتنه سره توپیرونې

لري په دی خاطر چي د درملو څخه استفاده کول مختلف وي د بیلګي په دول د چرگانو اسناد او سوابق د فیل مرغانو د اسنادو او سوابقو سره توپیر لري يا مختلف وي

(د پاور پواینټ ۶ شیمره سلاید)

- 2 - د پالني زیاتوالی: یوه مطمینه پالنه د هگی اینسولو په خاطر، له غوبنینو چرگانو څخه زیاتي پالني ته اړتیا لري له دی پلوه مختلفو اسنادو او سوابقو ته اړتیا لري.
- 3 - د چرگ نوعیت: - د چرگان نوعه د سانتی د سیستم اسناد او سوابق تاکي ځنی چورګوري د هگی ورکولو په خاطر د استفاده لپاره یا مصرف او ځنی نور بی د دوباره نسل اخستي لپاره له هگی نه او ځنی نور د غوبنی داستفاده لپاره پالل کېږي

(د پاور پواینټ ۷ شیمره سلاید)

- B - د چورګورو اسناد او سوابق مختلف وي
- 1 - بنځینه چورګوري - هغه چورګوري چي د نمو او رشد د پیل نه مخکي څوانه چرگان وي. د چورګورو لپاره اسناد له هگی څخه د راونتو تاریخ، هغه تاریخ چي پالنځای ته په کي انتقال شوي دي، غذایي برخه، د مصرف شوو او برو برخه او نور په برکي نیسي

(د پاور پواینټ ۸ شیمره سلاید)

2- هگی ورکونکي چرگان - هغه چرگان دي چي د هگی ورکولو لپاره نمو او رشد کوي دداسي چرگانو لپاره اسناد شامل دي په: غذایي برخه، د مصرف شوو او برو برخه، د خاموشی(تیاره وخت) ساعتونه او فعالیت(رنا) په برکي نیسي

3 - تخمي چرگان : هغه چرگان دي چي د هگی ورکولو په وخت کي قرار لري د دی برخی د اړتیا ور اسناد شامل دي په: غذایي برخه، د مصرفی او برو برخه او د تولید شوو هګیو اندازه په برکي نیسي.

(د پاور پواینټ ۹ شیمره سلاید)

- 4 - غوبنین چرگان: له هغه چرگانو څخه عبارت دي چي د خوراکي مصرف (غوبنی) د تولید لپاره پالل کېږي دا برخه شامله ده په غذایي برخه، د مصرف شوو او برو برخه، وزن، د هغوي د مرپنی پروسه یا پراو، د هري ورځي حاصل ورکول او نور په برکي نیسي
- 5 - د پاللو ځای یا پالنځای: دوباره نسل اخستي په خاطر د چرگانو د پاللو له ځای نه عبارت دي، د پالني تاریخ یا نیټه، دالقاح یا جنسی یوځایوالي نیټه یا تاریخ، له هگی څخه د راونتو تاریخ یا نیټه ددي اسنادو له بیلګو څخه ګنل کېږي چي باید په نظر کي ونیول شي.

(د پاور پواینټ ۱۰ شیمره سلاید)

- فیل مرغان - خاصو او ځانګړو اسنادو ته اړتیا لري
- 1 - هگی ورکونکي چرگان له څوانو چرگانو څخه عبارت دي چي د خوراکي یا غذا د مصرف په خاطر پالل کېږي ددي برخی اسناد شامل دي له غذایي برخه، مصرف کړي شووو برخه، وزن، د هري ورځي حاصل، د هغوي د مرپنی او نلف کي دلو پروسه یا پراو او نور په برکي نیسي
 - 2 - د پاللو ځای یا پالنځای: د هغه ځای نه عبارت دي چي په هغې کي چرگان د نسل اخستي د موخي لپاره سائل کېږي. د پالني تاریخ یا نیټه، دالقاح یا جنسی یوځایوالي نیټه یا تاریخ، له هگی نه د راونتو تاریخ یا نیټه د دي اسنادو له بیلګو څخه ګنل کېږي چي باید په نظر کي ونیول شي.

له 3-2 څخه د زده کونکو د تشخيص باندي د پوهې دو لپاره استفاده وکړئ او دا بحث له وروسته راوتلونکي موخي سره وصل کړئ

درېمه موخه : د زراعتي چرګانو په تولید کي د مختلفو اسنادو او سوابقو د فورمو بشپړ کول

د وړاندېز وړ سوال : د زراعتي چرګانو په تولید کي د مختلفو اسنادو او سوابقو فورمي په څه
بول سره تكميلېږي؟

(د پاور پواينت ۱۱ او ۱۲ شمېري سلايدونه)

کله چې تاسي د اسنادو او سوابقو د ساتني سېستم یېل کوي باید د هريو پېشنهاد شوي
فارم په برخه کي کافي معلومات ولري.

A - د چرګانو مړښه او تلف کېدل - هره ورڅ باید له هغه نه چې مرې او نور ژوند
نه لري يو راپور واختنل شي او په اسنادو او سوابقو کي درج او ثبت کړل شي

B - مصرف شوي خوراکه یا غذا: هره ورڅ هغه خوراکي چې چرګانو ته ورکول
کېري باید یادداشت کړل شي او د هغې اسناد وساتل شي.

C - قېمتونه : مالي اسناد چې په برکې یې د پلورل شوي عنوانونه او د اخستلو
عنوانونه شامل دي باید وساتل شي د بیلکې په بول هګي، خوراکه یا غذا، وسایل،
لوازم او نور

D - واکسیناسيون - واکسین کول به اړین وي چې تېلي دي په چرګ، موقعيت، او د ضرورت
وړ وسایلې باندي، يو درست او منظم اسناد له دي عمل یا کړنې څخه باید چې وساتل شي او د هغې
څارنه وشي

(د پاور پواينت ۱۳ شمېره سلايد)

6 - انتقال کي دونکي چرګي : په دوره ئي بول چرګي باید له نورو چورګورو د منځ څخه کله چې
د هغوي حاصل کم شي، انتقال کړل شي د انتقال دليل لست کړئ

E - تولید شوي هګي - هره ورڅ باید چې هګي جمع او په اسنادو کي ثبت کړل شي او
همدارنګه تولي ناسازګارۍ د هګيو اضافه کړئ

له WS 3-1 ، 3-2 ، 3-3 WS 3-2 او له از 3-3 WS 3-1 د لوسټ د لاسرسې د موخي د
زده کړي لپاره استفاده وکړئ.

دلوست بیا تکرار او لنډېز : د زده کړي موخي په هر یو زده کونکي باندي تکرار او لنډېز کړئ
چې په ۱۴ شمېره سلايد د پاورپواينت کي بنوبل شوي دي او زده کونکي هر یو د محتوياتو د
ورقې تشریح ته وغواړئ او ورته لارښوونه وکړئ.

د کار کولو موارد: په دي برخه کي یو یا زیات د زده کونکو فعالیتونه شامل دي او له کاري ورقو
څخه استفاده وکړئ

WS 3-1 د پالل شوو اسناد

د چرګانو د نمو او رشد یا ودې اسناد

د هغه چورګورو اسناد چې نسل ګيرې شوي دي 3-3

ارزیابی : ارزیابی باید ددی لوست د موخو د قبولیت ور شي له مختلفو تخنیکونو څخه استفاده کیدلي شي لکه د زده کونکو د کارونو سرته رسول .
د لېکنی بنې سوالونو نمونه یا بیلګه متصل یا پیوسته وي

د سوالونو د ځواب نمونه .

مطابقتونه

- C – 1
- F – 2
- D – 3
- B – 4
- A – 5
- E – 6

تش ځایونه ډک کړئ

- 1 – مرګ او مرپنه .
- 2 – د زراعتي چرگانو د پالني ځائي
- 3 – (د درملو زیاتوالی) پالنه . چرګ .

لند ځواب

- 1 – له لومړۍ موخي څخه د نمرې کولو لپاره استفاده وکړئ
- 2 – د درپمي موخي څخه د نمرې ورکولو لپاره استفاده وکړئ

د زراعتي چرگانو په توليد کي د اسنادو او سوابقو ساتنه

نوم:

مطابقتونه: درستي او صحخي کلمي ته د هغې د درست تعريف سره مطابقت ورکړئ.

- A - د پاللو حاړي یا پالنځاي
- B - غوشين چرگان
- C - چورګوري
- D - تخي چرگان
- E - چورګوري
- F - زراعتي چرگان

- 1 - ټوان چرگان دي
- 2 - هغه چرگان دي چي د هګي ورکولو په خاطرورته رشد او نمو ورکول کيردي
- 3 - بنخينه چرگان یا چرگاني دي چي د هګي ورکولو په دوره یا پراو کي قرار لري
- 4 - هغه چرگان دي چي خوراکي یا غذا(غونسي) د مصرف او توليد لپاره پالل کيردي
- 5 - هغه څاۍ دی چي د دوباره نسل ګيري یا نسل اخستني لپاره ورڅه استقاده کيردي
- 6 - ټوان چرگان دي چي د خوراکي یا غذائي مصرف په خاطر به وپالل شي

لاندي تشن څایونه په مناسبو کلمو سره بک کړئ

- 1 - د چرگانو د مرښي څخه عبارت دي.
- 2 - ته نسبت فیل مرغان د پالني او روزاني څانګرو او خاصو اسنادو ته اړتیا لري
- 3 - د اسنادو د ساتني سیستمونه په اساس د سره توپیر لري
او نوعیت مختلف وي.

لند څواب: لاندي سوالونو ته څوابونه ورکړئ.

- 1 - د زراعتي چرگانو په توليد کي د اسنادو او سوابقو څخه د استقاده کولو په خاطر څلور علنونه او دليلونه ولیکي؟

- 2 - د زراعتي چرگانو د توليد په برخه کي د اسنادو او سوابقو د ساتني او حفظ لپاره د غوښتنو شوو معلوماتو په هکله پنځه توپironه ولیکي؟

د اسنادو او سوابقو اهمیت یا ارزښت

- مالی تصمیمونه
- د غذا یا خوراکي ورکولو تصمیمونه
- د پالنې یا پاللو تصمیمونه
- د چرګانو حاصل (محصول)

د اسنادو او سوابقو د ساتني سيستمونه

دلاندي دلایلو پوري ترلي وي يا دي :

- جنس
- پالنه يا پال
- د چرگ نوعیت

چرگان

- د چرگانو بچي
- هگى وركونکي چرگان
- زراعتي چرگان
- غوبنین يا غوبنېه تولیدونکي چرگان
- د پالني ئاي يا پالنخاي

فیل مرغان

- دفیل مرغانو بچي
- د پاللو ئاي يا پالنخاي

د فورمو معلومات

- مرپنه اوتلف کي دل يا د منئه تلل
- استفاده کړي شوي خوراکه يا غذا
- قيمت
- واکسیناسيون
- د بنځينه چرګانو دوره کول
- تولید شوي يا لاسته راغلي هګي

د لاندي قيسي خه د ۱-۳ WS بشپړولو لپاره استفاده وکړئ

د اپریل په اول تاسی ۳۰ کیلو متراه مصافه يا واتن د ۲۵ چرګورو د اخستني په منظور چې محلې وي، طي کړي دی چې د ۲۰۰۰۰ افغانیو په اندازه چرګوري مو اخستي دي چې هغوي د څلورو راتلونکو اونیو لپاره د چورګورو په پرهیز کي قرار لري.

له دي پلوه تر د نهمي اونۍ پوري هغوي ته درشد او نمو خوراکه يا غذا ورکول شوي ترهجه وخته چې په غوبښينو چرګانو بدل شوي وي د وختونو په مجموع سره دا لس اونۍ ۱۲،۵ خوراکي د چورګورو خخه استفاده شوي ده ۲۵ کیلوګرامه درشد او نمو خوراکه يا غذا ورکول شوي ده او ۵۰ کیلو خوراکه د غوبښينو چرګانو لپاره تغذیه کړل شوي.

د چوګورو خوراکه يا غذا ۴۰۰ افغانۍ د نمو او رشد غذا، او ۸۰۰ افغانۍ د غوبښينو چرګانو د غذا يا خوراکي قيمت دي تول قيمتونه د ۲۵ کیلو گرامه مصرف شوي خوراکي يا غذا لپاره دي او هر کله چې تاسی د ۲۵ کیلوګرامو یوې بستي ته اړتیا لري او تر فروشگاه پوري تاسی ۲۵ افغانۍ مصرف لري چې ۱۵ کیلو متراه وړاندې له تاسو خخه قرار لري ترهجه وخته پوري چې د چورګورو تر لس اونیو پوري رشد او نمو کړي ده ځني له هغوي نه ژوندي نه دي تاسی دلومړۍ اونۍ په جريان کي یو چرګ د لاسه ورکړي دي او بل په پنهمه ورڅ شنبه مو ورک کړي دی دوهمه اونۍ پیل شوي ده او تاسی یو چرګ د شنبې په ورڅ له لاسه ورکړي.

د درېمي اونۍ په جريان کي کوم تفاوت نه وو اکړ چې ۳ چرګان د څلورمي اونۍ په جريان کي له منځه تللي دي یو په ۱ ورڅ شنبه او بل په چهار شنبه او بل یو اخري د جمعي په ورڅ.

د یادو شوو اونیو په جريان کي هره اونۍ یو چرګ له منځه تللي دي. د اومي اونۍ په جريان کي د دوشنبې په ورڅ واقعه منځته راغلي په شپږمه اونۍ د سې شنبې په ورڅ او پنج شنبه نهمه اونۍ یو چرګ له لاسه تللي دي او اخري چرګ چې ورک شوي د جمعي په ورڅ لسمه اونۍ کي پیدا شوي دي په تتنې جه کي دا لس اونۍ ۶ چرګان مجموعاً په ۷۰۰۰ مو پلورل دي پا ورقى: داسي قيسه ددي احتمال لري چې په افغانستان کي د زراعتي چرګانو په تولید کي کوم اتفاق نه دي واقع شوي، لطفاً د موجوديت په صورت کي، درست معلومات ارایه کړئ.

د پانی يا پاللو سوابق

د چرکانو د پيل کولو تاريخ يا ذي ته
پانه يا نسل _____ د چرکانو شمیريا تعداد _____
گيري / _____

مرگ او مرینه (د هغه چرکانو شمیر يا تعداد چي له لاسه تللي دي)

اونۍ	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Total
1 st								
2 nd								
3 rd								
4 th								
5 th								
6 th								
7 th								
8 th								
9 th								
10 th								

مجموع يا تول _____

استفاده کري شوي خوراكه يا غذا

بیل کړل شوي خوراكه	kg	قيمت	افغانی	دتبديل قيمت	افغانی
رشد او نمو	kg	قيمت	افغانی	چرګ قيمت	افغانی
کومکي خوراكه	kg	قيمت	افغانی	غذا قيمت	افغانی
اضافيات	kg	قيمت	افغانی	اضافيات	افغانی
مجموع	kg	قيمت	افغانی	مجموع	افغانی

هغه چرگان چي دپالنې په اخره دوره کي مره شوي دي _____

د هغه خوراکي اندازه چي هريوچورګوري ته ورکول شوي _____

د هغه خوراکي اندازه چي هر چرګ ته ورکول شوي _____

هغه عايد چي د چرگانو د خرصلاو يا پلورولو خخه په لاس راغلي _____

مصارف _____

د حاصل شوي او ضایع شوي پانګي يا سرمایي اندازه _____

د پالني يا پاللو سوابق

د چرگانو د پيل تاريخ يا نويته 1 ابريل د جرگانو شمئريا تعداد 50 پالنه يا نسل اخسته يا نسل گيري طبيعي نمو _____

مرگ او مربنه (د هغه چرگانو شمئير چي له منخه تللي دي)

اونى	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Total
1 st			1		1			2
2 nd							1	1
3 rd								0
4 th	1			1		1		3
5 th								0
6 th				2				2
7 th		1						1
8 th			1					1
9 th					1			1
10 th						1		1

عوچم:

استفاده کري شوي خوراكه يا غذا

افغانی <u>200</u> قيمت	تبلو قيمت <u>75</u>	افغانی
افغانی <u>600</u> قيمت	چرگ قيمت <u>20000</u>	افغانی
افغانی <u>1600</u> قيمت	خوراكې قيمت <u>2400</u>	افغانی
افغانی <u>0</u> قيمت	اضافيات <u>0</u>	افغانی
افغانی <u>2400</u> قيمت	مجموع <u>22475</u>	افغانی

هغه چرگان چي د پالني په اخري دوره يا مرحله کي مره شوي دي 12

د هغه خوراكې اندازه چي د هريو چرگوري لپاره ورڅه استفاده شوي ده $85.5/38=1.65$
د خوارکې هغه اندازه چي د هريو چرگ لپاره ورڅه استفاده شوي ده $82.5/38=2.17$

هغه عايد چي د چرگانو له پلورلو څخه د مصرف لپاره استفاده شوي دي 7000

صارف 22475

د حاصل کړل شوي يا متضرر شوي سرمایي يا پانګي اندازه -15475

د لاندي کيسې څخه د WS 3-2 د بشپړولو په خاطر استفاده وکړئ.

د نمو او رشد په لسمه اونۍ کي تاسي ۳۲ چرګان لري، مرېښه او تلف د زراعتي چرګانو د تولید په جريان کي ، په دي مرحله کي بشکته راغلي ده.

يو د ۱۲ اونۍ په جريان کي له منځه تلي دي ۲ نور د ۱۴ اونۍ په جريان کي مړه شوي دي او کومه مرینه او له منځه تلل تر دي چې په ۱۸ اونۍ کي يو دانه او په ۲۱ اونۍ کي دوه داني مړه شوي، صورت يې نه دي نیولي. واکسین کول د داسې وخت په جريان کي پېل شوي دي. د ۱۲ اونۍ په جريان کي تاسي ۰ (شل) بکسه واکسین Fowl pox په ۲۵۰ افغانیو په مقدار چې هر يو دي استفاده موکري ده په شپارسمه اونۍ کي تاسي ۲ بکسه واکسین New castle په قيمت د ۶۰۰ افغانیودي، استفاده کري ده.

د Bronchist واکسین څلور ناحيې د ۲۰ شلمي اونۍ په جريان کي چې هر يو ۴۰۰ افغانۍ وي، استفاده موکري ده او اخري یا نهايې د Fowl pox واکسین چې ۳ چرګانو ته ورکول شوي دي هر د هغوي ۳۵۰ افغانیو په مقدار سره دي په څلورویشتمه اونۍ کي اخستن شوي دي. په دي دوره کي غذا پا خوراکه ورکول پنځه اونۍ دي چې د ۱۰-۱۴ تر ۲۰-۲۵ کي لوګرامو پوري درشد او نمو خوراکه ورکول شوي ده د ۱۵ اونۍ نه تر ۱۹ پوري ۲۵ کي لوګرامه درشد او نمو خوراکه تغذیه کړل شوي ده.

په کلې یا مجموعي ډول ۳۰ کي لوګرامه درشد او نمو خوراکه یا غذا د ۲۰ نه تر ۲۵ اونۍ پوري هم ورکول شوي ده چې دهر ۲۵ کي لوګرامو قيمت ۶۰۰ افغانۍ دي او د بلې کومي خوراکي یا غذا نه استفاده نه د شوي

پاورقى: داسې داستان یا کي سه د زراعتي چرګانو د تولید بیان په افغانستان کي نه لري د کومي کيسې په شتون کي له واقعې معلوماتو څخه استفاده وکړئ.

WS: 3-2

د انکشاف کړو چرګانو سوابق

لسمه اونۍ پېل شوي ده او د لومړی هګي اپښو دلو وخت پېل شوي دي
په لسمه اونۍ کي د چرګانو شمېريا تعاد
.....

مرېنه او ده ګډي چرګانو شمېر چې له منځه تللي دي

10 th اونۍ	16 th اونۍ	22 nd اونۍ
11 th اونۍ	17 th اونۍ	23 rd اونۍ
12 th اونۍ	18 th اونۍ	24 th اونۍ
13 th اونۍ	19 th اونۍ	25 th اونۍ
14 th اونۍ	20 th اونۍ	TOTAL
15 th اونۍ	21 st اونۍ	د واکسین اسناد

تاریخ	Fowl pox	bronchist	New castle	قیمت

د کري شوو واکسینونو کلي قیمت —————

د استفاده کري شوي خوراکي یا غذا اندازه

	درشد او نمو خوراکه	اضافیات	قیمت
10 th اونۍ			
11 th اونۍ			
12 th اونۍ			
13 th اونۍ			
14 th اونۍ			
15 th اونۍ			
16 th اونۍ			
17 th اونۍ			
18 th اونۍ			
19 th اونۍ			
20 th اونۍ			
21 st اونۍ			
22 nd اونۍ			
23 rd اونۍ			
24 th اونۍ			
25 th اونۍ			

د خوراکي مجموعي قیمت —————

د هغه چرګانو شمېر چې د نمو په حالت کي مره شوي دي —————

د هغه خوراکي یا غذا اندازه چې د هر یو چرګ لپاره د رشد او نمو په جريان ورکول شوي ده —————

د پالل شوو قیمت —————

د انکشاف حاصل کړو چرګانو قیمت —————

مجموعي قیمت په رقم سره —————

د انکشاف حاصل کرو چرگانو اسناد

لسمه اوئي پيل شوي او چرگي د لومنى هگى اپنودنى وخت پيل شوي دى
په لسمه اوئي کي د چرگانو شمېريا تعداد
.....

مرېنه اوود هغه چرگانو شمېرجي له منځه تللي دي				
10 th	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>
11 th	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>
12 th	اوئي <u>1</u>	اوئي <u>1</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>
13 th	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>1</u>	اوئي <u>1</u>
14 th	اوئي <u>2</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>0</u>
15 th	اوئي <u>0</u>	اوئي <u>2</u>	اوئي <u>7</u>	مجموع
د واکسین اسناد				

تاریخ یا نېټه	Fowl pox	bronchist	New castle	قیمت
12 th اوئي	<u>2 @250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
16 th اوئي	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2@600</u>	<u>1200</u>
20 th اوئي	<u>0</u>	<u>4@400</u>	<u>0</u>	<u>800</u>
24 th اوئي	<u>3@350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>700</u>

دکرل شوو واکسینو مجموعی قیمت
مجموع 3200

استفاده کړل شوې خوراکي اندازه

	درشد او نمو غذا	اضافیات	قیمت
10 th اوئي	<u>20 kg</u>	<u>0</u>	<u>480</u> افغانۍ
11 th اوئي	<u>20 kg</u>	<u>0</u>	<u>480</u> افغانۍ
12 th اوئي	<u>20 kg</u>	<u>0</u>	<u>480</u> افغانۍ
13 th اوئي	<u>20 kg</u>	<u>0</u>	<u>480</u> افغانۍ
14 th اوئي	<u>20 kg</u>	<u>0</u>	<u>480</u> افغانۍ
15 th اوئي	<u>25 kg</u>	<u>0</u>	<u>600</u> افغانۍ
16 th اوئي	<u>25 kg</u>	<u>0</u>	<u>600</u> افغانۍ
17 th اوئي	<u>25 kg</u>	<u>0</u>	<u>600</u> افغانۍ
18 th اوئي	<u>25 kg</u>	<u>0</u>	<u>600</u> افغانۍ
19 th اوئي	<u>25 kg</u>	<u>0</u>	<u>600</u> افغانۍ
20 th اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ
21 st اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ
22 nd اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ
23 rd اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ
24 th اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ
25 th اوئي	<u>30 kg</u>	<u>0</u>	<u>720</u> افغانۍ

د خوراکي تول قیمت افغانۍ 9720

7 د هغه چرگانو شمېرجي د نمو په جريان کي مړه شوي دي
16.2 kg ده ګډه خوراکي اندازه چي د هر چرګ لپاره درشد او نمو په جريان کي ورکول شوي ده

12920 د پالني قیمت

15475 درشد او نمو کړو چرگانو قیمت

28395 تول قیمتونه په رقم سره

د لاندي کيسې څخه د WS 3-3 د بشپړولو لپاره استفاده وکړي.

د اوکتوبر د لسم تاریخ یا نېټي په پېل کي تاسي ۲۷ هغه چرګان لرل چي هګي بي ورکولي تاسي د ۱۱، ۹، ۵، ۷، ۹، ۱۱ میاشتتو په جريان کي یو چرګ دلاسه ورکړي دي د هغه هګيو میاشتتی اندازه چي په لاس راغلي دي عبارت دي له ، ۷۴۲ ، ۷۷۹ ، ۷۸۳ ، ۸۱۱ ، ۶۳۹ ، ۶۳۲ او ۶۲۸ ، ۶۴۲ ، ۶۷۴ ، ۶۷۵ ، ۷۰۷ ، ۷۰۶ داني هګي او هره یوه په قیمت د ۳ افغانیو پلورل شوي ده. د دې وختونو په جريان کي تاسي ۱۲۰۰ کي لوګرامه خوراکه یوځای د ۶۰۰ کي لوګرامو کومکي خوراکي سره ورکړي ده. چي د هريو ۲۵ کي لوګرامو لپاره قیمت ۶۰۰ افغانی دی. او د کومکي هر ۲۵ کي لوګرامو قیمت ۷۰۰ افغانی دي

پاورقى : داسي داستان يا کي سه د زراعتي چرګانو د تولید بیان په افغانستان کي نه ڃري د کومکي کيسې په شتون کي له واقعي معلوماتو څخه استفاده وکړئ.

د ګلې يا رمي دهکي ورکول میاشتني سوابق

د چرگانو د هګي ورکولو د پېل تاریخ يا نېټه په پېل کي د چرگانو شمېر.....

د مره شوو يا انتقال شوو چرگانو شمېر يا تعدا

1 st میاشت	_____	7 th میاشت	_____
2 nd میاشت	_____	8 th میاشت	_____
3 rd میاشت	_____	9 th میاشت	_____
4 th میاشت	_____	10 th میاشت	_____
5 th میاشت	_____	11 th میاشت	_____
6 th میاشت	_____	12 th میاشت	_____

تولید کړل شوي هګي

	میاشتني مجموع	د هګيو خرصلاو
1 st میاشت		
2 nd میاشت		
3 rd میاشت		
4 th میاشت		
5 th میاشت		
6 th میاشت		
7 th میاشت		
8 th میاشت		
9 th میاشت		
10 th میاشت		
11 th میاشت		
12 th میاشت		

تمىق مصرف شوي خوراکه يا غذا
افغانی kg _____

افغانی kg _____ کومکي خوراکه

افغانی kg _____ نور

افغانی kg _____ عومجم

افغانی _____ د جرګ خوراکه په دې دوره کې

افغانی _____ د هګيو متوسط حد په چرګ

افغانی _____ د تولو هګيو فروشات

افغانی _____ په پېل کي مجموعي قېمت

افغانی _____ خوراکه او نور مصارف

افغانی _____ مجموع

افغانی _____ کمه شوي اندازه يا له لاسه تللي اندازه

WS KEY: 3-3

د ڪلی یا رمي میاشتني د هگيورکولو سوابق

د چرگانود هگيورکولو د پيل تاریخ یا نېټهپه پيل کي د چرگانو شمېر.....

د مره شوو یا انتقال شوو چرگانو شمېريا تعدا

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 st میاشت | 1 | 7 th میاشت | 1 |
| 2 nd میاشت | | 8 th میاشت | |
| 3 rd میاشت | 1 | 9 th میاشت | 1 |
| 4 th میاشت | | 10 th میاشت | |
| 5 th میاشت | 1 | 11 th میاشت | 1 |
| 6 th میاشت | | 12 th میاشت | |

تولید کرل شوي هگى

	میاشتني مجموعه	د هگیو فروښت
1 st میاشت	<u>811</u>	<u>2433</u>
2 nd میاشت	<u>783</u>	<u>2349</u>
3 rd میاشت	<u>779</u>	<u>2337</u>
4 th میاشت	<u>742</u>	<u>2226</u>
5 th میاشت	<u>739</u>	<u>2217</u>
6 th میاشت	<u>706</u>	<u>2118</u>
7 th میاشت	<u>707</u>	<u>2121</u>
8 th میاشت	<u>675</u>	<u>2025</u>
9 th میاشت	<u>674</u>	<u>2022</u>
10 th میاشت	<u>642</u>	<u>1926</u>
11 th میاشت	<u>638</u>	<u>1914</u>
12 th میاشت	<u>632</u>	<u>1896</u>

تمویق مصرف شوي خوراکه
 1200 kg 28800 افغانی
 کومکي خوراکه 600 kg 16800 افغانی
 نور 0 kg 0 افغانی عومجم 1800 kg 45600 افغانی

په دی دوره کي د جرگ خوراکه	<u>85.7 kg</u>	د هگى متوسط حد په چر
افغانی	<u>30.1</u>	د تولو هگیو فروښات
افغانی	<u>25584</u>	په پیل کي مجموعي قېمت
افغانی	<u>28395</u>	خوراکه او نور مصارف
افغانی	<u>45600</u>	مجموع
افغانی	<u>73995</u>	
	<u>-48411</u>	کمه شوي اندازه يا د لاسه تللي اندازه