

د آفتونو ضد درمل: بی خطر ه او اغیزمن استعمال


● د مارک بیل ، مارک هیندرسن او فرانک زالوم پواسطه د احسان الله احسان او تام برون د نظریاتو او معلوماتو پر بنسټ برابر شويدي



د کورس هدفونه

- د آفتونو ضد درملو د بې خطرې استعمال په برخه کې د عمده ټکو په هکله پوهیدل
- نوټ: د کورس په پای کې به د ګډون کوونکو څخه لنډ امتحان واخیستل شي خو معلومه شي چې دوی دغه ټول ټکي زده کړيدي.
- مرستندویه مواد – معلوماتي پاڼې او چک لستونه، ازموینه

د کورس جوړښت



آیا دواپاشی ته اړتیا لرم؟

- د آفتونو ضد درملو د استعمال څخه د مخه بایدتاسو ۵ پوښتني وکړئ.....



فشاری دواپاش

په کورنۍ باغونو کې د فشاری دوا پاش یو معمول ډول
رسم: ډی کید

آيا دواپاشی ته اړتيا لرم؟

1. څه شی د ستونزو باعث گرځي؟
آيا د ستونزې ريښتیني لامل آفت دي؟
2. د کنترول لارې چارې کومې دي؟
آيا د آفت ضد درملو څخه پرته نوري لارې چارې شته؟
3. آيا د آفتونو اندازه د آفت وژونکو استعمال توضیح کولای شي (ثابتولای شي)؟



Active ingredient

- Toxic material that kills the pest
- Use to identify the pesticide
- The same active ingredients are often used under various trade names
- Use it to research toxicity

انسانانو ته د دوا پاشی زیانونه
کم زهریتوب، بنایي
د سترگو او پوستکي د تخریش
سبب شي.

وحشی څارویو ته د دواپاشی زیانونه
په کمه اندازه د وحشی څارویو د مسمومیت
سبب کیږي. هغه نباتاتو ته زیان رسوي چې د
هدف لاندې نه وي.

ګټورو شیانو ته د دواپاشی زیانونه
کم زهریتوب



آيا دواپاشی ته اړتيا لرم؟

4. کوم آفت وژونکي موجود او اغيزمن دي؟

• آيا داسی آفت وژونکي شته چې آفت کنترول او د محصولاتو لپاره یی استعمال مناسب وي.

• آيا د کنترول او مخنیوی او محصولاتو څخه د گټی اخیستی لپاره مناسب وخت دي؟

• آيا دواپاشی به اقتصادی وي؟

5. آيا آفت وژونکي د محصولاتو، چاپیریال او ګټورو حشرو لپاره بی خطر دي؟ آيا په تولیداتو یا ځمکه باندي یی پاتی شونی پاتی کیري.

وحشی څارویو ته د دواپاشی زیانونه

په کمه اندازه د وحشی څارویو د مسمومیت
سبب کیري. هغه نباتاتو ته زیان رسوي چې د
هدف لاندې نه وي.

ګټورو شیانو ته د دواپاشی زیانونه
کم زهریتوب

انسانانو ته د دوا پاشی زیانونه
کم زهریتوب، بنایی
د سترگو او پوستکي د تخریش
سبب شي.

د آفتونو ضد درمل يواځې په مناسب وخت کې
استعمال کړئ



تصویر: د آفتونو ضد درملو د تنظیمولو تعلیمي پروګرام

آيا دواپاشی ته اړتيا لرم؟

د آفتونو ضد درملو په هکله د پروژي هدفونه

- په بنکته کچه مسموميت (LD50 بايد له ۱۰۰۰ څخه لوړه وي)
- د آفتونو ضد درملو د ارزونې له راپور او د بي خطر ه گټي اخيستنې د کاري پلان سره مطابقت ولري.
- د UC Davis IPM له لارښوونو سره موافقت ولري.
- د انگورو، انارو، کلک زړو ميوه جاتو (په خاصه توگه زردالو)، بادامو، خټکيو او عمده سبزیجاتو د خطرناکه آفتونو مخنيوي وکړي.
- د هغه دوا پاشانو پواسطه د استعمال وړتيا ولري چې د کراچيو پواسطه له يوه ځايه څخه بل ځای ته وړل او راورل کيږي.