



## تعارف

ددی کتاب هدف دادی چی د یو (دانارو د کیفیت او بڼه والی د لارښود) په حیث وکارول سی، ترڅو وکولای سی د انارو وېزگرانو ته اساسی هدايات او لارښوونې وکړی، چی هغه ددوی دپاره مناسبی وی.

دا د انارو د فصلی او حاصلاتی کیفیت دواړو د ترقی او پرمختګ لپاره د عملی کارونو او طریقو باندی د یو عمومی لارښود په ډول غوره کړل سوی دی.

د لاندی بنیادی مضامینو په تعقیب سره، یو بزګر کولای سی چی د یو بڼه کیفیت میوه د یو بڼه پیژندګلوی سره وړاندی کړی کوم چی د ده لپاره په اقتصادی لحاظ ګټوره وی او بڼه مارکیټ به ولری.

## مضامین

د حاصل اخیستنې/درمند فعالیتونه

- اخیستنه/راتولونه
- درجه بندی/ګروپ بندی
- اندازه گیری
- بل ته ورکول/لاس په لاس ورکول
- پاکول/صفا کول
- کیفیت

اخیستنه/راتولول

ترانسپورت

بازارونه

کود ورکول/انبارورکول

اوبه ورکول

اصلاح کول/سینګارول

توپیری انتخاب

## د میوی د ټولولو فعالیتونه

### راخیسته



رسیدلی/پځه باید انتخاب او په اختیاط سره په لاس راوشکول سی.



میوه باید لاس په لاس کښته ورکړل سی.

## د میوی حاصلولو فعالیتونه

اخیستل/لاس ته راوړل



میوه باید په احتیاط سره ورکړل سی او سیوری ته کښیښول سی.

## د میوی حاصلولو فعالیتونه

درجه بندی کول - اندازه




میوه باید د ډول/سایز په لحاظ سمه بیله سی.


د میوی د یوشان اندازو د یوځای کولو لپاره یوه د اندازه گیری تخته (سایز بورډ) وکارول شی.

## د میوی حاصلولو فعالیتونه

درجه بندی کول - اندازه



د یوې اندازې میوې سره یوځای کړی



مختلفې اندازې مه یوځای کوی

## د میوی حاصلولو فعالیتونه

لاس په لاس ورکول



میوه باید د ټولی پروسې په وخت کې لکه د راشکولو څخه تر تړلو پورې په احتیاط سره لاس په لاس ورکړل سي.

## د میوی حاصلولو فعالیتونه

### پاکول



میوه باید په ښه توګه، په نرم او وچ توکر پاکه سی.

دلوندوالی څخه باید وژغورل سی ترڅو د خرابیدو یا مرض څخه وژغورل شی.

## درجه بندی

د کیفیت په لحاظ درجه بندی

د کیفیت رابندونکی: رنگ، لمر سوزیدلی، چټل پوسته او نوری خرابتیاوې

مختلف کیفیتونه سره بیل کړی



مختلف کیفیتونه مه سره یو ځای کوی



## ٲرل/ؑوٲه كول




ميوه بايد په جلا جلا ډول په كاغذ كې وپيچل سي




غلٲ - ميوه بايد په جلا جلا ډول ونه پيچل سي

## ترل/غوته كول



په برابر اندازه سره یی کیږدی



په مختلفو طریقو یا شکلونو یی ایښودلای شی.



مختلف کیفیتونه او اندازی مه سره یو ځای کوی



## په کړیت کی ایښودل




میوه باید په اړوند کړیتونو یا صندوقانو کی د ترانسپورت/لیږلو لپاره وتړل سی.



خانگری کړیتونه له مخکی څخه د بازار لخوا منظور سوی دی. دا خصوصیات به د مارکیټ د  
ترقی سره سره بدلیری.  
بزرگان باید د تجارانو سره یا د مارکیټ سره په مستقیم ډول د کړیتونو د خصوصیاتو په باره کی  
مشوره وکړی.

## ټرل/غوټه کول

کریټ مارکه کول



کریټونه باید په صحیح ډول په نښه سی.

د لیبل او یا نښان ضرورت به د مارکیټ تر منځ فرق ولری.

ډیر احتیاط باید وکړل سی چی ځان یقینی کړی چی لاندینی معلومات صحیح دی.

- د میوی شمار/تعداد معلومول
- درجه/گروپ بندی کول
- وزن
- قسم/ډول

## ترانسپورت



ترل سوی میوه باید په احتیاط سره لاس په لاس ورکړل سی او بار سی



ځمکنی او یا د سرک ترانسپورت ځایی یا ملکي مارکیتونو ته.....

## ترانسپورت



....اویا د هوا له لاری دی مارکیتونو ته ولیږل سی



# بازارونه

## ملکی او خایی



ملکی او منطقوی بازارونه

د بازارونه مشتمل دی په:

- کورنی مارکیټونه
- ګاونډی هیوادونه
- خایی وسایل/پروسس

مارکیتونه/بازار

کارول/پروسس



د کابل د میوی دجوسو فابریکه

## مارکیتونه/بازارونه

### لیږدول



دوبی

دلیرد مارکیت/بازار

د لیږلو مارکیتونه:

- دوبی
- هندوستان
- منځنی آسیا
- آسیا
- اروپا

## د مارکیت یا بازار ضرورتونه

اوله درجه اعلى



د لېږ يا صادراتو مارکيت



اوله درجه



خايي يا منطقوي بازار




دوهمه درجه



کارول/پروسس



## کود ورکول – وخت (تقسیم اوقات)




وروسته تردی چی ټوله میوه لاس ته راوړل سی او درخته په مکمل ډول خپل بلگونه ورژوی

نو داوبو سره دی کود/انبار هم ورکړل شی.

یوه هفته وروسته دی د بیا هم اوبه ورکړل شی.

کله چی درختی په پسرلی کی بیا بلگونه وکړی، نو بیا دی یو ګلاس سپین انبار یوریا د دوهم ځل لپاره ورکول سی.

## انبار ورکول



د ونی لاندی دی هری خواته د 60 څخه تر 70 سانتي متره پوری پراخ او 25 سانتي ژوره غوچه و کیندل سی.

انبار دی په منظم ډول په دی غوچه کی واچول سی.

لاندی اندازی دی استعمال کړل شی.

- |   |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|
| - | 2 گلاسه دیوی درختی لپاره | DAP دی ای پی یا تور انبار |
| - | 1 گلاس دیوی درختی لپاره  | UREA یوریا یا سپین انبار  |

دا د انبار یا کود ورکولو په اړه عمومی او کم از کم پیشنهادات/مشوری دی.

## انبار ورکول او مقدار



## تور انبار - 2 کلاسہ




## انبار ورکول او مقدار



سپین انبار - 1 گلاس




## اصلاح کول/پوجی کول




درخته وروسته تر دی چی د حاصل اخیستنې موده  
بی پای ته ورسیری.

ټوله وچه او سوزیدلی میوه باید له درختی څخه  
ایسته کړل سی او لیری دی له باغه وایستل شی او  
بیا دی و سوخول سی د مرضونو او چینجیو د  
څپړیدو مخنیوی وسی.



کله چی د پسرلی نوی ښاخونه تقریبا 30 سانتي متر  
پوری ورسیری، نو بیا دی د پوجی او یا د ددی  
اضافه ښاخونو د پری کولو عمل ورباندی شروع  
سی.



درخته/ونه په صحیح ډول اصلاح سوه. د ونی  
ښاخونه دی خلاص په ذهن کی ونیول سی.

دښاخونو سرونه دی پری کړل سی چی د درختی  
سایز یا اندازه برابره سی.

## آبیاری



د بڼه والی یا بهتری لپاره اوبه ورکول ډیر اهمیت لری.

فصل باید دی ته پری نه بنودل شی، چی پکښی د وچ کالی نښی ښکاره شی لکه شپته بلگونه.

د زیاتو اوبو ورکولو څخه باید ډډه وښی.

د اوبو ورکولو موده مختلف وختونه لری.

په ژمی کی باران وی – بلگونه هم نه وی – اوبه د هرو 20 ورځو څخه وروسته باید ورکړل سی.

په دوبي کی باران نه وی – ټول بلگونه هم شنه وی – او د هرو 5 ورځو نه وروسته باید ورکړل سی.

یو ساده آزمویڼه د اوبو ورکولو د ضرورت معلومولو لپاره استعمالولای سی.

د اوبو ورکولو د مخه کورد باید په صحیح ډول لیول سی.

## آبیاری

د خاوری د لوندوالی آزموینه



یو ساده د خاوری د لوندوالی آزموینه

د اخواوری د ځمکې څخه تقریبا 30 سانتی متره لاندی راخیستل شوی ده.

لکه چی پورته بنوول شوی ، خاوره په یوه موټ کی بنده نیول سوی ده.

کله چی لاس خلاص کړل سی، نو خاوری خپل د اوبه والی او تندی شکل رابنیی. د تجربی سره به اصلاح قوی شی.

## آبیاری

دخاوری د لوندوالی آزموینه



کله چی لاس خلاص کړل شی، نو د خاوری شکل د موب شکل غوره کړی.

د ا دخاوری د اوبو مناسب حالت او پوره والی ښیي- اوبو ورکولو ته ضرورت نلری.

## آبیاری

د خاوری د لوندوالی آزموینه



کله چی لاس خلاص کړل سی، نو خاوره د مخکی په شان بیله کوم شکل غوره کولوڅخه ورژیری.

له دی څخه د ا معلومیږی چی خاوره ډیره وچه ده او په چټک ډول اوبو ته ضرورت لری.

ځینی ځا نگری خمکی به یوڅه مختلفه خاوره لری، کوم چی به مختلف وضاحت یا تشریح ته ضرورت لری. د تجربی په اساس به اصلاحات ښه پرمختگ وکړی.

## توپیری انتخاب



د نوو نالانو د غوراوی لپاره باید درختی د لاندی کیفیتونو په درلودو سره انتخاب کړل شی.

په یو ځای پخیدل

بڼه رنگ

د میوی اندازه/جسامت

د کوچنیو دانو والا میوه

د بازار درلودو په لحاظ

که چیری مووروسته بیا د نالانو لگولو لپاره خپلی درختی درلودی، نو دمیوی د حاصلولو په وخت کی د دغو بیان شوو خصوصیتاتو او له مرضه پاکو درختو انتخاب وکړی.

