

Socle Technique — V2

Refonte de la logique IA autour du Framework Méthodologique en 6 Socles

Philosophie fondamentale

Un mauvais cadrage métier produit presque toujours un mauvais projet IA. La technologie ne corrige pas le flou — elle l'amplifie. Le framework force à raisonner avant d'agir.

Le framework (FRAMEWORK.md) est le « cerveau » de l'application : il est injecté dans chaque prompt et pilote l'ensemble du raisonnement, pas seulement un prompt de surface.

1. Principe de la V2

La V2 cohabite avec la V1 (un bouton de bascule sur la page projet). Elle remplace la logique de cadrage par un pipeline en 4 étapes entièrement basé sur le framework : à partir des documents importés, l'IA génère des questions personnalisées, score le projet sur 11 axes, et produit une décision GO / NO GO argumentée, présentable en comité de pilotage.

2. Les 6 socles méthodologiques

Socle 1 — Analyse métier

Reformuler la demande en besoin métier pur (sans techno) ; impact quantifié, baseline, acteurs, définition du succès.

Socle 2 — IA ou automatisation

Qualifier chaque tâche : règle fixe ' automatisation ; compréhension/raisonnement ' IA ; décision légale ' humain.

Socle 3 — Questionnaire de cadrage

Viabilité sur 21 dimensions : données, SI, RGPD, EU AI Act, CSE, risques P×I, gouvernance, budget, scalabilité...

Socle 4 — Scoring & maturité

11 axes notés 1 à 5 (score /55, %). Décision objectivée GO/NO GO.

Socle 5 — Cartographie IA

Workflows AS-IS/cible, architecture en couches, flux de données, composants IA, gouvernance.

Socle 6 — Gouvernance & conformité

Charte IA, comité, AIPD/DPO, CSE, plan de continuité, mesures RGPD (chiffrement, IAM, logs).

3. Pipeline technique — 4 étapes séquentielles

Chaque étape appelle le LLM configuré (Anthropic en production) et persiste son artefact dans FrameworkAssessment. Aucun repli « stub » silencieux : en l'absence de LLM réel, le cadrage est bloqué avec un message explicite.

#	Fonction	Rôle
1	analyzeDocuments()	Lit les pièces jointes (texte extrait PDF/Word/OCR) + description ' extrait problème, tâches, métriques, contraintes, zones floues (JSON).
2	generateQuestions()	Génère 20 questions personnalisées mappées aux 6 socles (avec « pourquoi » + impact décision).
3	scoreProject()	Analyse les réponses ' 11 axes /55, risques P×I, points critiques, décision + garde-fou NO-GO immédiat.
4	generateV2Report()	Rédige le rapport de cadrage (markdown) présentable en comité de pilotage.

4. Scoring — 11 axes (/55)

- 1. Maturité métier
- 2. Qualité des données
- 3. Maturité des workflows
- 4. Gouvernance IA
- 5. Niveau de risque
- 6. Complexité projet
- 7. Faisabilité technique
- 8. Faisabilité organisationnelle
- 9. Conformité réglementaire
- 10. Dépendances SI
- 11. Préparation IA

Logique de décision

Score	Niveau	Décision
< 40 %	Immature	NO GO
40 – 60 %	Intermédiaire	CONDITIONNEL (POC ciblé)
60 – 80 %	Mature	GO POC
e 80 %	Très mature	GO PRODUCTION

Garde-fou : un blocage RGPD rédhibitoire, des données inexistantes ou un SI incompatible déclenchent un NO GO immédiat, sans attendre le calcul du score.

5. Restitution

- Jauge de score /55 + pourcentage, niveau de maturité.
- Radar des 11 axes + barres détaillées par axe (avec justification).
- Matrice des risques P×I (4×4) + tableau (probabilité, impact, criticité, mitigation).

- Badge décision GO/NO GO, analyse par socle (forces/faiblesses), 5 recommandations, conditions.
- Rapport de cadrage en markdown, présentable en comité de pilotage.

6. Modèle de données

Une évaluation par projet (FrameworkAssessment), reliée au projet (cascade). Les artefacts sont stockés en JSON, plus des champs dénormalisés pour l'affichage.

```
model FrameworkAssessment {
  id, projectId (unique)
  docAnalysis  Json?  // analyse documentaire
  questions    Json?  // 20 questions générées
  answers      Json?  // réponses
  scoring      Json?  // 11 axes, risques, décision
  report       String? // rapport markdown
  decision, scoreGlobal, pourcentage, status, llmProvider
}
```

7. Fichiers de la V2

Fichier / Modèle	Rôle
FRAMEWORK.md	Source de vérité — les 6 socles + logique de décision
lib/framework.ts	Chargeur du framework (cache), injecté dans tous les prompts
lib/prompts/framework.ts	4 prompts + types + parsers tolérants
lib/v2/pipeline.ts	Orchestration des 4 étapes + persistance + garde-fous
prisma — FrameworkAssessment	1 évaluation par projet (analyse, questions, réponses, scoring, rapport)
app/projects/[id]/cadrage-v2/*	Parcours UI + server actions
components/v2/*	Formulaire questions, résultats, graphes (jauge/radar/risques), markdown

8. Garde-fous & sécurité

- Refus si aucun LLM réel configuré (NoRealLLMError).
- Refus si aucun document exploitable ou réponse LLM illisible.
- « Ne jamais inventer » : chaque prompt impose de se fonder uniquement sur les documents et réponses fournis.
- NO GO immédiat sur blocage critique (RGPD, données, SI).

9. Déploiement

- Appliquer les migrations Prisma en production : prisma migrate deploy.
- FRAMEWORK.md doit être présent à la racine au runtime (à copier dans l'image Docker si output: standalone).
- Provider LLM recommandé : Anthropic (Claude) pour la fiabilité du JSON structuré ; Ollama possible avec un modèle suffisamment grand.

Ce document décrit l'implémentation technique de la V2. Le contenu méthodologique de référence reste FRAME-WORK.md à la racine du projet.