

PROMPT ENGINEERING

Pack de Prompts IA

100 prompts testés pour coder, créer et vendre plus vite
— avec explications détaillées et cas d'usage

100

PROMPTS

4

CATÉGORIES

100

EXPLICATIONS

PROMPT ENGINEERING

Pack de Prompts IA

100 prompts testés pour coder, créer et vendre plus vite
— avec explications détaillées et cas d'usage

100

PROMPTS

4

CATÉGORIES

100

EXPLICATIONS

Sommaire

01

Prompts Code — React, Workers, APIs

30 prompts

02

Prompts SaaS — Idées & Validation

25 prompts

03

Prompts Marketing & Blog

30 prompts

04

Bonus — Meta-prompts

15 prompts

Sommaire

01	Prompts Code — React, Workers, APIs	30 prompts
02	Prompts SaaS — Idées & Validation	25 prompts
03	Prompts Marketing & Blog	30 prompts
04	Bonus — Meta-prompts	15 prompts

Prompts Code — React, Workers, APIs

30 prompts pour accélérer votre développement

1

"Crée un composant React textarea/input avec compteur de caractères, limite configurable, et indicateur visuel quand on approche de la limite. Style tailwind."

Explication : Génère un champ de saisie avec compteur en temps réel (ex: "142/160"). La limite est paramétrable et un warning visuel (couleur orange/rouge) apparaît quand on s'approche de la limite.

Utilisé pour : Formulaires, saisie de tweets, bios, descriptions produit, commentaires — partout où une limite de caractères s'applique.

2

"Génère un hook React useLocalStorage avec support SSR, écouteur d'événement storage pour synchro entre onglets, et valeur par défaut typée."

Explication : Crée un hook personnalisé qui agit comme useState mais persisté dans localStorage. La synchro inter-onglets permet à tous les onglets de refléter le même état en temps réel.

Utilisé pour : Thème dark/light, préférences utilisateur, panier, brouillons, state qui doit survivre au rechargement de page.

3

"Composant React Modal avec : portail, fermeture au click outside, animation CSS, focus trap, accessible (ARIA)."

Explication : Génère une boîte modale complète et accessible : rendu via React Portal (hors du DOM parent), se ferme en cliquant dehors, piège le focus clavier à l'intérieur, et respecte les normes ARIA.

Utilisé pour : Alertes, confirmations, formulaires dans une popup, galeries d'images — tout overlay nécessitant une bonne accessibilité.

4

"Crée un composant InfiniteScroll qui détecte la fin de page, appelle une API, et gère les états loading/error/empty."

Explication : Détecte quand l'utilisateur atteint le bas de la page, déclenche un chargement asynchrone, et affiche spinner/erreur/message si vide.

Utilisé pour : Flux d'actualités, recherche avec pagination infinie, listes de produits, timeline réseaux sociaux.

Prompts Code — React, Workers, APIs

30 prompts pour accélérer votre développement

1

"Crée un composant React textarea/input avec compteur de caractères, limite configurable, et indicateur visuel quand on approche de la limite. Style tailwind."

Explication : Génère un champ de saisie avec compteur en temps réel (ex: "142/160"). La limite est paramétrable et un warning visuel (couleur orange/rouge) apparaît quand on s'approche de la limite.

Utilisé pour : Formulaires, saisie de tweets, bios, descriptions produit, commentaires — partout où une limite de caractères s'applique.

2

"Génère un hook React useLocalStorage avec support SSR, écouteur d'événement storage pour synchro entre onglets, et valeur par défaut typée."

Explication : Crée un hook personnalisé qui agit comme useState mais persisté dans localStorage. La synchro inter-onglets permet à tous les onglets de refléter le même état en temps réel.

Utilisé pour : Thème dark/light, préférences utilisateur, panier, brouillons, state qui doit survivre au rechargement de page.

3

"Composant React Modal avec : portail, fermeture au click outside, animation CSS, focus trap, accessible (ARIA)."

Explication : Génère une boîte modale complète et accessible : rendu via React Portal (hors du DOM parent), se ferme en cliquant dehors, piège le focus clavier à l'intérieur, et respecte les normes ARIA.

Utilisé pour : Alertes, confirmations, formulaires dans une popup, galeries d'images — tout overlay nécessitant une bonne accessibilité.

4

"Crée un composant InfiniteScroll qui détecte la fin de page, appelle une API, et gère les états loading/error/empty."

Explication : Détecte quand l'utilisateur atteint le bas de la page, déclenche un chargement asynchrone, et affiche spinner/erreur/message si vide.

Utilisé pour : Flux d'actualités, recherche avec pagination infinie, listes de produits, timeline réseaux sociaux.

5

"Composant React ImageWithFallback : src principal, fallback, loading spinner, lazy loading, détection WebP."

Explication : Affiche une image avec gestion complète des erreurs : si l'URL principale échoue, un fallback s'affiche. Supporte le lazy loading natif et détecte si le navigateur supporte WebP.

Utilisé pour : Profils utilisateur, galeries, avatars, images produit — partout où une image peut être indisponible ou lente à charger.

6

"Génère un sélecteur de thème (dark/light/system) avec persistance localStorage, transition smooth, et icône dynamique."

Explication : Crée un toggle/sélecteur de thème qui suit la préférence système, sauvegarde le choix dans localStorage, et anime la transition entre thèmes.

Utilisé pour : Toute app avec support dark mode, dashboards, sites multi-thèmes, amélioration UX accessible.

7

"Composant ProgressBar animé avec pourcentage, couleur personnalisable, et variantes (déterminé, indéterminé, stripes)."

Explication : Génère une barre de progression avec animations fluides, couleur configurable, et plusieurs modes : pourcentage fixe, animation indéterminée (barre qui bouge en continu), ou effet rayé.

Utilisé pour : Uploads, téléchargements, étapes de formulaire, chargement de données, quizzes.

8

"Crée un composant FileUpload avec : drag & drop, prévisualisation, validation de type/taille, barre de progression upload."

Explication : Zone de dépôt de fichiers avec glisser-déposer, aperçu avant envoi, validation côté client (extension, poids max), et barre de progression pendant l'upload.

Utilisé pour : CVthèques, galeries photos, formulaires avec pièces jointes, dashboards admin.

9

"Composant Accordéon/Tabs accessible avec ARIA, animation hauteur automatique, et mode contrôlé/non-contrôlé."

Explication : Système d'accordéon ou d'onglets avec animations fluides, navigation clavier, attributs ARIA pour l'accessibilité, et deux modes d'utilisation (contrôlé par parent ou autonome).

Utilisé pour : FAQ, documentation, paramètres multi-catégories, fiches produit, tableaux de bord.

5

"Composant React ImageWithFallback : src principal, fallback, loading spinner, lazy loading, détection WebP."

Explication : Affiche une image avec gestion complète des erreurs : si l'URL principale échoue, un fallback s'affiche. Supporte le lazy loading natif et détecte si le navigateur supporte WebP.

Utilisé pour : Profils utilisateur, galeries, avatars, images produit — partout où une image peut être indisponible ou lente à charger.

6

"Génère un sélecteur de thème (dark/light/system) avec persistance localStorage, transition smooth, et icône dynamique."

Explication : Crée un toggle/sélecteur de thème qui suit la préférence système, sauvegarde le choix dans localStorage, et anime la transition entre thèmes.

Utilisé pour : Toute app avec support dark mode, dashboards, sites multi-thèmes, amélioration UX accessible.

7

"Composant ProgressBar animé avec pourcentage, couleur personnalisable, et variantes (déterminé, indéterminé, stripes)."

Explication : Génère une barre de progression avec animations fluides, couleur configurable, et plusieurs modes : pourcentage fixe, animation indéterminée (barre qui bouge en continu), ou effet rayé.

Utilisé pour : Uploads, téléchargements, étapes de formulaire, chargement de données, quizzes.

8

"Crée un composant FileUpload avec : drag & drop, prévisualisation, validation de type/taille, barre de progression upload."

Explication : Zone de dépôt de fichiers avec glisser-déposer, aperçu avant envoi, validation côté client (extension, poids max), et barre de progression pendant l'upload.

Utilisé pour : CVthèques, galeries photos, formulaires avec pièces jointes, dashboards admin.

9

"Composant Accordéon/Tabs accessible avec ARIA, animation hauteur automatique, et mode contrôlé/non-contrôlé."

Explication : Système d'accordéon ou d'onglets avec animations fluides, navigation clavier, attributs ARIA pour l'accessibilité, et deux modes d'utilisation (contrôlé par parent ou autonome).

Utilisé pour : FAQ, documentation, paramètres multi-catégories, fiches produit, tableaux de bord.

10

"Génère un composant Toast/Notification système avec file d'attente, auto-dismiss, positions configurables, et animations."

Explication : Système de notifications temporaires avec gestion de file d'attente, disparition automatique après délai, position au choix (haut/bas/droite/gauche), et animations d'entrée/sortie.

Utilisé pour : Notifications de succès/erreur, alertes système, feedback utilisateur après actions, messages en temps réel.

11

"Écris un Cloudflare Worker qui proxy une API externe avec : cache KV, rate limiting, CORS, et fallback en cas d'erreur."

Explication : Crée un proxy serveur qui cache les réponses dans Cloudflare KV, limite le nombre de requêtes par IP, gère le CORS, et retourne une réponse de secours si l'API distante est injoignable.

Utilisé pour : Protéger des tokens API côté client, agréger des APIs, réduire la latence via cache, contourner CORS.

12

"Worker avec D1 database : CRUD pour une collection users, validation Zod, et réponses JSON structurées."

Explication : API REST complète avec D1 (SQLite de Cloudflare) : création, lecture, mise à jour, suppression d'utilisateurs avec validation des données via Zod et réponses JSON standardisées.

Utilisé pour : Backend sans serveur, micro-SaaS, prototypes rapides, apps avec base de données relationnelle.

13

"Worker WebSocket : connexion persistante, heartbeat, broadcast à tous les clients connectés, gestion des reconnections."

Explication : Serveur WebSocket sur Workers qui maintient des connexions persistantes, envoie des pings réguliers (heartbeat) pour détecter les déconnexions, et diffuse des messages à tous les clients.

Utilisé pour : Chat en temps réel, notifications live, collaboration, tableaux de bord en direct, jeux multijoueurs.

10

"Génère un composant Toast/Notification système avec file d'attente, auto-dismiss, positions configurables, et animations."

Explication : Système de notifications temporaires avec gestion de file d'attente, disparition automatique après délai, position au choix (haut/bas/droite/gauche), et animations d'entrée/sortie.

Utilisé pour : Notifications de succès/erreur, alertes système, feedback utilisateur après actions, messages en temps réel.

11

"Écris un Cloudflare Worker qui proxy une API externe avec : cache KV, rate limiting, CORS, et fallback en cas d'erreur."

Explication : Crée un proxy serveur qui cache les réponses dans Cloudflare KV, limite le nombre de requêtes par IP, gère le CORS, et retourne une réponse de secours si l'API distante est injoignable.

Utilisé pour : Protéger des tokens API côté client, agréger des APIs, réduire la latence via cache, contourner CORS.

12

"Worker avec D1 database : CRUD pour une collection users, validation Zod, et réponses JSON structurées."

Explication : API REST complète avec D1 (SQLite de Cloudflare) : création, lecture, mise à jour, suppression d'utilisateurs avec validation des données via Zod et réponses JSON standardisées.

Utilisé pour : Backend sans serveur, micro-SaaS, prototypes rapides, apps avec base de données relationnelle.

13

"Worker WebSocket : connexion persistante, heartbeat, broadcast à tous les clients connectés, gestion des reconnections."

Explication : Serveur WebSocket sur Workers qui maintient des connexions persistantes, envoie des pings réguliers (heartbeat) pour détecter les déconnexions, et diffuse des messages à tous les clients.

Utilisé pour : Chat en temps réel, notifications live, collaboration, tableaux de bord en direct, jeux multijoueurs.

14

"Crée un Worker R2 pour upload d'images : validation MIME, redimensionnement, génération de thumbnail, et URL signée."

Explication : API d'upload qui valide le type MIME, redimensionne l'image, crée une miniature, stocke dans R2 (stockage objet Cloudflare), et génère une URL temporaire signée.

Utilisé pour : Apps de partage d'images, galeries, profils utilisateur, stockage de fichiers sécurisé.

15

"Génère un Worker SaaS multitenant : authentification par clé API, quota par tenant, logs dans D1."

Explication : Architecture multi-tenant avec authentification par clé API, compteur d'utilisation par client, et journalisation des requêtes dans D1.

Utilisé pour : Plateforme SaaS, API publique avec abonnements, service multi-clients avec quotas.

16

"Worker de webhook : reçoit un payload, vérifie la signature, transforme les données, et les forward vers une queue."

Explication : Endpoint qui reçoit des webhooks, vérifie leur authenticité via signature HMAC, transforme/valide les données, et les place dans une file d'attente pour traitement asynchrone.

Utilisé pour : Intégrations Stripe, GitHub, Slack — tout système nécessitant de recevoir et traiter des webhooks de façon fiable.

17

"Crée un modern proxy qui : route vers différents backends selon le path, rate limiting par IP, et cache en KV."

Explication : Proxy intelligent qui achemine les requêtes vers différents serveurs selon l'URL, avec limitation de débit par adresse IP et mise en cache dans KV pour les réponses fréquentes.

Utilisé pour : API Gateway, microservices routing, répartition de charge, middleware de sécurité.

18

"Worker avec AI binding : génère une image via FLUX, la stocke dans R2, et retourne une URL signée."

Explication : Worker qui utilise Workers AI pour générer une image (modèle FLUX), sauvegarde le résultat dans R2, et retourne une URL d'accès temporaire signée.

Utilisé pour : Génération d'images à la demande, thumbnails auto, contenu visuel dynamique, API de génération.

14

"Crée un Worker R2 pour upload d'images : validation MIME, redimensionnement, génération de thumbnail, et URL signée."

Explication : API d'upload qui valide le type MIME, redimensionne l'image, crée une miniature, stocke dans R2 (stockage objet Cloudflare), et génère une URL temporaire signée.

Utilisé pour : Apps de partage d'images, galeries, profils utilisateur, stockage de fichiers sécurisé.

15

"Génère un Worker SaaS multitenant : authentification par clé API, quota par tenant, logs dans D1."

Explication : Architecture multi-tenant avec authentification par clé API, compteur d'utilisation par client, et journalisation des requêtes dans D1.

Utilisé pour : Plateforme SaaS, API publique avec abonnements, service multi-clients avec quotas.

16

"Worker de webhook : reçoit un payload, vérifie la signature, transforme les données, et les forward vers une queue."

Explication : Endpoint qui reçoit des webhooks, vérifie leur authenticité via signature HMAC, transforme/valide les données, et les place dans une file d'attente pour traitement asynchrone.

Utilisé pour : Intégrations Stripe, GitHub, Slack — tout système nécessitant de recevoir et traiter des webhooks de façon fiable.

17

"Crée un modern proxy qui : route vers différents backends selon le path, rate limiting par IP, et cache en KV."

Explication : Proxy intelligent qui achemine les requêtes vers différents serveurs selon l'URL, avec limitation de débit par adresse IP et mise en cache dans KV pour les réponses fréquentes.

Utilisé pour : API Gateway, microservices routing, répartition de charge, middleware de sécurité.

18

"Worker avec AI binding : génère une image via FLUX, la stocke dans R2, et retourne une URL signée."

Explication : Worker qui utilise Workers AI pour générer une image (modèle FLUX), sauvegarde le résultat dans R2, et retourne une URL d'accès temporaire signée.

Utilisé pour : Génération d'images à la demande, thumbnails auto, contenu visuel dynamique, API de génération.

19

"Worker Email : reçoit un email via MailChannels, le parse, stocke dans D1, et répond automatiquement."

Explication : Réception d'emails via MailChannels (gratuit sur Workers), extraction du contenu, sauvegarde dans D1, et envoi d'une réponse automatique de confirmation.

Utilisé pour : Système de tickets support, collecte d'emails, formulaires de contact, newsletters entrantes.

20

"Génère un Worker API REST avec : routes CRUD, middleware auth, pagination cursor-based, et documentation OpenAPI."

Explication : API REST complète avec opérations CRUD, middleware d'authentification, pagination par curseur pour les grandes listes, et génération de documentation OpenAPI/Swagger automatique.

Utilisé pour : Backend complet pour SPA/mobile, API publique, microservice avec documentation intégrée.

21

"Crée une API Express/Node.js avec : authentification JWT, refresh tokens, rate limiting, et validation des entrées."

Explication : API sécurisée avec tokens JWT courte durée + refresh tokens longue durée, limitation de débit par IP, et validation stricte des entrées utilisateur.

Utilisé pour : Backend d'application web/mobile, API sécurisée avec sessions persistantes, SaaS nécessitant auth.

22

"Génère un endpoint qui agrège des données de 3 APIs externes, les merge, et les retourne avec mise en cache."

Explication : Endpoint composite qui appelle plusieurs APIs en parallèle, fusionne leurs résultats, met en cache la réponse agrégée pour optimiser les performances.

Utilisé pour : Dashboards avec données multi-sources, apps météo/finance, hubs d'information, API orchestration.

23

"API de recherche full-text avec : Fuse.js côté serveur, filtres multiples, tri par pertinence, et suggestions."

Explication : Moteur de recherche avec Fuse.js (fuzzy search) : tolère les fautes de frappe, offre des filtres par catégorie, trie par pertinence, et suggère des corrections.

Utilisé pour : Recherche interne, catalogue produits, documentation, base de connaissances, annuaire.

19

"Worker Email : reçoit un email via MailChannels, le parse, stocke dans D1, et répond automatiquement."

Explication : Réception d'emails via MailChannels (gratuit sur Workers), extraction du contenu, sauvegarde dans D1, et envoi d'une réponse automatique de confirmation.

Utilisé pour : Système de tickets support, collecte d'emails, formulaires de contact, newsletters entrantes.

20

"Génère un Worker API REST avec : routes CRUD, middleware auth, pagination cursor-based, et documentation OpenAPI."

Explication : API REST complète avec opérations CRUD, middleware d'authentification, pagination par curseur pour les grandes listes, et génération de documentation OpenAPI/Swagger automatique.

Utilisé pour : Backend complet pour SPA/mobile, API publique, microservice avec documentation intégrée.

21

"Crée une API Express/Node.js avec : authentification JWT, refresh tokens, rate limiting, et validation des entrées."

Explication : API sécurisée avec tokens JWT courte durée + refresh tokens longue durée, limitation de débit par IP, et validation stricte des entrées utilisateur.

Utilisé pour : Backend d'application web/mobile, API sécurisée avec sessions persistantes, SaaS nécessitant auth.

22

"Génère un endpoint qui agrège des données de 3 APIs externes, les merge, et les retourne avec mise en cache."

Explication : Endpoint composite qui appelle plusieurs APIs en parallèle, fusionne leurs résultats, met en cache la réponse agrégée pour optimiser les performances.

Utilisé pour : Dashboards avec données multi-sources, apps météo/finance, hubs d'information, API orchestration.

23

"API de recherche full-text avec : Fuse.js côté serveur, filtres multiples, tri par pertinence, et suggestions."

Explication : Moteur de recherche avec Fuse.js (fuzzy search) : tolère les fautes de frappe, offre des filtres par catégorie, trie par pertinence, et suggère des corrections.

Utilisé pour : Recherche interne, catalogue produits, documentation, base de connaissances, annuaire.

24

"Crée un système de webhook sortant : enregistre les événements, les envoie avec retry exponentiel, et log les échecs."

Explication : Système qui notifie des services externes quand un événement se produit : envoi avec tentatives progressives (1s, 2s, 4s, 8s...) en cas d'échec, et journalise tout.

Utilisé pour : Intégrations tierces, notifications vers Slack/Discord, synchronisation de données, pipelines CI/CD.

25

"Génère un endpoint de génération de PDF via Puppeteer avec : template HTML, header/footer personnalisé."

Explication : API qui convertit un template HTML en PDF via Puppeteer, avec en-tête et pied de page personnalisés, marges, et numérotation des pages.

Utilisé pour : Génération de factures, rapports PDF, certificats, tickets, documents exportables.

26

"API d'upload avec : validation, compression, stockage cloud, génération d'URL, et nettoyage automatique."

Explication : Endpoint complet d'upload qui valide le fichier, le compresse si nécessaire, le stocke dans le cloud, génère une URL d'accès, et planifie un nettoyage automatique après expiration.

Utilisé pour : Partage de fichiers temporaires, upload d'images/vidéos, pièces jointes d'emails, transfert sécurisé.

27

"Crée un système de cache Redis-like en memory pour Node.js avec TTL, max size, et stats d'utilisation."

Explication : Implémente un cache en mémoire avec expiration (TTL), taille maximale configurable, éviction LRU des entrées les plus anciennes, et statistiques d'utilisation.

Utilisé pour : Optimisation de performances, réduction d'appels API, caching de résultats coûteux, sessions temporaires.

28

"Génère un middleware de logging structuré : request ID, timing, body partiel, et rotation des logs."

Explication : Middleware Express qui ajoute un ID unique à chaque requête, mesure le temps d'exécution, log le body (tronqué), et gère la rotation des fichiers de logs.

Utilisé pour : Débogage en production, monitoring, audit, traçage de requêtes, conformité.

24

"Crée un système de webhook sortant : enregistre les événements, les envoie avec retry exponentiel, et log les échecs."

Explication : Système qui notifie des services externes quand un événement se produit : envoi avec tentatives progressives (1s, 2s, 4s, 8s...) en cas d'échec, et journalise tout.

Utilisé pour : Intégrations tierces, notifications vers Slack/Discord, synchronisation de données, pipelines CI/CD.

25

"Génère un endpoint de génération de PDF via Puppeteer avec : template HTML, header/footer personnalisé."

Explication : API qui convertit un template HTML en PDF via Puppeteer, avec en-tête et pied de page personnalisés, marges, et numérotation des pages.

Utilisé pour : Génération de factures, rapports PDF, certificats, tickets, documents exportables.

26

"API d'upload avec : validation, compression, stockage cloud, génération d'URL, et nettoyage automatique."

Explication : Endpoint complet d'upload qui valide le fichier, le compresse si nécessaire, le stocke dans le cloud, génère une URL d'accès, et planifie un nettoyage automatique après expiration.

Utilisé pour : Partage de fichiers temporaires, upload d'images/vidéos, pièces jointes d'emails, transfert sécurisé.

27

"Crée un système de cache Redis-like en memory pour Node.js avec TTL, max size, et stats d'utilisation."

Explication : Implémente un cache en mémoire avec expiration (TTL), taille maximale configurable, éviction LRU des entrées les plus anciennes, et statistiques d'utilisation.

Utilisé pour : Optimisation de performances, réduction d'appels API, caching de résultats coûteux, sessions temporaires.

28

"Génère un middleware de logging structuré : request ID, timing, body partiel, et rotation des logs."

Explication : Middleware Express qui ajoute un ID unique à chaque requête, mesure le temps d'exécution, log le body (tronqué), et gère la rotation des fichiers de logs.

Utilisé pour : Débogage en production, monitoring, audit, traçage de requêtes, conformité.

29

"API de notifications multi-canal : email, push, SMS avec template engine et file d'attente priorisée."

Explication : Système centralisé de notifications qui achemine les messages vers le bon canal (email/push/SMS), utilise des templates, et priorise les envois (urgent d'abord).

Utilisé pour : Notifications d'app, alertes de sécurité, confirmation de commande, relances, campagnes marketing.

30

"Crée un système de feature flags avec : stockage distant, cache local, segmentation par user, et interface admin."

Explication : Gestion de fonctionnalités activables/désactivables à distance : les flags sont stockés sur le serveur, cachés localement, et peuvent être activés par groupe d'utilisateurs avec un panneau d'administration.

Utilisé pour : Déploiement progressif, tests A/B, activation de features par abonnement, rollback rapide, beta testing.

29

"API de notifications multi-canal : email, push, SMS avec template engine et file d'attente priorisée."

Explication : Système centralisé de notifications qui achemine les messages vers le bon canal (email/push/SMS), utilise des templates, et priorise les envois (urgent d'abord).

Utilisé pour : Notifications d'app, alertes de sécurité, confirmation de commande, relances, campagnes marketing.

30

"Crée un système de feature flags avec : stockage distant, cache local, segmentation par user, et interface admin."

Explication : Gestion de fonctionnalités activables/désactivables à distance : les flags sont stockés sur le serveur, cachés localement, et peuvent être activés par groupe d'utilisateurs avec un panneau d'administration.

Utilisé pour : Déploiement progressif, tests A/B, activation de features par abonnement, rollback rapide, beta testing.

Prompts SaaS — Idées & Validation

25 prompts pour lancer et vendre votre SaaS

31

"Je veux lancer un SaaS pour [niche]. Génère 10 idées de fonctionnalités payantes, 10 gratuites (freemium), et mon modèle de pricing."

Explication : Analyse la niche choisie et propose une stratégie produit complète : features payantes vs gratuites pour accrocher les utilisateurs, et modèle de tarification adapté.

Utilisé pour : Définir le périmètre d'un nouveau SaaS, structurer l'offre freemium, brainstorm de features monétisables.

32

"Analyse ce problème [décris-le]. Est-ce qu'un SaaS peut le résoudre ? Quels seraient les concurrents indirects ?"

Explication : Évalue la viabilité d'un problème métier comme opportunité SaaS : analyse de la douleur, vérification qu'un logiciel peut la résoudre, et cartographie des concurrents indirects existants.

Utilisé pour : Valider une idée SaaS avant développement, identifier le marché réel, éviter les faux problèmes.

33

"Génère une landing page SaaS complète en HTML/CSS pour [idée]. Inclis : hero, features, pricing 3 plans, FAQ, CTA."

Explication : Produit une page d'accueil entièrement codée avec section hero accrocheuse, grille de fonctionnalités, trois plans de prix, FAQ pour lever les objections, et appels à l'action.

Utilisé pour : MVP marketing, test de validation (smoke test), page de pré-lancement, itération rapide de design.

34

"Je veux vendre [produit digital]. Quels sont les 5 angles marketing les plus efficaces pour cette niche ?"

Explication : Identifie cinq angles de communication distincts pour promouvoir un produit digital, basés sur les motivations d'achat de la niche cible.

Utilisé pour : Campagnes marketing, copywriting, publicités, positionnement produit, branding.

Prompts SaaS — Idées & Validation

25 prompts pour lancer et vendre votre SaaS

31

"Je veux lancer un SaaS pour [niche]. Génère 10 idées de fonctionnalités payantes, 10 gratuites (freemium), et mon modèle de pricing."

Explication : Analyse la niche choisie et propose une stratégie produit complète : features payantes vs gratuites pour accrocher les utilisateurs, et modèle de tarification adapté.

Utilisé pour : Définir le périmètre d'un nouveau SaaS, structurer l'offre freemium, brainstorm de features monétisables.

32

"Analyse ce problème [décris-le]. Est-ce qu'un SaaS peut le résoudre ? Quels seraient les concurrents indirects ?"

Explication : Évalue la viabilité d'un problème métier comme opportunité SaaS : analyse de la douleur, vérification qu'un logiciel peut la résoudre, et cartographie des concurrents indirects existants.

Utilisé pour : Valider une idée SaaS avant développement, identifier le marché réel, éviter les faux problèmes.

33

"Génère une landing page SaaS complète en HTML/CSS pour [idée]. Inclis : hero, features, pricing 3 plans, FAQ, CTA."

Explication : Produit une page d'accueil entièrement codée avec section hero accrocheuse, grille de fonctionnalités, trois plans de prix, FAQ pour lever les objections, et appels à l'action.

Utilisé pour : MVP marketing, test de validation (smoke test), page de pré-lancement, itération rapide de design.

34

"Je veux vendre [produit digital]. Quels sont les 5 angles marketing les plus efficaces pour cette niche ?"

Explication : Identifie cinq angles de communication distincts pour promouvoir un produit digital, basés sur les motivations d'achat de la niche cible.

Utilisé pour : Campagnes marketing, copywriting, publicités, positionnement produit, branding.

35

"Crée un plan de pré-lancement pour mon SaaS [nom] sur 14 jours. Actions quotidiennes, canaux, KPIs."

Explication : Planning jour par jour incluant actions concrètes (création de contenu, outreach, réseaux sociaux), canaux à utiliser, et indicateurs de succès mesurables.

Utilisé pour : Lancement organisé, build-up d'audience avant lancement, coordination marketing, maximisation de l'impact.

36

"Écris 10 tweets/viral posts pour promouvoir [outil]. Chacun doit accrocher en 3 secondes."

Explication : Dix posts optimisés pour les réseaux sociaux avec un hook puissant dans les premiers mots, conçus pour arrêter le scroll et générer de l'engagement.

Utilisé pour : Promotion sur X/Twitter, LinkedIn, Threads — contenu viral, growth hacking.

37

"Génère un script d'email de 5 séquences pour onboarder les utilisateurs de [SaaS]. Ton : pro mais friendly."

Explication : Séquence d'emails automatisés pour guider un nouvel utilisateur de l'inscription à l'activation complète, avec un ton professionnel et chaleureux.

Utilisé pour : Onboarding automatisé, réduction du churn précoce, activation des utilisateurs, éducation produit.

38

"Quels sont les 5 plus gros problèmes de [niche] que personne ne résout bien ? Pour chacun, propose une solution SaaS minimale."

Explication : Identifie les douleurs non ou mal adressées dans une niche, et propose pour chacune une solution logicielle minimale viable.

Utilisé pour : Découverte d'opportunités SaaS, innovation, analyse de marché, stratégie produit.

39

"Crée une grille d'évaluation pour mon idée SaaS : taille du marché, douleur du problème, faisabilité technique, coût d'acquisition."

Explication : Matrice de notation pour évaluer objectivement une idée SaaS sur 4 critères pondérés, avec barème et interprétation des scores.

Utilisé pour : Priorisation d'idées, décision go/no-go, pitch investisseurs, validation structurée.

35

"Crée un plan de pré-lancement pour mon SaaS [nom] sur 14 jours. Actions quotidiennes, canaux, KPIs."

Explication : Planning jour par jour incluant actions concrètes (création de contenu, outreach, réseaux sociaux), canaux à utiliser, et indicateurs de succès mesurables.

Utilisé pour : Lancement organisé, build-up d'audience avant lancement, coordination marketing, maximisation de l'impact.

36

"Écris 10 tweets/viral posts pour promouvoir [outil]. Chacun doit accrocher en 3 secondes."

Explication : Dix posts optimisés pour les réseaux sociaux avec un hook puissant dans les premiers mots, conçus pour arrêter le scroll et générer de l'engagement.

Utilisé pour : Promotion sur X/Twitter, LinkedIn, Threads — contenu viral, growth hacking.

37

"Génère un script d'email de 5 séquences pour onboarder les utilisateurs de [SaaS]. Ton : pro mais friendly."

Explication : Séquence d'emails automatisés pour guider un nouvel utilisateur de l'inscription à l'activation complète, avec un ton professionnel et chaleureux.

Utilisé pour : Onboarding automatisé, réduction du churn précoce, activation des utilisateurs, éducation produit.

38

"Quels sont les 5 plus gros problèmes de [niche] que personne ne résout bien ? Pour chacun, propose une solution SaaS minimale."

Explication : Identifie les douleurs non ou mal adressées dans une niche, et propose pour chacune une solution logicielle minimale viable.

Utilisé pour : Découverte d'opportunités SaaS, innovation, analyse de marché, stratégie produit.

39

"Crée une grille d'évaluation pour mon idée SaaS : taille du marché, douleur du problème, faisabilité technique, coût d'acquisition."

Explication : Matrice de notation pour évaluer objectivement une idée SaaS sur 4 critères pondérés, avec barème et interprétation des scores.

Utilisé pour : Priorisation d'idées, décision go/no-go, pitch investisseurs, validation structurée.

40

"Génère 20 noms pour mon SaaS qui fait [description]. Vérifie la disponibilité .com pour chacun."

Explication : Génération créative de noms de marque avec vérification de disponibilité de domaine, en respectant les principes de nommage (court, mémorisable, prononçable).

Utilisé pour : Branding, création d'entreprise, nommage de produit, achat de domaine.

41

"Écris un cold email pour proposer mon SaaS [nom] à [type de client]. Personnalise-le avec [détail prospect]."

Explication : Email de prospection personnalisé avec accroche, compréhension du problème du prospect, proposition de valeur, et call-to-action non-pushy.

Utilisé pour : Prospection commerciale, outreach B2B, premiers clients, vente directe.

42

"Stratégie de contenu SEO pour mon SaaS [nom] : 10 sujets de blog, mots-clés cibles, volume de recherche estimé."

Explication : Plan de contenu optimisé SEO avec sujets de blog alignés sur le produit, mots-clés avec volume de recherche, et intention de recherche.

Utilisé pour : Acquisition organique longue durée, blog d'entreprise, SEO produit, trafic qualifié.

43

"Génère les 3 premières sections de ma documentation API : authentification, endpoints principaux, exemples."

Explication : Structure la doc API avec section auth, endpoints clés avec exemples de requêtes/réponses, et guides de démarrage rapide.

Utilisé pour : Documentation technique, onboarding développeurs, API publique, réduction du support.

44

"Analyse ce feedback utilisateur : [feedback]. Qu'est-ce qui est urgent vs important ? Quoi prioriser ?"

Explication : Analyse d'un retour utilisateur avec matrice urgence/importance pour décider quoi traiter immédiatement vs planifier.

Utilisé pour : Priorisation produit, gestion des retours, roadmapping, support client, amélioration continue.

40

"Génère 20 noms pour mon SaaS qui fait [description]. Vérifie la disponibilité .com pour chacun."

Explication : Génération créative de noms de marque avec vérification de disponibilité de domaine, en respectant les principes de nommage (court, mémorisable, prononçable).

Utilisé pour : Branding, création d'entreprise, nommage de produit, achat de domaine.

41

"Écris un cold email pour proposer mon SaaS [nom] à [type de client]. Personnalise-le avec [détail prospect]."

Explication : Email de prospection personnalisé avec accroche, compréhension du problème du prospect, proposition de valeur, et call-to-action non-pushy.

Utilisé pour : Prospection commerciale, outreach B2B, premiers clients, vente directe.

42

"Stratégie de contenu SEO pour mon SaaS [nom] : 10 sujets de blog, mots-clés cibles, volume de recherche estimé."

Explication : Plan de contenu optimisé SEO avec sujets de blog alignés sur le produit, mots-clés avec volume de recherche, et intention de recherche.

Utilisé pour : Acquisition organique longue durée, blog d'entreprise, SEO produit, trafic qualifié.

43

"Génère les 3 premières sections de ma documentation API : authentification, endpoints principaux, exemples."

Explication : Structure la doc API avec section auth, endpoints clés avec exemples de requêtes/réponses, et guides de démarrage rapide.

Utilisé pour : Documentation technique, onboarding développeurs, API publique, réduction du support.

44

"Analyse ce feedback utilisateur : [feedback]. Qu'est-ce qui est urgent vs important ? Quoi prioriser ?"

Explication : Analyse d'un retour utilisateur avec matrice urgence/importance pour décider quoi traiter immédiatement vs planifier.

Utilisé pour : Priorisation produit, gestion des retours, roadmapping, support client, amélioration continue.

45

"Crée un système de parrainage (referral) pour mon SaaS : récompenses, mécanique, tracking, et emails automatiques."

Explication : Programme de parrainage complet : comment récompenser parrain et filleul, mécanique de tracking, et séquence d'emails automatisés.

Utilisé pour : Croissance virale, acquisition à coût réduit, fidélisation, marketing pair-à-pair.

46

"Quels sont les 10 tools/APIs indispensables pour mon SaaS [type] ? APIs, stack, hébergement — avec budget estimé."

Explication : Sélection des outils et services essentiels pour construire un SaaS selon son type, avec estimation des coûts mensuels.

Utilisé pour : Choix technique, budgétisation, architecture, planification financière, stack technique.

47

"Génère une page FAQ pour [SaaS] avec 15 questions/réponses qui couvrent : features, pricing, support, sécurité."

Explication : FAQ complète avec les questions les plus fréquentes classées par thème, conçue pour rassurer et convertir les visiteurs hésitants.

Utilisé pour : Site web, réduction du support, conversion, pages produit, landing page.

48

"Écris une page About Us qui raconte l'histoire de [SaaS] : le problème, la solution, l'équipe, la mission."

Explication : Page storytelling qui présente la genèse du projet, l'équipe fondatrice, les valeurs, et construit une connexion émotionnelle avec les visiteurs.

Utilisé pour : Branding, confiance client, recrutement, image de marque, site institutionnel.

49

"Crée un script de démo vidéo de 2 minutes pour [SaaS]. Script seconde par seconde, avec visuels suggérés."

Explication : Décompose une démonstration vidéo en séquences de quelques secondes chacune, avec narration et description des visuels à l'écran.

Utilisé pour : Vidéo de démo, page d'accueil, onboarding vidéo, marketing produit, présentation investisseurs.

45

"Crée un système de parrainage (referral) pour mon SaaS : récompenses, mécanique, tracking, et emails automatiques."

Explication : Programme de parrainage complet : comment récompenser parrain et filleul, mécanique de tracking, et séquence d'emails automatisés.

Utilisé pour : Croissance virale, acquisition à coût réduit, fidélisation, marketing pair-à-pair.

46

"Quels sont les 10 tools/APIs indispensables pour mon SaaS [type] ? APIs, stack, hébergement — avec budget estimé."

Explication : Sélection des outils et services essentiels pour construire un SaaS selon son type, avec estimation des coûts mensuels.

Utilisé pour : Choix technique, budgétisation, architecture, planification financière, stack technique.

47

"Génère une page FAQ pour [SaaS] avec 15 questions/réponses qui couvrent : features, pricing, support, sécurité."

Explication : FAQ complète avec les questions les plus fréquentes classées par thème, conçue pour rassurer et convertir les visiteurs hésitants.

Utilisé pour : Site web, réduction du support, conversion, pages produit, landing page.

48

"Écris une page About Us qui raconte l'histoire de [SaaS] : le problème, la solution, l'équipe, la mission."

Explication : Page storytelling qui présente la genèse du projet, l'équipe fondatrice, les valeurs, et construit une connexion émotionnelle avec les visiteurs.

Utilisé pour : Branding, confiance client, recrutement, image de marque, site institutionnel.

49

"Crée un script de démo vidéo de 2 minutes pour [SaaS]. Script seconde par seconde, avec visuels suggérés."

Explication : Décompose une démonstration vidéo en séquences de quelques secondes chacune, avec narration et description des visuels à l'écran.

Utilisé pour : Vidéo de démo, page d'accueil, onboarding vidéo, marketing produit, présentation investisseurs.

50

"Génère une stratégie de pricing psychologique : anchoring, décoy effect, bundle pricing, et annual discount."

Explication : Applique les principes de psychologie des prix : ancrage (afficher le plus cher en premier), leurre (plan qui rend un autre plus attractif), bundling, et remise annuelle.

Utilisé pour : Optimisation des prix, augmentation du panier moyen, réduction du churn, maximisation du LTV.

51

"Analyse les pages d'accueil de mes concurrents [liste]. Que font-ils bien ? Mal ? Qu'est-ce que je peux faire mieux ?"

Explication : Audit concurrentiel des landing pages : points forts, points faibles, et recommandations pour se différencier.

Utilisé pour : Veille concurrentielle, amélioration UX, positionnement, design de landing page.

52

"Crée un template de Product Hunt launch : description, tags, maker comment, images, et stratégie de upvotes."

Explication : Prépare tous les éléments d'un lancement Product Hunt : description accrocheuse, tags pertinents, commentaire du maker, visuels, et stratégie pour maximiser les upvotes.

Utilisé pour : Lancement produit, traction initiale, visibilité, premiers utilisateurs, validation marché.

53

"Génère un script de call de vente de 15 minutes pour [SaaS]. Structure : discovery, démo, objections, closing."

Explication : Script d'appel commercial structuré en phases : découverte des besoins, démonstration ciblée, gestion des objections, et conclusion avec prochaines étapes.

Utilisé pour : Force de vente, freelances, fondateurs solo, call de conversion, vente B2B.

54

"Classifie mes utilisateurs en segments (power users, casual, churned) et propose une stratégie de réactivation pour chaque."

Explication : Segmente la base utilisateur par comportement et propose des actions ciblées pour chaque groupe : fidéliser les power users, activer les casuels, récupérer les perdus.

Utilisé pour : Rétention, réactivation, segmentation CRM, analyse produit, croissance.

50

"Génère une stratégie de pricing psychologique : anchoring, décoy effect, bundle pricing, et annual discount."

Explication : Applique les principes de psychologie des prix : ancrage (afficher le plus cher en premier), leurre (plan qui rend un autre plus attractif), bundling, et remise annuelle.

Utilisé pour : Optimisation des prix, augmentation du panier moyen, réduction du churn, maximisation du LTV.

51

"Analyse les pages d'accueil de mes concurrents [liste]. Que font-ils bien ? Mal ? Qu'est-ce que je peux faire mieux ?"

Explication : Audit concurrentiel des landing pages : points forts, points faibles, et recommandations pour se différencier.

Utilisé pour : Veille concurrentielle, amélioration UX, positionnement, design de landing page.

52

"Crée un template de Product Hunt launch : description, tags, maker comment, images, et stratégie de upvotes."

Explication : Prépare tous les éléments d'un lancement Product Hunt : description accrocheuse, tags pertinents, commentaire du maker, visuels, et stratégie pour maximiser les upvotes.

Utilisé pour : Lancement produit, traction initiale, visibilité, premiers utilisateurs, validation marché.

53

"Génère un script de call de vente de 15 minutes pour [SaaS]. Structure : discovery, démo, objections, closing."

Explication : Script d'appel commercial structuré en phases : découverte des besoins, démonstration ciblée, gestion des objections, et conclusion avec prochaines étapes.

Utilisé pour : Force de vente, freelances, fondateurs solo, call de conversion, vente B2B.

54

"Classifie mes utilisateurs en segments (power users, casual, churned) et propose une stratégie de réactivation pour chaque."

Explication : Segmente la base utilisateur par comportement et propose des actions ciblées pour chaque groupe : fidéliser les power users, activer les casuels, récupérer les perdus.

Utilisé pour : Rétention, réactivation, segmentation CRM, analyse produit, croissance.

55

"Crée un tableau de bord analytique pour mon SaaS : métriques clés (MRR, churn, LTV, CAC), avec fréquence de review."

Explication : Définit les KPIs essentiels d'un SaaS, leur méthode de calcul, et un rythme de revue pour piloter la croissance.

Utilisé pour : Pilotage d'entreprise SaaS, reporting, levée de fonds, suivi de performance, décisions stratégiques.

55

"Crée un tableau de bord analytique pour mon SaaS : métriques clés (MRR, churn, LTV, CAC), avec fréquence de review."

Explication : Définit les KPIs essentiels d'un SaaS, leur méthode de calcul, et un rythme de revue pour piloter la croissance.

Utilisé pour : Pilotage d'entreprise SaaS, reporting, levée de fonds, suivi de performance, décisions stratégiques.

Prompts Marketing & Blog

30 prompts pour créer du contenu qui convertit

56

"Écris un article de blog de 1500 mots sur [sujet]. Structure : accroche, problème, solution, exemples, conclusion avec CTA."

Explication : Article long-format structuré pour maximiser l'impact : introduction qui accroche, exposition du problème, solution détaillée avec exemples concrets, et conclusion avec appel à l'action.

Utilisé pour : Blog d'entreprise, SEO, content marketing, lead gen, autorité thématique.

57

"Transforme cet article technique [texte] en 5 posts LinkedIn. Chaque post doit avoir un hook fort."

Explication : Réutilise un contenu technique existant en le transformant en une série de posts LinkedIn percutants, chacun avec une accroche conçue pour arrêter le scroll.

Utilisé pour : LinkedIn thought leadership, personal branding, recyclage de contenu, visibilité pro.

58

"Génère 20 variantes de titres pour mon article [titre]. Mix de formats : listicle, how-to, question, controversé."

Explication : Teste différents angles de titres (listicle, tutoriel, question provocante, controversé) pour trouver celui qui génère le plus de clics.

Utilisé pour : Optimisation des clics, tests A/B de titres, SEO, newsletters, réseaux sociaux.

59

"Écris une meta description SEO pour [article] de max 160 chars avec le mot-clé [mot] placé naturellement."

Explication : Rédige la balise meta description optimisée SEO : taille limite, mot-clé principal placé naturellement, accroche qui donne envie de cliquer.

Utilisé pour : SEO on-page, taux de clic Google, référencement naturel, snippets de recherche.

Prompts Marketing & Blog

30 prompts pour créer du contenu qui convertit

56

"Écris un article de blog de 1500 mots sur [sujet]. Structure : accroche, problème, solution, exemples, conclusion avec CTA."

Explication : Article long-format structuré pour maximiser l'impact : introduction qui accroche, exposition du problème, solution détaillée avec exemples concrets, et conclusion avec appel à l'action.

Utilisé pour : Blog d'entreprise, SEO, content marketing, lead gen, autorité thématique.

57

"Transforme cet article technique [texte] en 5 posts LinkedIn. Chaque post doit avoir un hook fort."

Explication : Réutilise un contenu technique existant en le transformant en une série de posts LinkedIn percutants, chacun avec une accroche conçue pour arrêter le scroll.

Utilisé pour : LinkedIn thought leadership, personal branding, recyclage de contenu, visibilité pro.

58

"Génère 20 variantes de titres pour mon article [titre]. Mix de formats : listicle, how-to, question, controversé."

Explication : Teste différents angles de titres (listicle, tutoriel, question provocante, controversé) pour trouver celui qui génère le plus de clics.

Utilisé pour : Optimisation des clics, tests A/B de titres, SEO, newsletters, réseaux sociaux.

59

"Écris une meta description SEO pour [article] de max 160 chars avec le mot-clé [mot] placé naturellement."

Explication : Rédige la balise meta description optimisée SEO : taille limite, mot-clé principal placé naturellement, accroche qui donne envie de cliquer.

Utilisé pour : SEO on-page, taux de clic Google, référencement naturel, snippets de recherche.

60

"Crée une newsletter de 300 mots pour annoncer [feature/nouveauté]. Ton : conversationnel, exclusif, avec CTA."

Explication : Email newsletter courte et impactante avec un ton personnel et exclusif, annonçant une nouveauté avec un appel à l'action clair.

Utilisé pour : Newsletter produit, annonces, relation communauté, fidélisation, onboarding.

61

"Génère 10 idées de contenu viral sur TikTok/Reels pour [niche]. Chaque idée : hook, format, durée estimée."

Explication : Dix concepts de vidéos courtes adaptés à la niche, avec accroche visuelle, format (tuto, before/after, storytelling), et durée pour maximiser la rétention.

Utilisé pour : TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, contenu viral, acquisition organique.

62

"Rédige un thread Twitter/X de 10 tweets sur [sujet]. Premier tweet doit être une accroche imparable."

Explication : Fil de tweets structuré avec un premier tweet accrocheur qui donne envie de dérouler, contenu au milieu, et conclusion avec rétention.

Utilisé pour : Twitter/X growth, visibilité, partage de connaissance, lead gen, autorité.

63

"Améliore ce texte : [texte]. Rends-le plus persuasif, concis, et orienté bénéfices client."

Explication : Réécriture d'un texte existant en appliquant les principes de copywriting : avantages plutôt que fonctionnalités, phrases courtes, ton persuasif.

Utilisé pour : Copywriting, landing pages, emails, pages produit, pitch deck.

64

"Crée 5 variations de call-to-action pour mon [produit/service]. Test A/B avec différentes émotions (urgence, FOMO, curiosité)."

Explication : Cinq versions de CTA exploitant des leviers psychologiques différents : urgence (temps limité), FOMO (peur de manquer), curiosité, confiance, et gain direct.

Utilisé pour : Augmentation du taux de conversion, tests A/B, optimisation, landing pages, emails.

60

"Crée une newsletter de 300 mots pour annoncer [feature/nouveauté]. Ton : conversationnel, exclusif, avec CTA."

Explication : Email newsletter courte et impactante avec un ton personnel et exclusif, annonçant une nouveauté avec un appel à l'action clair.

Utilisé pour : Newsletter produit, annonces, relation communauté, fidélisation, onboarding.

61

"Génère 10 idées de contenu viral sur TikTok/Reels pour [niche]. Chaque idée : hook, format, durée estimée."

Explication : Dix concepts de vidéos courtes adaptés à la niche, avec accroche visuelle, format (tuto, before/after, storytelling), et durée pour maximiser la rétention.

Utilisé pour : TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, contenu viral, acquisition organique.

62

"Rédige un thread Twitter/X de 10 tweets sur [sujet]. Premier tweet doit être une accroche imparable."

Explication : Fil de tweets structuré avec un premier tweet accrocheur qui donne envie de dérouler, contenu au milieu, et conclusion avec rétention.

Utilisé pour : Twitter/X growth, visibilité, partage de connaissance, lead gen, autorité.

63

"Améliore ce texte : [texte]. Rends-le plus persuasif, concis, et orienté bénéfices client."

Explication : Réécriture d'un texte existant en appliquant les principes de copywriting : avantages plutôt que fonctionnalités, phrases courtes, ton persuasif.

Utilisé pour : Copywriting, landing pages, emails, pages produit, pitch deck.

64

"Crée 5 variations de call-to-action pour mon [produit/service]. Test A/B avec différentes émotions (urgence, FOMO, curiosité)."

Explication : Cinq versions de CTA exploitant des leviers psychologiques différents : urgence (temps limité), FOMO (peur de manquer), curiosité, confiance, et gain direct.

Utilisé pour : Augmentation du taux de conversion, tests A/B, optimisation, landing pages, emails.

65

"Écris un testimonial fictif mais réaliste pour [SaaS]. Inclis : problème avant, résultat chiffré, émotion."

Explication : Témoignage client réaliste avec structure narrative : situation problématique initiale, solution trouvée, résultat mesurable, et émotion positive.

Utilisé pour : Preuve sociale, page produit, landing page, site web, matériel commercial.

66

"Génère un planning éditorial de 30 jours pour [niche]. 3 formats : éducatif, inspirant, promotionnel."

Explication : Calendrier de contenu mensuel équilibrant trois types de publications : contenu utile (éducatif), contenu qui motive (inspirant), et contenu commercial (promotionnel).

Utilisé pour : Stratégie de contenu, réseaux sociaux, cohérence éditoriale, planification marketing.

67

"Rédige une page Pricing psychologique : 3 plans, comparaison, FAQ sur le prix, et garantie."

Explication : Page de prix structurée avec trois plans (dont un leurre), tableau comparatif, FAQ pour répondre aux objections prix, et garantie pour rassurer.

Utilisé pour : Page de vente, conversion, SaaS, produit digital, réduction du churn.

68

"Transforme ce cas client [description] en étude de cas [problème → solution → résultat] avec citations."

Explication : Structure un cas client réussi en format étude de cas : contexte du problème, solution apportée, résultats chiffrés, et citations du client pour authenticité.

Utilisé pour : Études de cas, preuve sociale, contenu commercial, site web, argumentaire vente.

69

"Écris un script vidéo YouTube de 5 minutes pour [sujet]. Inclis : intro, corps, conclusion, CTA abonnement."

Explication : Script complet pour vidéo YouTube avec introduction qui accroche dans les 15 premières secondes, développement structuré, conclusion, et appel à l'action d'abonnement.

Utilisé pour : Chaîne YouTube, tutoriels, démos produit, contenu éducatif, monétisation.

65

"Écris un testimonial fictif mais réaliste pour [SaaS]. Inclis : problème avant, résultat chiffré, émotion."

Explication : Témoignage client réaliste avec structure narrative : situation problématique initiale, solution trouvée, résultat mesurable, et émotion positive.

Utilisé pour : Preuve sociale, page produit, landing page, site web, matériel commercial.

66

"Génère un planning éditorial de 30 jours pour [niche]. 3 formats : éducatif, inspirant, promotionnel."

Explication : Calendrier de contenu mensuel équilibrant trois types de publications : contenu utile (éducatif), contenu qui motive (inspirant), et contenu commercial (promotionnel).

Utilisé pour : Stratégie de contenu, réseaux sociaux, cohérence éditoriale, planification marketing.

67

"Rédige une page Pricing psychologique : 3 plans, comparaison, FAQ sur le prix, et garantie."

Explication : Page de prix structurée avec trois plans (dont un leurre), tableau comparatif, FAQ pour répondre aux objections prix, et garantie pour rassurer.

Utilisé pour : Page de vente, conversion, SaaS, produit digital, réduction du churn.

68

"Transforme ce cas client [description] en étude de cas [problème → solution → résultat] avec citations."

Explication : Structure un cas client réussi en format étude de cas : contexte du problème, solution apportée, résultats chiffrés, et citations du client pour authenticité.

Utilisé pour : Études de cas, preuve sociale, contenu commercial, site web, argumentaire vente.

69

"Écris un script vidéo YouTube de 5 minutes pour [sujet]. Inclis : intro, corps, conclusion, CTA abonnement."

Explication : Script complet pour vidéo YouTube avec introduction qui accroche dans les 15 premières secondes, développement structuré, conclusion, et appel à l'action d'abonnement.

Utilisé pour : Chaîne YouTube, tutoriels, démos produit, contenu éducatif, monétisation.

70

"Génère 10 hooks d'accroche pour une pub Facebook/Instagram sur [produit]. Chaque hook : 5 mots max."

Explication : Dix accroches ultra-courtes (max 5 mots) conçues pour les publicités sociales, testant différents angles (curiosité, urgence, résultat, identité).

Utilisé pour : Publicités Facebook/Instagram, ads créatives, copywriting court, optimisation ROI.

71

"Crée une séquence de 3 emails de relance pour panier abandonné. Ton progressif : rappel → valeur → urgence."

Explication : Trois emails de relance avec intensité croissante : d'abord un simple rappel amical, puis un message axé sur la valeur du produit, enfin un déclencheur d'urgence.

Utilisé pour : E-commerce, récupération de panier, augmentation du chiffre d'affaires, email marketing.

72

"Rédige une page Error 404 créative et fun pour mon SaaS [nom]. Peut inclure un mini-jeu ou une blague."

Explication : Page d'erreur personnalisée qui transforme une frustration en moment de surprise positive, avec humour, mini-jeu, ou easter egg.

Utilisé pour : UX design, branding, fidélisation, réduction de frustration, personnalité de marque.

73

"Génère un script de réponse automatique pour mon chatbot support : 10 scénarios courants avec réponses."

Explication : Dix scénarios de support client typiques avec réponses automatiques structurées, conçues pour résoudre rapidement ou escalader au bon humain.

Utilisé pour : Chatbot support, réduction du temps de réponse, automatisation, satisfaction client.

74

"Analyse ce concurrent [nom]. Forces, faiblesses, opportunités, menaces (SWOT). Que puis-je copier/éviter ?"

Explication : Analyse SWOT complète d'un concurrent : forces à égaler, faiblesses à exploiter, opportunités de marché, menaces à anticiper, et recommandations actionnables.

Utilisé pour : Veille concurrentielle, stratégie produit, positionnement, planification business.

70

"Génère 10 hooks d'accroche pour une pub Facebook/Instagram sur [produit]. Chaque hook : 5 mots max."

Explication : Dix accroches ultra-courtes (max 5 mots) conçues pour les publicités sociales, testant différents angles (curiosité, urgence, résultat, identité).

Utilisé pour : Publicités Facebook/Instagram, ads créatives, copywriting court, optimisation ROI.

71

"Crée une séquence de 3 emails de relance pour panier abandonné. Ton progressif : rappel → valeur → urgence."

Explication : Trois emails de relance avec intensité croissante : d'abord un simple rappel amical, puis un message axé sur la valeur du produit, enfin un déclencheur d'urgence.

Utilisé pour : E-commerce, récupération de panier, augmentation du chiffre d'affaires, email marketing.

72

"Rédige une page Error 404 créative et fun pour mon SaaS [nom]. Peut inclure un mini-jeu ou une blague."

Explication : Page d'erreur personnalisée qui transforme une frustration en moment de surprise positive, avec humour, mini-jeu, ou easter egg.

Utilisé pour : UX design, branding, fidélisation, réduction de frustration, personnalité de marque.

73

"Génère un script de réponse automatique pour mon chatbot support : 10 scénarios courants avec réponses."

Explication : Dix scénarios de support client typiques avec réponses automatiques structurées, conçues pour résoudre rapidement ou escalader au bon humain.

Utilisé pour : Chatbot support, réduction du temps de réponse, automatisation, satisfaction client.

74

"Analyse ce concurrent [nom]. Forces, faiblesses, opportunités, menaces (SWOT). Que puis-je copier/éviter ?"

Explication : Analyse SWOT complète d'un concurrent : forces à égaler, faiblesses à exploiter, opportunités de marché, menaces à anticiper, et recommandations actionnables.

Utilisé pour : Veille concurrentielle, stratégie produit, positionnement, planification business.

75

"Écris 5 variantes de ma bio LinkedIn/Twitter. Chacune pour un angle différent : tech, business, humour, mission."

Explication : Cinq versions de bio professionnelle adaptées à différents contextes et audiences, chacune mettant en avant un aspect différent de votre profil.

Utilisé pour : Personal branding, réseaux sociaux professionnels, première impression, positioning.

76

"Crée un communiqué de presse de 400 mots pour le lancement de [produit]. Structure : 5W + quote fondateur."

Explication : Communiqué de presse formaté et prêt à diffuser, répondant aux 5W (Who, What, When, Where, Why), avec citation du fondateur et informations de contact.

Utilisé pour : Lancement produit, relations presse, annonce officielle, visibilité médiatique.

77

"Génère un script de podcast intro de 30 secondes pour [sujet]. Inclis : hook, présentation, teaser."

Explication : Introduction de podcast calibrée pour capter l'attention en 30 secondes : accroche, présentation de l'hôte, teaser du contenu à venir.

Utilisé pour : Podcast, contenu audio, branding, première impression auditive, teaser.

78

"Rédige un guide ultime de [sujet] en 10 points. Chaque point : titre, explication, exemple, action."

Explication : Guide structuré en 10 sections, chacune avec un titre clair, une explication concise, un exemple concret, et une action à mettre en œuvre.

Utilisé pour : Lead magnet, contenu premium, SEO longue traîne, autorité, génération de leads.

79

"Crée un post LinkedIn hot take sur [trend tech]. Opinion forte, données à l'appui, question pour engager."

Explication : Post d'opinion provocateur mais argumenté sur une tendance tech, avec données chiffrées, et une question finale pour stimuler les commentaires.

Utilisé pour : Engagement LinkedIn, visibilité, thought leadership, débat professionnel, réseau.

75

"Écris 5 variantes de ma bio LinkedIn/Twitter. Chacune pour un angle différent : tech, business, humour, mission."

Explication : Cinq versions de bio professionnelle adaptées à différents contextes et audiences, chacune mettant en avant un aspect différent de votre profil.

Utilisé pour : Personal branding, réseaux sociaux professionnels, première impression, positioning.

76

"Crée un communiqué de presse de 400 mots pour le lancement de [produit]. Structure : 5W + quote fondateur."

Explication : Communiqué de presse formaté et prêt à diffuser, répondant aux 5W (Who, What, When, Where, Why), avec citation du fondateur et informations de contact.

Utilisé pour : Lancement produit, relations presse, annonce officielle, visibilité médiatique.

77

"Génère un script de podcast intro de 30 secondes pour [sujet]. Inclis : hook, présentation, teaser."

Explication : Introduction de podcast calibrée pour capter l'attention en 30 secondes : accroche, présentation de l'hôte, teaser du contenu à venir.

Utilisé pour : Podcast, contenu audio, branding, première impression auditive, teaser.

78

"Rédige un guide ultime de [sujet] en 10 points. Chaque point : titre, explication, exemple, action."

Explication : Guide structuré en 10 sections, chacune avec un titre clair, une explication concise, un exemple concret, et une action à mettre en œuvre.

Utilisé pour : Lead magnet, contenu premium, SEO longue traîne, autorité, génération de leads.

79

"Crée un post LinkedIn hot take sur [trend tech]. Opinion forte, données à l'appui, question pour engager."

Explication : Post d'opinion provocateur mais argumenté sur une tendance tech, avec données chiffrées, et une question finale pour stimuler les commentaires.

Utilisé pour : Engagement LinkedIn, visibilité, thought leadership, débat professionnel, réseau.

80

"Écris un email de bienvenue pour [SaaS] de 5 lignes max : remerciement, prochaine étape, CTA principal."

Explication : Email de bienvenue ultra-concis : remercie l'utilisateur, lui donne une action claire à réaliser immédiatement, et le dirige vers la valeur principale du produit.

Utilisé pour : Onboarding, activation, rétention précoce, réduction du churn, email automatique.

81

"Génère une checklist SEO on-page pour mon article : H1, H2, alt text, internal links, schema markup."

Explication : Checklist complète des optimisations SEO à appliquer sur un article : balises titres, sous-titres, textes alternatifs d'images, liens internes, et données structurées Schema.org.

Utilisé pour : SEO on-page, optimisation d'article, checklist publication, référencement Google.

82

"Rédige un comparatif [produit A] vs [produit B] : objectif, table, verdict, et recommandation selon le besoin."

Explication : Article comparatif structuré avec critères objectifs, tableau de comparaison, verdict clair, et recommandation personnalisée selon le profil du lecteur.

Utilisé pour : SEO comparative, contenu de décision, page d'achat, blog, affiliation.

83

"Crée un storytelling origin story pour [marque/projet] en 3 actes : le déclic, la lutte, la victoire."

Explication : Histoire des origines d'une marque racontée comme un film en 3 actes : le moment déclencheur, les difficultés surmontées, et le succès obtenu.

Utilisé pour : Branding, page About, storytelling marketing, connexion émotionnelle, authenticité.

84

"Écris 5 réponses types pour gérer les objections clients sur le prix : justifier la valeur, comparer, offrir un palier."

Explication : Cinq techniques de réponse aux objections prix : recentrer sur la valeur, comparer au coût de l'alternative, proposer un plan moins cher, etc.

Utilisé pour : Vente, service client, objection handling, closing, conversion.

80

"Écris un email de bienvenue pour [SaaS] de 5 lignes max : remerciement, prochaine étape, CTA principal."

Explication : Email de bienvenue ultra-concis : remercie l'utilisateur, lui donne une action claire à réaliser immédiatement, et le dirige vers la valeur principale du produit.

Utilisé pour : Onboarding, activation, rétention précoce, réduction du churn, email automatique.

81

"Génère une checklist SEO on-page pour mon article : H1, H2, alt text, internal links, schema markup."

Explication : Checklist complète des optimisations SEO à appliquer sur un article : balises titres, sous-titres, textes alternatifs d'images, liens internes, et données structurées Schema.org.

Utilisé pour : SEO on-page, optimisation d'article, checklist publication, référencement Google.

82

"Rédige un comparatif [produit A] vs [produit B] : objectif, table, verdict, et recommandation selon le besoin."

Explication : Article comparatif structuré avec critères objectifs, tableau de comparaison, verdict clair, et recommandation personnalisée selon le profil du lecteur.

Utilisé pour : SEO comparative, contenu de décision, page d'achat, blog, affiliation.

83

"Crée un storytelling origin story pour [marque/projet] en 3 actes : le déclic, la lutte, la victoire."

Explication : Histoire des origines d'une marque racontée comme un film en 3 actes : le moment déclencheur, les difficultés surmontées, et le succès obtenu.

Utilisé pour : Branding, page About, storytelling marketing, connexion émotionnelle, authenticité.

84

"Écris 5 réponses types pour gérer les objections clients sur le prix : justifier la valeur, comparer, offrir un palier."

Explication : Cinq techniques de réponse aux objections prix : recentrer sur la valeur, comparer au coût de l'alternative, proposer un plan moins cher, etc.

Utilisé pour : Vente, service client, objection handling, closing, conversion.

85

"Génère un plan de contenu pour un webinaire de 45 minutes sur [sujet]. Timing, slides, engagement, CTA."

Explication : Plan détaillé de webinaire minute par minute, avec contenu des slides, moments d'interaction avec l'audience, et appels à l'action stratégiques.

Utilisé pour : Webinaire, lead gen, éducation client, démo produit, autorité thématique.

85

"Génère un plan de contenu pour un webinaire de 45 minutes sur [sujet]. Timing, slides, engagement, CTA."

Explication : Plan détaillé de webinaire minute par minute, avec contenu des slides, moments d'interaction avec l'audience, et appels à l'action stratégiques.

Utilisé pour : Webinaire, lead gen, éducation client, démo produit, autorité thématique.

Bonus — Meta-prompts

15 prompts pour améliorer vos prompts

86

"Analyse ce prompt : [prompt]. Comment le rendre plus précis, plus contraint, et plus fiable ? Propose 3 versions améliorées."

Explication : Audit d'un prompt existant et suggestions d'amélioration : plus de précision, contraintes plus strictes, et formulation plus fiable pour des résultats consistants.

Utilisé pour : Améliorer ses prompts, debugging de prompts, optimisation de résultats IA, productivité.

87

"Je veux un prompt qui génère [résultat]. Aide-moi à le structurer : rôle, contexte, tâche, format, exemples, contraintes."

Explication : Méthodologie complète pour construire un prompt efficace en suivant les 6 composantes clés : rôle de l'IA, contexte, tâche précise, format de sortie, exemples, et contraintes.

Utilisé pour : Création de prompts from scratch, structuration, qualité des réponses, réutilisabilité.

88

"Ce prompt [prompt] donne des résultats trop génériques. Ajoute des contraintes de style, ton, longueur, et audience cible."

Explication : Enrichit un prompt trop vague en ajoutant des contraintes précises : style d'écriture, ton (formel/décontracté), longueur, et à qui s'adresse la réponse.

Utilisé pour : Affinage de prompts, personnalisation des réponses, qualité éditoriale, ciblage.

89

"Génère 5 variantes de ce prompt [prompt] en changeant : le niveau de détail, la persona, le format de sortie."

Explication : Crée 5 versions différentes d'un même prompt en faisant varier des paramètres clés pour tester quel format donne les meilleurs résultats.

Utilisé pour : Tests A/B de prompts, optimisation, exploration de styles, recherche du meilleur format.

Bonus — Meta-prompts

15 prompts pour améliorer vos prompts

86

"Analyse ce prompt : [prompt]. Comment le rendre plus précis, plus contraint, et plus fiable ? Propose 3 versions améliorées."

Explication : Audit d'un prompt existant et suggestions d'amélioration : plus de précision, contraintes plus strictes, et formulation plus fiable pour des résultats consistants.

Utilisé pour : Améliorer ses prompts, debugging de prompts, optimisation de résultats IA, productivité.

87

"Je veux un prompt qui génère [résultat]. Aide-moi à le structurer : rôle, contexte, tâche, format, exemples, contraintes."

Explication : Méthodologie complète pour construire un prompt efficace en suivant les 6 composantes clés : rôle de l'IA, contexte, tâche précise, format de sortie, exemples, et contraintes.

Utilisé pour : Création de prompts from scratch, structuration, qualité des réponses, réutilisabilité.

88

"Ce prompt [prompt] donne des résultats trop génériques. Ajoute des contraintes de style, ton, longueur, et audience cible."

Explication : Enrichit un prompt trop vague en ajoutant des contraintes précises : style d'écriture, ton (formel/décontracté), longueur, et à qui s'adresse la réponse.

Utilisé pour : Affinage de prompts, personnalisation des réponses, qualité éditoriale, ciblage.

89

"Génère 5 variantes de ce prompt [prompt] en changeant : le niveau de détail, la persona, le format de sortie."

Explication : Crée 5 versions différentes d'un même prompt en faisant varier des paramètres clés pour tester quel format donne les meilleurs résultats.

Utilisé pour : Tests A/B de prompts, optimisation, exploration de styles, recherche du meilleur format.

90

"Crée un template de prompt réutilisable pour [tâche récurrente]. Avec variables entre [crochets] et instructions claires."

Explication : Gabarit de prompt paramétrable avec variables, instructions claires, et structure fixe pour automatiser une tâche répétitive avec l'IA.

Utilisé pour : Automatisation, workflows répétitifs, équipe, standardisation, productivité.

91

"Mon prompt [prompt] retourne parfois des erreurs. Quelles contraintes ajouter pour le rendre plus robuste ?"

Explication : Diagnostic et correction d'un prompt instable : identification des sources d'erreur et ajout de contraintes de robustesse.

Utilisé pour : Fiabilité des prompts, débogage, réduction d'erreurs, qualité de production.

92

"Transforme cette instruction vague [instruction] en prompt structuré avec : role, steps, output format, exemples."

Explication : Convertit une instruction floue en un prompt professionnel structuré : rôle de l'IA, étapes à suivre, format attendu, et exemples.

Utilisé pour : Passer de la pensée floue au prompt utilisable, méthodologie, clarté, précision.

93

"Je veux un prompt pour [outil IA spécifique]. Quelles différences de formulation adapter ?"

Explication : Adapte un prompt aux spécificités d'un LLM particulier (ChatGPT, Claude, Gemini) en exploitant ses forces et contournant ses faiblesses.

Utilisé pour : Optimisation par outil, meilleurs résultats selon le LLM, choix de l'IA adaptée.

94

"Crée un système de few-shot prompting : 3 exemples entrée/sortie pour guider le modèle sur [tâche]."

Explication : Construit un prompt avec 3 exemples concrets du format attendu (few-shot learning) pour guider précisément l'IA sur une tâche spécifique.

Utilisé pour : IA plus précise, tâches spécifiques, classification, extraction, formatage.

90

"Crée un template de prompt réutilisable pour [tâche récurrente]. Avec variables entre [crochets] et instructions claires."

Explication : Gabarit de prompt paramétrable avec variables, instructions claires, et structure fixe pour automatiser une tâche répétitive avec l'IA.

Utilisé pour : Automatisation, workflows répétitifs, équipe, standardisation, productivité.

91

"Mon prompt [prompt] retourne parfois des erreurs. Quelles contraintes ajouter pour le rendre plus robuste ?"

Explication : Diagnostic et correction d'un prompt instable : identification des sources d'erreur et ajout de contraintes de robustesse.

Utilisé pour : Fiabilité des prompts, débogage, réduction d'erreurs, qualité de production.

92

"Transforme cette instruction vague [instruction] en prompt structuré avec : role, steps, output format, exemples."

Explication : Convertit une instruction floue en un prompt professionnel structuré : rôle de l'IA, étapes à suivre, format attendu, et exemples.

Utilisé pour : Passer de la pensée floue au prompt utilisable, méthodologie, clarté, précision.

93

"Je veux un prompt pour [outil IA spécifique]. Quelles différences de formulation adapter ?"

Explication : Adapte un prompt aux spécificités d'un LLM particulier (ChatGPT, Claude, Gemini) en exploitant ses forces et contournant ses faiblesses.

Utilisé pour : Optimisation par outil, meilleurs résultats selon le LLM, choix de l'IA adaptée.

94

"Crée un système de few-shot prompting : 3 exemples entrée/sortie pour guider le modèle sur [tâche]."

Explication : Construit un prompt avec 3 exemples concrets du format attendu (few-shot learning) pour guider précisément l'IA sur une tâche spécifique.

Utilisé pour : IA plus précise, tâches spécifiques, classification, extraction, formatage.

95

"Ajoute une étape de réflexion (chain-of-thought) à ce prompt [prompt] pour améliorer la qualité des réponses."

Explication : Enrichit un prompt avec la technique chain-of-thought (raisonnement étape par étape) pour améliorer la qualité des réponses sur des tâches complexes.

Utilisé pour : Raisonnement complexe, mathématiques, logique, analyse, décisions.

96

"Génère un prompt négatif : dis à l'IA ce qu'elle NE doit PAS faire dans sa réponse pour éviter les erreurs connues."

Explication : Prompt qui liste explicitement ce que l'IA doit éviter (hallucinations, approximations, jargon, etc.) pour contraindre sa sortie.

Utilisé pour : Réduction d'erreurs, contrôle qualité, domaines critiques, contenu sensible.

97

"Ce prompt est trop long. Réduis-le de 50% sans perdre les instructions essentielles."

Explication : Condense un prompt verbeux en version moitié plus courte, en conservant toutes les instructions clés et en éliminant les redondances.

Utilisé pour : Prompts concis, économie de tokens, rapidité d'exécution, clarté.

98

"Crée un meta-prompt qui demande à l'IA de générer 5 prompts différents pour [objectif], chacun avec un angle unique."

Explication : Prompt qui demande à l'IA de créer elle-même plusieurs prompts, chacun avec un angle ou une approche différente, pour un même objectif.

Utilisé pour : Brainstorming, créativité, exploration d'angles, méta-prompting, inspiration.

99

"Je veux que l'IA adopte la persona de [expert] pour répondre à [question]. Génère le prompt avec background, ton, et style."

Explication : Prompt qui assigne une persona spécifique à l'IA (expert avec background, ton, style) pour une réponse crédible et contextualisée.

Utilisé pour : Réponses spécialisées, simulation d'expert, rôle-playing, conseils contextualisés.

95

"Ajoute une étape de réflexion (chain-of-thought) à ce prompt [prompt] pour améliorer la qualité des réponses."

Explication : Enrichit un prompt avec la technique chain-of-thought (raisonnement étape par étape) pour améliorer la qualité des réponses sur des tâches complexes.

Utilisé pour : Raisonnement complexe, mathématiques, logique, analyse, décisions.

96

"Génère un prompt négatif : dis à l'IA ce qu'elle NE doit PAS faire dans sa réponse pour éviter les erreurs connues."

Explication : Prompt qui liste explicitement ce que l'IA doit éviter (hallucinations, approximations, jargon, etc.) pour contraindre sa sortie.

Utilisé pour : Réduction d'erreurs, contrôle qualité, domaines critiques, contenu sensible.

97

"Ce prompt est trop long. Réduis-le de 50% sans perdre les instructions essentielles."

Explication : Condense un prompt verbeux en version moitié plus courte, en conservant toutes les instructions clés et en éliminant les redondances.

Utilisé pour : Prompts concis, économie de tokens, rapidité d'exécution, clarté.

98

"Crée un meta-prompt qui demande à l'IA de générer 5 prompts différents pour [objectif], chacun avec un angle unique."

Explication : Prompt qui demande à l'IA de créer elle-même plusieurs prompts, chacun avec un angle ou une approche différente, pour un même objectif.

Utilisé pour : Brainstorming, créativité, exploration d'angles, méta-prompting, inspiration.

99

"Je veux que l'IA adopte la persona de [expert] pour répondre à [question]. Génère le prompt avec background, ton, et style."

Explication : Prompt qui assigne une persona spécifique à l'IA (expert avec background, ton, style) pour une réponse crédible et contextualisée.

Utilisé pour : Réponses spécialisées, simulation d'expert, rôle-playing, conseils contextualisés.

100

"Analyse les 10 meilleurs prompts de ce pack. Quels patterns communs ? Qu'est-ce qui les rend efficaces ? Génère 5 nouveaux prompts en suivant ces patterns."

Explication : Méta-analyse qui étudie les prompts les plus performants du pack, identifie les patterns qui fonctionnent, et génère de nouveaux prompts appliquant ces apprentissages.

Utilisé pour : Apprentissage, amélioration continue, analyse de performance, création de prompts avancés.

100

"Analyse les 10 meilleurs prompts de ce pack. Quels patterns communs ? Qu'est-ce qui les rend efficaces ? Génère 5 nouveaux prompts en suivant ces patterns."

Explication : Méta-analyse qui étudie les prompts les plus performants du pack, identifie les patterns qui fonctionnent, et génère de nouveaux prompts appliquant ces apprentissages.

Utilisé pour : Apprentissage, amélioration continue, analyse de performance, création de prompts avancés.

Utilisation

Copiez-collez ces prompts dans **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** ou tout LLM.

Remplacez les **[variables]** entre crochets par votre contexte

Ajoutez des contraintes de format si nécessaire (JSON, Markdown, etc.)

Pour le code, précisez la stack (React 18, Node 20, etc.)

Chaque prompt est expliqué : lisez l'explication pour comprendre quand et pourquoi l'utiliser

UcfZem

ucfzem.github.io

Construit depuis un Samsung S23 Ultra • 2026

Utilisation

Copiez-collez ces prompts dans **ChatGPT**, **Claude**, **Gemini** ou tout LLM.

Remplacez les **[variables]** entre crochets par votre contexte

Ajoutez des contraintes de format si nécessaire (JSON, Markdown, etc.)

Pour le code, précisez la stack (React 18, Node 20, etc.)

Chaque prompt est expliqué : lisez l'explication pour comprendre quand et pourquoi l'utiliser

UcfZem

ucfzem.github.io

Construit depuis un Samsung S23 Ultra • 2026