

משוואות בןגלים

מצאו את הנגלים

$$x + 7 = 15$$

2

$$x = \dots\dots\dots$$

$$5x = 20$$

1

$$x = \dots\dots\dots$$

$$\frac{x}{3} = 4$$

4

$$x = \dots\dots\dots$$

$$12 - x = 5$$

3

$$x = \dots\dots\dots$$

$$x + y = 9$$

$$x - y = 1$$

6

$$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$$

$$x + y = 10$$

$$x - y = 4$$

5

$$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$$

תַּשְׁאוּאוֹת בְּנִעָלָם – תָּמָה 2

נִעָלָם אֶחָד (דו-שְׁלִבִי) וְשְׁנֵי נִעָלָמִים (מַעֲרֶכֶת)

$$3x - 4 = 17$$

2

$x = \dots\dots\dots$

$$2x + 3 = 11$$

1

$x = \dots\dots\dots$

$$4x - 9 = 15$$

4

$x = \dots\dots\dots$

$$5x + 7 = 32$$

3

$x = \dots\dots\dots$

$$3x + y = 17$$

6

$$x + y = 9$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

$$2x + y = 13$$

5

$$x + y = 8$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בן-עלם – רמה 3

נעלים משני הצדדים, ומערכות עם שני מקדמים

$$3x - 2 = x + 8$$

2

$x = \dots\dots\dots$

$$2x + 1 = x + 7$$

1

$x = \dots\dots\dots$

$$5x - 4 = 3x + 10$$

4

$x = \dots\dots\dots$

$$4x + 3 = 2x + 15$$

3

$x = \dots\dots\dots$

$$2x + 3y = 19$$

$$3x + y = 18$$

6

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

$$2x + y = 11$$

$$x + 2y = 10$$

5

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בנעלם אחד – רמה 3

נעלם משני הצדדים • עמוד 1 מתוך 4

$$5x - 5 = x + 3$$

2

$x = \dots\dots\dots$

$$3x - 8 = 2x + 2$$

1

$x = \dots\dots\dots$

$$6x - 10 = x + 45$$

4

$x = \dots\dots\dots$

$$2x - 1 = x + 10$$

3

$x = \dots\dots\dots$

$$3x - 3 = 2x + 6$$

6

$x = \dots\dots\dots$

$$3x + 10 = x + 18$$

5

$x = \dots\dots\dots$

משוואות בנעלם אחד – רמה 3

נעלם משני הצדדים • עמוד 2 מתוך 4

$$4x - 7 = x + 14$$

2

$x = \dots\dots\dots$

$$6x + 1 = x + 31$$

1

$x = \dots\dots\dots$

$$5x + 8 = 3x + 20$$

4

$x = \dots\dots\dots$

$$4x + 7 = 3x + 12$$

3

$x = \dots\dots\dots$

$$2x - 3 = x + 4$$

6

$x = \dots\dots\dots$

$$6x + 7 = 3x + 37$$

5

$x = \dots\dots\dots$

משוואות בנעלם אחד – רמה 3

נעלים משני הצדדים • עמוד 3 מתוך 4

$$3x + 7 = x + 31$$

2

$$x = \dots\dots\dots$$

$$6x + 2 = 4x + 20$$

1

$$x = \dots\dots\dots$$

$$5x + 3 = 2x + 9$$

4

$$x = \dots\dots\dots$$

$$4x + 1 = 3x + 12$$

3

$$x = \dots\dots\dots$$

$$6x - 2 = x + 18$$

6

$$x = \dots\dots\dots$$

$$6x + 10 = 3x + 34$$

5

$$x = \dots\dots\dots$$

משוואות בנעלם אחד – רמה 3

נעלים משני הצדדים • עמוד 4 מתוך 4

$$2x + 7 = x + 11$$

2

$$x = \dots\dots\dots$$

$$5x + 8 = 3x + 26$$

1

$$x = \dots\dots\dots$$

$$2x + 2 = x + 8$$

4

$$x = \dots\dots\dots$$

$$6x + 1 = x + 36$$

3

$$x = \dots\dots\dots$$

$$3x + 7 = 2x + 14$$

6

$$x = \dots\dots\dots$$

$$6x - 3 = 2x + 37$$

5

$$x = \dots\dots\dots$$

משוואות בשני נעלמים — רמה 3

מעבדות עם שני מקדמים • עמוד 1 מתוך 4

2

$$2x + 2y = 32$$

$$x + 3y = 32$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

1

$$2x + 3y = 30$$

$$3x + 2y = 35$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

4

$$3x + 3y = 27$$

$$2x + y = 10$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

3

$$3x + 2y = 15$$

$$x + 2y = 9$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

6

$$3x + 3y = 30$$

$$2x + 3y = 24$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

5

$$x + 3y = 15$$

$$2x + 2y = 14$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בשני נעלמים — רמה 3

מערכות עם שני מקדמים • עמוד 2 מתוך 4

2

$$2x + 3y = 24$$

$$3x + y = 22$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

1

$$2x + 3y = 30$$

$$2x + 2y = 24$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

4

$$2x + 3y = 31$$

$$3x + 3y = 39$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

3

$$x + 2y = 24$$

$$2x + y = 24$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

6

$$2x + 2y = 12$$

$$2x + y = 11$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

5

$$2x + y = 9$$

$$x + 2y = 15$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בשני נעלמים — רמה 3

מערכות עם שני מקדמים • עמוד 3 מתוך 4

2

$$2x + y = 11$$

$$3x + y = 14$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

1

$$x + 3y = 7$$

$$2x + 3y = 8$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

4

$$3x + y = 24$$

$$2x + 3y = 37$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

3

$$x + 3y = 20$$

$$3x + 2y = 25$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

6

$$3x + y = 31$$

$$3x + 3y = 45$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

5

$$2x + 3y = 22$$

$$3x + y = 19$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בשני נעלמים — רמה 3

מעבדות עם שני מקדמים • עמוד 4 מתוך 4

2

$$2x + y = 13$$

$$3x + 2y = 23$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

1

$$2x + y = 10$$

$$2x + 3y = 22$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

4

$$2x + 2y = 20$$

$$x + 2y = 16$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

3

$$2x + 3y = 27$$

$$x + 2y = 17$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

6

$$2x + 3y = 23$$

$$3x + 3y = 24$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

5

$$2x + 3y = 11$$

$$2x + 2y = 8$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

משוואות בן-עלם – רמה 4

נעלים עם סוגרים, ומערכות שדורשות הכפלה

$$3(x - 1) = 18$$

2

$x = \dots\dots\dots$

$$2(x + 3) = 16$$

1

$x = \dots\dots\dots$

$$2(x + 1) = x + 9$$

4

$x = \dots\dots\dots$

$$4(x + 2) = 28$$

3

$x = \dots\dots\dots$

$$2x + 3y = 17$$

6

$$3x + 2y = 18$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$

$$3x + 2y = 16$$

5

$$2x + 5y = 18$$

$x = \dots\dots\dots y = \dots\dots\dots$