NAKANO
日々 美を ともに

emorte

Wave & Curl & Straight

中野製薬株式会社
0120-075570
www.nakano-seiyaku.co.jp

note

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org
ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C017322

000016042

パーマで魅せる！自信のデザイン

Features 4つの特長

Feature 01 思わぬかかりすぎを抑え 薬剤選定、施術プロセスをより簡単に

前処理

ケアミスト
（コールドプロセス向け 前処理料）
ダメージアジャスター※1が毛髪のコンディションを整え、過度なダメージやオーバータイムを抑えます。
還元型ケラチン※2が毛髪を保護し、指通り良く弾力のある仕上がりに導きます。

ケアミスト ホット
（加温プロセス向け 前処理料）
ダメージアジャスター※1が毛髪のコンディションを整え、過度なダメージやオーバータイムを抑えます。
高分子ケラチン※3と熱の作用により、より立体感のある仕上がりに導きます。

コントロール クリーム
（ヘアトリートメント）
縮毛矯正、ストレート処理の際に、あらかじめ毛髪のダメージ部分に塗布し、保護します。

※1 加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪保護剤）／ジチオジグリコール酸ジアンモニウム（湿潤剤）　※2、※3 加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪保護剤）

Feature 02 毛髪の状態やスタイルに合わせて選べる 豊富なラインアップ

第1剤（1液）・第2剤（2液）

健康毛～ハイダメージ毛、ウェーブ・カール、ストレートなど様々な毛髪の状態やデザイン、施術方法に対応できます。

※医薬部外品の第1剤には医薬部外品の第2剤を、化粧品の1液には化粧品の2液を必ずご使用ください。

Feature 03 毛髪をより立体的に きれいに魅せる

後処理

カールトリートメント
ウェーブ・カール用後処理料（施術後のトリートメントとして使用）

スタイリングをサポート
カールサポートポリマー※4により、ウェーブ・カール処理された毛髪をより立体的・きれいに魅せます。

パーマ臭の軽減
施術後の不快臭をマスキングし、パーマ残臭を和らげます。

※4（PPG-12／SMDI）コポリマー（基剤）

Feature 04 ウェーブ&カールを 長く楽しめる

ホームケア

カールトリートメント ホームケア
サロンの仕上がりを再現しやすくし、
ウェーブ・カールデザインを長く楽しめます。
施術後の残臭を和らげます。

Other

中間処理（化粧品）

バッファーローション
バッファー作用とPPT成分※5の補給により毛髪のコンディションを整えます。
希釈する必要がないので、使用方法がシンプルです。

※5 加水分解エンドウタンパク（毛髪保護剤）、
加水分解シルク（毛髪保護剤）、
加水分解ダイズタンパク（毛髪保護剤）

香調

第1剤／1液／ケアミスト／ケアミスト ホット／コントロール クリーム（共通）
明るくあたたかみを感じるフローラルフルーティの香り。
施術中の不快臭をマスキングし、快適な施術へと導きます。

カールトリートメント／カールトリートメント ホームケア（共通）
清潔感を感じるナチュラルフローラルの香り。
施術後の残臭を和らげ、さわやかな香りに仕上げます。

Line up ラインアップ

分類	医薬部外品（リキッド）					医薬部外品（クリーム） 2024年9月リリース		
	第1剤			第2剤		第1剤		第2剤
商品名	エモルテ チオ ハード 第1剤 （チオグリコール酸コールド二浴式第1剤） 販売名：ウェーブ　QD−CA−I　第1剤	エモルテ チオ ソフト 第1剤 （チオグリコール酸加温二浴式第1剤） 販売名：ウェーブ　QD−CA−J　第1剤	エモルテ シス 第1剤 （システイン加温二浴式第1剤） 販売名：ウェーブ　QD−CA−K　第1剤	エモルテ 過酸化水素水 第2剤 （パーマネント・ウェーブ用剤第2剤（過酸化水素水）） 販売名：ウェーブ　QD−CA−L　第2剤	エモルテ 臭素酸塩 第2剤 （パーマネント・ウェーブ用剤第2剤（臭素酸塩）） 販売名：ウェーブ　CD−CA−M　第2剤	エモルテ チオ Sハード 第1剤 クリーム （高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正剤） 販売名：ストレート　QD−CA−N　第1剤	エモルテ チオ ハード 第1剤 クリーム （高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正剤） 販売名：ストレート　QD−CA−O　第1剤	エモルテ 過酸化水素水 第2剤 クリーム （パーマネント・ウェーブ用剤第2剤（過酸化水素水）） 販売名：ストレート　QD−CA−P　第2剤
デザイン								
容量	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400g	400g	400g
還元剤 酸化剤	チオグリコール酸	チオグリコール酸	システイン チオグリコール酸* ＊安定剤として配合	過酸化水素	臭素酸ナトリウム	チオグリコール酸	チオグリコール酸	過酸化水素
還元剤濃度（TG換算） 酸化剤濃度	7%	4%	4%	1.5%	8%	11%	7%	1.5%
pH	9	9	9	3.5	7.5	9	9	3.5
アルカリ	3.5	2	5	ー	ー	6	3.5	ー
ウェーブの目安	健康毛 	健康毛 	健康毛 	使用ロッド：17mm 第1剤：10分 第2剤：10分				

※各第1剤に対して、過酸化水素水・臭素酸塩いずれの第2剤もご使用いただけます（ただし、併用は不可）。

分類	化粧品（リキッド）					化粧品（クリーム） 2024年9月リリース		
	1液				2液	1液		2液
商品名	エモルテ コスメ ハード 1液	エモルテ コスメ ソフト 1液	エモルテ コスメ マイルド 1液	エモルテ コスメ ライト 1液	エモルテ コスメ 2液	エモルテ コスメ ハード 1液 クリーム	エモルテ コスメ ライト 1液 クリーム	エモルテ コスメ 2液 クリーム
デザイン								
容量	400ml	400ml	400ml	400ml	1000ml	400g	400g	400g
還元剤 酸化剤	システアミン システイン チオグリコール酸 チオグリセリン	システアミン システイン チオグリコール酸	システアミン システイン チオグリコール酸 チオグリセリン	システアミン システイン チオグリコール酸 チオグリセリン	臭素酸ナトリウム	システアミン システイン チオグリコール酸 チオグリセリン	システアミン システイン チオグリコール酸 チオグリセリン	臭素酸ナトリウム
還元剤濃度（TG換算） 酸化剤濃度	4.5%	3%	4.5%	4.5%	8%	4.5%	4.5%	4%
pH	8.5	8.5	8	6.5	7.5	8.5	6.5	7.5
アルカリ	3	2.5	1.5	ー	ー	3	ー	ー
カールの目安	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	使用ロッド：17mm 1液：10分 2液：10分	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	ミドルダメージ毛　ハイダメージ毛 	使用ロッド：18mm 1液：15分 ホットカール処理60℃：10分 2液：10分

サポートアイテム

エモルテ
ケアミスト
コールドプロセス向け

容量 400ml

エモルテ
ケアミスト ホット
加温プロセス向け

容量 400ml

エモルテ
コントロール クリーム

容量 400g

エモルテ
バッファーローション

容量 1000ml

エモルテ
カールトリートメント

容量 400g

ホームケアアイテム

エモルテ
カールトリートメント
ホームケア

容量 150g

Choice & Process 薬剤（液）選定とプロセス

ウェーブ＆カール プロセス（リキッド）

医薬部外品

- プレシャンプー／タオルドライ
- ケアミスト or ケアミスト ホット 塗布
- ワインディング
- 第1剤 塗布／放置（5~20分※）
- テストカール
- 水　洗
- 第2剤 塗布／放置（過酸化水素水 第2剤：5~10分※ 臭素酸塩 第2剤：10~15分※）
- 水　洗
- カールトリートメント
- 仕上げ

化粧品

- プレシャンプー／タオルドライ
- ケアミスト or ケアミスト ホット 塗布
- ワインディング
- 1液 塗布／放置（5~20分※）
- テストカール
- 水　洗
- バッファーローション塗布
- 2液 塗布／放置（10~15分※）
- 水　洗
- カールトリートメント
- 仕上げ

縮毛矯正 プロセス（クリーム）

医薬部外品

- プレシャンプー／タオルドライ
- コントロール クリーム塗布 ※ケアミスト、ケアミスト ホットもご使用いただけます。
- 第1剤 塗布／放置（Sハード 第1剤 クリーム：10~20分※ ハード 第1剤 クリーム：10~30分※）
- 軟化チェック
- 水　洗
- タオルドライ／ヘアドライ
- ストレートアイロン処理
- 第2剤 塗布／放置（過酸化水素水 第2剤 クリーム：5~10分※）
- 水　洗
- リペアメント®
- 仕上げ

ストレート＆ホット系カール プロセス（クリーム）

化粧品

- プレシャンプー／タオルドライ
- ケアミスト or ケアミスト ホット 塗布
- 1液 塗布／放置（5~20分※）
- 軟化チェック
- 水　洗
- バッファーローション塗布
- タオルドライ
- ストレート：アイロン or ブロー
- ホット系カール：ワインディング → ホットカール処理
- 2液 塗布／放置（10~15分※）
- 水　洗
- ストレート：リペアメント®
- ホット系カール：カール トリートメント
- 仕上げ

※時間は標準放置タイムです。
「リペアメント/REPAIRMENT」は中野製薬株式会社の登録商標です。

Choice ダメージレベルに合わせた薬剤（液）選定の目安