起　源	商　品　名	平均分子量	pH	機　能	ワンポイント
ケラチン（羊 毛）	P.P.T. ハホニコ Kコンク400	400	5.0	水溶性（原料のまま）	高分子P.T.やNMFと組み合わせることで補修効果が高まる。パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理に使用。
	P.P.T. ハホニコ Kマックスコンク1000	1,500	5.5	水を加えることで疎水変換	高分子P.T.やNMFと組み合わせることで補修効果が高まる。パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理に使用。スチーマーで水分を与えながら使用すると効果的。
	P.T. ハホニコ KG-コンク10000	10,000	6.5	アルカリ性から酸性に pH を変えることで疎水変換	低分子P.P.T.やNMFと組み合わせることで補修効果が高まる。パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理に使用。ダメージ毛の前処理、中間処理にHコンク、ローズビネガーリンスなどと併用すると効果的。
	P.P.T. ハホニコ KGコンク4000	4,000	6.0	アルカリ性から酸性に pH を変えることで疎水変換	KG-コンク10000と同じ特徴をもち、なおかつカラーリングの前処理として使用する場合、毛髪に塗布後、加温することで染色力が高くなる。
	P.T. ハホニコ Kガンマ28000	20,000～40,000	5.5	熱による脱水反応で疎水変換	低分子P.P.T.やNMFと組み合わせることで補修効果が高まる。パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理、ヘアカラー、ブリーチの前処理に使用。特にイオンチェンジャーザガンマに添加することで毛髪が形状安定し染色力が高くなる。
	P.T. ハホニコ アルファマックス35000	20,000～40,000	5.5	熱による脱水反応で疎水変換	低分子P.P.T.やNMFと組み合わせることで補修効果が高まる。パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理に使用。特にパーマ、縮毛矯正に使用するとキューティクルを保護しツヤのある美しい仕上がりに。DCチェンジャージアルファに添加することで毛髪が形状安定しハリコシが持続する。
	P.T. ハホニコ Kガンマ30000	20,000～40,000	6.3	アルコールの揮発による疎水変換	パーマ、縮毛矯正、トリートメントの前処理・中間処理、ヘアカラー、ブリーチの前処理に使用。特にイオンチェンジャーザガンマに添加することで毛髪が形状安定し染色力が高くなる。
	P.T. ハホニコ ナマケラ-40000	40,000～60,000	6.7	熱による脱水反応で疎水変換	リンスオフ（洗い流す）の使用でも毛髪に吸着するので物理的、UVなどからキューティクルを守る。
	P.T. ハホニコ イオンチェンジャージアルファ	20,000～40,000	7.0	湿熱で浸透が高まり熱による脱水反応により疎水変換	パーマ、縮毛矯正、ヘアマニキュアの前処理に使用。イオンチェンジャーザガンマ、DCチェンジャージアルファと併用することでより一層、毛髪に働きかける。
	P.T. ハホニコ イオンチェンジャーザガンマー（ラメラメ NO.2）	20,000～40,000	ー	アルコールの揮発による疎水変換	パーマ、縮毛矯正、ヘアカラーの前処理、パーマ、縮毛矯正、トリートメントの中間処理に使用。イオンチェンジャージアルファ、DCチェンジャージアルファと併用することでより一層、毛髪保湿、形状安定の効果もUPする。
	P.T. ハホニコ DCチェンジャージアルファー（ラメラメ NO.2）	20,000～40,000	ー	湿熱で浸透が高まり脱水反応により疎水変換	パーマ、縮毛矯正、ヘアカラーの前処理、パーマ、縮毛矯正、トリートメントの中間処理に使用。イオンチェンジャージアルファ、イオンチェンジャーザガンマと併用することでより一層、ダメージ予防効果をもつ。
シルク（繭）	P.P.T. ハホニコ シルクマックスコンク1000	1,000	6.0	水溶性（原料のまま）	薬剤、P.P.T.等に配合する事により、ツヤ感、手触り感UP。
	P.P.T. ハホニコヒート シルク（ヒートアクティブシルク）	600	6.0	熱による脱水反応で疎水変換	矯正のブロー前の前処理に使用するとツヤ、コシ共にUP。
コラーゲン（ゼラチン質）	P.P.T. ハホニコ Cマックスコンク1000（ヒートアクティブコラーゲン）	1,000	6.0	熱による脱水反応で疎水変換	高分子ケラチンと混合する事により、補修効果が高まる。矯正のブロー前の前処理剤に使用するとツヤ、しっとり共にUP。
キトサン（天然カチオン高分子多糖体）	ハホニコ キトインターラクション	800,000	6.0	熱を与えることでより一層、毛髪に働きかける	縮毛矯正の前処理で使用し、脱水反応によりツヤ、コーティング性、補修力が上がる。
ヘマチン	ハホニコ Hコンク650	650（ヘマチン成分）	4.5	薬害除去、pH 調整など	薬液施術後に塗布し、時間を5分置くと効果的。また、損傷部の薬液の過剰反応予防目的での塗布。pHを調整する。
	ハホニコ ヘマ-10	650（ヘマチン成分）	7.0	薬害除去	中間処理剤として使用し、過酸化水素除去、パーマ剤（メルカプト臭）の消臭に効果を発揮する。ローズビネガーリンスとの併用でバッファ効果もプラス。
セラミド	ハホニコ セラミーコンク	800（セラミド成分）	3.5	脂質の補給、ダメージ予防	CMC内のセラミドを補強する事により、タンパク質の流出、キューティクルのダメージ予防。
	ハホニコ ナマセラ-800	800（セラミド成分）	6.9	脂質の補給、ダメージ予防	光学活性セラミドの効果により、CMCのバリア機能を元の状態に戻すなど、補修剤としての効果も期待できます。
アミノ酸	ハホニコ ナノアミノコンプレックス	800（アミノ酸成分）	7.2	NMF(天然保湿因子)の補給、ダメージ予防	NMFを忠実に再現したアミノ酸バランスに加え、ポリアスパラギン酸Naの皮膜効果でCuを保護。
バラエキス配合酸リンス	ハホニコ ローズビネガーリンス	バラ約10,000本分の高濃度抽出エキス	3.0	酸リンス	200倍から300倍で使用。薬剤の皮膚への刺激を軽減し、敏感肌の方にも使用可能なpH調整剤です。ハイダメージ毛ほど低濃度で時間をかけて酸リンスすることでキューティクルをやさしく引き締める。
バイロジェンフリーウォーター	ハホニコクラスター CPW	ー	6.0	P.P.T.&P.T. の希釈	バイロジェン(溶液中の様々な成分)を逆浸透膜製法によって取り除いた希釈専用ウォーター。その水に防腐効果を持たせました。

P.P.T. & P.T.

ITEMS

NATURAL　CLEAR　PERFECTION　HAIR MAKING



効果的なトリートメントの設計

カラーやパーマなどでダメージを受けた毛髪はキューティクルやCMC領域が損傷し、マトリックスケラチンやNMFの主成分であるアミノ酸セラミド、脂質などが流出します。

本来、毛髪内部に保持されているアミノ酸やセラミド、脂質などが流出すると乾燥が始まり、特に毛先はパサつくなどの症状が進行していきます。

このような毛髪にはアミノ酸などの保湿因子や脂質を保持するための支持体として高分子ペプチドを補給する必要があります。高分子ペプチドの働きにより様々な毛髪構成成分や水が保持され、ケミカルダメージを補修するとともに、乾燥や紫外線などによるフィジカルダメージをケアすることも可能となります。

ハイダメージの毛髪はさらに損傷が進行しポーラス状態となっているので、毛髪内部まで乾燥している状態といえます。つまり、ハイダメージの毛髪はさらに多くのペプチドや脂質などが必要となります。

毛髪の補修を目的としたトリートメントを設計する場合、タンパク質を補給するだけではなくCMC成分としてタンパク質やセラミド、脂質を補給することが大切です。

株式会社 ハホニコ　大阪府大阪市天王寺区北山町1-1　0120-76-8025　http://www.hahonico.com

N-2021

HAHONICO

BASIC カラー・パーマ・縮毛矯正・トリートメントの処理剤として使用する上で最低限そろえておきたいアイテム

P.T.
ハホニコ イオンチェンジャージアルファ
高分子疎水変換型フィブリルケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000
pH 7.0

ミクロ繊維由来の結晶型ケラチン成分。特にパーマの前処理で使用することがダメージ予防の効果を高める。

NET.500mL

P.T.
ハホニコ イオンチェンジャーザガンマー
（ラメラメ NO.2）
高分子疎水変換型マトリックスケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000

ミクロ間充物質由来の非結晶型ケラチン成分。やわらかなハリのある弾力としっとりとした手触りを与える。主に前処理・中間処理で使用。特にヘアカラーの前処理で使用することがダメージ予防と染色の効果を高める。

NET.500mL

P.T.
ハホニコ DCチェンジャージアルファー
（ラメラメ NO.2）
高分子疎水変換型フィブリルケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000

ミクロ繊維由来の結晶型ケラチン成分。ジカルボンエクストリームヒートプロテクション、キューティクルケラチン配合。しなやかなコシのある弾力となめらかな手触りを与える。特にパーマの前処理で使用することがダメージ予防の効果を高める。

NET.500mL

P.P.T.
ハホニコ Kコンク400
水溶性低分子ケラチン P.P.T.
平均分子量 400 pH5.0

ダメージ補修効果。効果を高めるために高分子 P.T. などとの組み合わせが良い。主に前処理、中間処理で使用。

NET.300mL / 1000mL

P.T.
ハホニコ KG-コンク10000
機能性高分子ケラチン P.T.
平均分子量 10000 pH6.5

ダメージ補修効果。pH 変換で疎水性となり毛髪を補修。毛髪の強化、ハリコシをアップさせる。主に前処理、中間処理で使用。

NET.300mL / 1000mL

P.P.T.
ハホニコ Cマックスコンク1000
機能性低分子シリル化コラーゲン P.P.T.
平均分子量 1000 pH6.0

保湿効果が高く毛髪にうるおいを与える。熱を加えることでコーティング性・持続性、補修効果が高まる。主に中間、後処理で使用。

NET.300mL / 1000mL

ハホニコ セラミーコンク
高濃度セラミド
平均分子量（セラミド成分）800 pH3.5

毛髪内部 CMC の脂質を補給。タンパク質の流出を防ぎ、キューティクルを守る。主に中間、後処理で使用。

NET.1000mL

ハホニコ Hコンク650
機能性ヘマチン
平均分子量（ヘマチン成分）650 pH4.5

ヘマチンとバッファリンスを組み合わせた酸化促進剤。活性酸素を強力に除去し、毛髪に自然な補修力を与える。主に中間、後処理で使用。

NET.1000mL

ハホニコ ローズビネガーリンス
高濃度バラ抽出エキス配合酸リンス
pH3.0

パラポリフェノール配合酸リンス。薬剤の刺激を緩和し、敏感肌の方にも使用可能な pH 調整剤。主にパーマの中間酸リンスとして使用。

NET.1000mL

ハホニコクラスター CPW
パイロジェンフリーウォーター
pH6.0

逆浸透膜製法によりパイロジェン（溶液中の様々な成分）を取り除き、防腐効果を持たせた希釈専用ウォーター。各種 P.P.T. や P.T. などの希釈用に使用。

NET.4000mL

ADVANCE ベーシックアイテムに加えることにより、より一層毛髪への効果を高める

P.P.T.
ハホニコヒート シルク
機能性低分子シリル化シルク P.P.T.
平均分子量 600 pH6.0

シルク繊維由来の成分で毛髪にツヤと手触りを与える。熱を加えることでコーティング性・持続性、補修効果が高まる。主に中間、後処理で使用。

NET.300mL / 1000mL

ハホニコ キトインターラクション
天然カチオン高分子多糖体
平均分子量 800000 pH6.0

シルク繊維由来の成分で毛髪にツヤと手触りを与える。熱を加えることでコーティング性・持続性、補修効果が高まる。主に中間、後処理で使用。

NET.300mL / 1000mL

P.T.
ハホニコ ナマケラ-40000
高分子ケラチン P.T.
平均分子量 40000 ～ 60000
pH6.7

加水分解抽出法ではない純粋な高分子ケラチン P.T.
毛髪の吸着性が高くダメージ予防に効果が高い。ケミカルダメージ、フィジカルダメージの両方をブロック。主に前処理、中間処理で使用。

NET.300mL

ハホニコ ナマセラ-800
光学活性セラミドとコレステロール
平均分子量（セラミド成分）800 pH6.9

光学活性セラミドとコレステロールで毛髪内部の CMC の脂質を補給。細胞間脂質と同様にラメラ液晶を形成。主に前処理、中間処理で使用。

NET.300mL

ハホニコ ナノアミノコンプレックス
NMF とポリアスパラギン酸
平均分子量（アミノ酸成分）100 pH7.2

NMF（天然保湿因子）のアミノ酸と同じバランスに配合。毛髪内へ浸透し水分保持を行い長時間の保湿が可能。ポリアスパラギン酸の皮膜効果でキューティクルも守る。また、しっとりスベスベ感が得られる。主に前処理、中間処理で使用。

NET.300mL

ハホニコ ヘマ-10
高濃度ヘマチン
平均分子量（ヘマチン成分）650 pH7.0

H コンクの 10 倍ヘマチンの効果を高めている。H コンク以上に毛髪、薬剤を酸化促進させ、活性酸素を強力に除去。主に中間、後処理で使用。

NET.300mL

EXPERT ベーシック・アドバンスアイテムと併用し、毛髪の損傷部位にダイレクトにアプローチできる、レスキュー性のあるアイテム群

P.P.T.
ハホニコ KGコンク4000
機能性中分子ケラチン P.P.T.
平均分子量 4000 pH6.0

ダメージ補修効果。KG- コンク 10000 と同じ特長で平均分子量を小さくしたタイプ。違いはカラーリングの前処理としても使用できる。

NET.300mL / 1000mL

P.T.
ハホニコ Kガンマ28000
溶性高分子疎水変換型
カチオン化マトリックスケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000 pH5.5

ミクロ間充物質由来の非結晶型ケラチン成分。ダメージ補修効果。主に前処理・中間処理で使用。特にブリーチやカラーリングのダメージから毛髪を保護し美しく脱色、染色が可能。

NET.300mL / 1000mL

P.T.
ハホニコ Kガンマ30000
水溶性高分子疎水変換型
アルキルカチオン化マトリックスケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000 pH6.3

ミクロ間充物質由来の非結晶型ケラチン成分。ダメージ補修効果。主に前処理・中間処理で使用。K- ガンマ 28000 以上にブリーチやカラーリングのダメージから毛髪を保護し美しく脱色、染色が可能。

NET.300mL / 1000mL

P.T.
ハホニコ アルファマックス35000
水溶性高分子疎水変換型
カチオン化フィブリルケラチン P.T.
平均分子量 20000 ～ 40000 pH5.5

ミクロ繊維由来の結晶型ケラチン成分。ダメージ補修効果。主に前処理・中間処理で使用。特にパーマの前処理、中間処理に使用することでハリコシが持続。

NET.300mL / 1000mL

P.P.T.
ハホニコ Kマックスコンク1000
機能性低分子ケラチン P.P.T.
平均分子量 1000 pH6.5

水溶性の状態で毛髪内部へ浸透し、水分を与えることで疎水性となり毛髪を補修。水溶性低分子ケラチン P.P.T. より吸着性が高くなっている。主に前処理、中間処理で使用。

NET.1000mL

P.P.T.
ハホニコ シルクマックスコンク1000
水溶性低分子シルク P.P.T.
平均分子量 1000 pH6.0

シルク繊維由来の成分で毛髪にツヤと手触りを与える。主に中間、後処理で使用。

NET.1000mL