
LINFO1212 : FindMyParty [Groupe PF_12]

Auteurs :

Maxime DROOGHAAG (uclMaximeDr)

Aleksy AMBATIELLO (Alks24)

Patrick AFRAM (Blueturret)

Professeur :


Eric PIETTE

Assistants :

Thomas

BOUVENCOURT

Julien LIÉNARD



<https://github.com/uclMaximeDr/appsinfinal-pf12>

16 décembre 2025

1 Description

"FindMyParty, le site web qui fait vibrer Louvain-la-Neuve. Trouve, partage et vis avec tes amis les meilleures soirées étudiantes en un clin d'œil."

Dès la page d'accueil, vous pourrez retrouver une carte interactive de LLN où s'affichent en temps réel les soirées et les photos de vos amis. Inspiré d'une interface simple, mais proche de Polarsteps, adapté à la vie nocturne étudiante

2 Spécifications principales

Voir la section Gerkhin¹⁰ pour plus d'informations

2.1 Fonctionnalités utilisateurs

- Création de compte / modification/suppression des infos
- Les utilisateurs peuvent s'ajouter en "amis" pour voir du contenu privatisé.
- Création de soirée / modification/suppression des infos
- Ajout/suppression de ses commentaires sur les soirées des autres
- Ajout d'une note sur 5 sur les soirées
- Envoi d'image via la caméra de l'appareil
- Téléchargement de toutes les images en lien avec une soirée au format ZIP

2.2 Contraintes techniques

- Utilisation du langage **Javascript** avec Node.JS pour le backend avec le module **Express** avec **EJS**.
- Utilisation de **MongoDB** pour gérer la base de données.
- Utilisation de **Router** pour gérer la gestion des pages et des requêtes **GET** et **POST**.
- Utilisation du module **Socket.IO** pour annoncer les raids en direct.
- Utilisation du protocole **HTTPS** pour la sécurité des données
- API **REST** pour communication asynchrone client-serveur.
- Tests d'intégration avec **Jest** et **Supertest**.
- Utilisation de Copilot pour l'autocomplétion lors de l'écriture du code.

3 Base de données

Pour la base de données, nous avons créé sept collections. Nous utilisons les **ObjectId** générés par **MongoDB** pour relier les documents entre eux. Exemple : un commentaire avec comme **party_id** égale à 1 est en relation avec la soirée qui possède l'id 1.

Collections	Type	Documents	Description
users	ObjectId	_id	ID de l'utilisateur.
	String	fullName	Nom complet.
	String	email	Adresse e-mail unique.
	String	password	Haché pour la sécurité.
	String	profilePicture	Nom du fichier de la photo de profil.
friendship	ObjectId	_id	ID de l'amitié.
	ObjectId	id_1	ID du premier ami (dans l'ordre alphabétique des ID).
	ObjectId	id_2	ID du deuxième ami.
friendRequest	ObjectId	_id	ID de la requête.
	ObjectId	from_id	ID du demandeur.
	ObjectId	to_id	ID du receveur.
party	ObjectId	_id	ID de la soirée.
	ISODate	date	Date de création.
	String	address	Adresse de la soirée.
	String	latitude	Coordonnée GPS.
	String	longitude	Coordonnée GPS.
	String	title	Titre de la soirée.
	String	description	Description.
	Booléen	raid	Choix de participer au tirage au sort de la purge.
	Booléen	friendOnly	Réserver la soirée aux amis uniquement ou non.
	ObjectId	user_id	Créateur de la soirée.
comments	ObjectId	_id	ID du commentaire.
	Date	date	Date de la création du commentaire.
	ObjectId	party_id	ID de la soirée.
	String	comment	Le commentaire.
	ObjectId	user_id	ID de l'utilisateur ayant posté le commentaire.
rating	ObjectId	_id	ID de la note.
	ObjectId	party_id	ID de la soirée.
	ObjectId	user_id	ID de l'utilisateur ayant posté le commentaire.
	Int	rating	Valeur de la note de 1 à 5.
photos	ObjectId	_id	ID de la photo.
	string	filename	Nom du fichier.
	ObjectId	uploadedBy	ID de l'utilisateur ayant posté la photo.
	ISODate	uploadedAt	Date de publication de la photo.
	JSON	location	Coordonnées GPS de la photo.
	ObjectId	party_id	ID de la soirée.

4 Contextes et adaptations

4.1 Premier contexte

Un étudiant de Louvain-La-Neuve souhaite profiter de sa soirée et cherche une fête à proximité de lui.

4.2 Deuxième contexte

Un cercle d'étudiants organise une fête et souhaite agrandir le public, ainsi que garder une trace de leur fête sur leur profil avec les images.

4.3 Troisième contexte

Des étudiants peuvent se rencontrer durant des soirées et s'ajouter en amis sur le site pour faire d'autres soirées par la suite.

5 Tests implémentés

5.1 Objectif des tests

Garantir la fiabilité du système à chaque itération du développement et garantir un coverage satisfaisant. Une cinquantaine de tests ont été implémentés, ce qui nous a permis d'atteindre un coverage de 70%. De plus, le site a été bêta testé par des étudiants externes et les bugs ont été corrigés.

5.2 Types de tests

- Tests d'intégration : validation du bon fonctionnement des routes Express et de la communication avec la base de données.
- Tests manuels : navigation sur le site, création et suppression de posts, ajouts d'amis, affichage des erreurs, etc

5.3 Outils utilisés

Jest et Supertest pour les pages et les requêtes GET et POST.

5.4 Quantité de test

Nous couvrons 70% de notre code avec les tests unitaires, cela comprend l'ensemble de nos routes POST et quelques routes GET. Les seules routes POST qui ne sont pas testées sont celles qui gèrent le captcha et le téléchargement de ZIP avec les images des soirées car ce sont des fonctionnalités compliquées mais elles ont été testées manuellement sur le site.

6 Répartition des contributions

Tous les membres du groupe ont participé à chaque partie et page du site. Un membre crée la base d'une page, ensuite les autres repassent dessus pour comprendre le fonctionnement et ajouter des fonctionnalités utiles supplémentaires, et font des modifications que le groupe juge tous ensemble nécessaires. Chaque membre du groupe a fait des tests pour sa partie mais aussi celles des autres.

- Aleksey Ambatiello :
 - Page de création de soirée, page d'affichage de soirée avec note et commentaire (CSS, HTML compris)
 - Fonctionnalités d'ajout, modification et suppression de soirée.
 - Privatisation des soirées via le système d'amitié.
 - Fonctionnalités d'ajout et suppression de commentaire.
 - Fonctionnalités de note sur la page de la soirée avec nombre de vote par étoiles.
 - Affichage des cartes de soirée sur la page de la carte triée par note.
 - Affichage des marqueurs sûr la carte.
 - Récupération de la position gps de l'utilisateur lors de la création des soirées.
- Patrick Afram :
 - Gestion des requêtes d'amis
 - Gestion du système d'amitié
 - Page profile
 - Recherche TF-IDF
- Maxime Drooghaag :
 - Implémentation de la carte, création des marqueurs,...
 - Modification du profil
 - Envoie de photo de profil
 - Envoie d'images avec la caméra
 - Liaison entre une image et une soirée
 - Gestion de la carte des soirées et des points sur celle ci.
 - Gestion de l'envoi d'informations en temps réel via `Socket.IO` pour les raids
 - Création du style général du site

7 Fonctionnalité ludique

Comme proposé dans les consignes, une fonctionnalité pouvait être ajoutée au site afin de lui donner un aspect ludique. Nous avons profité de cette occasion pour implémenter un système de Captcha pour maximiser la sécurité lors de la création de compte, ainsi qu'une "purge", qui sélectionne une soirée ayant activée l'option tous les soirs à 19h, avant d'envoyer une notification à tous les utilisateurs pour leur proposer de tous aller à

l'évènement tiré au sort.

8 Commentaires et améliorations possibles

— Utiliser plus de fonctions pour éviter de surcharger les fichiers.

9 Conclusion

Lors de du développement du site web, nous avons appris l'existence de nombreux outils ainsi que leurs utilisations. Nous avons mis nos idées en commun et nos envies tout en apprenant à faire des concessions quand nécessaire. Nous nous sommes structurés et disciplinés en mettant en place des réunions en présentiel pour garder le rythme et régler le problème de nos horaires divergents, nous donnant comme produit final un site web fonctionnel et répondant à nos attentes permettant de créer, partager et afficher des soirées et/ou événements présents sur le campus de Louvain-La-Neuve.

10 Gherkin

10.1 Créer un compte

```
# language: fr
```

```
Feature: Création de compte
```

```
Les utilisateurs doivent créer un compte avant d'ajouter une soirée, afin d'éviter  
les formulaires abusifs et les spams. Un utilisateur non connecté a toujours  
la possibilité de consulter les soirées.
```

```
Scenario: Création de compte valide
```

```
Given L'utilisateur entre ses données
```

```
And L'adresse email est valide
```

```
And Le nom est valide
```

```
And Le mot de passe est valide
```

```
When L'utilisateur valide son formulaire de création de compte
```

```
Then Le site crée un compte à l'utilisateur et l'ajoute à sa base de donnée
```

```
Scenario: Création de compte a échoué
```

```
Given L'utilisateur entre ses données
```

```
And Une des données comme l'adresse, le nom ou le mot de passe ne sont pas valides ou pas spécifiées
```

```
When L'utilisateur valide son formulaire de création de compte
```

```
Then Le site renvoie une erreur disant que les identifiants ne sont pas valides
```

10.2 Créer une soirée

language: fr

Feature: Ajouter soirée

Les utilisateurs peuvent ajouter des soirées à tout moment, et le site se réactualisera en temps réel

Scenario: Soirée créée avec succès

Given L'utilisateur a un compte

And Le formulaire d'ajout est valide

When L'utilisateur soumet son formulaire

Then Le site publie la soirée et la rend disponible aux autres utilisateurs

Scenario: Soirée refusée

Given L'utilisateur n'a pas de compte

When L'utilisateur essaye d'accéder à la page d'ajout de soirée

Then Le site le redirige vers la page de connexion.

Scenario: Soirée hors Louvain La Neuve

Given L'utilisateur a un compte

And Le formulaire d'ajout est valide

When L'utilisateur soumet son formulaire

Then Le site renvoie une alerte disant que la soirée doit se situer à Louvain La Neuve.

10.3 Ajouter un commentaire

language: fr

Feature: Ajouter un commentaire

Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires aux soirées à tout moment.

Scenario: Commentaire créé avec succès

Given L'utilisateur a un compte

And Le commentaire est valide

When L'utilisateur soumet son commentaire

Then Le site publie le commentaire en dessous de la soirée et le rend disponible aux autres utilisateurs

Scenario: Commentaire refusé

Given L'utilisateur n'a pas de compte

And L'utilisateur essaye d'ajouter un commentaire

When L'utilisateur soumet son commentaire

Then Le site renvoie une alerte lui demandant de créer un compte.

Scenario: Commentaire vide

Given L'utilisateur a un compte

And Le commentaire est vide

When L'utilisateur soumet son commentaire

Then Le site renvoie une alerte lui demandant d'écrire un commentaire avant de le soumettre.

10.4 Donner une note à une soirée

language: fr

Feature: Donner une note à une soirée

Les utilisateurs peuvent attribuer une note de un à cinq à la soirée d'un autre utilisateur

Scenario: Un utilisateur donne une note

Given L'utilisateur a un compte

And attribue une note quelconque

When L'utilisateur clique sur une des étoiles

Then la note est attribuée et son vote se rajoute au total d'utilisateur ayant voté pour cette même

Scenario: Un utilisateur est refusé de donner une note

Given Un utilisateur n'a pas de compte

And L'utilisateur essaye de donner une note quelconque

When L'utilisateur clique sur une des étoiles

Then Le site renvoie une alerte lui demandant de créer un compte.

10.5 Consulter une soirée

language: fr

Feature: Consulter une soirée

Chaque utilisateur a la possibilité de consulter les soirées présentes sur le site, avec ou sans compte.

Scenario: Consulter une soirée

Given L'utilisateur est sur la page

When L'utilisateur clique sur une des cartes de soirée

Then Le site charge les détails de la soirée

10.6 Afficher la soirée que aux amis

language: fr

Feature: Afficher la soirée que aux amis

Les utilisateurs peuvent choisir de ne montrer leurs soirées qu'à leurs amis.

Scenario: L'utilisateur coche "Amis seulement" lors de la création de sa soirée.

Given L'utilisateur a un compte

When L'utilisateur soumet sa soirée

Then la soirée s'affichera dans la liste et sur la carte,

que si l'utilisateur est ami avec l'utilisateur ayant créé la soirée avec le mode.

Scenario: L'utilisateur ne coche pas "Amis seulement" lors de la création de sa soirée.

Given L'utilisateur a un compte

When L'utilisateur soumet sa soirée

Then la soirée ne s'affichera pas dans la liste et sur la carte, de l'utilisateur n'étant pas ami a

10.7 Participer au raid

language: fr

Feature: Participer au raid

Les utilisateurs peuvent choisir de participer à l'activité raid,

dont le tirage au sort est fait chaque jours à 19h.

Scenario: L'utilisateur coche "Mode raid" lors de la création de sa soirée

Given L'utilisateur a un compte

When L'utilisateur soumet sa soirée

Then "Mode raid activé" s'affiche dans la fiche de la soirée présente a côté de la carte ,

et il sera pris lors du tirage au sort.

Scenario: L'utilisateur ne coche "Mode raid" lors de la création de sa soirée

Given L'utilisateur a un compte

When L'utilisateur soumet sa soirée

Then "Mode raid activé" ne s'affiche pas dans la fiche de la soirée présente a côté de la carte,

et il ne sera pas pris lors du tirage au sort.

10.8 Partager soirée via un URL

language: fr

Feature: Partager soirée via un URL

Les utilisateurs peuvent partager une soirée via un URL ou via des plateformes comme WhatsApp,...

Scenario: Partage de soirée

When L'utilisateur appuye sur le bouton pour partager une soirée

Then Le site génère un lien vers la publication