

관제에서 질문하고, 근거를 따라 판단한다.

운영 대시보드 + 공통 Assistant
RCA 조사와 운영보고서로 이어지는 DSX GUI



웹 시안 열기

이 문서는 배치와 연결을 검토하는 화면설계서다. 각 화면의 입력·상태·오류·권한·API 제안은 별도 개발 명세서를 따른다.

01 화면 중심

대시보드에서 현황을 보고 필요한 순간에 Assistant를 연다.

02 작업 연결

질문 → 조사·보고서 접수 → 진행 확인 → 근거·결과 검토.

03 개발 대조

웹·PDF·상세 명세의 화면 번호를 통일한다. API 계약은 별도 합의 대상.

메뉴 구조 · 업무에 맞춘 7개 진입점



S08 / S09 / S10

분석 · 보고서 요청 · 결과

운영 분석·보고서

S11

진행 상태 · 취소 · 재분석

작업 이력

S12

발행 지식 · 조건 · 검증 사례

지식·Runbook

S13 / S14 / S15

사내 모델 · 라우팅 · 데이터

연결·설정


S16 공통 Assistant

모든 화면의 상단 버튼 → 우측 패널 / 좁은 화면 drawer → 같은 대화 펼치기. 일반 질문과 전문 분석을 하나의 입구에서 연결한다.

백엔드의 8개 논리 기능을 메뉴 8개로 옮기지 않는다. 메뉴는 운영자가 찾는 대상과 작업을 기준으로 나눈다. 현재 시안에서 자산·관측은 운영 관리 그룹에 배치돼 있으며, 실제 구현 시 관제 그룹으로 이동해도 화면 ID와 기능은 동일하다.


대표 흐름 · 질문과 작업이 끊기지 않게

A 현황 질문




현재 대상·기간을 다음 화면으로 전달

B 장애 조사




관계·영향·원인과 근거를 독립적으로 검토

C 운영보고서



저장 당시 범위와 버전 보존, 운영자 검토

D 모델 연결



실제 호출은 Backend의 사내망 경계 안에서 수행

첫 화면에서 지금 볼 대상을 정한다.



캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.


열린 사건·수집 지연·GPU 메모리·분석 준비를 분리한다.

장애 원인 후보와 관측 지연을 다른 문제로 안내한다.

사건은 S07, 품질은 S04, 자산은 S02로 이어진다.

대시보드 하단 · 대상과 추이

선택한 대상과 그래프를 그대로 질문에 연결한다.



01 대상 선택

Node를 복수 선택하거나 전체 범위를 적용한다.

02 지표 전환

VRAM·활동·전력을 구분하고 부족한 입력을 표시한다.

03 연속 작업


그래프 질문은 대상·기간·지표를 S16에 전달한다.

연결 S01 → 선택 범위 S16 / S08

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

자산·관측 · 장비와 GPU

장비 상태와 수신 상태를 구분해 장치를 좁힌다.



01 상단 탭

장비·GPU / 작업 연결 / 관측 품질을 나눈다.

02 Node 목록

모델과 마지막 수신으로 대상 장비를 고른다.

03 GPU 상세

UUID·모델·관측 시각을 기준으로 동일 장치를 식별한다.

연결 S02 → S03 / S04 / S16

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

GPU 상세 · 관측과 관계

GPU의 수치, 현재 작업 연결, 같은 Node의 Pod를 구분한다.

연결·설정

JW

이주원
운영자 · DSX

장비 상태 · 장애 확인 필요 / Node 상태 · Ready 예시

GPU-0
VRAM 42%

GPU-1
VRAM 63%

GPU-2
VRAM 85%

GPU-3
VRAM 36%

GPU-4
VRAM 57%

GPU-5
VRAM 71%

GPU-6
VRAM 44%

GPU-7
VRAM 62%

V100 · GPU-2 · 예시 UUID: DEMO-dgx-03-2
마지막 수신 · 14:15

이 GPU의 관측

VRAM 점유 85% · CPU 변화 함께 확인
연산 활동 · 근거 부족
적용 대상 아님 Fabric Manager · 이 장비의 적용 대상 아님

현재 작업 연결

산출 가능
현재 GPU UUID↔Pod UID 연결 확인 · 과거 이력은 별도 Pod UID와 연결 유효 시각·공유 방식을 함께 확인합니다.

같은 노드의 Pod

Pod / Namespace	관계	해석
notebook-a / dev	dgx-03에 배치	현재 GPU 연결은 작업 연결 탭에서 확인
worker-b / research	dgx-03에 배치	같은 노드의 참고 대상

선택 GPU에 질문

원인 조사

관측 상태 확인 →

01 관측 영역

VRAM이 높다는 이유로 연산 활동을 확정하지 않는다.

02 작업 연결

현재 매핑은 확인됐으나 과거 관계·공유 방식은 별도다.

03 후속 행동

선택 GPU 질문과 원인 조사로 이어간다.

연결 S02 → S16 → 조사 / 분석

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

07

작업 연결 · 현재 시점

Pod 배치·GPU 매핑·GPU 활동의 세 축을 나란히 본다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사2

📄 운영 분석·보고서

🔧 운영 관리

자산·관측

🔗 작업 이력

📖 지식·Runbook

S03 / 자산·관측

관제 범위

전체 CPC

🔗 AI에게 질문DESIGN 05 · 예시 데이터

ASSETS & OBSERVABILITY

자산·관측

장비 상태, 관측 품질, 작업 연결을 구분해 살펴봅니다.

장비·GPU 작업 연결 관측 상태·분석 범위

시안 데이터 조건

관측 중심 · 일부 근거 부족

화면 동작용 가상 데이터

GPU와 작업의 연결

배치·장치 매핑·활동 상태를 각각 확인합니다.

기준 시각

현재 표본

현재 범위 · 전체 CPC / dgx-03 · GPU UUID와 KSM Pod UID 연결 확인. 아래 대상과 수치는 가상 예시입니다.

Pod / UID	배치	GPU 매핑	활동	해석
dev/notebook-a pod-demo-a	bound dgx-03	matched GPU-2 · UUID 연결	insufficient_data 유효 활동 구간 부족	할당과 활동은 별도
research/worker-b pod-demo-b	bound Kubernetes Pending 예시	not_observed	insufficient_data	매핑 미관측을 해제로 단정하지 않음
dev/notebook-c pod-demo-c	unbound	unknown	not_applicable	미배치 상태의 장치 활동은 적용 대상 아님

01 기준 시각

현재와 사건 시각의 관계를 전환한다.

02 세 독립 축

bound / matched / insufficient_data를 동시에 표시할 수 있다.

03 주의할 해석

Pending은 미배치를 의미하지 않고 matched는 전용을 뜻하지 않는다.

연결 S03 → S08 할당 분석 / S16

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

작업 연결 · 과거 근거 부족

사건 시각의 연결이 없을 때 현재 관계로 대신하지 않는다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사 2

📄 운영 분석·보고서

🔧 운영 관리

자산·관측

🔗 작업 이력

📖 지식·Runbook

S03 / 자산·관측

관제 범위

전체 CPC

🔍 AI에게 질문DESIGN 05 · 예시 데이터

ASSETS & OBSERVABILITY

자산·관측

장비 상태, 관측 품질, 작업 연결을 구분해 살펴봅니다.

장비·GPU **작업 연결** 관측 상태·분석 범위

시안 데이터 조건

관측 중심 · 일부 근거 부족

화면 동작용 가상 데이터

GPU와 작업의 연결

배치·장치 매핑·활동 상태를 각각 확인합니다.

기준 시각

사건 시각 · 09.14 14:02

현재 범위 · 전체 CPC / dgx-03 · 사건 시각의 유효 연결이 부족합니다. 현재 매핑으로 보충하지 않습니다.

Pod / UID	배치	GPU 매핑	활동	해석
dev/notebook-a pod-demo-a	bound dgx-03	unknown 과거 관계 부족	insufficient_data 유효 활동 구간 부족	할당과 활동은 별도
research/worker-b pod-demo-b	bound Kubernetes Pending 예시	not_observed	insufficient_data	매핑 미관측을 해제로 단정하지 않음
dev/notebook-c pod-demo-c	unbound	unknown	not_applicable	미배치 상태의 장치 활동은 적용 대상 아님

01 과거 관계

unknown과 부족한 근거를 표시한다.

02 판단 보류

미관측은 할당 해제나 GPU 미사용의 확정이 아닙니다.

03 다음 입력

과거 연결의 유효 구간과 활동 표본이 필요하다.

연결 S03 과거 → S04 / 재분석

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

관측 상태·분석 범위

어떤 근거가 있고 어떤 분석이 가능한지 확인한다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사 2

📄 운영 분석·보고서

🔧 운영 관리

자산·관측

🔗 작업 이력

📖 지식·Runbook

S04 / 자산·관측

관제 범위 전체 CPC ▾

🔗 AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

ASSETS & OBSERVABILITY

자산·관측

장비 상태, 관측 품질, 작업 연결을 구분해 살펴봅니다.

장비·GPU 작업 연결 관측 상태·분석 범위

시안 데이터 조건 관측 중심 · 일부 근거 부족 ▾ 화면 동작용 가상 데이터

두 CPC의 중앙 조회 환경 구축

수신 경로와 개별 분석에 필요한 값·기간·매핑은 별도로 확인합니다.

데이터 연결 설정 →

노드	장비 판단	관측 상태	다음 확인
CPC-1 / dgx-01	관측 정상	수신 · 14:15	대상 보기 →
CPC-1 / dgx-02	관측 정상	수신 · 14:15	대상 보기 →
CPC-1 / dgx-03	장애 확인 필요	수신 · 14:15	대상 보기 →
CPC-1 / dgx-04	관측 정상	수신 · 14:15	대상 보기 →
CPC-2 / dgx-05	관측 정상	수신 · 14:15	대상 보기 →

01 Node 수신

장비 판단과 마지막 관측을 별도 열에 둔다.

02 분석 준비

현재 매핑·기간 이력·활동·전력의 품질을 나눈다.


03 연결 확인

S15에서 소스 경로와 최신 수신 확인 과제를 본다.

연결 S04 → S02 / S15

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

알림으로 시작한 조사와 직접 요청을 한곳에서 찾는다.



대상.상태.최근 결과를 중심으로 표시한다.

사건 ID 없이도 증상·대상·시간으로 요청한다.

진행은 S11, 저장된 결과는 S07로 분리한다.

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

새 RCA 조사

조사할 대상을 고정하고 비동기 작업을 접수한다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

▷ RCA 조사

2

☰ 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

🔍 작업 이력

지식·Runbook

S06 / 새 RCA 조사

관제 범위

전체 CPC

🔗 AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

NEW INVESTIGATION

새 RCA 조사

증상과 조사 범위를 지정합니다. 사건 번호가 없는 질문도 조사할 수 있습니다.

조사 요청

대상 노드

dgx-03

GPU

노드 전체

시작 시각 · KST

2026-09-14 오후 01:45

종료 시각 · KST

2026-09-14 오후 02:15

조사할 증상

예: GPU 응답 중단 전후의 영향과 다음 점검을 알려줘

실행 상태와 근거 품질은 별도로 표시합니다. 요청 후 다른 화면으로 이동해도 작업 이력에서 이어갈 수 있는 흐름입니다.

조사 요청

취소

01 필수 입력

대상 Node, 선택 GPU, 시작·종료 KST, 증상.

02 검증

종료가 시작보다 늦어야 하며 빈 증상은 접수하지 않는다.

03 접수 이후

job_id를 받은 뒤 S11에서 실행 단계를 확인한다.

연결 S06 → S11 → S07B

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

12

사건 RCA 결과

원인 후보와 판단 근거를 함께 검토한다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

RCA 조사

2

☰ 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

🔍 작업 이력

지식·Runbook

S07 / 장애 조사 / dgx-03 응답 중단

관제 범위전체 CPC👇

🔍 AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

RCA Agent

운영자 검토 필요

INC-0248

dgx-03 · GPU 응답 중단 원인 조사

CPC-1 · GPU-2

09.14 13:45~14:15

Agent 분석·대화

실행·처리 이력

dgx-03에서 GPU 응답이 끊긴 이유와 다음 점검 순서를 알려줘.

🔍 RCA Agent

부분 산출 · 추가 근거 필요

✓ 사건 정리

✓ 지식·근거 조회

✓ 원인 후보 분석

GPU 연결 경로를 우선 점검해 주세요.

응답 중단 전후로 같은 장비에서 연결 관련 이벤트가 확인됩니다. 현재 근거만으로 하드웨어 결함을 확정할 수는 없습니다.

확인된 사실

같은 GPU의 응답 중단이 반복됐고, 해당 시간대에 관련 이벤트가 함께 나타났습니다.

E-01 이벤트 로그 ↗

E-02 관측 지표 ↗

원인 후보 · 연결 경로 이상

원인 후보 · 일시적 응답 지연

지지: 같은 장비·시간의 연결 이벤트

지지: 일부 관측은 이후 재개

이 작업의 맥락

고정

사건INC-0248

대상CPC-1 / dgx-03 / GPU-2

조사 범위09.14 · 13:45~14:15

담당 AgentRCA Agent

참조 자료

E-01 · 이벤트 로그 ↗

E-02 · 전후 관측 지표 ↗

KB-017 · 응답 중단 조사 v1.2 ↗

운영자 후속 작업

권고를 검토한 뒤 실제 수행한 내용을 남겨주세요.

처리 결과 기록

01 결론과 근거

확인된 사실 / 지지 / 반박·미확인을 구분한다.

02 고정 범위

사건·GPU·시간·문서 버전을 우측에서 확인한다.

03 후속 작업

추가 질문, Runbook, 실제 처리 기록, 기록과 회복은 별도다.

연결 S07 → 근거 / S12 / 조치 기록

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

13

사건이 없는 질의를 별도의 조사 결과로 보존한다.



캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

사용자 질문과 작업 ID를 함께 보관한다.

현재 관계 / 영향 미평가 / 원인 미확정.

새 작업과 이전 작업 연결을 만든다.

운영 분석·보고서

어디를 왜 검토해야 하는지 보고 다음 행동을 선택한다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사 2

☰ 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

🔍 작업 이력

지식·Runbook

S08 / 운영 분석·보고서

관제 범위 전체 CPC ▾ AI에게 질문 DESIGN 05 · 예시 데이터

OPERATIONS ANALYSIS

이 분석으로 보고서 작성

운영 분석·보고서

확인할 대상과 이유를 검토하고, 조사·조치·보고서로 이어갑니다.

시안 데이터 조건 관측 중심 · 일부 근거 부족 ▾ 화면 동작용 가상 데이터

분석 범위 · dgx-03

09.14 13:15~14:15

현재 관제 범위 적용

산출 가능

장비·노드 변화

VRAM·CPU·Node·Pod를 함께 확인

근거 부족

할당·활동 검토

요청·할당·연산 활동을 구분

부분 산출

반복 사건·정비 검토

재발 근거와 점검 대상 확인

근거 부족

GPU 에너지·적용 조건

전력 제한과 실제 소비전력 구분

장비·노드 변화

산출 가능

dgx-03 · 09.14 13:15~14:15 · 예시 분석

01 주제 카드

관측·할당·반복 사건·에너지를 동일 구조로 검토한다.

02 분석 상세

사실·해석 이유·근거·부족한 입력·다음 행동.

03 보고서 연결

선택한 대상과 주제를 S09로 전달한다.

연결 S08 → S09 / S02 / S16

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

15

대상·날짜·주제를 지정해 보고서 작업을 접수한다.

연결 S09 → S11 → S10

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

연결된 분석 대상은 표시하고 보고서 날짜를 별도로 지정한다.

하나 이상 필요. 근거가 부족한 주제도 보류 이유
를 보관한다.

일회 실행과 정기 설정을 구분. 시안은 실제 예약 없음.

보고서 결과

산출된 내용과 판단을 보류한 내용을 함께 저장한다.

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사

☰ 운영 분석·보고서

2

운영 관리

자산·관측

🕒 작업 이력

지식·Runbook

S10 / 운영 분석·보고서 / 보고서

관제 범위전체 CPC▼

AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

운영 분석 Agent

검토 대기

예시 보고서 · 저장 시점의 범위

GPU 운영 검토 보고서

dgx-03

2026-09-07 - 2026-09-13 KST

관측 중심 예시 · 확인한 사실과 판단 보류 항목을 함께 보관합니다.

장비·노드 변화

산출 가능

dgx-03의 GPU 메모리 점유와 CPU 변화, 같은 노드의 Pod 배치를 함께 확인합니다.

메모리 점유 상승만으로 연산량 증가나 원인 작업을 확정하지 않습니다.

검토할 이유와 다음 행동

GPU별 메모리 점유와 해당 시간의 Pod 배치를 비교해 확인할 작업을 좁히세요.

▶ 근거·한계·사용 버전

할당·활동 검토

근거 부족

현재 GPU↔Pod 매핑과 Pod UID 연결은 확인됐습니다. 기간별 GPU·시간과 저활동 판단에는 과거 할당 구간·유효 활동 지표가 더 필요합니다.

현재 수치 대신 필요한 입력을 안내합니다. 같은 노드의 Pod를 특정 GPU 사용자로 표시하지 않습니다.

검토할 이유와 다음 행동

01 저장 범위

보고서 생성 당시 대상.기간을 유지한다.

02 주제별 결과

수치가 없으면 0 대신 근거 부족과 다음 입력을 표시한다.

03 검토

관측 이동·보고서 질문·운영자 의견 저장으로 연결한다.

연결 S10 → S02 / S16 / 검토 기록

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증 상태 API 권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

작업 이력 · 접수 대기

요청 접수와 분석 완료를 구분한다.

DSX
OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사2

📄 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

⌚ 작업 이력

지식·Runbook

S11 / 작업 이력

관제 범위전체 CPC▼AI에게 질문DESIGN 05 · 예시 데이터

시간 요청을 접수했습니다. 아래 진행 예시 버튼으로 대기·실행·완료 흐름을 확인할 수 있습니다.

JOB & RUNS

작업 이력새 조사

조사·보고서의 실행 상태와 결과 품질을 따로 확인합니다.

시간 작업은 현재 탭에서만 유지됩니다. 실제 서비스는 서버에 접수한 작업을 다시 조회합니다.

작업 / 유형	범위	실행 상태	결과 품질	
JOB-102 RCA 조사	dgx-03	접수 대기	결과 대기	상세 보기 →
JOB-101 RCA 조사	dgx-08	실행 중	결과 대기	상세 보기 →

JOB-102 · RCA 조사접수 대기

시도 1dgx-032026-09-14 13:45 - 2026-09-14 14:15 KST

현재 단계 · 실행 순서 대기

작업 실행 대기과 모델 추론 대기를 구분합니다. 완료 예상 시간은 임의로 표시하지 않습니다.

취소 요청

01 상태 목록

실행 상태와 결과 품질을 다른 열에 둔다.

02 작업 상세

시도 횟수, 범위·기간, 현재 단계, 진행 기록

03 시안 조작

수동 진행 버튼은 검토용. 실제 화면은 서버 상태를 조회한다.

연결 S11 대기 → 실행 → 저장 → 결과

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

작업 이력 · 실행 중

근거 조회와 모델 대기·결과 저장 단계를 확인한다.

↑

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

▫ RCA 조사2

☰ 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

🔍

작업 이력

지식·Runbook

S11 / 작업 이력

관제 범위전체 CPC

↗ AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

시안 요청을 접수했습니다. 아래 진행 예시 버튼으로 대기·실행·완료 흐름을 확인할 수 있습니다.

JOBS & RUNS

작업 이력

새 조사

조사·보고서의 실행 상태와 결과 품질을 따로 확인합니다.

시안 작업은 현재 탭에서만 유지됩니다. 실제 서비스는 서버에 접수한 작업을 다시 조회합니다.

작업 / 유형	범위	실행 상태	결과 품질	
JOB-102 RCA 조사	dgx-03	실행 중	결과 대기	상세 보기 →
JOB-101 RCA 조사	dgx-08	실행 중	결과 대기	상세 보기 →

JOB-102 · RCA 조사

실행 중

시도 1

dgx-03

2026-09-14 13:45 - 2026-09-14 14:15 KST

현재 단계 · 근거 조회

작업 실행 대기과 모델 추론 대기를 구분합니다. 완료 예상 시간은 임의로 표시하지 않습니다.

취소 요청

01 두 대기 구분

작업 큐 대기과 LLM 호출 대기는 다르다.

02 완료 기준

결과와 근거 저장이 끝나야 완료를 표시한다.

03 품질 독립

작업 완료여도 결과는 partial / blocked일 수 있다.

연결 S11 → S07B / S10

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

19

작업 이력 · 취소 요청

취소 요청 후 최종 상태를 기다린다.

DSX

OPERATIONS

관제 · 분석

☰ 운영 대시보드

🔍 RCA 조사2

📄 운영 분석·보고서

🔧 운영 관리

📊 자산·관측

🔍 작업 이력

📖 지식·Runbook

S11 / 작업 이력

관제 범위전체 CPC📄 AI에게 질문DESIGN 05 · 예시 데이터

시안 요청을 접수했습니다. 아래 진행 예시 버튼으로 대기·실행·완료 흐름을 확인할 수 있습니다.

JOBS & RUNS

작업 이력

새 조사

조사·보고서의 실행 상태와 결과 품질을 따로 확인합니다.

시안 작업은 현재 탭에서만 유지됩니다. 실제 서비스는 서버에 접수한 작업을 다시 조회합니다.

작업 / 유형	범위	실행 상태	결과 품질
JOB-102 RCA 조사	dgx-03	실행 중	결과 대기 상세 보기 →
JOB-101 RCA 조사	dgx-08	실행 중	결과 대기 상세 보기 →

JOB-102 · RCA 조사

실행 중

시도 1dgx-032026-09-14 13:45 - 2026-09-14 14:15 KST

현재 단계 · 근거 조회

취소 요청을 보냈습니다. 최종 취소 상태를 확인하기 전까지 작업은 진행 중일 수 있습니다.

취소 요청

연결 취소 요청 → 최종 상태 확인

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

01 취소 요청

버튼 클릭만으로 취소 완료를 표시하지 않는다.

02 경합

완료가 먼저 확정될 수 있다. 서버 최종 상태가 기준이다.

03 다시 분석

재시도는 같은 작업·새 attempt, 재분석은 새 작업이다.

분석이 참조한 규칙과 버전.적용 조건을 확인한다.



캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

Runbook / 조사 절차 / 정책 / 참고 / 검증 사례.

공급자 원문과 내부 운영 권고를 구분한다.

실제 처리 → 검증 사례 → 검토 후 발행 버전 개정.

사내 모델을 이름.주소.모델 ID로 관리한다.



캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

기본·RCA 지정 여부와 실제 연결 미확인을 표시한다.

IP.port.경로를 입력하는 별도 폼을 연다.

입력 형식 정상과 실제 통신 성공을 구분한다.

사내 모델 입력

로컬 endpoint 지정 기능을 설정 안에 둔다.

사내 모델 등록

닫기

표시 이름

예: 사내 분석 모델

모델 ID

서버에 등록된 모델 이름

서버 IP (IPv4)

10.20.0.11

포트

8000

프로토콜

HTTP

API 기본 경로

/v1

Endpoint 미리보기

IP와 포트를 입력하세요.

모델 저장

취소

모델을 등록한 뒤 Agent에 연결하세요.

기본 모델 또는 Agent별 모델은 질의·Agent별 모델 지정에서 선택합니다.

질의·Agent별 모델 지정 열기 >

연결·설정

JW

이주원
운영자 · DSX

01 주소

protocol + IPv4 + port + base path.

02 모델 ID

서비스가 사용하는 ID를 별도로 지정한다.

03 보안 경계

시안은 브라우저 예시 저장. 실제 접속·비밀값 처리는 서버에서 수행한다.

연결 모델 저장 → S13 → S14

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

질의·Agent별 모델 지정

공통 기본 모델과 두 전문 Agent의 모델을 연결한다.

↑

DSX

OPERATIONS

관리 · 분석

☰ 운영 대시보드

▸ RCA 조사2

☰ 운영 분석·보고서

운영 관리

자산·관측

⌕ 작업 이력

지식·Runbook

S14 / 연결·설정

관리 범위

전체 CPC ▼

AI에게 질문

DESIGN 05 · 예시 데이터

CONNECTIONS & MODELS

연결·설정

수집 데이터와 사내 LLM의 연결 지점을 관리합니다.

사내 모델 질의·Agent별 모델 지정 데이터 연결

화면 검토용 설정입니다. 이 브라우저에만 저장되며 IP·포트로 접속하거나 데이터를 전송하지 않습니다.

질의·Agent별 모델 지정

사내망

공통 기본 모델을 정하고, 업무별로 다른 모델을 지정할 수 있습니다.

사용자 질의 → 공통 답변 / 전문 분석 → 지정된 사내 모델

공통 Assistant 모델

일반 설명·메뉴 안내·공통 조회 결과 설명에 사용합니다.

사내 공통 모델 ▼

http://10.20.0.11:8000/v1

RCA Agent

장애 원인 조사와 추가 질의를 처리합니다.

장애 분석 모델 ▼

연결 질문 → 처리 주체 → 지정 사내 모델

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

01 기본 모델

일반 설명·메뉴 안내·가벼운 조회 설명.

02 업무별 지정

RCA / 운영보고서가 공통 모델을 상속하거나 별도 모델 사용.

03 실패 처리

자동 외부 모델 전환 없음. 연결 실패는 명시적으로 안내한다.

2026-09-16 · v1.0 · 가상 데이터 / 구현 협의용

24

데이터 연결

수집 경로와 분석 준비의 차이를 설정 화면에 드러낸다.



01 소스별 준비

Mimir / Loki / KSM / 매핑 / 업무 이력.

02 최신 반영

현재 UUID·Pod UID 연결 확인. Loki 최신 수신은 재확인 대상.

03 확인 범위

CPC-2 직접 수집 경로를 CPC-1까지 확대해 단정하지 않는다.

연결 S15 ↔ S04

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

공통 Assistant · 우측 패널

대시보드를 보면서 질문하고 관련 화면으로 이동한다.



01 전역 버튼

어느 화면에서든 열고 닫는다. 기본 업무 화면은 유지한다.

02 질문 범위

현재 화면 / 전체 시스템 / 데이터 없이 질문을 명시한다.

03 결과와 바로가기


처리 주체·근거·범위와 관련 메뉴 이동 버튼을 제공한다.

연결 전체 화면 ↔ S16 ↔ 관련 메뉴

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

Assistant · 펼친 대화

긴 대화가 필요할 때 동일 대화를 넓게 본다.



01 대화 연속성

패널과 같은 conversation을 사용한다.

02 일반·전문 질문

공통 Assistant가 기본, 직접 Agent 지정은 고급 옵션.

03 복귀


대시보드와 함께 보기로 패널 배치로 돌아간다.

연결 S16 패널 ↔ 펼친 대화

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

Assistant · 모바일

작은 화면에서는 대화를 drawer로 표시한다.



연결 390px 시안 / 320-1440px 넘침 검증

캡처는 해당 화면의 대표 뷰포트다. 하단 내용은 웹에서 스크롤해 확인한다. 입력 검증·상태·API·권한은 개발 명세서의 같은 화면 ID를 참조한다.

01 모바일 배치

질문 입력과 전송 버튼이 화면 안에 남는다.

02 본문 보존

닫으면 보고 있던 화면으로 돌아간다.

03 실제 개발

overlay 포커스 관리와 모바일 키보드 겹침을 별도 검수한다.

개발 전 합의할 경계

실행 상태 ≠ 결과 품질

queued / running / succeeded 등 실행 상태와 ready / partial / blocked / not_applicable 품질은 다른 축이다. 완료돼도 판단을 보류할 수 있다.

현재 관계 ≠ 과거 관계

현재 GPU UUID·Pod UID 연결은 확인됐다. 기간 분석에는 과거 유효 구간·활동·공유 방식이 더 필요하다.

공통 Assistant + 두 전문 Agent

일반 설명과 가벼운 조회는 공통 기능. 긴 조사·보고서는 작업으로 접수해 결과·근거를 저장한다.

브라우저 → Backend API

브라우저가 LLM·Mimir·Loki에 직접 접속하지 않는다. 모델 주소는 서버 관리·검증 경계로 전달한다.

후속 개발의 시작점

개발 명세서 18장: 구현 순서 / 19장: 인수 테스트 / 20장: 근거 문서.

API 경로와 권한·폴링 정책은 제안이다. 실제 연결 전에 담당자 간 계약을 확정한다.

현재 웹은 예시 데이터이며, 정기 예약·실제 추론·서버 영속 저장·GPU 제어는 수행하지 않는다.