Graphing Recursions and Stability Analysis

$$n_{t+1} = n_t R_0$$

$$n_{t+1} - n_t = n_t \cdot R_0 - n_t = n_t(R_0 - 1)$$




n_{t+1}
$R_0 < 1$
0
0
n_t
n_0

$$n_{t+1} = f(n_t)$$



if $f'(0) > 1 \Rightarrow$ n goes up : unstable

if $0 < f'(0) < 1 \Rightarrow$ n goes down : Stable

$m \equiv$ # immigrants

$$n_{t+1} = n_t R_0 + m$$



$$n_t = (n_t R_0) + m \Rightarrow n_t(1 - R_0) = m$$

$$n_t = \frac{m}{1 - R_0} \Longrightarrow n^* = \frac{m}{1 - R_0}$$

$$n_{t+1} = f(n_t)$$

$$f(n^*) = n^*$$

$$\lambda = f'(n^*)$$

if $1 < \lambda < \infty$ then unstable

$0 < \lambda < 1$ then stable

$$n_{t+1} = f(n_t)$$



$-1 < \lambda < 0$ oscillate ; stable

$$n_{t+1} = f(n_t)$$



$-\infty < \lambda < -1$ oscillates ; unstable

λ above	λ below	stable?	oscillates?
1	∞	No	No
0	1	Yes	No
-1	0	Yes	Yes
$-\infty$	-1	No	Yes

$n_{t+1} = f(n_t)$



Read off the equilibria
Check the slope

eq #	n_1^*	λ	Stable?
1	0	>1	No
2	0.4	$0<\lambda<1$	Yes
3	1	$\lambda>1$	No