

<div> <div>Persona</div> <div>Subclase: Cliente, Tecnico, Administrador</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre Correo Contraseña Status (activo o inactivo) [Comportamientos] - - - - - Cambiar contraseña. 	<ul style="list-style-type: none"> Cliente Tecnico Administrador Status ValidarEmail ValidarContraseña
<div> <div>Cliente</div> <div>Superclase: Persona</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> [Comportamientos] - - - - - 	<ul style="list-style-type: none"> Persona Proyecto ListaClientes
<div> <div>ListaClientes</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> ListaDeClientes [Comportamientos] - - - - - Agregar un Cliente. Eliminar un Cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Cliente
<div> <div>Tecnico</div> <div>Superclase: Persona</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> Presentación personal (texto) Nivel de experiencia / dificultad (básico, avanzado) Calificación Ignis (asignada por el administrador del Centro Ignis) Calificación Clientes (promedio de todos los clientes) [Comportamientos] - - - - - Modificar Calificación Ignis Modificar Calificación Clientes Asignar tecnico a uno o mas proyectos (OJO-VER ESTO). 	<ul style="list-style-type: none"> Persona Proyecto ListaTecnicos

ListaTecnicos	
<ul style="list-style-type: none"> ListaDeTecnicos [Comportamientos] - - - - - Agregar un Técnico. Eliminar un Técnico. 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnico
<div> <div>Administrador</div> <div>Superclase: Persona</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> [Comportamientos] - - - - - Modificar el precio por hora de los proyectos (OJO-VER ESTO) Modificar limites de roles o proyectos (OJO-VER ESTO) 	<ul style="list-style-type: none"> Persona ListaAdministradores
ListaAdministradores	
<ul style="list-style-type: none"> ListaDeAdministradores [Comportamientos] - - - - - Agregar un Administrador. Eliminar un Administrador. 	<ul style="list-style-type: none"> Administrador
Proyecto	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre Presentación (texto) Status (activo, inactivo) [Comportamientos] - - - - - Agregar una Solicitud. Reactivar un Proyecto. Concluir un Proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud ListaProyectos
ListaProyectos	
<ul style="list-style-type: none"> ListaProyectos [Comportamientos] - - - - - Agregar un proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto

Solicitud	
<ul style="list-style-type: none"> Rol del técnico que se necesita. Nivel de experiencia. Observaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto
Rol	
<ul style="list-style-type: none"> Rol del técnico (nombre). Descripción (texto breve, actividad que desarrolla). 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnico Solicitud ListaRoles
ListaRoles	
<ul style="list-style-type: none"> Lista de Roles. [Comportamientos] - - - - - Agregar un rol. Eliminar un rol. 	<ul style="list-style-type: none"> Rol
Status	
<ul style="list-style-type: none"> [Comportamientos] - - - - - Activar el usuario / proyecto (true). Inactivar el usuario / proyecto (false). 	<ul style="list-style-type: none"> Persona Proyecto
Costo	
<ul style="list-style-type: none"> Nombre de la Categoría. Costo Por Hora. [Comportamientos] - - - - - Modificar el costo por hora. 	<ul style="list-style-type: none"> ListaCostos

ListaCostos	
<ul style="list-style-type: none">• ListaDeCostos.• [Comportamientos] - - - - -• Agregar un costo.• Eliminar un costo.	<ul style="list-style-type: none">• Costo
Login	
<ul style="list-style-type: none">• [Comportamientos] - - - - -• Ingresar al sistema.• Salir del sistema.• Mensaje de error.• Chequear el formulario.	<ul style="list-style-type: none">• Cliente• Tecnico• Administrador
Config	
<ul style="list-style-type: none">• limiteRolesPorTecnico• limiteProyectosPorTecnico• [Comportamientos] - - - - -• modificarRolesPorTecnico()• modificarProyectosPorTecnico()	<ul style="list-style-type: none">• Proyecto
dbFormato	
<ul style="list-style-type: none">• CodificarLineaTxt()• DecodificarLineaTxt()	<ul style="list-style-type: none">• dbArchivo
dbArchivo	
<ul style="list-style-type: none">• GuardarLinea()• EliminarLinea()• LeerArchivo()	<ul style="list-style-type: none">• dbFormato

<div>Mail</div> <div>Subclases: MailCliente, MailTecnico</div>	
<ul style="list-style-type: none">AsuntoRemitenteDestinatarioContenido[Comportamientos] - - - - -Enviar un mensaje de correo.	<ul style="list-style-type: none">MailSenderAPIMailClienteMailTecnico
<div>MailCliente</div> <div>Superclase: Mail</div>	
<ul style="list-style-type: none">Cliente[Hereda de la clase Mail] - - - - -AsuntoContenidoCuerpo	<ul style="list-style-type: none">Mail
<div>MailTecnico</div> <div>Superclase: Mail</div>	
<ul style="list-style-type: none">Cliente[Hereda de la clase Mail] - - - - -AsuntoContenidoCuerpo	<ul style="list-style-type: none">Mail
<div>MailSenderAPI</div>	
<ul style="list-style-type: none">adressFromnameFormpasswordForm[Comportamientos] - - - - -MailSender()GetPassword()SendMail()	<ul style="list-style-type: none">Mail