ZTE中兴

主页
Wi-Fi
网络
组网管理
接入设备
安全
应用
诊断
系统
重启 退出

重置管理员密码

防火墙

IPv4 防火墙级别 高 推荐 中 低

IPv6 防火墙级别 高 推荐 中 低

防攻击保护

提交

防无线蹭网

接入方式 密码接入 授权接入 白名单接入

密码接入模式：新接入的设备，输入正确密码即可联网。
授权接入模式：当前允许连网的设备将自动连网，其他设备首次连网，需要您的认可。
白名单接入模式：除白名单中的设备，其他设备拒绝接入。

LAN 侧接入配置

URL 过滤规则 IP 过滤规则-IPv4

URL 过滤

模式

黑名单

提交

名称	URL	操作
p	pcdn	编辑 删除
m	mcdn	编辑 删除
h	hcdn	编辑 删除
2	p2p	编辑 删除
s	stun	编辑 删除
bsc	bsccdn	编辑 删除
yf1	yfp2p	编辑 删除

ZTE中兴

主页
Wi-Fi
网络
组网管理
接入设备
安全
应用
诊断
系统

重启 退出

yf2	yfcdn	编辑	删除
ppio	ppio	编辑	删除
ie	ietheivaicai	编辑	删除
wx	onething	编辑	删除
pkoplink	pkoplink	编辑	删除
p2	p2cdn	编辑	删除
qq	p2ptun	编辑	删除
s1	stun1	编辑	删除
wxy	onethingpcs	编辑	删除
xy	xycdn	编辑	删除
kuiniuca	kuiniuca	编辑	删除
msstatic	msstatic	编辑	删除
yf3	yfcloud	编辑	删除
saxysec	saxysec	编辑	删除
yximgs	yximgs	编辑	删除
szbdyd	szbdyd	编辑	删除
uhabo	uhabo	编辑	删除
p3	p2pupdate	编辑	删除
cdnnodedns	cdnnodedns	编辑	删除
p2perrorlog	p2perrorlog	编辑	删除
p2plog	p2plog	编辑	删除
dy1	stun1.douyu	编辑	删除
dy	stun.douyuc	编辑	删除
gjfzpt	gjfzpt	编辑	删除
dy2	p2pchunk	编辑	删除
dy3	dyp2p	编辑	删除
live	p2plive	编辑	删除
v	vodlive	编辑	删除
iwan	iwan	编辑	删除
gdt	gdt	编辑	删除
pdata	pdata	编辑	删除
cachecdn	cachecdn	编辑	删除
meta-cdn	meta-cdn	编辑	删除
f	Fvid	编辑	删除
valb	valb	编辑	删除
valf	valf	编辑	删除
valc	valc	编辑	删除
pull-hs-f	pull-hs-f	编辑	删除

ZTE中兴

主页
Wi-Fi
网络
组网管理
接入设备
安全
应用
诊断
系统

重启 退出

pull-hs-f	pull-hs-f	编辑 删除
pull-hs-f5-hot	pull-hs-f5-h	编辑 删除
trackercdn	trackercdn	编辑 删除
163	163jiasu	编辑 删除
6	isure6	编辑 删除
p-cdn	p-cdn	编辑 删除
pscdn	pscdn	编辑 删除
scdn	scdn	编辑 删除
v1d	v1d	编辑 删除
tp2p	tp2p	编辑 删除
twns	twns	编辑 删除
sd-gl	sd-gl	编辑 删除
xyp-n	xyp-n	编辑 删除
xinqiucc	xinqiucc	编辑 删除
sdk1xyajs	sdk1xyajs	编辑 删除
ac.dun	ac.dun	编辑 删除
U	upload	编辑 删除
jomodns	jomodns	编辑 删除
xmcdn	xmcdn	编辑 删除
p2p-ali	p2p-ali	编辑 删除
p2pvod	p2pvod	编辑 删除
l	live	编辑 删除
t	tracker	编辑 删除
byteorge	byteorge	编辑 删除
fresco	fresco	编辑 删除
snssdk	snssdk	编辑 删除
v-p2p	v-p2p	编辑 删除
mnet	mnet	编辑 删除
volc	volc	编辑 删除
amemv	amemv	编辑 删除
bytescm	bytescm	编辑 删除
bytednsdoc	bytednsdoc	编辑 删除
bytegoofy	bytegoofy	编辑 删除
xycloud	xycloud	编辑 删除
xyp2p	xyp2p	编辑 删除
fcdn	fcdn	编辑 删除
peer	peer	编辑 删除
turn	turn	编辑 删除

ZTE中兴

- 主页
- Wi-Fi
- 网络
- 组网管理
- 接入设备
- 安全
- 应用
- 诊断
- 系统

重启 退出

R	rtc	编辑	删除
signal	signal	编辑	删除
track	track	编辑	删除
bytedns	bytedns	编辑	删除
nodesche	nodesche	编辑	删除
dnsdoc	dnsdoc	编辑	删除
pcv	pcv	编辑	删除
pcs	pcs	编辑	删除
ws00	ws00	编辑	删除
chunk	chunk	编辑	删除
xgp	xgp	编辑	删除
volcvideo	volcvideo	编辑	删除
nodedns	nodedns	编辑	删除
kwaizt	kwaizt	编辑	删除
kspkg	kspkg	编辑	删除
qtp2p	qtp2p	编辑	删除
tcdn	tcdn	编辑	删除
wsglw	wsglw	编辑	删除
p2p-log	p2p-log	编辑	删除
stun2	stun2	编辑	删除
ndcpp	ndcpp	编辑	删除
dyp	starrydyn	编辑	删除

+ 新建条目

本地服务控制 >

ALG ∨

FTP ALG

H323 ALG

PPTP ALG

RTSP ALG

SIP ALG

TFTP ALG