Zadanie: Baza gier komputerowych – CRUD w PHP

PHP + MySQL (mysqli) · nawigacja z **basename($_SERVER['PHP_SELF'])**

1. Opis zadania

Napisz prostą aplikację internetową do zarządzania kolekcją gier komputerowych. Aplikacja ma realizować operacje CRUD (Create, Read, Update, Delete). Każda operacja działa na osobnej podstronie, a między podstronami przechodzi się za pomocą wspólnego menu nawigacyjnego. Całą komunikację z bazą danych należy zrealizować wyłącznie za pomocą rozszerzenia **mysqli**.

2. Struktura bazy danych

Baza danych: `gry_db`, tabela: `gry`

Kolumna	Typ	Opis
id	INT, AUTO_INCREMENT, PK	identyfikator gry
tytul	VARCHAR(100)	tytuł gry, np. Wiedźmin 3
gatunek	VARCHAR(50)	RPG, FPS, Strategia…
platforma	VARCHAR(50)	PC, PlayStation 5, Xbox…
rok_wydania	YEAR	rok premiery
ocena	DECIMAL(3,1)	ocena 0–10, np. 9.5

3. Wymagane pliki

- `db_connect.php` – połączenie z serwerem MySQL przez mysqli_connect i wybranie bazy gry_db (dołączane przez require w każdej stronie korzystającej z bazy).
- `nav.php` – wspólne menu nawigacyjne; aktualna strona ma być wyróżniona (np. klasą CSS).
- `footer.php` – zamknięcie dokumentu HTML.
- `index.php` – strona startowa z krótkim opisem aplikacji.
- `utworz.php` – przycisk tworzący bazę gry_db i tabelę gry (CREATE DATABASE / CREATE TABLE IF NOT EXISTS).
- `dodaj.php` – formularz dodawania nowej gry (INSERT).
- `lista.php` – wyświetlenie wszystkich gier w tabeli HTML (SELECT) oraz ich liczby.
- `usun.php` – formularz z polem ID – usuwa grę o podanym ID (DELETE); komunikat, gdy rekord nie istnieje.
- `edytuj.php` – formularz z polem ID – wczytuje grę i pokazuje formularz z jej aktualnymi danymi do zmiany (UPDATE).

4. Wymagania szczegółowe

- Wszystkie operacje na bazie danych (połączenie, tworzenie bazy i tabeli, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) wykonaj wyłącznie funkcjami **mysqli** (np. mysqli_connect, mysqli_query, mysqli_fetch_assoc, mysqli_affected_rows). Nie używaj PDO.

- Nawigacja musi korzystać z **basename($_SERVER['PHP_SELF'])** do ustalenia, która strona jest aktualnie otwarta, i podświetlenia jej w menu.
- Formularze wysyłają dane do tej samej strony: action="<?= basename($_SERVER['PHP_SELF']) ?>".
- Połączenie z bazą (mysqli_connect) znajduje się wyłącznie w pliku **db_connect.php** – nie powtarzaj go w innych plikach.
- Każde zapytanie SQL zapisz jako tekst w zmiennej **$sql** i wykonaj funkcją **mysqli_query($conn, $sql)**, np.: $sql = "SELECT * FROM gry"; $wynik = mysqli_query($conn, $sql);
- Dane wyświetlane na stronie zabezpiecz funkcją **htmlspecialchars()**.
- Po każdej operacji wyświetl komunikat o sukcesie lub błędzie.
- Jeśli baza jeszcze nie istnieje, strony dodaj/lista/usuń/edytuj mają wyświetlić informację, aby najpierw ją utworzyć.
- Edycja przebiega w dwóch krokach: (1) podanie ID metodą GET i wczytanie rekordu, (2) zapis zmian metodą POST.