

CORRIGÉ TYPE

Composition - Bureautique II

Durée : 60 minutes | Note totale : 60 pts | Date : 06/06/2026

CONSIGNES

Répondez aux questions en cochant la ou les bonnes réponses selon le type de question demandé.

Une seule réponse est attendue pour les QCU, plusieurs pour les QCM. Justifiez brièvement vos réponses si nécessaire.

15 questions — Barème total : 60 pts

Question 1 (Choix unique)

2.5 pts

Parmi les fonctions financières suivantes, laquelle permet de calculer le versement périodique d'un emprunt ?

- ☐ (A) VAN (Valeur Actuelle Nette)
- ☐ (B) TRI (Taux de Rendement Interne)
- ☐ (C) VPM (Versement Périodique)
- ☐ (D) AMORLIN (Amortissement linéaire)

Réponse correcte : **VPM (Versement Périodique)**

Explication :

La fonction VPM (Versement Périodique) d'Excel permet de calculer le montant des versements périodiques nécessaires pour rembourser un emprunt. Les autres fonctions citées ont des rôles différents : VAN pour évaluer la rentabilité d'un investissement, TRI pour le taux de rendement, et AMORLIN pour l'amortissement.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL

Question 2 (Choix unique)**2.5 pts**

Quel est l'avantage principal des règles de tri automatique dans Outlook par rapport à un tri manuel ?

- ☐ (A) Elles permettent de trier les emails par taille uniquement.
- ☐ (B) Elles trient automatiquement les emails entrants selon des critères prédéfinis.
- ☐ (C) Elles suppriment automatiquement les emails indésirables.
- ☐ (D) Elles envoient une réponse automatique aux emails reçus.

Réponse : B. Elles trient automatiquement les emails entrants selon des critères prédéfinis.

Explication :

Les règles de tri automatique dans Outlook permettent de classer les emails entrants dans des dossiers spécifiques en fonction de critères définis par l'utilisateur (expéditeur, sujet, mots-clés, etc.), ce qui automatise une tâche fastidieuse et gagne du temps.

Question 3 (Choix unique)**2.5 pts**

Dans OneNote, à quel niveau hiérarchique correspond une 'section' ?

- ☐ (A) L'équivalent d'un classeur dans un système de fichiers.
- ☐ (B) L'équivalent d'un dossier dans un système de fichiers.
- ☐ (C) L'équivalent d'un fichier dans un système de fichiers.
- ☐ (D) L'équivalent d'une page dans un système de fichiers.

Réponse : B. L'équivalent d'un dossier dans un système de fichiers.

Explication :

Dans OneNote, la hiérarchie est la suivante : Bloc-Notes > Section > Page. Une section correspond donc à un groupe de pages thématiques, équivalent à un dossier dans un système de fichiers.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL**Question 4** (Choix unique)**5 pts**

Quelle formule Excel permet de calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN) d'un investissement ?

- ☐ (A) =VAN(taux; série_de_valeurs)
- ☐ (B) =VPM(taux; npm; va; vc)
- ☐ (C) =VAN(taux; valeurs; [valeur_initiale])
- ☐ (D) =TRI(valeurs)

Réponse correcte : **=VAN(taux; valeurs; [valeur_initiale])**

Explication :

La fonction VAN en Excel s'écrit =VAN(taux; valeurs; [valeur_initiale]) où 'taux' est le taux d'actualisation, 'valeurs' la série de flux de trésorerie, et 'valeur_initiale' le montant initial (optionnel). L'option 'c' est la seule correcte parmi les propositions.

Question 5 (Choix unique)**2.5 pts**

Quel est l'objectif principal de la mise en forme conditionnelle dans Excel ?

- ☐ (A) Automatiser la création de graphiques.
- ☐ (B) Appliquer des couleurs ou des styles en fonction de règles prédéfinies.
- ☐ (C) Calculer automatiquement des sommes partielles.
- ☐ (D) Générer des alertes visuelles pour signaler des écarts ou des seuils critiques.

Réponse correcte : **Générer des alertes visuelles pour signaler des écarts ou des seuils critiques.**

Explication :

La mise en forme conditionnelle permet de visualiser rapidement des données importantes en appliquant des formats (couleurs, icônes, etc.) en fonction de règles prédéfinies (ex : seuils budgétaires, dépassements de coûts). Bien que les options 'b' et 'd' soient partiellement correctes, l'objectif principal est de générer des alertes visuelles pour signaler des écarts.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL

Question 6 (Choix unique)**2.5 pts**

Dans le contexte de la gestion de projet, quelle est la fonction principale d'un tableau croisé dynamique (TCD) dans Excel ?

- ☐ (A) Automatiser la création de présentations PowerPoint.
- ☐ (B) Synthétiser et analyser de grandes quantités de données de manière interactive.
- ☐ (C) Générer des alertes en temps réel pour les retards de projet.
- ☐ (D) Créer des macros pour automatiser des tâches répétitives.

Réponse correcte : Synthétiser et analyser de grandes quantités de données de manière interactive.

Explication :

Un tableau croisé dynamique (TCD) permet de synthétiser, analyser et explorer de grandes quantités de données à partir de sources variées (listes, bases de données) en créant des résumés interactifs et des rapports dynamiques.

Question 7 (Choix unique)**2.5 pts**

Quel type de graphique est recommandé pour représenter l'évolution d'un budget sur plusieurs années ?

- ☐ (A) Graphique en secteurs (camembert).
- ☐ (B) Graphique en colonnes ou en barres.
- ☐ (C) Graphique en cascade (Waterfall).
- ☐ (D) Graphique en radar.

Réponse correcte : Graphique en colonnes ou en barres.

Explication :

Pour représenter l'évolution d'un budget sur plusieurs années, un graphique en colonnes ou en barres est le plus approprié, car il permet de comparer facilement les montants entre les différentes années. Les graphiques en cascade sont utiles pour visualiser les variations entre deux états, mais moins pour des comparaisons temporelles.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL**Question 8** (Choix multiples)**8 pts**

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles décrivent correctement l'utilisation de l'IA générative (ex : Copilot) dans un contexte bureautique ?

- ☐ **A** L'IA générative peut générer des résumés automatiques de réunions à partir de notes vocales.
- ☐ **B** L'IA générative est uniquement utile pour créer des images et des vidéos.
- ☐ **C** L'IA générative peut aider à formuler des prompts précis pour optimiser des tâches bureautiques.
- ☐ **D** L'IA générative peut automatiser la saisie de données dans Excel à partir de documents PDF.
- ☐ **E** L'IA générative remplace entièrement les compétences humaines en gestion de projet.

Réponse correcte : L'IA générative peut générer des résumés automatiques de réunions à partir de notes vocales.

C. L'IA générative peut aider à formuler des prompts précis pour optimiser des tâches bureautiques.

D. L'IA générative peut automatiser la saisie de données dans Excel à partir de documents PDF.

Explication :

L'IA générative peut être utilisée pour : (a) générer des résumés automatiques de réunions, (c) aider à formuler des prompts précis pour optimiser des tâches (ex : automatisation, analyse de données), et (d) automatiser la saisie de données à partir de documents non structurés. Elle ne remplace pas entièrement les compétences humaines (e) mais les complète.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL**Question 9** (Choix multiples)**5 pts**

Parmi les fonctions financières suivantes, lesquelles sont utilisées pour calculer le coût d'un emprunt ?

- ☐ A VPM, TAUX, NPM
- ☐ B VAN, TRI, VPM
- ☐ C TAUX, VPM, XNPV
- ☐ D NPM, CUMIPMT, PPMT
- ☐ E PV, FV, PMT

Réponse correcte :
A. VPM, TAUX, NPM
D. NPM, CUMIPMT, PPMT

Explication :

Les fonctions VPM, TAUX et NPM sont directement liées au calcul des versements périodiques et du taux d'emprunt. La fonction CUMIPMT permet de calculer le total des intérêts payés sur une période donnée, et PPMT calcule le remboursement en capital pour une période donnée. Ces fonctions sont donc pertinentes pour analyser le coût d'un emprunt.

Question 10 (Choix multiples)**5 pts**

Quel type de graphique est le plus approprié pour visualiser l'évolution des recettes et des dépenses d'un budget sur plusieurs années ?

- ☐ A Graphique en secteurs (camembert)
- ☐ B Graphique en lignes
- ☐ C Graphique en barres empilées
- ☐ D Graphique en cascade (Waterfall)
- ☐ E Nuage de points

Réponse correcte :
C. Graphique en barres empilées
D. Graphique en cascade (Waterfall)

Explication :

Le graphique en barres empilées permet de comparer les recettes et les dépenses année par année en superposant les catégories. Le graphique en cascade (Waterfall) est idéal pour montrer les variations cumulées (positives ou négatives) des flux financiers, ce qui est particulièrement utile pour analyser un budget.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL**Question 11** (Choix multiples)**5 pts**

Quelle fonction Excel permet de calculer le taux de rendement interne d'un investissement en tenant compte de plusieurs flux de trésorerie ?

- ☐ A VAN()
- ☐ B TRI()
- ☐ C TAUX()
- ☐ D XTRI()
- ☐ E XIRR()

Réponse : **B. TRI()**
E. XIRR()

Explication :

La fonction TRI() calcule le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie périodiques.

La fonction XIRR() est une version améliorée qui prend en compte des dates spécifiques pour chaque flux, ce qui est plus adapté pour des investissements avec des flux non périodiques.

Question 12 (Choix multiples)**2.5 pts**

Dans un tableau de bord financier, quelle technique permet de mettre en évidence automatiquement les cellules dont la valeur dépasse un seuil critique ?

- ☐ A Validation des données
- ☐ B Mise en forme conditionnelle
- ☐ C Protection des cellules
- ☐ D Tableaux croisés dynamiques
- ☐ E Fonctions de recherche (RECHERCHEV, XLOOKUP)

Réponse : **B. Mise en forme conditionnelle**

Explication :

La mise en forme conditionnelle permet d'appliquer automatiquement un format (couleur, style) aux cellules dont la valeur répond à une condition prédéfinie, comme dépasser un seuil critique. C'est une technique essentielle pour la visualisation des alertes dans un tableau de bord financier.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL**Question 13** (Choix multiples)**2.5 pts**

Quelle fonction Excel est utilisée pour calculer la valeur actuelle nette (VAN) d'un projet d'investissement ?

- ☐ A VAN()
- ☐ B VA()
- ☐ C NPV()
- ☐ D XNPV()
- ☐ E TIR()

Réponse correcte : **A. VAN()**

Explication :

La fonction VAN(taux_actualisation; série_de_flux) calcule la valeur actuelle nette d'une série de flux de trésorerie actualisés selon un taux donné. C'est la fonction standard pour évaluer la rentabilité d'un investissement.

Question 14 (Choix multiples)**5 pts**

Quel type de tableau croisé dynamique (TCD) permet de suivre l'évolution mensuelle des dépenses par catégorie dans un budget ?

- ☐ A TCD avec segment par année
- ☐ B TCD avec ligne de temps (chronologie)
- ☐ C TCD avec filtres par catégorie
- ☐ D TCD avec calcul de sous-totaux
- ☐ E TCD avec mise en forme conditionnelle

Réponse correcte : **B. TCD avec ligne de temps (chronologie)**

Explication :

Un TCD avec une ligne de temps (chronologie) permet de filtrer et d'analyser les données par périodes (mensuelles, trimestrielles, etc.). C'est idéal pour suivre l'évolution des dépenses par catégorie sur une période donnée.

CORRIGÉ TYPE — CONFIDENTIEL

Question 15 (Choix multiples)**7 pts**

Quelle est la principale différence entre la fonction VAN() et la fonction XNPV() dans Excel ?

- ☒ **A** VAN() utilise des flux périodiques, XNPV() utilise des dates spécifiques pour chaque flux
- ☐ **B** VAN() est plus rapide à calculer que XNPV()
- ☐ **C** XNPV() ne peut pas gérer des flux négatifs
- ☐ **D** VAN() est une fonction obsolète remplacée par XNPV()
- ☐ **E** XNPV() ne prend pas en compte le taux d'actualisation

Réponse correcte : VAN() utilise des flux périodiques, XNPV() utilise des dates spécifiques pour chaque flux

Explication :

La fonction VAN() suppose que les flux de trésorerie sont périodiques (par exemple, annuels ou mensuels). La fonction XNPV() permet de spécifier une date pour chaque flux, ce qui est plus réaliste pour des investissements avec des flux non périodiques.