Project Folder Structure

src

├── app

│ ├── feedback-form

│ │ ├── feedback-form.component.html

│ │ ├── feedback-form.component.css

│ │ ├── feedback-form.component.ts

│ │ └── feedback-form.component.spec.ts

│ ├── app.component.html

│ ├── app.component.ts

│ └── app.module.ts

Main.ts

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { App } from './app/app';

bootstrapApplication(App)
  .catch(err => console.error(err));
```

App.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { FeedbackFormComponent } from './feedback-form/feedback-form.component';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [FeedbackFormComponent],
  templateUrl: './app.html',
```

```
  styleUrl: './app.css'
})
export class App {
  title = 'feedback-app';
}
```

App.html

```
<app-feedback-form></app-feedback-form>
```

App.css

Empty

Create Feedback form folder

(ng generate component)

feedback-form.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { FormBuilder, FormGroup, Validators, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-feedback-form',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule, ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './feedback-form.component.html',
  styleUrls: ['./feedback-form.component.css']
})
export class FeedbackFormComponent {

  feedbackForm: FormGroup;
```

```
  constructor(private fb: FormBuilder) {

    this.feedbackForm = this.fb.group({
      name: ['', Validators.required],
      email: ['', [Validators.required, Validators.email]],
      message: ['', Validators.required]
    });

  }

  onSubmit() {

    if(this.feedbackForm.valid){

      console.log(this.feedbackForm.value);

      alert("Feedback Submitted Successfully");

      this.feedbackForm.reset();

    }

  }

}
```

feedback-form.component.html

```
<div class="container">

<h2>Feedback Form</h2>

<form [formGroup]="feedbackForm" (ngSubmit)="onSubmit()">

<label>Name</label>

<input type="text" formControlName="name">

<div class="error"
*ngIf="feedbackForm.get('name')?.invalid &&
feedbackForm.get('name')?.touched">

Name is required.

</div>

<br>

<label>Email</label>

<input type="email" formControlName="email">

<div class="error"
*ngIf="feedbackForm.get('email')?.invalid &&
feedbackForm.get('email')?.touched">

Enter a valid email.

</div>
```

```
<br>

<label>Message</label>

<textarea rows="5" formControlName="message"></textarea>

<div class="error"
*ngIf="feedbackForm.get('message')?.invalid &&
feedbackForm.get('message')?.touched">

Message is required.

</div>

<br>

<button type="submit"
[disabled]="feedbackForm.invalid">

Submit

</button>

</form>

</div>
```

feedback-form.component.css

```
.container{

width:400px;

margin:40px auto;

padding:20px;

border:1px solid gray;

border-radius:10px;

font-family:Arial;

}

input,
textarea{

width:100%;

padding:10px;

margin-top:5px;

margin-bottom:15px;

}

button{
```

```
padding:10px 20px;

background:green;

color:white;

border:none;

cursor:pointer;

}

button:disabled{

background:gray;


}

.error{

color:red;

font-size:14px;

}
```


Feedback Form
Name
Email
Message
Submit