template ver: 20220511

User Feedback - 輕量版

2026 / 03 / 20

PRD Status: **Draft** | Finalized

功能教學說明文件連結:《請貼連結》

平台	版本號	發布日期	PM
Web			
iOS			
Android			
mWeb			
Backend			

Personnel 參與人員

PO |

PM (Backend) |

Design |

Web |

mWeb |

Android |

iOS |

B2C |

Description 專案簡介與需求來源

1. 業務與商品特性驅動

日遊商品相較票券商品更複雜，涉及：

- 多方案與差異比較
- 集合資訊與交通安排
- 成團、天候、時間、使用限制等不確定因素
- 現場履約品質高度依賴供應商與導遊 / 司機執行

因此單靠轉換率、訂單結果、事後評論，無法完整反映使用者在決策前與履約中的真實問題。

2. 內容治理與前台優化需求

目前團隊正在推進商品 / 方案內容治理與前台優化，希望確認：

- 哪些資訊對使用者最重要
- 哪些資訊雖已補充，但仍未真正被理解或感知
- 內容治理是否有實際改善決策品質與購買信心

需要透過更細緻的 feedback，建立「治理項目 ↔ 使用者感受 ↔ 成效指標」之間的對應關係。

3. 營運與風險管理需求

在體驗當下，平台需要比事後評論更早掌握：

- 集合失敗
- 導遊 / 司機支援不足
- 行程延誤或調整未被妥善處理
- 商品描述與現場體驗落差

這類問題若能在旅程中提早識別並介入，有機會降低：

- 最終不滿
- 客訴升級
- 社群擴散
- 品牌與公關風險

4. 現有資料不足

目前可取得的資料多為：

- 行為數據：瀏覽、點擊、下單、取消
- 被動回饋：客服工單、申訴、退款
- 事後評價：評論、低分回饋

缺口在於：

- 決策前的疑慮不夠明確
- 體驗中的問題無法即時捕捉
- feedback 難以直接回扣到治理面向與後續 action

因此針對 KKday 日遊商品 user journey 中兩個高影響節點，建立更可行動的 user feedback 機制，補足現有行為數據與事後評論之間的資訊斷層，協助產品、內容治理、營運與供應商管理團隊更即時且更精準地掌握使用者需求與風險。

本專案將聚焦兩個節點：

1. 評估與比較
   使用者在商品頁、方案頁與比較決策過程中，面對日遊商品資訊複雜、方案差異多、限制條件多的特性，常有「不知道還缺什麼資訊才能下決定」或「頁面雖有資訊但未被有效理解」的情況。

   本專案希望透過結構化 feedback，更清楚辨識：
   a. 使用者最在意哪些資訊
   b. 目前資訊呈現是否足以支撐決策
   c. 哪些內容治理與前台優化仍未真正解決問題

2. 體驗當下
   日遊商品屬於長時段履約型體驗，從集合、找導遊、交通移動、景點停留、天候變化、延誤調整到現場應變，都可能影響使用者感受。若平台僅在旅程結束後才透過評論或客訴得知問題，往往已錯失介入時機，並可能演變為大客訴、社群負評或公關事件。

   本專案希望建立體驗中的 feedback 與風險感知能力，用於：
   a. 及早發現履約異常
   b. 支援客服 / 營運及時介入

Goal 要達成的目標

產品目標

建立兩套可持續運作的 feedback 機制，分別支援：

1. 評估與比較階段的決策洞察
   了解使用者在決策前的主要疑慮、資訊缺口與未被滿足的資訊需求，作為商品內容治理、方案呈現優化與商品頁 UX 調整依據。

2. 體驗當下階段的履約監控
   在旅程進行中更早掌握使用者是否遇到問題、問題是否已被現場人員處理，以及平台是否需要介入，作為客服營運、供應商品質管理與風險控管依據。

具體目標

- 評估與比較
  - 找出使用者在日遊商品決策時最常見的疑慮類型
  - 釐清疑慮可對應到哪些治理面向，如商品定位、行程流程、費用資訊、成團條件等
  - 驗證目前商品 / 方案內容治理與前台資訊優化是否真正滿足需求
  - 建立可排序的問題清單，支援後續 backlog prioritization
- 體驗當下
  - 建立旅途中可被平台感知的關鍵體驗訊號
  - 及早辨識高風險事件，如集合失敗、行程明顯異常、現場支援不足
  - 提供營運 / 客服可即時介入的判斷依據
  - 累積供應商履約品質資料，支援長期供應商治理
- 系統性目標
  - 讓 user feedback 可結構化分類，而非只停留在開放文字
  - 讓 feedback 可以對應回 user journey 節點與治理面向
  - 讓 feedback 能與行為資料、客服資料、訂單資料整合，形成可分析、可追蹤、可行動的系統

Key Metrics 衡量指標

- 結果指標
  - 評估與比較
    - 商品頁到下單流程的轉換提升
    - 商品頁停留但未下單族群的流失率下
    - 因資訊不清造成的客服諮詢占比下降（現況售前客服因量能問題暫時關閉）
    - 商品內容 / 方案資訊相關負評占比下降
  - 體驗當下
    - 旅途中高風險問題被及時發現的比例提升

        - 旅程後低分評價率下降
        - 重大客訴 / 升級申訴 / 社群爆料案件占比下降
        - 可歸因於供應商履約異常的客訴率下降
- 診斷指標
    - 評估與比較
        - feedback 填答率
        - 各疑慮類別分布
            - 行程內容不清楚
            - 價格 / 費用疑慮
            - 集合 / 交通疑慮
            - 成團 / 取消風險疑慮
            - 時間安排疑慮
            - 評價信任度不足
        - 有疑慮使用者後續是否仍下單
        - 各疑慮類別對轉換率的影響差異
        - 各內容治理優化項目的對應疑慮占比是否下降
    - 體驗當下
        - 各時點 feedback 觸發率 / 回覆率
        - 問題回報分布
            - 找不到集合地點 / 導遊
            - 行程 delay
            - 天氣應變不佳
            - 導遊 / 司機協助不足
            - 行程與描述不符
        - 高風險訊號占比
        - 高風險訊號後平台介入率
        - 介入後是否避免後續低分 / 客訴
- 系統健康指標
    - feedback 觸發是否精準
        - 避免過度打擾，控制觸發後關閉率、略過率
    - feedback 是否足夠結構化
        - 可成功映射到治理面向與問題類別的比例
    - 從 feedback 產生 actionable insight 的週期縮短
    - 由 feedback 驅動的優化項目數量與成效追蹤率

User Story / Job Story 使用者故事/ 工作故事

- 評估與比較階段 feedback
    - User Story 1

        作為一位正在評估日遊商品的使用者，

當我對商品內容、方案差異、費用或成團條件仍有疑慮時,
我希望可以用低負擾的方式快速表達我還缺什麼資訊,
讓平台提供更合適的資訊呈現, 幫助我做出購買決策。

- User Story 2

  作為一位正在猶豫是否下單的使用者,
  當我停留在商品頁、反覆查看方案或 FAQ 時,
  我希望平台能理解我卡住的原因,
  而不是只看到我沒有下單的結果。

- User Story 3

  作為 KKday 的 PM / 內容治理負責人,
  我希望能知道使用者在評估與比較階段最常見的資訊缺口是什麼
  ,
  並且可以對應到商品定位、行程流程、費用資訊等治理面向,
  以便決定優先優化哪些內容與頁面模組。

- User Story 4

  作為 KKday 的設計 / 內容團隊成員,
  我希望知道目前已上線的資訊優化是否真的解決使用者疑慮,
  而不只是看到頁面有被瀏覽,
  以便驗證優化是否有效。

- 體驗當下階段 feedback
  - User Story 5

    作為一位參加日遊行程的使用者,
    當我在集合、找導遊、跟團移動或行程進行中遇到問題時,
    我希望能在不影響旅程的情況下快速回報狀況,
    並在需要時獲得平台或現場人員協助。

  - User Story 6

    作為一位參加日遊行程的使用者,
    當旅途中發生延誤、天候變化或臨時調整時,
    我希望平台能知道我的感受與現場處理是否到位,
    避免問題累積到旅程結束後才變成不滿。

  - User Story 7

    作為 KKday 的營運 / 客服人員,

我希望在旅程進行中就能看到高風險訊號,
例如集合失敗、明顯異常或支援不足,
以便及時介入, 降低後續客訴與升級事件。

- User Story 8

  作為 KKday 的供應商管理 / 商務人員,
  我希望取得與供應商履約品質直接相關的即時與結構化 feedback ,
  而不只依賴事後評論,
  以便更準確監控供應商表現並做後續治理。

- User Story 9

  作為 KKday 的 PM,
  我希望能把體驗當下的 user feedback 與訂單、商品、供應商及最終評價串接,
  以便分析哪些旅途中問題最容易導致低分、客訴或品牌風險。

- 系統整合與決策應用
  - User Story 10

    作為 KKday 的產品 / 數據團隊,
    我希望這套 feedback 資料可以被結構化、標準化並與既有資料源整合,
    以便形成可持續追蹤的 dashboard 與治理機制。

  - User Story 11

    作為專案相關 stakeholder,
    我希望每一筆 feedback 都能對應到 user journey 階段、治理面向與問題類型,
    以便清楚知道該由哪個團隊處理、優先順序為何, 以及優化後成效如何。

Design

User Flow

評估與比較

進入商品頁
↓
使用者瀏覽商品內容 / 切換方案 / 查看 FAQ / 評價
↓
系統判斷是否符合 trigger 條件
↓
[否] 不顯示 feedback
↓
[是]
↓
顯示輕量 feedback card / bottom sheet
題目：你目前還在考慮的主要原因是？
選項：
- 不確定行程內容是否適合我
- 價格不清楚 / 不確定值不值得
- 不確定集合 / 交通方式
- 不確定是否會成團
- 不確定時間安排
- 評價不夠可信
- 其他
- 先略過
↓
使用者選擇
↓
若選擇有效選項
↓
顯示第 2 題（conditional）
例：
- 若選價格 → 你最想再確認什麼？
- 若選集合 → 你最擔心什麼？
↓
送出
↓
顯示 thank you 狀態
↓

回到原頁，不中斷購買流程

T0-1：出發前 24 小時（預期建立，確認「理解是否足夠」 ）

訂單進入出發日前一天
⬇
達到 T0-1 觸發時間（例：出發前 24 小時）
⬇
顯示 in-app card / push / email
（建議優先：push + 訂單頁卡片）

顯示「行前資訊卡」

內容：
- 📍 集合地點（簡述 + map 入口）
- 🕐 集合時間
- 📌 行程重點摘要（半天 / 全天 / 主要景點）
- 📄 voucher 入口
- 📞 聯絡方式（若有）

⬇
顯示輕量確認（非強制）
題目：你對明天的行程資訊是否清楚？

選項：
- 很清楚 👍
- 有點不確定
- 不太清楚 ❗
- 略過

⬇
使用者選擇

⬇
若為正向
➡ 顯示感謝並結束

⬇
若為「有點不確定」

➡ 展開補充資訊區塊：
- 集合說明（文字）
- FAQ（精簡版）
- voucher 重點提示

⬇
若為「不太清楚」
➡ 強導行動：
- 查看完整集合資訊
- 查看 voucher
- 聯絡客服 / 商家（若有）

⬇
送出（若有回覆）

⬇
系統寫入：
- clarity_signal（clear / partial / unclear）
- 綁定 order_id / product_id

（不進 ops queue，僅作為預警與內容優化資料）

T0-2：出發前 2–3 小時（行動確認，確認「行動是否有信心」）

訂單接近集合時間
⬇
達到 T0-2 觸發時間（例：集合前 2–3 小時）
⬇
顯示 in-app card / push / 訂單頁卡片

顯示「出發準備卡」

內容：
- 📍 集合地點（map + 導航 CTA）
- 🕐 集合時間（強調即將開始）
- 👤 導遊 / 聯絡資訊（若有）
- 🚶 前往方式（導航入口）

⬇
顯示關鍵確認（核心🔥）

題目：你有信心順利找到集合地點嗎？

選項：
- 沒問題 👍
- 有點不確定
- 不太確定 ❗
- 略過

⬇
使用者選擇

⬇
若為正向
➡ 顯示感謝並結束

⬇
若為「有點不確定」
➡ 展開補強資訊：
  - 集合點圖片 / landmark
  - 更明確路線說明
  - 常見錯誤提醒（如：不要走錯出口）

⬇
若為「不太確定」
➡ 強導行動（重要🔥）：
  - 開啟導航（map deep link）
  - 一鍵聯絡（客服 / 商家）
  - 查看集合詳細指引
  - 回到訂單頁

⬇
送出（若有回覆）

⬇
若為「不太確定」
➡ 系統標記 risk signal（pre-risk）

⬇
（選配進階）
➡ 可寫入 ops queue（低優先級）
  用於預警（非立即介入）

↓
系統寫入：
- meeting_confidence（high / medium / low）
- 綁定 order_id / product_id

T1：集合後 / 行程開始初期（驗證「是否真的成功」）

訂單進入出發日
↓
達到 T1 觸發時間（例：集合後 30–60 分鐘）
↓
顯示 in-app card / push / 訂單頁卡片
題目：今天有順利找到集合地點與導遊嗎？
選項：
- 很順利
- 有點困難
- 沒找到 / 有問題
- 略過
↓
使用者選擇
↓
若為正向
→ 顯示感謝並結束
↓
若為負向
→ 顯示第 2 題
你遇到的主要問題是？
- 找不到集合地點
- 找不到導遊 / 司機
- 資訊不清楚
- 時間有變動
- 其他
↓
送出
↓
若屬高風險
顯示 support CTA：
- 聯繫客服

- 查看集合資訊
- 回到訂單頁

↓

系統同步寫入 risk signal / ops queue

T2：行程中段

達到 T2 觸發條件（例：行程中段 / 中午）

↓

顯示輕量 feedback

題目：目前體驗是否順利？

選項：

- 一切順利
- 有小問題
- 有明顯問題
- 略過

↓

若選負向

↓

第 2 題：

目前主要問題是？

- 行程 delay
- 天氣影響
- 導遊 / 司機協助不足
- 行程與描述不符
- 其他

↓

送出

↓

若屬高風險

顯示 support CTA / 寫入即時處理機制

T3：結束前 / 結束後短版（optional）

接近結束或剛結束

↓

顯示短版確認

題目：整體是否符合預期？

- 符合
- 有落差
- 略過

↓
送出
↓
後續可串接 NPS / 評價流程

Wireframe / Wireflow

Figma

Figma



Mixpanel



Youtube - 瀏覽首頁

Foodpanda - 檢查訂單



滴滴打車







Spec 概覽

關鍵 5 要素

1. 觸發時機(Trigger Design)👉 問對時機，比問什麼更重要
    a. 評估與比較
        i. 只在「有猶豫訊號」時問：
            1. 停留久
            2. 切換方案
            3. 回訪商品
        ii. 避免一進頁就問(干擾決策)
    b. 體驗當下
        i. 要「分段問」：
            1. 集合後(最重要)

            2. 行程中段
        ii. 不要只在結束後問（太晚）
        iii. 核心原則：問在「使用者還來得及被幫助」的時候
2. 問題設計（Question Design）👉 目標不是收意見，而是「可行動分類」
    a. 評估與比較
        i. 問「卡點」，不是滿意度
        ii. 一定要可分類：
            1. 行程內容
            2. 價格
            3. 集合
            4. 成團
        iii. 重點：每個選項都要能對應到治理面向
    b. 體驗當下
        i. 問「是否有問題」＋「問題類型」
        ii. 題目要極短（1–2題）
        iii. 重點：讓使用者願意在旅途中回答
3. 行動機制（Actionability）👉 這是最容易被忽略但最關鍵的
    a. 評估與比較
        i. feedback → 商品頁 / content backlog
        ii. ex：很多人選「價格不清楚」→ 改 pricing module
    b. 體驗當下
        i. feedback ≠ 記錄，而是要「觸發行動」
        ii. 例如：
            1. 找不到集合 → 提供客服入口 / 主動聯繫
            2. 有明顯問題 → 通知 Ops
        iii. 核心原則：沒有 action 的 feedback = 沒價值
4. 資料結構（Data Structure）👉 不要做成「一堆問卷結果」
    a. 統一分類
        i. 例如
            1. 商品內容問題
            2. 價格問題
            3. 行程流程問題
            4. 履約問題（導遊 / delay）
        ii. 這樣才能：
            1. 接到 dashboard
            2. 對應 owner（PM / 商務 / Ops）
    b. 必須串的資料
        i. 每一筆 feedback 要能連到：
            1. 商品 ID
            2. 訂單 ID
            3. 使用者

            4. 供應商
        ii. 不然無法做治理
5. 體驗干擾控制（UX Trade-off）👉 feedback 很容易「傷轉換」
    a. 評估與比較
        i. 控制頻率（不要每次都問）
        ii. 可跳過 / 不強制
    b. 體驗當下
        i. 極簡（1題）
        ii. 不影響旅程（不要像問卷）
    c. 核心原則：feedback 不應該變成新的摩擦

Spec

評估與比較（Decision Insight System）

1. 觸發時機（Trigger）
    a. 商品頁停留時間 > X 秒（建議 30–60s）
    b. 切換方案（price/option change）2 次以上
    c. 點擊 FAQ / 評價/ 費用說明
    d. 同商品回訪
    e. 加入購物車但未 checkout
    f. 要避免：
        i. 首次進頁 5 秒內觸發
        ii. 每 user / 每商品有 frequency cap（同 session 已觸發過/同商品近期已回答過/用戶已略過）
        iii. 使用者正在操作關鍵 CTA 區域
2. 問題設計（Question）
    a. 樣式：Bottom sheet / 卡片
    b. 第一題為「決策卡點診斷題」（單選）
        i. 選項可 mapping 至治理面向：
            1. 行程內容
            2. 價格 / 費用
            3. 集合 / 交通
            4. 成團 / 風險
            5. 時間安排
            6. 評價信任
    c. 第二題為 conditional（只問一題 deeper why）
    d. 非必填，提供「略過」選項
3. 行動機制（Actionability）
    a. 每個選項對應一個治理分類 tag
    b. 可輸出 aggregated insight（dashboard）

    c. 可對應商品 / 類別 / 國家分析
    d. 可產出 content / UX backlog
4. 資料結構(Data)-> 初期可用 Mixpanel 紀錄
    a. user_id: string 使用者 ID(可匿名)
    b. session_id: string session
    c. product_id: string 商品
    d. package_id: string 方案
    e. trigger_type: enum dwell / option_switch / revisit
    f. primary_reason: enum 主分類
    g. secondary_reason: string 子分類 / 補充
    h. dwell_time: number 停留秒數
5. 體驗干擾控制(UX)
    a. 非 blocking UI(可關閉)
    b. 每 session 最多觸發一次
    c. 控制曝光比例(sampling)
    d. mobile 不遮重要 CTA
6. Edge case 處理
    a. 未回覆 / 關閉
        i. 情境
            1. 使用者直接關閉 feedback
            2. 使用者點「先略過」
            3. 使用者看了但未操作
        ii. 處理方式
            1. 記錄:
                a. feedback_shown
                b. feedback_dismissed / feedback_skipped
            2. 同 session 不再重複觸發
            3. 後續是否重觸發, 依 frequency cap 決定
    b. 沒網路 / 弱網路
        i. 應對
            1. feedback UI 可先顯示
            2. submit 時失敗需提示:「目前網路不穩, 尚未成功送出」
            3. 不建議要求重填長內容
        ii. 處理方式
            1. 僅暫存單次回答於 local/session storage
            2. 網路恢復時可 background retry 一次
            3. 若 retry 失敗, 不重複打擾使用者
    c. 重複觸發
        i. 情境:使用者頻繁切換方案, 反覆命中 trigger
        ii. 處理方式
            1. 每 session 最多 1 次

            2. 每商品每日 / 每數日最多 1 次
            3. 若已送出或略過，該 session 不再顯示
    d. 使用者快速離頁
        i. 情境：feedback 剛出現即離開頁面
        ii. 處理方式
            1. 只記錄 trigger / shown
            2. 不視為拒答
            3. 後續回訪可重新評估是否再觸發
    e. 已下單後才送出
        i. 情境：使用者回答 feedback 後很快完成購買
        ii. 處理方式
            1. feedback 仍保留
            2. 後續分析可標記：
                a. submit 後下單
                b. submit 後未下單
    f. 選「其他」
        i. 處理方式
            1. 初期可不開放自由填答，避免資料髒亂
            2. 若要開放，限制字數
            3. 後台需能歸類未結構化內容

體驗當下（Live Monitoring System）

1. 觸發時機（Trigger）
    a. T1：行程開始後 X 分鐘（建議 30–60）
    b. T2：行程中段（時間 or 行程節點）
    c. T3（optional）：行程結束當下
    d. 補充：
        i. 根據訂單時間自動觸發
        ii. 僅限有效訂單
2. 問題設計（Question）
    a. 極短（1題為主）
    b. T1：是否順利找到集合 / 導遊
    c. T2：體驗是否順利
    d. 若選負向 → 第二題分類：
        i. delay
        ii. 導遊/司機
        iii. 行程落差
        iv. 天氣
    e. 不使用長文字輸入（降低摩擦）

3. 行動機制（Actionability）
    a. 高風險答案：提供 FAQ / 自助
    b. 高風險答案觸發 action
        i. 推出「需要協助嗎」
        ii. 提供客服入口
    c. 可通知
        i. Ops dashboard
        ii. 客服 queue（進階）
    d. 可標記
        i. supplier issue
        ii. order risk
4. 資料結構（Data）
    a. 每筆 feedback 綁定：
        i. user_id: string 使用者
        ii. order_id: string 訂單
        iii. product_id: string 商品
        iv. supplier_id: string 供應商
        v. stage: enum T1 / T2 / T3
        vi. status: enum smooth / minor / major
        vii. issue_type: enum meeting / delay / guide / mismatch
        viii. severity: enum normal / risk
    b. 可串：
        i. 後續 NPS
        ii. 客訴
        iii. refund
5. 體驗干擾控制（UX）
    a. 使用 push / in-app card（非強制）
    b. 一次只問一題
    c. 可快速點選（button）
    d. 不在關鍵體驗時刻（如付款 / 登車瞬間）
6. Edge case 處理
    a. 沒網路 / 訊號差
        i. 情境：日遊場景常見，尤其郊區移動中。
        ii. 處理方式
            1. feedback 入口可先顯示
            2. submit 時若失敗：
                a. 顯示簡短提示：「目前網路不穩，尚未送出」
            3. 可 local cache 單次回答
            4. 網路恢復後自動 retry 一次
            5. 若失敗則放棄，不重複干擾
    b. 未回覆

i. 情境
    1. 使用者忙於集合 / 移動
    2. 看見 push 但沒點
    3. 打開後未操作
ii. 處理方式
    1. 記錄:
        a. triggered
        b. shown
        c. ignored / skipped
    2. 同一 stage 不重複狂推
    3. 可在訂單頁保留低干擾入口，讓使用者稍後補回覆

c. 已錯過時點
    i. 情境
        1. T1 時間已過很久才打開 app
        2. 使用者旅途中未開 app
    ii. 處理方式
        1. 超過 stage 有效時間，不補發過期 feedback
        2. 可改進入下一 stage
        3. 避免使用者收到不合時宜問題
d. 重複送出
    i. 情境
        1. 使用者多次點擊 submit
        2. 同 stage 重複作答
    ii. 處理方式
        1. submit button 防連點
        2. 後端以 order_id + stage 去重
        3. 若允許更新，需明確定義覆寫規則
e. 高風險但未求助
    i. 情境:使用者回報「有明顯問題」，但未點客服
    ii. 處理方式
        1. 系統仍標記高風險
        2. 依營運規則決定是否自動進 queue
        3. 不應完全依賴使用者主動求助
f. 已取消 / 已改期 / 行程異常中止
    i. 處理方式
        1. 取消訂單不觸發
        2. 改期訂單以最新行程時間為準
        3. 若訂單已標記中止 / 無法出團，不觸發一般體驗 feedback
g. 多裝置 / 跨端
    i. 情境
        1. 使用者在 web 下單、app 出發

2. push 與訂單頁入口同時存在

ii. 處理方式

1. feedback 狀態需跨端同步
2. 任一端送出後，其它端不再重複顯示

h. 供應商已主動處理

i. 情境：使用者遇到 delay，但現場已妥善說明與安撫

ii. 處理方式

1. 問題分類與感受分類分開記錄
   a. 例：
   b. issue_type = delay
   c. resolution_status = resolved_on_site / unresolved
2. 有助後續判斷供應商處理能力，而非只看是否出問題

API Design (RD & PM)

- 需要哪些資源，如 API、DB 資料
- 可貼上 API 文件

B2C API Design (RD & PM)

- 需要哪些資源，如 API、DB 資料
- 可貼上 API 文件

Events 事件埋點

Event Name	Descriptions	Property	Value	Platform
ProdCard_Viewed (既有)	Users viewed a product card 使用者瀏覽一張商品卡	action (既有)	ProdList	Web mWeb iOS Android
		ProdID (既有)	(string)	
		marketplace (新增)	(boolean) true / false	
		SupplierID (新增)	(string)	

Translation Strings 翻譯字串

-

AB testing design AB測試設計

for PM & UED

組別	驗證假設	指標	贏了會做的事	無勝負會做的事	輸了會做的事
aaa					
bbb					

for RD

AB test name	Group Name	Descriptions	Ratio
destination_filter_on_search_result_page	destination_original	blablabla	50%
	destination_variant	blablabla	50%

填寫 A/B test 管理表：

https://www.notion.so/A-B-Testing-Management-ce2e5d51d6014cd28cfeea0632b24579

Schedule 時程

項目	預計所需天數
Design 設計	
RD 開發	
QA 測試	

- Submit Date：
- Release Date：
- Rollout Date：
- 是否需要強制更新？如需要，請寫強更申請表單
    - 灰階發布後強制更新
    - 直接強制更新

Risk 風險

- 新增 feature 或修改流程後的造成的風險
- 開發上的風險
- 法律財務風險

「點對點」影響評估

Task Links 開票連結

Design Jira:

PC Jira:

mWeb Jira:

iOS Jira:

Android Jira:

Asana:

template ver: 20220511

Testing Environment 開發/測試環境 (RD)

Design QA

平台	頁面名	問題描述	等級
iOS	首頁	XXXXXXXXXXXXXXX	L1
Android			

Reference 參考資料

- User Feedback System
- [PRD] User feedback system - 售後問卷

Preparations & Questions 準備&問題

In this segment, PMs can write down all the meetings or questions that had been held prior to the initiation of development.

2021-09-16 Meeting (Veronica Siu Shane Chi Roy Chen陳志豪)	notes
blablablablabla	
Shane Chi : blablablabla	Need to be confirmed with Tina Xu
blablablabla	

Veronica Siu : blablabla	