통합반 8회차 — 반복검증

다운로드와 시나리오 이어 받기

앞에서 쓴 행동 기준을 실제 입력과 출력에 연결하고, 같은 조건의 결과를 반복해서 비교하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

시나리오를 실행 경로에 연결하기

execution-plan.md에 실제 에이전트의 시작 명령, 입력 전달 방식, 결과 저장 위치, 사용할 설정과 조회 자료의 판본을 적겠습니다. 코딩 도우미에 현재 프로젝트의 실행 진입점과 출력 계약을 보여 주고, 시나리오 번호별 입력을 전달하고 원출력·오류·설정·시각을 별도 폴더에 저장하는 반복 실행 코드를 작성하도록 요청합니다. 실제 연결을 읽어 확인한 다음 사용할 명령을 기록하겠습니다. 제공된 예시 이름을 현재 명령인 것처럼 실행하지 않습니다.

판정 코드는 필수 항목의 유무뿐 아니라 자료형과 뜻, 허용 상태와 금지 행동을 확인하도록 연결합니다. 새로 생기는 실행 번호는 과거 번호와 같아야 하는 값이 아니라 해당 기록으로 연결되는 값입니다. 모델의 설명은 글자 전체의 일치 대신 근거와 결론을 검토하겠습니다. 기존 결과를 복사해 새 실행의 실제값 칸에 넣지 않습니다.

실행 기록으로 차이 판정하기

준비된 교육용 환경에서 다섯 경우를 같은 입력·조회 자료·설정으로 실행하고, 모델 경로의 반복 횟수를 정해 기록하겠습니다. 횟수는 신뢰성을 보장하는 수가 아니라 이번 관찰 범위입니다. 오류 상황을 준비하지 못한 경우는 건너뜀과 이유로 남기며, 정상 입력을 일부러 망가뜨려 실패를 채우지 않습니다.

실행마다 나온 원출력을 output에 보존하고 result-review.md에 시나리오·기대·실제·근거 파일·판정을 적겠습니다. 표현 차이, 계약 위반, 실행 실패, 아직 판정할 수 없는 경우를 구분합니다. 위반이 한 번이라도 있으면 다른 실행의 높은 점수로 덮지 않겠습니다. 자료가 바뀐 실행은 같은 조건의 반복으로 합산하지 않습니다.

연결 오류를 고치고 저장하기

로그가 없거나 잘못된 파일을 읽었다면 입력 경로와 실행 연결부터 고치고 같은 경우를 다시 확인합니다. 이 수정과 에이전트의 행동 오류는 구별해 남기겠습니다. 실행 코드와 명령, 원출력, 판정표를 저장하고 다시 열어 시나리오 번호에서 근거까지 찾아갑니다. 다음 실습에는 이 기록 전체와 실제 위반 목록을 넘기겠습니다.