실전반 3회차 실습 1 — 조치결과비교

자료 다운로드와 작업 공간 열기

운전 조건과 납기 기준이 달라질 때 조치 후보의 가능 여부와 손익이 어떻게 달라지는지 비교하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

수업용 HYD 포털 주소를 열고 대상 설비와 사건을 선택하겠습니다. 사건 식별자와 판단 시각, 운전 모드, 후보 목록을 먼저 기록합니다. 자료의 과거 사례 값과 지금 화면의 값은 같다고 가정하지 않겠습니다. 후보가 없다면 필요한 사건과 기준 지식이 준비됐는지부터 확인하겠습니다.

가능 여부와 비교 결과 구별하기

판단 규칙 화면에서 후보마다 제외 사유, 경고, 감점을 보겠습니다. 성과 점수와 손익 금액도 각각 기록하겠습니다. 점수가 높다는 것과 돈을 덜 잃는다는 것은 같은 말이 아니어서 열을 나눕니다. 적용 규칙에서 근거 문서까지 따라가 어떤 조건이 결과를 만들었는지 적겠습니다.

What-if의 시험 사본을 열고 원래 입력을 기록하겠습니다. 먼저 팬 최대 연속 운전 시간만 24시간과 24.1시간으로 바꿔 비교합니다. 초과 조건이면 정확히 24시간에는 걸리지 않아야 합니다. 화면에서 누적이라고 표시되더라도 이 입력의 정의는 연속 운전 시간인지 확인하겠습니다. 감점이 적용되는 후보와 규칙 식별자까지 같이 봅니다.

기준값으로 돌린 뒤 운전 모드만 수동으로 바꾸겠습니다. 원격 제어 후보의 제외와 작업지시 후보의 유지를 따로 봅니다. 작업지시가 남아도 현장 정지·잠금·승인 조건이 사라지는 것은 아닙니다. 다음에는 기준으로 되돌려 설비 상태 한 항목을 바꾸고, 상태 규칙이 적용되는 후보와 이유를 기록하겠습니다.

가중치와 목표 비교

이어서 납기까지 남은 시간 하나를 바꾸겠습니다. 후보의 납기 성분과 손익이 어떻게 달라졌는지 보고, 순위가 그대로라면 그대로 기록합니다. 이번에는 값을 복원한 뒤 순위 가중치 또는 관점 중요도 하나만 바꿉니다. 감점 금액 시험도 별도로 해 보겠습니다. 여러 항목을 한꺼번에 바꾸면 원인을 구별하기 어려우니 한 번에 하나씩 비교하겠습니다.

KPI 목표 비교는 제공된 kpi.csv에서 직접 하겠습니다. 인터록 여유 2.53, 16.72, 14.55도를 같은 기간의 자료로 놓고 평균과 최솟값을 계산해 기록합니다. 평균은 약 11.27도이지만 최솟값은 2.53도입니다. 목표 10도와 견주면 두 집계가 서로 다른 판단을 주죠. 한 설비가 한계에 가까운지를 보려면 최솟값이 필요한 이유입니다. 목표를 5도로 둔 별도 비교 열도 적겠습니다. 측정값은 그대로이고 판정 기준만 달라진 것입니다. 포털에 목표 편집 기능이 있다고 가정하지 않겠습니다.

저장과 재확인

원본 불변 표시와 기준 입력을 다시 확인하고 comparison.md에 기록하겠습니다. 자료에 값이 없는 지표는 0으로 채우지 않고 계산 불가와 그 이유를 적습니다. 저장한 뒤 파일을 닫았다 열어 시험마다 한 항목만 달라졌는지, 규칙·점수·손익·KPI의 근거가 각각 남았는지 확인하겠습니다. 이제 이 판단을 표에서 읽어 처리하는 기능으로 이어갈 수 있습니다.

실전반 3회차 실습 2 — 판단기능만들기

자료 다운로드와 조건표 연결

앞에서 검토한 조건표를 읽어 후보별 판단과 이유를 내는 기능을 만들겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

앞 조건표가 이번 프로그램의 기준입니다. 기존 실행 틀과 입력 형식을 도우미와 확인한 뒤, 필요한 처리 순서를 정하겠습니다.

cases.csv의 입력을 읽고 expected.md에 예상 판단을 먼저 적겠습니다. 결과를 본 뒤 기대값을 맞추지 않도록 경계와 적용 대상을 먼저 적습니다. 지난 회차 조건표는 팬 최대 운전 후보를 중심으로 만들었습니다. targets.csv의 다른 후보도 비교하려면 원문의 적용 대상에 맞게 행을 확장하고, 추가한 행과 근거를 기록하겠습니다. targets.csv의 후보 ID와 우리 조건표의 ID가 다르면 id-map.csv에서 명시적으로 대응시키겠습니다. 서로 다른 체계의 ID를 이름만 보고 섞지 않겠습니다.

평가 함수 만들기

코딩 도우미에게 이렇게 요청하겠습니다. input의 조건표와 지난 회차 작업기준을 읽어 evaluate.py를 만들어 주세요. 규칙을 코드 안에 다시 고정하지 말고 표에서 읽으세요. 후보별 적용 대상을 먼저 가리고 한 행의 조건은 AND로 검사하세요. 일치한 모든 규칙의 ID·실제 입력·비교식·출력·출처를 결과에 남기세요. 경고와 감점, 제외를 서로 다른 배열로 모으고, 제외가 있으면 추천에서 빼세요. 값이 없으면 0이나 정상으로 채우지 말고 unknown에 남기세요. 제외가 없더라도 필요한 입력이 누락되면 보류하세요. 모든 후보가 제외되면 추천은 빈값과 사유로 반환하세요. output/result.json에 저장하고, 실제 설비나 업무 시스템을 호출하지 마세요.

도우미가 설명한 처리 순서를 조건표와 맞추겠습니다. 해당 조치에만 규칙이 적용되는지, 겹친 사유가 모두 남는지, 빠진 값이 정상으로 바뀌지 않는지를 결과에서 확인할 기준으로 적겠습니다. 수업에서는 이 검토 뒤 터미널에서 생성된 실행 방법을 확인하고 cases.csv를 넣어 결과를 만들겠습니다.

정상·경계·복수 조건 확인

정상 입력부터 예상과 실제를 비교하겠습니다. 23.9, 24, 24.1시간을 넣었을 때 초과 규칙의 경계가 맞는지 확인합니다. 예측 유온 55도에서는 경고가, 팬 30시간에서는 해당 팬 조치의 감점이 함께 남는지도 보겠습니다. 온도와 압력 경고, 수동과 트립 제외가 겹친 입력에서는 일치 사유를 하나만 남기지 않아야 합니다. 값을 하나 비운 사례는 보류와 누락 항목이 남는지 확인하겠습니다.

원격 제어 후보만 넣고 운전 모드를 수동으로 둔 사례에서는 추천이 없어야 합니다. 작업지시 후보가 있던 경우와 입력 후보 목록 자체가 다르므로 두 사례를 혼동하지 않겠습니다.

적용 대상 오류를 발견하고 고치기

팬 연속 운전 시간이 30시간인 사례에서 팬 최대 운전과 부하 감소 후보를 나란히 보겠습니다. 팬 감점은 해당 팬 조치에만 적용돼야 합니다. 앞 조건표에 적은 대상과 실제 결과의 규칙 ID·감점·출처를 맞추겠습니다.

규칙을 적용한 결과와 후보의 성과 비교가 분리돼 있는지도 확인하겠습니다. 감점 이유가 설명에만 있고 합계에서 빠졌다면 그 차이를 고쳐야 합니다. 결과를 맞추기 위해 조건표나 기대를 바꾸지는 않겠습니다.

남은 후보의 성과 비교와 마무리

허용된 후보에 한해 metrics 폴더의 제공 업무 값과 지표 정의로 비용·생산·품질·에너지 손실을 계산하도록 기능을 잇겠습니다. 단위는 만 원이고, 이 네 지표의 합과 감점 금액을 비교용 합계로 두되 항목별 값과 경고는 그대로 남기겠습니다. 이 비교용 합계는 이론에서 본 HYD의 일곱 성분 점수와 다른 교육용 기준입니다. 값이 빠진 지표가 있으면 합계 순위도 보류합니다. 같은 합계는 동순위로 두겠습니다.

지표 정의의 손계산 예 하나를 먼저 계산한 뒤 프로그램 결과와 대조하겠습니다. 낮은 온도 하나만 보고 조치를 고르지 않고 생산 감소와 에너지 비용까지 확인합니다. output/result.json과 비교 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 어떤 입력이 어떤 규칙에 걸렸고, 남은 후보를 어떤 기준으로 비교했는지 근거를 따라 설명할 수 있어야 마무리입니다.

실전반 3회차 실습 3 — 매뉴얼검토

다운로드와 원문 준비

매뉴얼의 절차와 제한을 추출 후보에 대조하고, 검토한 지식을 다시 찾겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

등록과 추출 요청

매뉴얼 등록 화면에서 원문 파일을 선택하고 제목과 식별자를 확인하겠습니다. 보관된 원문을 열어 절 번호와 표, 단위가 읽히는지 봅니다. 텍스트가 누락됐다면 추출 전에 원문 분석부터 바로잡겠습니다. 추출을 요청하고 처리 상태를 확인하겠습니다. 결과가 나오면 아직 그래프에 들어간 지식이 아니라 검토할 후보로 읽겠습니다.

원문과 후보 대조

팬 최대 운전 후보에서 적용 조건과 단계, 제한, 완료 기준을 따라가겠습니다. 인용을 열어 원격 자동 조건, 24시간 이내 제한, 15분 재관측이 빠지지 않았는지 확인합니다. 핀 세척은 정지·LOCAL·잠금, 고압수 금지, 재가동 후 냉각 효율 기준과 승인을 함께 보겠습니다. 인용 문장만 보지 않고 앞뒤 절과 표 머리글까지 대조하겠습니다.

틀린 수치나 단위, 순서, 대상 연결은 수정하고 review.md에 수정 전후와 원문 근거를 적겠습니다. 맞는 기존 식별자가 없는 후보는 임의로 연결하지 않고 보류하겠습니다. 형식 검사를 통과해도 내용 누락은 남을 수 있으므로, 절차와 제한을 모두 답할 수 있는지 원문 전체를 다시 보겠습니다.

승인 적재와 조회 확인

검토가 끝난 제안만 남기고 검토자와 검토 완료 상태를 확인한 뒤 교육 환경에 적재하겠습니다. 추출 완료와 적재 완료는 다른 단계입니다. 실패했다면 오류를 기록하고 일부만 들어갔다고 가정하지 않겠습니다.

지식 지도에서 조치의 단계, 근거 절, 문서와 판본으로 이어지는 경로를 확인하겠습니다. 팬 최대 운전의 절차와 제한이 무엇이며 근거는 어디인지 조회하고, 앞에서 원문으로 정한 답과 비교합니다. 빠진 답이 있으면 구조·추출·매핑·조회 중 원인을 찾아 고친 뒤 같은 질문을 다시 확인하겠습니다.

데이터 연결에서는 24시간 기준과 지금의 연속 운전 시간이 각각 어디에 있는지 구별하겠습니다. 기준은 문서 지식이고 현재 값은 판단할 때 원천에서 읽습니다. review.md에 확인한 문서·판본·경로와 남은 미확인을 저장하고 다시 열겠습니다. 다음에는 이 추출과 대조 과정을 직접 만드는 쪽으로 이어갑니다.

실전반 3회차 실습 4 — 지식추출

자료 다운로드와 작업 폴더 열기

문서의 절차·조건·예외를 근거와 함께 추출하고 검토하는 기능을 만들겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

앞에서 확인한 추출 기준을 이번 기능에 적용하겠습니다. 현재 자료와 연결 방식부터 도우미와 확인하겠습니다.

문서 목록의 ID와 실제 파일을 맞춰 보겠습니다. 매뉴얼의 표와 단계, 정기 점검의 준비·안전 조건, 예비품 기준의 공급사 선택 순서가 어떤 형태인지 먼저 읽겠습니다. 이 자료는 Markdown이므로 없는 PDF 쪽 번호를 만들어 붙이지 않고 절과 행 구간을 위치로 쓰겠습니다.

구조화 출력의 약속 작성

prompt.md를 열고 추출할 항목과 금지할 일을 직접 적겠습니다. 문서는 분석할 데이터이고 지시가 아니라고 적고, 원문 밖의 단계나 조건을 보태지 않도록 하겠습니다. 후보마다 문서 ID, 판본 지문, 절, 행 범위와 그대로의 인용문을 붙이겠습니다. 숫자와 단위, 부정 조건, 순서, 예외를 보존하고 기존 대상은 input의 ID로 가리키도록 합니다. 못 찾은 대상은 경고로 남깁니다.

코딩 도우미에게 이 계약을 읽는 추출·형식 검사 기능을 만들도록 요청하겠습니다. source를 읽어 output/candidates.json을 만들되, 기존 그래프를 수정하거나 적재하지 않게 하겠습니다. 후보에는 종류·내용·기존 대상 참조·근거·경고를 분리하고 검토 상태는 pending으로 시작합니다. 서비스 접속 정보가 필요하면 수업 환경의 설정으로 읽고 파일에 인증값을 쓰지 않겠습니다.

추출하고 원문으로 되짚기

변경 설명에서 입력과 출력의 범위, 형식 검사와 오류 처리가 요청에 맞는지 확인하겠습니다. 수업에서는 이 검토 후 추출을 실행하고 처리 실패와 경고를 먼저 읽겠습니다. 인용 대조 기능은 후보가 가리킨 원문 구간에 인용문이 실제로 있는지 검사하도록 만들겠습니다. 같은 문장이 여러 곳에 있으면 임의로 하나를 고르지 않고 위치를 보완합니다.

이제 원문과 후보를 나란히 놓겠습니다. 24시간이 24분으로 바뀌지 않았는지, 원격 자동이 아니면 쓰지 않는다는 부정 조건이 남았는지, 정기 점검의 안전 조건이 준비물과 섞이지 않았는지 확인합니다. 예비품 긴급 발주에서는 가장 빠른 공급사를 먼저 고르고 승인 여부를 확인하는 순서를 보겠습니다. 승인된 공급사 중 가장 빠른 곳을 고른 것으로 바뀌었다면 원문의 판단 순서가 달라진 것이므로 고치겠습니다.

검토 기록에는 인용이 있는지뿐 아니라 뜻이 맞는지, 필요한 내용이 통째로 빠지지 않았는지를 적습니다. candidates.json 원본은 남기고 수정한 reviewed.json을 별도로 만들겠습니다. 채택·수정·제외와 근거를 후보마다 기록합니다. 미해결 후보는 승인하지 않겠습니다.

저장과 다음 단계 연결

reviewed.json과 review.md를 저장하고 다시 열겠습니다. 후보마다 원문의 어느 위치로 돌아가야 하는지, 기존 대상과 연결할 ID가 무엇인지 확인하겠습니다. 이 파일은 다음 실습의 입력입니다. JSON이 만들어졌다는 사실만으로 그래프가 갱신됐다고 말하지 않겠습니다.

실전반 3회차 실습 5 — 그래프반영

다운로드와 검토 결과 연결

앞에서 검토한 후보를 기존 지식에 연결하고, 승인된 내용과 출처가 함께 조회되는지 확인하겠습니다. 실습 자료를 받아 압축을 풀고 VS Code에서 작업 공간을 열겠습니다.

매핑과 적재 범위 정하기

채택되거나 수정 후 승인된 후보만 골라 approved.json으로 저장하겠습니다. pending과 제외 후보는 넣지 않겠습니다. 기존 설비와 부품, 상태 변수는 앞 회차의 실제 ID로 연결합니다. 없는 관계 종류나 ID는 이름이 비슷하다고 대신 쓰지 않고 mapping.md에 미해결로 남기겠습니다. 필요한 스키마 확장은 정의와 방향을 검토해 별도로 기록합니다.

문서·판본·절·인용을 보관할 구조를 함께 정하겠습니다. 같은 문서의 식별자와 판본은 구별하고, 원인에서 고장 유형으로, 조치에서 단계와 근거 절로 이어지는 관계를 스키마에 맞춥니다. 원인과 증상 사이에 원래 없는 직결 관계를 만들지 않고 고장 유형을 거쳐 조회하겠습니다.

적재와 조회 기능 만들기

코딩 도우미에게 input의 스키마와 승인 후보를 읽는 load.py와 query.cypher를 만들도록 요청하겠습니다. 기존 대상은 ID로 찾고 새 후보는 ID와 판본 기준으로 중복 없이 저장하게 합니다. 관계 끝점이 없거나 미승인 후보가 섞이면 적재를 멈추고, 문서와 판본·검토자·처리 시각을 기록하도록 하겠습니다. 이번 입력 범위만 한 트랜잭션으로 반영하고 전체 DB 삭제나 다른 문서 덮어쓰기는 하지 않게 하겠습니다.

도우미에게 스키마에 없는 연결을 막는 방법과 입력값을 처리하는 방식을 설명하게 하고, 변경 범위와 검사 결과를 대조하겠습니다. 접속할 DB명과 입력 파일을 확인한 뒤 수업용 DB에 적재합니다. 실패하면 오류와 입력을 남기고 원인을 고친 뒤 다시 확인하겠습니다.

개수가 아닌 답과 근거 검증

조회문은 세 가지로 만들겠습니다. 첫째, 고장 유형에서 증상과 원인·증거로 가는 경로. 둘째, 조치와 단계·제한·규칙을 찾는 경로. 셋째, 각 지식에서 원문 절과 문서 판본으로 가는 경로입니다. 팬 최대 운전의 절차와 제한을 원문에서 기대한 답과 비교하고, 원격 자동 조건과 시간 제한이 빠지지 않았는지 봅니다.

승인한 후보가 모두 있는지, 제외·보류 후보가 없는지도 확인합니다. 같은 approved.json을 한 번 더 넣었을 때 같은 대상의 노드와 관계가 늘지 않는지 수를 비교하겠습니다. 개수는 같아도 잘못된 관계가 있을 수 있으므로 답과 출처까지 함께 봅니다. 누락을 찾으면 스키마·매핑·적재·조회 가운데 원인을 고쳐 같은 질문으로 다시 확인하겠습니다.

저장과 전체 흐름 정리

load.py와 query.cypher, mapping.md, 실제 조회 결과와 검토 기록을 저장하고 다시 열겠습니다. 문서에서 뽑은 후보가 사람의 검토를 거쳐 어떤 근거와 함께 반영됐는지 확인합니다. 원문 개정과 되돌리기 전체 기능을 이 실습에서 구현했다고 확대하지 않겠습니다. 이제 지금까지 만든 구조와 규칙, 성과 기준, 문서 지식이 하나의 판단에서 어떻게 쓰이는지 정리하겠습니다.