
运行结果：




```java
package Bao7;

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class SplitFile {

    public void splitFile  (File soureFilePath,File outputDirPath,int chunkSize)throws
IOException {
        //创建字节输入缓冲流
        BufferedInputStream bis=new BufferedInputStream(new FileInputStream(soureFilePath));
        byte[] temp=new byte[chunkSize];
        int len;
        int chunkNumber=1;
        //当可以读到字节的时候一直循环
        while ((len = bis.read(temp)) > 0) {
            //创建字节输出缓冲流，拼接文件名
            BufferedOutputStream bos=new BufferedOutputStream
                    (new FileOutputStream(new File
                            (outputDirPath,soureFilePath.getName()+".part"+chunkNumber)));
            //写入字节
             bos.write(temp,0,len);
             //计数器加1
            chunkNumber++;
            //关闭流
            bos.close();
        }
        //关闭流
        bis.close();
    }
```

```
    public void mergeFile(File targetDirPath,String originalFileName,File
mergedFilePath)throws IOException {
        //获取目标目录下的所有文件，方便筛选
        File[] files = targetDirPath.listFiles();
        List<File> targetFiles = new ArrayList<>();
        for (File file : files) {
            //判断是不是目标文件，是就加进集合
            if (file.getName().startsWith(originalFileName+".part")) {
                targetFiles.add(file);
            }
        }
        //根据文件名中的数字排序
        targetFiles.sort(Comparator.comparing(s -> Integer.parseInt
                (s.getName().split("part")[1])));//获得里面的数字，比较大小
        //创建字节输出缓冲流
        BufferedOutputStream bos=new BufferedOutputStream(new
FileOutputStream(mergedFilePath));
        for(File file:targetFiles){
            //创建字节输入缓冲流
            BufferedInputStream bis=new BufferedInputStream(new FileInputStream(file));
            //创建字节数组，读取文件内容
            byte[] temp=new byte[1024];
            int len;
            while ((len=bis.read(temp))>0){
                //写入字节
                bos.write(temp,0,len);
            }
            //关闭流
            bis.close();
            //删除原文件
            file.delete();
        }
        //关闭流
        bos.close();
    }
}
```

```
package Bao7;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //创建对象
        SplitFile splitFile=new SplitFile();
        //引用文件，方便后续使用
        File file1=new File("src/琵琶曲");
        File file2=new File("./Split");
```

```
        //如果目录不存在，就创建
        if(!file2.exists()){
            file2.mkdir();
        }
        File file3 = new File("src/新琵琶曲");
        splitFile.splitFile(file1,file2,20);
        splitFile.mergeFile(file2,file1.getName(),file3);
        //判断两个文件是否相同
        isSameFile(file1,file3);
    }
    //创建比较文件是不是一样的方法
    public static void isSameFile(File file1,File file2)throws IOException{
        //创建字节输入缓冲流
        BufferedInputStream bis1=new BufferedInputStream(new FileInputStream(file1));
        //创建字节输入缓冲流
        BufferedInputStream bis2=new BufferedInputStream(new FileInputStream(file2));
       int len1 =0;
       int len2 =0;
       if(file1.length()!=file2.length()){
        System.out.println("两个文件不相同");
       }else{
       //当可以两个文件都能读到字节的时候一直循环
       while ((len1=bis1.read())!= -1&&(len2=bis2.read())!= -1){
            if (len1!=len2){
                System.out.println("两个文件不相同");
                return;
            }
       }
       System.out.println("两个文件相同");
    }
}
}
```

```
人间琴悠扬 姑娘把谁记心上
南来与北往 美人取情寄琵琶
半掩面惆怅 恨只恨泪两行
我提笔短叹 你抚琴一世风华

东船与西舫 琴音袅袅于心上
望姑娘模样 深情终究难放下
美人迟了暮 任与绝世共赴
卿和了胡旋 君作汉宫琵琶语

弹一首琵琶曲 世人争相思意
坐高楼赏小曲 抚琴声想起你
姑娘不胜酒力 哭的梨花带雨
回首人间 笑谈你我初遇

东船与西舫 琴音袅袅于心上
望姑娘模样 深情终究难放下
美人迟了暮 任与绝世共赴
卿和了胡旋 君作汉宫琵琶语
```

弹一首琵琶曲 世人争相思意
坐高楼赏小曲 抚琴声想起你
姑娘不胜酒力 哭的梨花带雨
回首人间 笑谈你我初遇

弹一首琵琶曲 叹离愁争朝夕
坐高楼赏烟雨 烟雨声宛如你
思念一夜未停 史书一页未起
今生与你 若只如初遇