

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;       // начальная площадь  
  
        a = a + 2;             // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;             // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;       // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;       // изменение площади  
  
    }  
}
```

Java Visualizer

Call Stack

main:4

input-output > src > Test > main

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;      // начальная площадь  
  
        a = a + 2;           // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;           // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;      // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;     // изменение площади  
  
    }  
}
```

Java Visualizer

Call Stack

main:5

a8

input-output > src > Test > main

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;       // начальная площадь  
  
        a = a + 2;            // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;            // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;       // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;      // изменение площади  
  
    }  
}
```

input-output > src > Test > main

Test

Debug - Test

Java Visualizer

Call Stack

main:7

a8

b5

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;       // начальная площадь  
  
        a = a + 2;           // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;           // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;       // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;      // изменение площади  
  
    }  
}
```

Java Visualizer

Call Stack

main:9

a

8

b

5

s1

40

input-output > src > Test > main

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;       // начальная площадь  
  
        a = a + 2;            // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;            // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;       // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;      // изменение площади  
  
    }  
}
```

Java Visualizer

Call Stack

main:10

a

10

b

5

s1

40

input-output > src > Test > main

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;      // начальная площадь  
  
        a = a + 2;           // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;           // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;      // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;     // изменение площади  
  
    }  
}
```

Java Visualizer

Call Stack

main:12

a

10

b

4

s1

40

input-output > src > Test > main

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;      // начальная площадь  
  
        a = a + 2;           // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;           // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;      // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;     // изменение площади  
  
    }  
}
```

input-output > src > Test > main

Test

Debug - Test

Java Visualizer

Call Stack

main:14

a

10

b

4

s1

40

s2

40

input-output

Test.java

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

```
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int a = 8;           // длина прямоугольника  
        int b = 5;           // ширина прямоугольника  
  
        int s1 = a * b;      // начальная площадь  
  
        a = a + 2;           // длину увеличили на 2  
        b = b - 1;           // ширину уменьшили на 1  
  
        int s2 = a * b;      // новая площадь  
  
        int d = s2 - s1;     // изменение площади  
  
    }  
}
```

input-output > src > Test > main

Test

Debug - Test

Java Visualizer

Call Stack

main:16

a

10

b

4

d

0

s1

40

s2

40