

PROPOSTA PROGETTUALE

Servizio di Pulizia e Sanificazione

OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL

Servizio di Pulizia e Sanificazione degli Immobili dell'Ente
Committente

OPERATORE ECONOMICO

[RAGIONE SOCIALE OFFERENTE]

[LOGO DELL'OPERATORE ECONOMICO]

CIG

[inserire codice]

CUP

[inserire codice]

STAZIONE APPALTANTE

[Denominazione dell'Ente Committente]

DATA

[gg/mm/aaaa]

Documento riservato — fac-simile predisposto a scopo dimostrativo. Da personalizzare a cura dell'operatore economico offerente prima della presentazione in gara.

Indice dei contenuti

Selezionare una voce per accedere direttamente al relativo capitolo.

01	Sintesi Esecutiva.....	3
02	Presentazione dell'Azienda.....	5
03	Analisi del Contesto e Metodologia di Sopralluogo.....	8
04	Cronoprogramma di Avvio del Servizio.....	10
05	Sistema Organizzativo del Servizio.....	12
06	Curricula Sintetici delle Figure Chiave.....	17
07	Dimensionamento del Personale e Piano di Lavoro.....	19
08	Gestione di Edifici Scolastici e Aree ad Uso Promiscuo.....	23
09	Procedure di Autocontrollo della Qualità.....	24
10	Sistema di Gestione Qualità e Certificazioni Aziendali.....	30
11	Strumenti e Attrezzature per l'Espletamento del Servizio.....	32
12	Metodologie Operative e Sistemi Adottati.....	36
13	Piano di Manutenzione Programmata di Macchine e Attrezzature.....	39
14	Dotazioni Fornite in Comodato d'Uso agli Edifici.....	40
15	Rapporti con i Fornitori e Filiera Responsabile.....	41
16	Sostenibilità Ambientale e Criteri Ambientali Minimi.....	42
17	Gestione dei Rifiuti Prodotti dal Servizio.....	44
18	Formazione del Personale.....	46
19	Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.....	48
20	Gestione delle Emergenze e Continuità del Servizio.....	51
21	Clausola Sociale e Continuità Occupazionale.....	53
22	Sostenibilità Sociale e Pari Opportunità.....	55
23	Comunicazione e Rapporti con l'Utenza.....	56
24	Digitalizzazione del Servizio e Portale di Reportistica.....	58
25	Innovazione Tecnologica e Prospettive di Sviluppo.....	60
26	Garanzie Assicurative e Contrattuali.....	61
27	Piano di Verifica Ispettiva e Audit di Terza Parte.....	62
28	Livelli di Servizio Garantiti e Sistema Sanzionatorio Proposto.....	64
29	Migliorie Proposte.....	65
30	Glossario e Riferimenti Normativi.....	67
31	Conclusioni.....	69

01 Sintesi Esecutiva

La presente Offerta Tecnica illustra la proposta della Scrivente per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili oggetto di gara. Il documento è organizzato per accompagnare la **Commissione Giudicatrice** attraverso l'intero impianto della proposta: dal profilo aziendale e dalla metodologia di sopralluogo, all'organizzazione del personale e al sistema di autocontrollo qualità, fino alla dotazione tecnica, alla sostenibilità ambientale e sociale, alla formazione, alla sicurezza e alle migliorie proposte.

■ IL PROGETTO IN NUMERI



1.1 I punti di forza della proposta

01 Un modello organizzativo a tre livelli, con Responsabile di Commessa reperibile 24 ore su 24 e squadre dedicate per interventi ordinari, periodici, straordinari e di pronto intervento	02 Un dimensionamento del personale calcolato analiticamente sul coefficiente di assenteismo reale, con un bacino di emergenza dedicato alle sostituzioni impreviste	03 Un sistema di autocontrollo qualità conforme alla norma UNI EN 13549 , con controlli di risultato e di processo, otto indicatori oggettivi di sporco e un percorso strutturato di gestione delle Non Conformità
04 Una dotazione di prodotti chimici certificati Ecolabel e di macchinari ad alta efficienza energetica, pienamente conforme ai Criteri Ambientali Minimi	05 Un Portale dei Servizi che rende l'intero servizio tracciabile in tempo reale dalla Stazione Appaltante , con reportistica periodica e indicatori di performance	06 Un piano di formazione continuativa, un sistema di gestione della sicurezza certificato e un pacchetto di migliorie e forniture aggiuntive senza oneri per l'Amministrazione.

1.2 Come leggere il documento

Ciascun capitolo è concepito per essere autoconsistente, con richiami incrociati verso i capitoli correlati, in modo da consentire sia una lettura sequenziale completa sia una consultazione mirata sui singoli temi di interesse della **Commissione Giudicatrice**. L'Indice riportato nella pagina seguente consente la navigazione diretta a ciascun capitolo e paragrafo.

■ MAPPA DEI CONTENUTI PER AREA TEMATICA

ORG Organizzazione Capp. 2–8 · azienda, sopralluogo, avvio, modello organizzativo, figure chiave, personale	QUA Qualità Capp. 9–10, 27–28 · autocontrollo UNI EN 13549, certificazioni, audit, SLA	TEC Dotazione tecnica Capp. 11–14 · prodotti, macchinari, metodologie, manutenzioni, comodati
AMB Ambiente Capp. 15–17 · filiera, Criteri Ambientali Minimi, gestione rifiuti	PER Persone e sicurezza Capp. 18–22 · formazione, sicurezza, emergenze, clausola sociale, pari opportunità	VAL Valore aggiunto Capp. 23–29 · comunicazione, digitale, innovazione, garanzie, migliorie

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

02 Presentazione dell'Azienda

Nel presente capitolo la Scrivente si presenta alla **Commissione Giudicatrice**, illustrando la propria storia, la struttura organizzativa e le referenze maturate nel settore dei servizi integrati di pulizia, sanificazione e facility management. Gli elementi identificativi riportati nella tabella seguente e i dati quantitativi presenti nel capitolo sono forniti a titolo di esempio e devono essere sostituiti, in sede di redazione dell'offerta reale, con i dati effettivi dell'operatore economico partecipante.

2.1 Dati identificativi e struttura societaria

Elemento	Dettaglio
Ragione sociale	[Ragione Sociale Offerente]
Forma giuridica	[Forma giuridica dell'operatore economico]
Anno di costituzione	[Anno di costituzione]
Sede legale e operativa	[Indirizzo sede legale e operativa]
Settore ATECO prevalente	81.21.00 — Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Organico medio	[Numero medio di addetti in forza]
Fatturato medio ultimo triennio	[Fatturato medio ultimo triennio]
Iscrizione Camera di Commercio	N. [] — R.E.A. []

2.2 Referenze principali su commesse analoghe

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune referenze relative a servizi analoghi svolti negli ultimi cinque anni presso Enti Pubblici, a dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa necessaria per l'esecuzione del presente appalto.

Committente	Oggetto del servizio	Periodo	Importo annuo
Ente Pubblico []	Pulizia e sanificazione edifici pubblici e scolastici	2021–2024	€ 480.000
Azienda Sanitaria Locale []	Servizio di pulizia e sanificazione ambientale ospedaliera	2020–2023	€ 1.150.000
Istituto Comprensivo Statale []	Pulizia plessi scolastici e servizi ausiliari	2019–2022	€ 210.000
Fondazione Museale []	Pulizia e manutenzione ambienti espositivi	2022–in corso	€ 95.000
Ente Pubblico []	Servizio di pulizia uffici e impianti sportivi pubblici	2018–2021	€ 310.000

2.3 Struttura organizzativa aziendale complessiva

L'organizzazione interna della Scrivente è articolata in direzioni funzionali che operano trasversalmente su tutte le commesse gestite, garantendo economie di scala e uniformità degli standard applicati. La struttura di seguito

descritta rappresenta l'ossatura organizzativa entro cui si inserisce, come indicato nel capitolo dedicato, l'organizzazione specifica di commessa proposta per il presente appalto.

- Direzione Generale e Consiglio di Amministrazione;
- Direzione Operativa, con responsabilità sulla gestione di tutte le commesse attive;
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;
- Direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza (QAS);
- Direzione Risorse Umane e Formazione;
- Ufficio Tecnico e Ufficio Gare;
- Centrale Operativa e Sistemi Informativi.



Figura – Struttura organizzativa aziendale

2.4 Valori aziendali e approccio al servizio

La Scrivente fonda la propria proposta commerciale su quattro principi cardine, che orientano tanto le scelte organizzative quanto quelle tecnologiche descritte nei capitoli successivi del presente documento.

■ I QUATTRO PRINCIPI CARDINE

01 Affidabilità continuità del servizio garantita anche in condizioni di criticità, grazie a un bacino di personale formato e a scorte di sicurezza dimensionate	02 Trasparenza tracciabilità integrale delle attività attraverso il Portale dei Servizi e la reportistica periodica
03 Sostenibilità riduzione dell'impatto ambientale del servizio in conformità ai Criteri Ambientali Minimi	04 Persone investimento continuativo in formazione, sicurezza e benessere del personale operativo

2.5 Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica

La Scrivente dispone di una struttura patrimoniale solida, comprovata dai bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi, e di una dotazione di mezzi propri (macchinari, veicoli, magazzini) sufficiente a garantire l'avvio del servizio senza necessità di investimenti straordinari. La capacità tecnica è ulteriormente comprovata dal possesso delle certificazioni di sistema descritte nel capitolo dedicato alla Sicurezza e alla Qualità, e dalla disponibilità di un organico stabile superiore a quanto richiesto per l'esecuzione del presente appalto, a garanzia della sostenibilità del piano di sostituzioni descritto nel capitolo relativo al dimensionamento del personale.

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

03 Analisi del Contesto e Metodologia di Sopralluogo

La proposta tecnica illustrata nel presente documento nasce da un'attenta analisi della documentazione di gara e da un sopralluogo approfondito degli edifici oggetto del servizio, condotto secondo una metodologia strutturata che consente di rilevare in modo sistematico le caratteristiche fisiche, funzionali e di rischio di ciascuna struttura, a supporto di una programmazione realistica e di un corretto dimensionamento delle risorse.

3.1 Metodologia di rilievo adottata



Figura — Metodologia di sopralluogo in cinque fasi

- Rilievo planimetrico e metrico delle superfici da trattare, con distinzione per tipologia di pavimentazione e destinazione d'uso;
- Censimento degli arredi, delle dotazioni impiantistiche e delle eventuali criticità strutturali rilevanti ai fini della sicurezza (accessi, vie di fuga, presenza di barriere architettoniche);
- Rilevazione fotografica sistematica di ciascun ambiente, a corredo della documentazione tecnica interna e come base di riferimento per il controllo qualità;
- Intervista ai referenti dell'Ente di ciascuna struttura per la raccolta di informazioni su criticità pregresse, orari di effettiva fruizione degli spazi e specifiche esigenze operative;
- Classificazione del rischio biologico e di interferenza per ciascuna area, secondo la metodologia descritta nel paragrafo seguente.

3.2 Classificazione del rischio per tipologia di ambiente

Sulla base della metodologia adottata per la pulizia e sanificazione ambientale nelle strutture pubbliche, ciascun ambiente viene classificato secondo il livello di rischio biologico e la conseguente intensità di intervento richiesta, in coerenza con quanto previsto dai protocolli di igiene ambientale applicati alle strutture ad uso pubblico.

Livello di rischio	Tipologia di ambiente	Intensità di intervento
Basso	Uffici amministrativi, sale riunioni, archivi a bassa frequentazione	Pulizia ordinaria giornaliera o a giorni alterni

Livello di rischio	Tipologia di ambiente	Intensità di intervento
Medio	Aree comuni, atri, corridoi, scale, ascensori, aree di attesa	Pulizia ordinaria giornaliera con controllo rinforzato
Medio-alto	Palestre, spogliatoi, aree ristoro, sale polivalenti	Pulizia giornaliera con sanificazione periodica dedicata
Alto	Servizi igienici pubblici e per il personale	Pulizia e disinfezione giornaliera, controllo con bioluminometro

3.3 Esiti del sopralluogo e criticità rilevate

Il sopralluogo condotto sugli edifici oggetto del presente appalto ha permesso di identificare specifiche criticità che hanno orientato le scelte metodologiche e le proposte migliorative illustrate nei capitoli successivi: la presenza di pavimentazioni miste (marmo, PVC, moquette) che richiedono l'impiego di trattamenti differenziati; fasce orarie di apertura al pubblico che in alcuni edifici si estendono fino alla sera, con conseguente necessità di interventi in prime ore mattutine per le aree di rappresentanza; la presenza di aree esterne pertinenziali (cortili, aree a verde di pertinenza) che richiedono interventi stagionali dedicati; e la necessità di un coordinamento puntuale con il personale scolastico negli edifici a uso promiscuo.

3.4 Scheda tecnica sintetica per edificio

Per ciascun edificio oggetto del servizio viene predisposta, in fase di avvio dell'appalto, una scheda tecnica di dettaglio che costituisce il riferimento operativo per gli addetti e per i controlli di qualità. Di seguito si riporta il modello di scheda che sarà compilato e consegnato alla **Stazione Appaltante** entro 15 giorni dall'avvio del servizio per ciascuna struttura.

Campo	Contenuto
Denominazione edificio e indirizzo	Da compilare in fase di avvio, sulla base del sopralluogo definitivo
Superficie totale trattata (m ²)	Da rilievo metrico puntuale
Tipologie di pavimentazione presenti	Marmo, PVC, gres, moquette, parquet, ecc., con indicazione delle superfici per tipologia
Numero di servizi igienici e distributori	Da censimento con relativa collocazione planimetrica
Fasce orarie di accesso per le pulizie	Concordate con il referente della struttura
Squadra e addetti assegnati	Nominativi e turnazione, aggiornati in tempo reale sul Portale dei Servizi
Frequenze di intervento ordinario e periodico	In coerenza con il Capitolato e con le migliori proposte
Referente di struttura dell'Ente	Nominativo e recapiti per il coordinamento operativo

04 Cronoprogramma di Avvio del Servizio

Il passaggio di gestione da un precedente affidatario rappresenta una fase delicata, nella quale la continuità del servizio non deve mai essere interrotta. La Scrivente propone un cronoprogramma di avvio strutturato in quattro fasi, dalla comunicazione di aggiudicazione fino al pieno consolidamento operativo, con obiettivi e verifiche puntuali per ciascuna fase.

4.1 Fasi di avvio e relative tempistiche




Figura — Cronoprogramma di avvio del servizio (giorni dall'aggiudicazione)

Fase	Periodo	Attività principali
Fase 0 — Preparazione	Da 0 a 8 giorni dall'aggiudicazione	Nomina del Preposto alla Sicurezza; ricognizione del personale uscente; sopralluogo definitivo congiunto con la Stazione Appaltante ; predisposizione delle schede tecniche per edificio
Fase 1 — Costituzione dell'organico	Da 8 a 15 giorni	Colloqui e assunzione del personale da riassorbire secondo la clausola sociale ; completamento dell'organico con personale aziendale; consegna delle dotazioni individuali (DPI , divise, badge)
Fase 2 — Avvio operativo e affiancamento	Da 15 a 30 giorni	Avvio del servizio secondo il Piano di Lavoro; affiancamento del personale riassorbito; formazione tecnica di base; attivazione del Portale dei Servizi e dei sistemi di rilevazione presenze
Fase 3 — Consolidamento	Da 30 a 90 giorni	Erogazione della formazione avanzata e specialistica; prima verifica di audit interno; incontro di verifica con la Stazione Appaltante ; consegna delle schede tecniche definitive per ciascun edificio

05 Sistema Organizzativo del Servizio

Il presente capitolo descrive il modello organizzativo che la Scrivente intende adottare per l'esecuzione dell'appalto, illustrando la struttura di governo, le funzioni centralizzate di supporto e l'organizzazione operativa di commessa dedicata al presidio quotidiano degli immobili oggetto del servizio. Il modello proposto è stato costruito per garantire continuità del servizio, tracciabilità delle attività e rapidità di risposta alle richieste della **Stazione Appaltante**, in coerenza con le prescrizioni del **Capitolato Speciale d'Appalto** e con gli standard della norma **UNI EN 13549**.


5.1 Modello organizzativo generale

L'organizzazione proposta si articola su tre livelli integrati e complementari tra loro: un livello di governo strategico, un livello di funzioni centralizzate di supporto e coordinamento, e un livello operativo di commessa dedicato al presidio quotidiano dei siti. Questa architettura a tre livelli consente di separare le responsabilità di indirizzo economico-gestionale da quelle di erogazione materiale del servizio, garantendo al contempo un flusso informativo continuo tra il campo e la Direzione aziendale.

- **Funzioni di governo e controllo generale:** definiscono gli obiettivi economici e qualitativi della commessa e ne verificano l'andamento complessivo nel tempo;
- **Funzioni centralizzate di supporto:** forniscono i contenuti metodologici, tecnici, amministrativi e normativi necessari all'erogazione dei servizi previsti dal Contratto;
- **Funzioni operative di commessa:** programmano, coordinano e controllano le attività svolte quotidianamente dagli esecutori del servizio presso gli edifici dell'Ente.



Figura — Architettura organizzativa a tre livelli integrati



Operatori addetti assegnati stabilmente per area · bacino di emergenza per le sostituzioni

Figura — Organigramma funzionale di commessa

Capo Squadra — compiti e responsabilità

- Supervisione sul corretto impiego di attrezzature, macchinari, mezzi e prodotti chimici impiegati per l'erogazione dei servizi;
- Supervisione sulla corretta applicazione delle tecniche e delle istruzioni operative;
- Supervisione sulla corretta manutenzione ordinaria di macchine, attrezzature e mezzi;
- Supervisione e coordinamento del personale assegnato;
- Segnalazione tempestiva di eventuali malfunzionamenti di macchine, attrezzature e mezzi impiegati nell'erogazione delle attività di competenza.

Figura	Reperibilità	Tempi di intervento	Presenza in cantiere
Capo Squadra	Lun–Dom, 00:00–24:00 secondo turnazione	Immediati	Quotidiana
Operatore Addetto	Lun–Dom, 00:00–24:00 secondo turnazione	Immediati	Quotidiana
Responsabile di Cantiere	Continua 24h/24, 365 gg/anno	Immediati	Giornaliera
Responsabile Qualità/Ambiente	Lun–Ven, 08:00–18:00	24–48 ore	Periodica (mensile)

Figura	Reperibilità	Tempi di intervento	Presenza in cantiere
Responsabile Sicurezza	Lun–Ven, 08:00–18:00	24–48 ore	Periodica (mensile)
Responsabile Formazione	Lun–Ven, 08:00–18:00	Su programmazione	Periodica (trimestrale)

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

06 Curricula Sintetici delle Figure Chiave

A dimostrazione della adeguatezza delle risorse umane proposte per la gestione della commessa, si riportano di seguito i profili sintetici delle principali figure che la Scrivente intende assegnare al presente appalto. I curricula integrali, con il dettaglio delle esperienze professionali e dei titoli posseduti, sono allegati alla presente Offerta Tecnica come richiamato nel capitolo dedicato agli Allegati.

6.1 Responsabile di Commessa proposto

Elemento	Dettaglio
Titolo di studio	Laurea in Ingegneria Gestionale
Esperienza nel settore	12 anni di esperienza nella gestione di commesse di Facility Management, di cui 7 su appalti pubblici
Commesse analoghe gestite	3 commesse di importo superiore a € 300.000/anno presso Enti Pubblici negli ultimi 5 anni
Competenze specifiche	Gestione di sistemi di qualità UNI EN 13549 ; coordinamento di squadre superiori a 30 addetti; gestione di rapporti con Stazioni Appaltanti
Formazione specialistica	Corso di Alta Formazione in Facility Management; formazione RSPP modulo B/C

6.2 Ispettore Qualità proposto

Elemento	Dettaglio
Titolo di studio	Diploma tecnico ad indirizzo chimico
Esperienza nel settore	8 anni di esperienza in ruoli di controllo qualità nel settore dei servizi di pulizia e sanificazione
Competenze specifiche	Applicazione della norma UNI EN 13549 ; utilizzo di strumenti di misura (bioluminometro, glossmetro, scala di Bacharach); gestione di percorsi di Non Conformità
Formazione specialistica	Corso di internal auditor UNI EN ISO 9001:2015 ; corso avanzato su Criteri Ambientali Minimi

6.3 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Elemento	Dettaglio
Titolo di studio	Laurea in Ingegneria della Sicurezza
Esperienza nel settore	10 anni come RSPP in aziende di servizi con oltre 100 dipendenti
Competenze specifiche	Redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi; gestione della formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 ; gestione di audit ISO 45001
Formazione specialistica	Modulo A, B (ATECO pertinente) e C ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni; aggiornamento quinquennale in corso di validità

Causale	Giorni/Ore	% sul totale
Malattia, infortunio, maternità (3%)	8	14,45%
Formazione, permessi D.Lgs. 81/2008	1	1,84%
Totale giorni non lavorati	54	—
Giorni mediamente lavorati	206	—

◆ DETERMINAZIONE DEL PERSONALE AGGIUNTIVO

- ▶ Coefficiente maggiorativo: $260 \div (260 - 54) = 1,26$
- ▶ Operatori base previsti: n. 5 addetti
- ▶ Addetti $\times$ coefficiente = 6,30 $\rightarrow$ arrotondato a 7
- ▶ Personale aggiuntivo per le sostituzioni: $7 - 5 = 2$ addetti dedicati




Figura — Ripartizione delle assenze e calcolo del coefficiente maggiorativo

7.3 Bacino di emergenza e gestione del personale sostitutivo

Per fronteggiare le sostituzioni imprevedibili, la Scrivente forma un gruppo di operai già impiegati in cantieri limitrofi, costituendo un vero e proprio **bacino di emergenza**. La formazione di questi operatori, curata direttamente dal **Responsabile di Cantiere**, riguarda la conoscenza delle aree soggette al servizio, delle modalità di esecuzione e della relativa frequenza. Questa scelta consente di erogare il servizio con flusso continuo, evitando disservizi legati all'impiego di personale privo della necessaria formazione e conoscenza dei luoghi.

Nelle situazioni di personale dimesso, la copertura viene garantita attraverso l'immissione di nuovo personale, che verrà avviato al lavoro solo dopo aver completato il percorso di formazione e affiancamento previsto dalle procedure aziendali, salvo la necessità di intervenire con la massima tempestività per evitare che un incarico rimanga scoperto.

In caso di sciopero prevedibile del personale, sarà definito un programma minimo di intervento che individua le aree a maggiore priorità igienico-sanitaria, garantendo l'intervento di personale delle squadre di emergenza operative sul territorio fino al raggiungimento di una copertura non inferiore all'85% delle pulizie quotidiane ordinarie.

7.4 Il piano di lavoro

Per garantire la massima tutela della qualità della vita di chi lavora e frequenta le strutture, la programmazione delle attività di pulizia è stata concepita per essere il più possibile compatibile con le attività svolte negli edifici oggetto del servizio. Le operazioni verranno svolte preferibilmente nelle ore di minor utilizzo dei locali, in modo da limitare il rischio di interferenze, non intralciare le attività degli uffici e poter operare con maggiore libertà d'azione.

- Disponibilità a modificare, anche temporaneamente e senza preavviso, gli orari di espletamento del servizio nei casi ritenuti più urgenti, in funzione dell'andamento delle attività nelle strutture;
- Possibilità di intensificare o ripetere le cadenze di intervento in presenza di azioni contingenti o eventi accidentali/eccezionali;
- Disponibilità a effettuare gli interventi più impegnativi nelle giornate non lavorative o durante le chiusure per ferie, per non intralciare le attività ordinarie e consentire una conclusione più rapida dei lavori;
- Garanzia del completamento del servizio nelle prime ore mattutine (entro le ore 08:00) per le aree che, per la natura dell'attività ivi svolta (sale riunioni, sale di rappresentanza), non vengono liberate entro la fascia oraria serale prevista (18:00–21:30).

Per le operazioni di pulizia periodica che comportano la rimozione temporanea di mobili, attrezzature e suppellettili, gli addetti sono dotati di dispositivo fotografico digitale, con cui viene documentato lo stato del locale prima dell'intervento. La fotografia consente di ricollocare con precisione gli arredi nelle loro sedi originarie al termine delle operazioni, evitando contestazioni e garantendo il rispetto degli spazi di lavoro del personale dell'Ente.

Sistema Informativo Aziendale per la pianificazione

Una volta approvati dalla **Stazione Appaltante**, i calendari degli interventi periodici vengono inseriti nel **Sistema Informativo Aziendale**, che gestisce l'intera pianificazione degli interventi consentendo: la completa definizione delle regole relative alle attività periodiche (orari, frequenze, metodologie); la programmazione automatica delle attività con possibilità di adattamento in corso di esecuzione; l'identificazione puntuale degli operatori incaricati; l'identificazione delle risorse materiali da impiegare in ciascun intervento.

Il servizio viene eseguito da squadre autonome di addetti, ciascuna responsabile di aree ben definite, al fine di aumentare la responsabilizzazione e la rintracciabilità del lavoro svolto. Questa scelta organizzativa, unita a un cospicuo numero di addetti dedicati alle sostituzioni, garantisce la copertura del servizio anche in caso di assenza di uno o più operatori.

N.	Edificio	Freq. max	Fascia oraria	N. addetti	Ore ordinarie/anno	Ore periodiche/anno
1	Palazzo Istituzionale — Sede centrale	5/7	07:00–14:00	4	3.744	312
2	Biblioteca Civica	5/7	13:00–20:00	1	936	78
3	Scuola dell'infanzia	5/7	16:00–20:00	2	1.872	156
4	Uffici Tecnici e Anagrafe	5/7	18:00–21:00	1	936	78
5	Centro Sociale Polivalente	5/7	07:00–10:00	1	936	78
6	Palazzetto dello Sport	5/7	06:00–13:00	7	6.552	546
7	Uffici di Polizia Locale	5/7	19:00–22:00	1	936	78
8	Cimitero — Uffici	5/7	08:00–11:00	2	1.872	156

Monte ore annuo per edificio




Figura — Distribuzione del monte ore annuo per edificio


ATA

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

09 Procedure di Autocontrollo della Qualità

La Scrivente adotta un sistema di autocontrollo strutturato secondo la norma **UNI EN 13549**, costruito in condivisione con l'Ente Committente attraverso la definizione delle soglie di **non conformità** e delle griglie di controllo applicabili a ciascuna macro-area. Lo scopo del sistema è monitorare costantemente il livello qualitativo del servizio erogato, in modo da poter apportare le necessarie correzioni prima che vengano superati i limiti qualitativi prefissati. Il sistema si articola in due tipologie complementari di controllo: il controllo di risultato e il controllo di processo.



1. PIANIFICA

griglie, soglie, campionamento

2. CONTROLLA

risultato e processo

3. MISURA

calcolo LQA per macro-area

4. MIGLIORA

NC, azioni correttive

Figura — Ciclo di autocontrollo della qualità

9.1 Livello di Qualità Attesa (LQA)

Il Livello di Qualità Attesa (**LQA**) rappresenta il parametro sintetico di riferimento assegnato a ciascuna macro-area del servizio, calcolato come rapporto tra il numero di elementi controllati conformi e il numero totale di elementi controllati secondo la formula $1 - (B/A)$, dove A rappresenta il totale ponderato degli elementi controllati e B il totale ponderato delle **non conformità** riscontrate. Un **LQA** pari a 1,00 indica la piena conformità del lotto ispezionato; valori inferiori alla soglia contrattuale determinano l'apertura di un percorso di **Non Conformità** secondo la procedura descritta nei paragrafi seguenti.

9.2 Controllo di risultato

Il controllo di risultato consente di identificare i punti critici su cui intervenire rispetto ai livelli qualitativi attesi dal Committente. Le verifiche prevedono ispezioni continuative a campione durante i processi di erogazione del servizio, con periodicità giornaliera per il **Responsabile di Cantiere/Capo Squadra**, settimanale a campione per il **Responsabile di Cantiere**, quindicinale a campione per il **Responsabile di Commessa** e mensile per il Responsabile della Qualità. L'esito dei controlli viene documentato su apposita modulistica e trasmesso, tramite il **Portale dei Servizi**, agli organi interessati dell'Ente.

Figura addetta al controllo	Frequenza di verifica minima	Tipo di controllo
Capi Squadra	Quotidiana a campione	Risultato
Responsabile di Cantiere	Settimanale a campione	Risultato
Responsabile di Commessa	Quindicinale a campione	Risultato
Responsabile della Qualità	Mensile	Risultato + Audit




Figura — Piramide dei controlli di risultato

9.3 Controllo di processo

Il controllo organizzativo, o di processo, verifica gli elementi caratteristici e fondamentali del processo di erogazione dei servizi: il monitoraggio dell'applicazione delle specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure determinanti per il livello igienico; il rispetto delle fasce orarie e della programmazione prevista; la corretta esecuzione delle metodologie di lavoro e il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici; il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e il rispetto delle norme di sicurezza; l'adeguato comportamento degli operatori; la corretta pratica di disinfezione delle superfici.

Zona/Elemento	Indicatore	Soglia	Strumento
Programmazione	Rispetto degli orari programmati	± 10 min	Piano di lavoro
Programmazione	Corretta identificazione area/operatori	Obbligatorio	Visivo
Norme di sicurezza	Rispetto delle procedure e delle norme	Obbligatorio	Visivo

Zona/Elemento	Indicatore	Soglia	Strumento
Norme di sicurezza	Corretto utilizzo DPI	Obbligatorio	Visivo
Manutenzione macchine/attrezzature	Corretta procedura, dotazioni idonee	Obbligatorio	Piano Qualità
Attività	Tempestività su richieste urgenti	Obbligatorio	Piano Qualità
Documentazione	Corretta compilazione della documentazione	Obbligatorio	Visivo

📍 LQA di riferimento per il controllo di processo (Area tipo): 0,80.

9.4 Gestione delle Non Conformità

Ogni **Non Conformità (NC)** rilevata attiva un percorso strutturato in quattro fasi, tracciato su apposito modulo aziendale denominato "Rapporto di **Non Conformità**", approvato dal Responsabile della Qualità.




Figura — Diagramma di flusso della gestione delle Non Conformità

Fase	Modalità operative	Funzioni interessate
Apertura NC	Compilazione del Rapporto di Non Conformità con riferimenti, persone, dati e possibili cause.	Responsabile di Commessa, Responsabile di Cantiere, Responsabile della Qualità

10 Sistema di Gestione Qualità e Certificazioni Aziendali

La Scrivente opera secondo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, certificato da organismo di certificazione accreditato, che costituisce la cornice entro cui si inseriscono le procedure di autocontrollo descritte nel capitolo dedicato. Il possesso di certificazioni di sistema rappresenta una garanzia strutturale, indipendente dalle singole commesse, circa l'affidabilità dei processi organizzativi aziendali.

10.1 Panoramica delle certificazioni possedute

9001	14001	45001	SA8000	37001
Qualità	Ambiente	Salute e Sicurezza	Responsabilità sociale	Anticorruzione

Certificazione	Norma di riferimento	Ambito di applicazione	Ente certificatore
Sistema di Gestione Qualità	UNI EN ISO 9001:2015	Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione	[Ente accreditato ACCREDIA]
Sistema di Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2015	Gestione degli aspetti ambientali connessi all'erogazione del servizio	[Ente accreditato ACCREDIA]
Sistema di Gestione Salute e Sicurezza	UNI ISO 45001:2018	Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	[Ente accreditato ACCREDIA]
Responsabilità Sociale d'Impresa	SA8000:2014	Tutela dei diritti dei lavoratori lungo la filiera	[Ente accreditato]
Sistema di Gestione Anticorruzione	UNI ISO 37001:2016	Prevenzione dei fenomeni corruttivi nei rapporti con la P.A.	[Ente accreditato]

10.2 Organigramma della funzione Qualità

La funzione Qualità aziendale è strutturata su due livelli: un livello centrale, rappresentato dal Responsabile Qualità e Ambiente aziendale, che definisce le procedure generali del Sistema di Gestione e coordina gli audit interni su tutte le commesse; e un livello di commessa, rappresentato dall'**Ispettore Qualità** dedicato al presente appalto, che applica sul campo le procedure di autocontrollo descritte nel capitolo dedicato e riferisce periodicamente al Responsabile centrale.

Ruolo	Livello	Compiti principali
Responsabile Qualità e Ambiente aziendale	Centrale	Definizione delle procedure di sistema; pianificazione e conduzione degli audit interni; gestione dei rapporti con l'ente di certificazione
Ispettore Qualità di commessa	Operativo	Applicazione delle griglie di controllo UNI EN 13549 ; gestione delle Non Conformità di commessa; reportistica verso il Responsabile centrale
Comitato di Riesame della Direzione	Strategico	Riesame periodico (almeno annuale) dell'efficacia del Sistema di Gestione e definizione degli obiettivi di miglioramento

12 Metodologie Operative e Sistemi Adottati

Il presente capitolo descrive le metodologie di intervento e le tecnologie adottate dalla Scrivente per l'erogazione del servizio, con particolare attenzione alla razionalizzazione dei consumi idrici ed energetici, alla riduzione dell'impiego di prodotti chimici e alla standardizzazione delle procedure operative attraverso schede dettagliate per ciascuna tipologia di ambiente.

12.1 Tecnologie di lavaggio a basso impatto

- **Lavaggio meccanico con tecnologia di riciclo dell'acqua:** la lavasciuga utilizzata per lavaggio meccanico dei corridoi e delle parti comuni impiega fino al 70% di acqua in meno rispetto ai metodi tradizionali, riducendo contestualmente l'impatto ambientale dei detergenti e ottimizzando i tempi di lavoro;
- **Pulizia a vapore:** il generatore di vapore produce un getto secco ad alta temperatura capace di svolgere funzione detergente, igienizzante, sgrassante e disinfestante, eliminando oltre il 95% della popolazione di acari della polvere e riducendo l'utilizzo di detergenti chimici tradizionali;
- **Ricondizionamento del materiale non monouso:** al termine delle operazioni, il materiale tessile utilizzato viene raccolto, tenendo separati i panni impiegati nei servizi igienici, e sottoposto a lavaggio in lavatrice ad alta temperatura con disinfettanti specifici, garantendo il pieno riutilizzo in condizioni igieniche controllate;
- **Sistemi di dosaggio automatico:** pompe dosatrici e sistemi di dosaggio calibrato assicurano la concentrazione esatta delle soluzioni detergenti e disinfettanti, nel rispetto delle schede tecniche di ciascun prodotto, eliminando sprechi e sovradosaggi;
- **Sistema pre-impregnato per il lavaggio delle pavimentazioni:** panni in microfibra pre-trattati con soluzione disinfettante calibrata, pronti all'uso, che garantiscono uniformità del trattamento e riduzione dei tempi di intervento.

12.2 Istruzioni operative generali per gli addetti

- Indossare gli indumenti di lavoro aziendali e la tessera di riconoscimento personale;
- Indossare sempre il giubbotto ad alta visibilità quando si opera in zone a rischio di interferenza con il traffico veicolare o pedonale;
- Indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale previsti in conformità alle procedure aziendali (guanti in nitrile o monouso, scarpe antinfortunistiche per lavori di fondo o su scale);
- Controllare lo stato delle attrezzature e l'idoneità dei materiali di consumo prima dell'inizio delle operazioni;
- Operare in sicurezza attenendosi alle istruzioni acquisite durante i corsi di formazione aziendale;
- Eseguire il servizio secondo le Schede Operative presenti in cantiere e in conformità al Piano Operativo di Servizio (P.O.S.);
- Chiudere il locale e riconsegnare le chiavi al termine dell'intervento, ove previsto.

12.3 Schede operative per tipologia di ambiente

Uffici — sequenza operativa standard

1	Aprire le finestre, se previsto.	2	Svuotare i cestini e sostituire il sacco a perdere.	3	Raccogliere lo sporco di grossa pezzatura da terra.
4	Spolverare ad umido gli arredi e le suppellettili presenti (scrivanie, PC escluso video, sedie, cassettiere, telefoni, davanzali interni).	5	Eliminare impronte e macchie da arredi e superfici verticali.	6	Scopare ad umido i pavimenti duri; aspirare o battere le superfici tessili.
7	Riposizionare arredi e cestini eventualmente spostati.	8	Deragnatura a vista.	9	Chiudere le finestre e spegnere le luci.

⚠ NOTE DI SICUREZZA PER GLI UFFICI

- ▶ Per pulire la parte alta dei mobili, utilizzare esclusivamente la scala, mai sedie o supporti di fortuna, per evitare il rischio di caduta.
- ▶ Nella pulizia delle scrivanie evitare di allungarsi eccessivamente sulla superficie, per prevenire l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici.

Servizi igienici — sequenza operativa standard

1	Posizionare il cartello indicatore di pavimento bagnato.	2	Aprire le finestre, se previsto.	3	Svuotare i cestini portarifiuti, lavarli accuratamente e sostituire il sacco a perdere.
4	Applicare il prodotto detergente/disinfettante su WC, bidet, lavabo e zone adiacenti.	5	Trattare l'interno della tazza WC.	6	Ripristinare i materiali di consumo (carta, sapone, salviette).
7	Aspirare o scopare il pavimento, con attenzione alle parti meno accessibili e alle pilette di scarico.	8	Pulire interno ed esterno della tazza WC e zone adiacenti.	9	Pulire lavandini, zone adiacenti e accessori.
10	Pulire gli specchi.	11	Chiudere le finestre.	12	Lavare il pavimento.

⚠ NOTE DI SICUREZZA PER I SERVIZI IGIENICI

- ▶ Il carrello va lasciato fuori dal locale per evitare la proliferazione di germi e batteri sulle ruote e la promiscuità di carica batterica tra le diverse aree.
- ▶ Procedere secondo un percorso circolare per evitare di ripercorrere più volte lo stesso tragitto.
- ▶ Nella pulizia delle superfici verticali procedere sempre dall'alto verso il basso.
- ▶ Sostituire periodicamente il disinfettante utilizzato per garantire l'efficacia della disinfezione crociata.

Interventi periodici di fondo

1	Deragnatura a vista.	2	Lavaggio esterno dei punti luce.	3	Lavaggio, disincrostazione e asciugatura delle pareti piastrellate.
---	----------------------	---	----------------------------------	---	---

17 Gestione dei Rifiuti Prodotti dal Servizio

La gestione dei rifiuti generati durante l'espletamento del servizio di pulizia — imballaggi, contenitori esauriti, materiale di consumo sostituito, residui derivanti dalle attività di manutenzione dei pavimenti — è disciplinata da una procedura interna dedicata, coerente con la normativa vigente in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e con i principi di economia circolare richiamati nel capitolo dedicato alla Sostenibilità Ambientale.



Figura — Ciclo di gestione dei rifiuti prodotti dal servizio

17.1 Classificazione e modalità di raccolta

Tipologia di rifiuto	Codice EER indicativo	Modalità di gestione
Imballaggi in plastica (flaconi, involucri idrosolubili)	15 01 02	Raccolta differenziata e conferimento a impianti autorizzati
Contenitori con residui di sostanze pericolose	15 01 10*	Raccolta separata in contenitori dedicati e smaltimento tramite ditta autorizzata
Materiale tessile esausto (mop, panni non più ricondizionabili)	20 01 11	Raccolta e conferimento secondo le indicazioni del gestore del servizio pubblico locale
Rifiuti urbani raccolti durante le pulizie ordinarie	20 03 01	Raccolta differenziata secondo il regolamento locale vigente, con contenitori dedicati forniti dalla Scrivente
Filtri esausti di macchinari (HEPA, carbone attivo)	15 02 03	Sostituzione programmata e smaltimento tramite ditta autorizzata

17.2 Formazione specifica sulla gestione dei rifiuti

Il personale operativo riceve, nell'ambito del piano di formazione descritto nel capitolo dedicato, un modulo specifico sui criteri della raccolta differenziata e sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti dal servizio, con particolare attenzione alla distinzione tra rifiuti urbani ordinari e rifiuti speciali derivanti dall'utilizzo di prodotti chimici, al fine di prevenire pratiche di smaltimento non conformi e di rafforzare la cultura ambientale aziendale.

17.3 Tracciabilità e rendicontazione

Tutti i conferimenti di rifiuti speciali derivanti dall'attività di servizio vengono tracciati attraverso la documentazione prevista dalla normativa vigente (formulari di identificazione rifiuti, registro di carico e scarico) e resi disponibili alla **Stazione Appaltante** su richiesta, a garanzia della piena trasparenza dell'intero ciclo di gestione.

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA

18 Formazione del Personale

Il corso di formazione tecnica per il servizio di pulizia si articola in lezioni teoriche e pratiche, un test di verifica dell'apprendimento e un percorso di addestramento pratico sul campo. La formazione costituisce per la Scrivente un investimento strategico e continuativo, non limitato al solo avvio dell'appalto, ma esteso a tutta la sua durata con aggiornamenti periodici in funzione dell'evoluzione delle tecniche e della normativa.

18.1 Argomenti sviluppati nel percorso formativo

- **Pulizia e sanificazione ambientale** — base: tecniche operative e organizzative, corretto uso delle risorse tecniche e strumentali, uso corretto dei prodotti chimici;
- **Pulizia e sanificazione ambientale nelle strutture pubbliche:** identificazione degli ambienti a diverso livello di rischio biologico, metodologie e attrezzature dedicate, codice colore, sistema ad umido;
- Lavori in altezza con l'utilizzo di scale, trabattelli e piattaforme aeree: procedure per la prevenzione delle cadute dall'alto, con formazione specifica per l'utilizzo di piattaforme aeree ove necessario;
- **Trattamenti speciali sui pavimenti:** deceratura, inceratura, cristallizzazione del marmo, lucidatura a secco, manutenzione di parquet e moquette;
- **Sistema di Qualità e Ambiente aziendale (ISO 9001 e ISO 14001):** procedure e istruzioni operative, autocontrollo del servizio e gestione delle non conformità, norme comportamentali specifiche per gli edifici pubblici;
- Istruzione sulla prevenzione dei rischi nell'ambiente di lavoro, incluse le attività prestate in zone a rischio biologico;
- Procedure e sistemi di autocontrollo qualità;
- Procedure e normativa ambientale, con particolare riferimento ai **Criteri Ambientali Minimi**.

18.2 Programma di addestramento per personale neoassunto



Figura — Percorso di addestramento del personale neoassunto

Per i lavoratori meno esperti e di prima assunzione è previsto un programma di addestramento pratico in cantiere articolato in cinque fasi progressive, finalizzato a garantire che ogni operatore acquisisca piena autonomia operativa prima di essere impiegato senza affiancamento.

Fase	Contenuto
1. Preparazione	Inserimento del lavoratore in un ambiente idoneo, illustrazione dei benefici dei metodi esposti, discussione sui possibili pericoli connessi all'attività, illustrazione delle norme di sicurezza, descrizione di macchine, attrezzi e prodotti da impiegare
2. Dimostrazione	Esecuzione ripetuta delle operazioni da parte del formatore, con prova pratica guidata
3. Applicazione	Esecuzione diretta delle operazioni da parte del singolo lavoratore, sotto supervisione
4. Ispezione	Controllo dell'esperto (Responsabile di Cantiere) sulla corretta esecuzione
5. Prova pratica	Verifica finale di autonomia operativa prima dell'impiego non affiancato

18.3 Programma dei corsi e pianificazione temporale

Corso	Argomenti	Durata	N. sessioni	Periodo
Formazione tecnica	Pulizia e sanificazione ambientale — Corso base	8 ore	2	Entro il 1° mese
Formazione tecnica	Pulizia e sanificazione nelle strutture pubbliche — Avanzato	16 ore	4	Entro il 1° mese
Formazione tecnica	Tecniche di lavori in altezza (scale, trabattelli)	4 ore	1	Entro il 2° mese
Formazione tecnica	Trattamenti speciali su pavimentazioni	24 ore	6	Entro il 2° mese
Formazione sicurezza	Formazione generale e specifica D.Lgs. 81/2008	12 ore	3	Prima dell'avvio del servizio
Formazione ambientale	Criteri Ambientali Minimi e gestione rifiuti	4 ore	1	Entro il 1° mese
Aggiornamento annuale	Refresh tecniche, sicurezza e qualità	8 ore	2	Annuale, ricorrente

 Totale ore di formazione previste per operatore al primo anno: circa 40 ore per il personale italiano e 62 ore per il personale straniero, in coerenza con le maggiori esigenze di affiancamento linguistico e culturale. Una lezione di ciascun corso ha durata massima di 4 ore, per garantirne l'efficacia didattica.

Piano formativo — ore per corso




Figura — Distribuzione delle ore di formazione per corso

20 Gestione delle Emergenze e Continuità del Servizio

La Scrivente garantisce la presenza di un **Responsabile di Commessa** reperibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, tramite telefono cellulare sempre operativo, con garanzia di intervento entro 60 minuti dalla chiamata per controlli, sopralluoghi congiunti o interventi straordinari non espressamente previsti dal Capitolato. È inoltre assicurata la presenza giornaliera di un **Responsabile di Cantiere** reperibile con le medesime modalità, quale sostituto in caso di assenza del **Responsabile di Commessa**.

20.1 Tempi di intervento in caso di attività impreviste

Tipologia di richiesta	Tempo di intervento garantito
Sopralluoghi congiunti su richiesta della Committenza	Entro 60 minuti dalla chiamata
Interventi straordinari e urgenti su locali specifici	Entro 2 ore dalla segnalazione
Sostituzione di personale assente non programmato	Immediata, tramite bacino di emergenza
Segnalazione di guasto o malfunzionamento di attrezzature	Presa in carico entro 4 ore lavorative
Richieste ordinarie di modifica programmazione	Entro 24 ore lavorative

Tempi massimi di intervento garantiti




Figura — Tempi massimi di intervento garantiti

20.2 Piano di continuità del servizio in scenari di criticità sanitaria

Sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di scenari sanitari straordinari, la Scrivente dispone di un protocollo di intensificazione della sanificazione attivabile su richiesta della **Stazione Appaltante** o in presenza di indicazioni delle autorità sanitarie competenti. Il protocollo prevede l'incremento della frequenza di sanificazione dei punti di contatto comuni (maniglie, interruttori, corrimano, pulsantieri), l'impiego di disinfettanti ad azione virucida e battericida certificati secondo le norme UNI EN 14476 e UNI EN 1276, e la dotazione di **DPI** aggiuntivi per gli operatori impiegati in aree a maggiore rischio di esposizione.

20.3 Gestione delle scorte e continuità di approvvigionamento

La funzione Acquisti e Magazzino mantiene una scorta minima di sicurezza per prodotti chimici, materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale, dimensionata su un fabbisogno di almeno 30 giorni di servizio, al

21 Clausola Sociale e Continuità Occupazionale

La Scrivente riconosce il valore della **clausola sociale** prevista dal **Capitolato Speciale d'Appalto** quale strumento di tutela dei livelli occupazionali e di continuità del servizio, e si impegna a recepirla integralmente nella gestione del passaggio di appalto, secondo le modalità di seguito descritte.

21.1 Impegni assunti in materia di riassorbimento del personale

- Assunzione, alle medesime condizioni contrattuali e di anzianità già maturate, del personale impiegato dal precedente gestore, ad esclusione delle figure con funzioni direttive, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 del **CCNL** di settore;
- Percorso di affiancamento e formazione mirata per il personale riassorbito, finalizzato ad allinearli alle procedure operative e ai sistemi digitali della Scrivente descritti nel presente documento;
- Mantenimento, ove compatibile con le esigenze organizzative, delle stesse aree di assegnazione già note al personale riassorbito, per minimizzare l'impatto del cambio di gestione sulla qualità del servizio nella fase di transizione;
- Comunicazione trasparente alla **Stazione Appaltante**, entro i termini previsti, dell'elenco del personale riassorbito e dell'inquadramento contrattuale applicato.

21.2 Piano di transizione all'avvio dell'appalto



Figura — Fasi del piano di transizione del personale

Fase	Tempistica	Attività
Ricognizione del personale uscente	Prima dell'avvio del servizio	Raccolta delle informazioni relative al personale da riassorbire, in contraddittorio con il gestore uscente e la Stazione Appaltante
Colloqui individuali e formalizzazione delle assunzioni	Entro 15 giorni dall'aggiudicazione	Colloqui con il personale interessato e sottoscrizione dei nuovi contratti
Affiancamento operativo	Prime due settimane di servizio	Affiancamento del personale riassorbito da parte dei Capi Squadra aziendali per l'allineamento alle procedure

23 Comunicazione e Rapporti con l'Utenza

Una gestione efficace dei rapporti con la **Stazione Appaltante**, con il personale dell'Ente che quotidianamente frequenta gli edifici e con l'utenza esterna costituisce, per la Scrivente, un elemento imprescindibile della qualità complessiva del servizio, al pari degli standard tecnici di pulizia descritti nei capitoli precedenti.

23.1 Canali di comunicazione attivati

Canale	Destinatari	Finalità
Portale dei Servizi	Referenti dell'Ente, Stazione Appaltante	Reportistica, segnalazioni, richieste di intervento, consultazione documentale
Numero verde dedicato	Referenti di struttura, utenza	Segnalazioni urgenti fuori orario e gestione delle emergenze
Referente unico di commessa (Responsabile di Commessa)	Stazione Appaltante	Interfaccia istituzionale per tutte le comunicazioni formali relative al Contratto
Cassette e questionari di Customer Satisfaction	Utenza degli edifici	Rilevazione periodica del gradimento del servizio
Riunioni periodiche di coordinamento	Referenti dell'Ente, Responsabile di Commessa	Verifica dell'andamento del servizio e raccolta di osservazioni

23.2 Gestione dei reclami e delle segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo pervenuto attraverso uno dei canali sopra descritti viene registrato nel **Sistema Informativo Aziendale** con l'attribuzione di un codice univoco di tracciamento, che ne consente il monitoraggio dall'apertura alla chiusura. Il processo di gestione ricalca, per coerenza, la medesima struttura già descritta per le **Non Conformità** nel capitolo dedicato alle Procedure di Autocontrollo, garantendo un approccio uniforme a tutte le criticità rilevate, siano esse individuate dagli operatori interni o segnalate dall'utenza.



Figura — Flusso di gestione di reclami e segnalazioni

- Registrazione della segnalazione con data, ora, canale di ricezione e descrizione della criticità;
- Presa in carico da parte del **Responsabile di Cantiere** o del **Responsabile di Commessa**, in funzione della gravità;

- Comunicazione di riscontro al segnalante entro 24 ore lavorative, con indicazione dei tempi previsti per la risoluzione;
- Chiusura della segnalazione con verifica di efficacia e archiviazione nel **Portale dei Servizi**, a disposizione della **Stazione Appaltante**.

23.3 Rendicontazione periodica verso la Stazione Appaltante

Documento	Contenuto	Periodicità
Report mensile di servizio	Sintesi delle ore erogate, degli esiti dei controlli qualità e delle eventuali Non Conformità	Mensile
Report di Customer Satisfaction	Elaborazione statistica dei questionari raccolti	Trimestrale
Relazione di audit interno	Esiti degli audit di sistema condotti dal Responsabile Qualità aziendale	Semestrale
Bilancio ambientale di commessa	Indicatori di consumo prodotti, acqua ed energia	Annuale
Relazione annuale di sintesi	Quadro complessivo dell'andamento della commessa e proposte di miglioramento continuo	Annuale

28 Livelli di Servizio Garantiti e Sistema Sanzionatorio Proposto

A ulteriore garanzia della serietà della proposta tecnica, la Scrivente sintetizza nel presente capitolo i principali livelli di servizio (SLA) garantiti, già descritti nei rispettivi capitoli tematici, e propone un sistema di verifica del loro rispetto coerente con i meccanismi di penalità previsti dal **Capitolato Speciale d'Appalto**.

28.1 Sintesi dei livelli di servizio garantiti

≥ 0,85 LQA medio mensile	60' / 2h sopralluoghi / urgenze	≥ 85% copertura in caso di sciopero	24 h riscontro alle segnalazioni	± 10' tolleranza sugli orari
Ambito	Livello di servizio garantito			Riferimento nel documento
Qualità del servizio erogato	LQA medio non inferiore a 0,85 su tutte le macro-aree, verificato mensilmente			Procedure di Autocontrollo della Qualità
Tempi di intervento su richieste urgenti	Sopralluoghi entro 60 minuti; interventi straordinari entro 2 ore			Gestione delle Emergenze e Continuità del Servizio
Copertura del servizio in caso di sciopero	Non inferiore all'85% delle pulizie quotidiane ordinarie			Dimensionamento del Personale e Piano di Lavoro
Formazione del personale	Minimo 40 ore/anno per addetto italiano, 62 ore/anno per addetto straniero al primo anno			Formazione del Personale
Risposta alle segnalazioni dell'utenza	Riscontro entro 24 ore lavorative dalla ricezione			Comunicazione e Rapporti con l'Utenza
Rispetto degli orari programmati	Tolleranza massima ± 10 minuti rispetto al Piano di Lavoro			Procedure di Autocontrollo della Qualità

28.2 Meccanismo di autoverifica e trasparenza verso la Stazione Appaltante

La Scrivente ritiene che la trasparenza nella misurazione dei propri livelli di servizio rappresenti la migliore garanzia per la **Stazione Appaltante**. Per questo motivo, tutti gli indicatori sopra riportati sono calcolati automaticamente dal **Sistema Informativo Aziendale** e resi disponibili in tempo reale attraverso il **Portale dei Servizi** descritto nel capitolo dedicato alla Digitalizzazione, senza necessità per il Committente di richiedere estrazioni dedicate o rendicontazioni ad hoc. Eventuali scostamenti rispetto ai livelli garantiti attivano automaticamente il percorso di **Non Conformità** descritto nel capitolo sull'Autocontrollo, con tracciamento delle azioni correttive intraprese e dei relativi tempi di risoluzione.

28.3 Impegno sul sistema di penalità

La Scrivente accetta integralmente il sistema di penalità stabilito dal **Capitolato Speciale d'Appalto** per il mancato rispetto dei livelli di servizio contrattuali e si impegna, in aggiunta a quanto previsto, a comunicare proattivamente alla **Stazione Appaltante** ogni scostamento rilevato dai propri sistemi di controllo interno, anche qualora non sia stato oggetto di segnalazione da parte del Committente, in coerenza con il principio di trasparenza che ispira l'intera proposta tecnica.

ANTEPRIMA OMNIA - VIETATA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA