

Spendenkampagnen

Benutzerhandbuch — Einrichtung und Verwendung der Erweiterung

Version 1.0.0-beta2

Inhalt

1. Was die Erweiterung tut
2. Installation und Aktivierung
3. Währung einstellen
4. Festlegen, wer Kampagnen verwalten darf
5. Eine Kampagne erstellen
6. Eine bestehende Kampagne verwalten
7. Eine Spende erfassen
8. Was deine Besucher sehen
9. Verwaltung und Aufsicht (ACP)
10. Fehlerbehebung

1. Was die Erweiterung tut

Spendenkampagnen hängt eine **Spendenkampagne an ein Thema** und zeigt über dem ersten Beitrag dieses Themas eine Box mit dem Spendenziel, dem gesammelten Betrag, einem Fortschrittsbalken und – wahlweise – der Anzahl der Spenden und den Namen der Spender.

Zwei Dinge sind vorab wichtig:

- **Es werden nur bestätigte Spenden erfasst.** Eine Spende ist Geld, das *bereits eingegangen* ist und das du von Hand einträgst. Die Erweiterung **wickelt keine Zahlungen ab** und nimmt nie Kontakt zu PayPal, einer Bank oder einem Zahlungsanbieter auf.
- **Die Spenden-Schaltfläche ist nur ein Link.** Jede Kampagne verweist damit auf eine Web-Adresse deiner Wahl (einen PayPal-Link, eine Seite mit Bankdaten, ein anderes Thema ...). Wer darauf klickt, verlässt das Board; das eingegangene Geld bestätigst du anschließend selbst.

2. Installation und Aktivierung

1. Kopiere die Erweiterung nach `ext/uflagmey/donationcampaigns/` auf deinem Board.
2. Gehe zu **Administrationsbereich** → **Anpassen** → **Erweiterungen** → **Donation Campaigns** → **Aktivieren**.

Oder auf der Kommandozeile:

```
php bin/phpbbcli.php extension:enable uflagmey/donationcampaigns
php bin/phpbbcli.php cache:purge
```

Beim Aktivieren werden die Datenbanktabellen, die Einstellungen, die Berechtigungen und das ACP-Menü angelegt. **Deaktivieren** blendet später alles aus, behält aber die Daten; **Löschen** (Deinstallieren) entfernt alle Kampagnen und Spenden unwiderruflich.

Update von einer früheren Version

1. **Deaktiviere** die Erweiterung. Klicke *nicht* auf **Daten löschen** – das entfernt alle Kampagnen und Spenden.
2. Lade die neuen Dateien **über** die vorhandenen hoch. Überschreiben ist gefahrlos; den alten Ordner vorher zu löschen ist nicht nötig, und ohne Löschen bleibt bei einem abgebrochenen Upload eine funktionierende Version zurück.
3. **Prüfe, ob der Upload vollständig ist.** Der Ordner der Erweiterung muss **zwölf Unterordner** enthalten: `acp`, `adm`, `config`, `controller`, `docs`, `event`, `exception`, `language`, `migrations`, `repository`, `service`, `styles`. FTP-Programme lassen manchmal Ordner aus, ohne einen deutlichen Fehler zu melden.

4. **Aktiviere** die Erweiterung wieder – dabei laufen die neuen Datenbank-Migrationen – und leere den Cache.

⚠ **Update von 1.0.0-beta1: Berechtigungen neu vergeben.** beta1 verwendete zwei *Moderatoren*-Berechtigungen. Das Update entfernt sie samt ihrer Zuweisungen und ersetzt sie durch zwei *Foren*-Berechtigungen, die zunächst niemandem erteilt sind. Vergib sie nach dem Update neu (siehe §4). Bestehende Kampagnen und Spenden bleiben unverändert.

3. Währung einstellen

Gehe zu **Administrationsbereich** → **Erweiterungen** → **Spendenkampagnen** → **Einstellungen**.

Einstellung	Bedeutung
Währung	Dreistelliger Code, z. B. <code>EUR</code> , <code>USD</code> , <code>GBP</code>
Währungssymbol	Wird neben jedem Betrag angezeigt, z. B. <code>€</code>
Symbol vor dem Betrag	<i>Nein</i> (Standard) ergibt „10,00 €“, <i>Ja</i> ergibt „€ 10,00“. Gilt für jeden angezeigten Betrag – im Thema, auf den Verwaltungsseiten, im ACP und in den Protokollen
Leerzeichen zwischen Symbol und Betrag	<i>Ja</i> (Standard) hält beide auseinander, <i>Nein</i> ergibt z. B. „\$10.00“. Das Leerzeichen bricht nie um, Betrag und Symbol bleiben zusammen
Dezimalstellen	<code>2</code> für die meisten Währungen, <code>0</code> für Yen, <code>3</code> für Dinar
Angezeigte Spender	Wie viele Spendernamen die öffentliche Box nennt, bevor sie den Rest zusammenfasst

⚠ **Stelle die Dezimalstellen ein, bevor du die erste Spende erfasst.** Beträge werden als ganze Zahlen der kleinsten Einheit gespeichert (250,00 € werden als `25000` gespeichert). Eine spätere Änderung dieser Einstellung **liest jeden gespeicherten Betrag neu ein**, statt ihn umzurechnen – ein Wert kann dadurch plötzlich zehn- oder hundertmal zu groß oder zu klein erscheinen. Die Erweiterung warnt dich und verlangt eine Bestätigung, wenn bereits Daten vorhanden sind.

4. Festlegen, wer Kampagnen verwalten darf

Die Erweiterung hat **drei Berechtigungen**. Administratoren haben nach der Installation bereits vollen Zugriff; diesen Abschnitt brauchst du nur, um **anderen Personen** die Mithilfe zu erlauben.

Berechtigung	Erlaubt dem Inhaber ...
Kann Spendenkampagnen verwalten	Kampagnen erstellen, bearbeiten, aktivieren/deaktivieren und <i>leere</i> Kampagnen löschen
Kann bestätigte Spenden verwalten	Spenden erfassen, bearbeiten und löschen. ⚠ Dies gibt Zugriff auf Spendernamen, private Spenderidentitäten und die bestätigten Beträge – vergib sie nur an Personen, denen du diese personenbezogenen Daten anvertraust
<i>(Administrator-Zugriff)</i>	Alles Obige auf jedem Forum, das der Administrator lesen darf, dazu die Aufsichts- und Wartungsseiten im ACP. Wird den Rollen „Vollständiger Administrator“ und „Standard-Administrator“ automatisch erteilt

Die beiden Verwaltungs-Berechtigungen sind **Forenberechtigungen**: Du vergibst sie **pro Forum** an beliebige Benutzer oder Gruppen – Moderatoren oder nicht. Sie sind **unabhängig** – du kannst eine ohne die andere vergeben. Bei der Installation erhält sie niemand, und sie sind in keiner Standard-Rolle enthalten.

Wo du sie einstellst (die beiden Verwaltungs-Berechtigungen):

1. Reiter **Administrationsbereich** → **Berechtigungen**.
2. Wähle unter **Forenbezogene Berechtigungen** den Punkt **Gruppen-Forenberechtigungen** (oder *Benutzer-Forenberechtigungen*).
3. Wähle die **Gruppe** (oder den Benutzer) und dann das **Forum**.
4. Klicke auf **Erweiterte Berechtigungen** und öffne den Reiter **Spendenkampagnen**.
5. Setze die Berechtigungen auf **Ja** und klicke auf **Berechtigungen übernehmen**.

Lesen ist Voraussetzung. Wer eine Kampagne verwalten soll, muss das Forum auch lesen dürfen (*Kann Forum lesen*). Ohne Leserecht erscheinen weder der Menüpunkt noch die Schaltfläche **Verwalten** – das gilt auch für Administratoren.

Hinweis: Die Berechtigungen geben nichts weiter: **keinen Zugang zum Moderatoren-Kontrollzentrum**, keine anderen Moderationsrechte, und der Inhaber wird **nicht als Moderator** des Forums aufgeführt.

Zum Ausprobieren: Teste die Rechte mit einem gewöhnlichen Benutzerkonto, nicht mit deinem eigenen. Administratoren und Gründer dürfen über den Administrator-Zugriff ohnehin alles und sehen deshalb immer jede Schaltfläche – ob die Forenberechtigungen richtig gesetzt sind, zeigt sich nur bei einem Konto ohne Administratorrechte.

5. Eine Kampagne erstellen

Kampagnen werden **aus dem Thema heraus erstellt**, zu dem sie gehören – es gibt keine Themen-ID einzutragen.

1. Öffne das Thema.
2. Klicke auf **Themenwerkzeuge** (das Schraubenschlüssel-Symbol) → **Spendenkampagne**.
3. Fülle das Formular aus:

Feld	Hinweise
Titel	Die Überschrift der öffentlichen Box
Beschreibung	Optional. BBCode, Smilies und Links sind erlaubt
Spendenziel	Zum Beispiel <code>250,00</code> oder <code>250.00</code> . Muss größer als null sein
Spendenlink	Optional. Eine vollständige <code>http://</code> - oder <code>https://</code> -Adresse
Linktext	Der Text auf der Schaltfläche, z. B. <i>Über PayPal spenden</i> . Erforderlich, wenn ein Link gesetzt ist
Spendernamen anzeigen	Ob die öffentliche Box Spendernamen nennen darf
Anzahl der Spenden anzeigen	Ob die Box zeigt, wie viele Spenden es gibt
Spendendatum anzeigen	Ob die Spenderliste neben Name und Betrag auch das Datum jeder Spende zeigt. Wirkt nur, wenn Spendernamen angezeigt werden. Bei neuen Kampagnen vorausgewählt

4. Klicke auf **Absenden**, dann auf **Zurück zum Thema** – die Box erscheint nun über dem ersten Beitrag.

Eine Kampagne pro Thema. Derselbe Menüpunkt **Spendenkampagne** öffnet später die **Verwaltungsseite** dieser Kampagne.

Datenschutz beim Spendendatum: Datum und Betrag zusammen können in einer kleinen Gemeinschaft auch eine *anonyme* Spende einer Person zuordenbar machen. Schalte das Datum nur ein, wenn das für deine Kampagne in Ordnung ist.

6. Eine bestehende Kampagne verwalten

Klicke in der Kampagnen-Box auf die Schaltfläche **Verwalten** – oder öffne das Thema → **Themenwerkzeuge** → **Spendenkampagne**. Die Schaltfläche **Verwalten** sehen nur Personen, die in diesem Forum eine der beiden Verwaltungs-Berechtigungen haben (oder Administratoren); Besucher sehen sie nicht. Bei einer *deaktivierten* Kampagne wird die Box nicht angezeigt – dann führt der Weg über die Themenwerkzeuge.

Die Verwaltungsseite zeigt den Status der Kampagne und ihre Spenden, mit Schaltflächen für die Aktionen, die du ausführen darfst:

- **Kampagne bearbeiten** – Titel, Spendenziel, Link usw. ändern.
- **Deaktivieren / Aktivieren** – *Deaktivieren* blendet die Box aus dem Thema aus, behält aber jede Spende; *Aktivieren* holt sie zurück.
- **Löschen** – nur möglich, solange die Kampagne **keine** Spenden hat. Eine Kampagne mit Spenden muss stattdessen deaktiviert werden (ein Administrator kann sie im ACP endgültig löschen, wenn sie wirklich weg soll).

7. Eine Spende erfassen

Erst, nachdem das Geld tatsächlich eingegangen ist und du es geprüft hast.

1. Öffne die Verwaltungsseite (**Verwalten** in der Box oder **Themenwerkzeuge** → **Spendenkampagne**).
2. Klicke auf **Bestätigte Spende erfassen** (wird Inhabern von *Kann bestätigte Spenden verwalten* angezeigt).
3. Trage den Beleg ein:

Feld	Hinweise
Betrag	Der tatsächlich eingegangene Betrag, 50,00 oder 50.00
Eingegangen am	Das Datum, an dem das Geld eingegangen ist, nicht das heutige
Spender	Der öffentlich anzuzeigende Name. Leer lassen, um die Spende als <i>Anonym</i> zu erfassen
Spender öffentlich anzeigen	Abwählen, um die Spende zu zählen, aber den Namen zu verbergen

4. Klicke auf **Absenden** – die Kampagnensumme wird sofort neu berechnet.

Die Spendenliste der Verwaltungsseite zeigt zu jeder Spende auch, wann sie **eingegangen** ist. Jede Spende in der Liste hat die Aktionen **Bearbeiten** und **Löschen**. Eine Spende mit verborgenem Namen **zählt trotzdem** zur Summe und zur Spendenanzahl; nur der Name wird zurückgehalten und als *Anonym* angezeigt.

Frage einen Spender, bevor du seinen Namen veröffentlichst. Die Erweiterung kann nicht wissen, ob seine Einwilligung vorliegt.

8. Was deine Besucher sehen

Im Thema, über dem ersten Beitrag, zeigt die Box den Titel, die optionale Beschreibung, einen Fortschrittsbalken, den gesammelten Betrag gegenüber dem Spendenziel und – je nach Einstellung der Kampagne – die Spendenanzahl, die Liste der Spendernamen und das Datum jeder Spende. Jede bestätigte Spende ist mit ihrem Betrag enthalten; eine private Spende erscheint als *Anonym* mit ihrem Betrag, wird also nie verborgen.

Spenden für den Betrieb des Forum

Moderator: **Wildcate**

Antworten



Thema durchsuchen...




1 Beitrag • Seite 1 von 1

Spendenaufruf zur Unterstützung des Forums

Für den Betrieb des Forums fallen Kosten von 120 Euro pro Jahr an. Wir möchten euch an dieser Stelle die Gelegenheit bieten, euch an den Kosten zu beteiligen.

Vielen Dank für eure Unterstützung.



Gesammelt: **40,00 €** — Spendenziel: **120,00 €** — 33%

3 Spenden

Spender:

Anonym — 5,00 €

Forenkönig — 15,00 €

Heinz_und_Erika — 20,00 €

Mit PayPal spenden

Mit eingeschaltetem Spendendatum sieht ein Eintrag der Spenderliste so aus: „Forenkönig — 15,00 € (03.10.2026)“.

9. Verwaltung und Aufsicht (ACP)

Das ACP (**Administrationsbereich** → **Erweiterungen** → **Spendenkampagnen**) dient der **Aufsicht und Wartung**, nicht der täglichen Erfassung:

- **Kampagnen** – eine schreibgeschützte Liste aller Kampagnen des Boards. Die Zeilen-Links öffnen die Kampagne in ihrem Thema.
- **Spenden** – eine schreibgeschützte Liste der Spenden einer Kampagne, mit einem Link, um sie im Thema zu verwalten.
- **Summe neu berechnen** – berechnet die gespeicherte Summe einer Kampagne aus ihren Spenden neu (jederzeit gefahrlos möglich; nützlich nach einem zurückgespielten Backup).

- **Löschen** – ein Administrator darf hier auch eine **nicht leere** Kampagne löschen (dabei werden ihre Spenden mit entfernt); die Bestätigung nennt die Kampagne und ihre Spendenanzahl.

Wo Aktionen protokolliert werden: Was aus einem Thema heraus geschieht, wird im **Moderationsprotokoll** festgehalten, bezogen auf Forum und Thema – auch dann, wenn die handelnde Person kein Moderator ist. Du findest es unter **Administrationsbereich** → **Wartung** → **Moderations-Protokoll** (Moderatoren dieses Forums auch im Moderatoren-Kontrollzentrum). Was im ACP geschieht, wird im **Administrationsprotokoll** festgehalten (**Administrationsbereich** → **Wartung** → **Administrations-Protokoll**).

10. Fehlerbehebung

Symptom	Prüfen
Die Box erscheint nicht im Thema	Ist die Kampagne aktiviert ? Cache leeren
Nach einem Update fehlen Box und Menüpunkt, das ACP funktioniert aber	Der Upload ist unvollständig: Hat der Ordner der Erweiterung alle zwölf Unterordner (siehe §2)? Fehlende Ordner hochladen, Erweiterung deaktivieren und wieder aktivieren, Cache leeren
Die Summe stimmt nicht	Summe neu berechnen im ACP verwenden
Beträge sind um Faktor zehn oder hundert daneben	Die Einstellung Dezimalstellen wurde nach dem Erfassen von Daten geändert (siehe §3)
Ein Spendername erscheint, obwohl er nicht sollte	Beide Schalter prüfen: Spendernamen anzeigen der Kampagne und Spender öffentlich anzeigen dieser Spende
Der Menüpunkt Spendenkampagne oder die Schaltfläche Verwalten fehlt	Der Benutzer hat auf diesem Forum keine der Verwaltungs-Berechtigungen oder darf das Forum nicht lesen (siehe §4). Nach einem Update von beta1: Berechtigungen neu vergeben (siehe §2)
Die Schaltfläche Bestätigte Spende erfassen fehlt	Die Berechtigung <i>Kann bestätigte Spenden verwalten</i> fehlt – sie ist unabhängig von <i>Kann Spendenkampagnen verwalten</i>
Ein Testbenutzer sieht alles, obwohl er keine Berechtigungen hat	Ist er Administrator oder Gründer? Dann greift der Administrator-Zugriff (siehe §4)

Ausführlichere Informationen enthalten die mit der Erweiterung ausgelieferten Dokumente `README.md`, `docs/ADMIN_GUIDE.md` und `docs/PRIVACY.md` (in englischer Sprache).