



**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
WEB PROGRAMLAMA DERSİ
VİZE ÖDEVİ**

ORHAN UFUK GÜLEÇ
170508005

WebSitem:
<http://www.webprogramlama.somee.com/Anasayfa.aspx>

MasterPage.aspx

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="MasterPage.master.cs" Inherits="orhanUfukGulecOdev.MasterPage" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head runat="server">
```

```
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
    <title>Tokat</title>
```

```
    <asp:ContentPlaceHolder ID="head" runat="server">
```

```
    </asp:ContentPlaceHolder>
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
    <link href="css/master.css" rel="stylesheet" />
```

```
    <link rel="stylesheet"
```

```
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesom  
e.min.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div class="site-limit">
```

```
        <%--Banner--%>
```

```
        <div class="header">
```

```
            <a href="Anasayfa.aspx">
```

```
                </a>
```

```
            <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JI05li-IZUA" target="_blank"
```

```
class="round-button"><i class="fa fa-play fa-2x"></i></a>
```

```
            
```

```
        </div>
```

```
        <%--Banner Bitis--%>
```

```
        <%--Menu--%>
```

```
        <div class="topnav" id="myTopnav">
```

```
            <center>
```

```
                <a href="bilgiler.aspx">GENEL BİLGİLER</a>
```

```
                <a href="kultur.aspx">KÜLTÜR</a>
```

```
                <a href="turizm.aspx">TURİZM</a>
```

```
                <a href="urunler.aspx">MAĞAZA</a>
```

```
                <a href="iletisim.aspx">İLETİŞİM</a>
```

```
                <a href="javascript:void(0);" class="icon" onclick="myFunction()">
```

```
                    <i class="fa fa-bars"></i>
```

```
                </a>
```

```
            </center>
```

```
        </div>
```

```
        <%--Menu Bitis--%>
```

```
        <%--Icerik--%>
```

```
        <div class="row" style="background-color: transparent">
```

```
            <div class="content" style="background-color: transparent">
```

```
                <asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
```

```
            </asp:ContentPlaceHolder>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
    <%--Icerik Bitis--%>
```

```
</div>
```

```
<%--Footer--%>
```

```
<div class="footer">
```

```
    <div class="column üç">
```

```

        <h3>Hızlı Erişim</h3>
        <a href="Anasayfa.aspx">Anasayfa</a><br />
        <a href="bilgiler.aspx">Genel Bilgiler</a><br />
        <a href="onemliKisiler.aspx">Önemli Kişiler</a><br />
        <a href="kultur.aspx">Kültür</a><br />
        <a href="turizm.aspx">Turizm</a><br />
        <a href="urunler.aspx">Mağaza</a><br />
        <a href="iletisim.aspx">İletişim</a><br />
        <a href="sikayet.aspx">Şikayet Formu</a><br />
        <a href="sikayetlereBak.aspx">Şikayetler</a><br />
    </div>
    <div class="column üç">
        <h3>WEB PROGRAMLAMA ÖDEVİ</h3>
        <p>Orhan Ufuk Güleç</p>
    </div>
    <div class="column üç" style="padding-left: 50px;">
        <h3>ASP.NET & SQL</h3>
        <a href="http://www.odev.somee.com/Anasayfa.aspx">Demo</a>
    </div>

</div>
<%--Footer Bitis--%>

<script src="js/master.js"></script>

</body>
</html>

```

MasterPage.css

```

body {
    margin: 0;
    background-image: url('../images/background.jpg');
    font-family: Tahoma;
}

* {
    box-sizing: border-box;
}

/* sitenin sayfanın ortasında durması için*/
.site-limit {
    width: 85%;
    margin: 0 auto;
    background-color: white;
    padding: 0 10px;
    box-shadow: 1px 2px 60px black;
}

/*-----*/
/*Baslik */
.header {
    background-image: url('../images/yazma.jpg');
    padding: 20px;
    /*text-align: center;*/
    font-size: 20px;
}

/*Atatürk*/
#ata {
    float: right;
    margin-right: 40px;
}

```

```

/* Menu */
.topnav {
  overflow: hidden;
  /*background-color: #576270*/ /*#141A09*/ /*;*/
  background: linear-gradient(to bottom right, #576270 0%, #3366ff 100%);
  box-shadow: 0px 10px 10px grey;
  margin-bottom: 5px;
  font-weight: bolder;
}

.topnav a {
  /*float: left;*/
  display: inline-block;
  color: #f2f2f2;
  text-align: center;
  padding: 14px 16px;
  text-decoration: none;
  font-size: 17px;
}

.topnav a:hover {
  background-color: #ddd;
  color: black;
}

.topnav .icon {
  display: none;
}
/*BANNER PLAY BUTONU*/
.round-button {
  position: absolute;
  margin-left: 200px;
  box-sizing: border-box;
  display: inline-block;
  width: 80px;
  height: 80px;
  padding-top: 14px;
  padding-left: 8px;
  line-height: 20px;
  border: 6px solid #fff;
  border-radius: 50%;
  color: #f5f5f5;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  background-color: rgba(0,0,0,0.5);
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  transition: all 0.3s ease;
}

.round-button:hover {
  background-color: rgba(0,0,0,0.8);
  box-shadow: 0px 0px 10px rgba(255,255,100,1);
  text-shadow: 0px 0px 10px rgba(255,255,100,1);
}
/*Sutunları tutan ana div*/
.row {
  background-color: white;
}

.row:after {
  content: "";
  display: table;

```

```

        clear: both;
    }
/*-----*/
/*FOOTER*/
.footer {
    padding-left: 50px;
    background-color: #222020;
    height: auto;
    overflow: hidden;
    color: white;
    text-align: center;
    margin: 0 auto;
    width: 85%;
}

.footer a {
    color: white;
    float: left;
}
/*FOOTER*/
/*-----*/

/*ICERIK DIV YAPILARI*/
.column {
    background-color: transparent;
    padding: 10px;
}

/* 20% */
.column.side {
    width: 20%;
    float: left;
}

.column.üc {
    width: 33%;
    float: left;
}

/* 80% */
.column.middle {
    background-color: transparent;
    width: 80%;
    float: right;
}
/*50%*/
.column.yari {
    width: 50%;
    float: left;
}

.column.yari h3 {
    text-align: center;
    margin: 0;
    border-bottom: 1px solid #576270;
}
/*100%*/
.column.tam {
    /*border-bottom: 3px solid blue;
    border-top: 3px solid blue;*/
    width: 100%;
    display: inline-block;

```

```

        padding: 0;
        padding-top: 5px;
        padding-bottom: 5px;
    }

/*ICERIK DIV YAPILARI*/
/*-----*/

/*RESPONSİVE*/
@media screen and (max-width: 600px) {
    .column.side, .column.middle, .column.yari, .column.üç {
        width: 100%;
    }
    /*SITE LİMİT*/
    .site-limit {
        width: 100%;
        padding: 0;
    }
    /*-----*/
    /*Logo ortalama*/
    #logo {
        display: block;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
    }
    /*-----*/

    #ata {
        visibility: hidden;
        display: none;
    }
    /*-----*/
    /*MASTERPAGE NAVBAR*/
    .topnav a {
        display: none;
    }

    .topnav a.icon {
        float: right;
        display: block;
    }

    .topnav.responsive {
        position: relative;
    }

    .topnav.responsive .icon {
        position: absolute;
        right: 0;
        top: 0;
    }

    .topnav.responsive a {
        float: none;
        display: block;
        text-align: left;
    }
}
/*-----*/
/*PLAY BUTONU KALDIRMA*/

```

```

.round-button {
    visibility: hidden;
}

.header.round-button i {
    visibility: hidden;
}

/*-----*/
/*FOOTER*/
.footer {
    width: 100%;
}
/*-----*/
/*ICERIK DIV YAPILARI*/
.yari {
    width: 100%;
}
}
}

```

Anasayfa.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Anasayfa.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.Anasayfa" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/anasayfa.css" rel="stylesheet" />

</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <!-- Slayt --%>
    <div class="column tam">
        <div class="slide">
            <asp:Repeater ID="RepeaterSlayt" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    "
alt="<%#Eval("alt") %>" style="width: 100%">
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
        </div>
    </div>
    <!-- Slayt Sonu --%>
    <!-- İcerik --%>
    <div class="tam">
        <!-- Haberler --%>
        <div class="column yari">
            <h3>HABERLER</h3>
            <br />
            <asp:Repeater ID="RepeaterHaber" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    <button type="button"
class="collapsible"><%#Eval("baslik") %></button>
                    <div class="haber">
                        <p><%#Eval("aciklama") %></p>
                        <p><%#Eval("tarih") %></p>
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
        </div>
        <!-- Haberler Sonu --%>
        <!-- Etkinlikler --%>
    </div>

```

```

        <div class="column yari">
            <h3>ETKİNLİKLER</h3>
            <br />
            <asp:Repeater ID="RepeaterEtkinlik" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    <button type="button"
class="collapsible"><%#Eval("baslik") %></button>
                    <div class="haber">
                        <p><%#Eval("aciklama") %></p>
                        <p><%#Eval("tarih").ToString() %></p>
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
        </div>
        <%-- Etkinlikler Sonu --%>
    </div>
    <%--İlceler--%>
    <div class="column tam" id="sehir">
        <div class="tab" style="border: none">
            <center>
                <asp:Repeater ID="RepeaterIlceler" runat="server">
                    <ItemTemplate>
                        <button class="tablinks" onclick="openCity(event,
'<%#Eval("ad") %>')"><%#Eval("ad") %></button>
                    </ItemTemplate>
                </asp:Repeater>
            </center>
        </div>
        <asp:Repeater ID="RepeaterIlceBilgi" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <div id="<%#Eval("ad") %>" class="tabcontent">
                    <div class="column yari">
                        <h2><%#Eval("ad") %></h2>
                        <p><%#Eval("bilgi") %></p>
                    </div>
                    <div class="column yari" style="text-align: center">
                        <img alt="<%#Eval("ad") %>" style="border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px; padding: 5px; width: 100%; max-height: 300px"
src="<%#Eval("resimYol") %>" />
                    </div>
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
    <%--İlceler Sonu--%>
    <%-- İcerik Sonu--%>
    <script src="js/anasayfa.js"></script>
</asp:Content>

```

Anasayfa.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class Anasayfa : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

```



```

    {
        slayt();
        ilceler();
        haberler();
        etkinlik();
    }
    private void etkinlik()
    {
        string komut = "select * from etkinlikler";
        dataReader reader = new dataReader();
        reader.veriCek(komut, RepeaterEtkinlik);
    }

    private void haberler()
    {
        string komut = "select * from haberler";
        dataReader reader = new dataReader();
        reader.veriCek(komut, RepeaterHaber);
    }

    private void slayt()
    {
        string komut = "select * from slayt";
        dataReader reader = new dataReader();
        reader.veriCek(komut, RepeaterSlayt);
    }

    private void ilceler()
    {
        string komut = "select * from ilceler";
        dataReader reader = new dataReader();
        reader.veriCek(komut, RepeaterIlceler);
        reader.veriCek(komut, RepeaterIlceBilgi);
    }
}

```

Anasayfa.css

```

/*SLAYT*/
.mySlides {
    display: none;
    border-radius: 0;
    /* max-height:100px;*/
    box-shadow: 0px 5px 10px grey;
}

.slide {
    margin: 0px auto;
}
/*SLAYT*/
/*-----*/
/*HABERLER*/
.collapsible {
    background-color: #576270 /*#141A09*/;
    margin-top: 5px;
    color: white;
    cursor: pointer;
    padding: 18px;
    width: 100%;
    border: 1px solid black;
    text-align: left;
    outline: none;
}

```

```

    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    border-radius: 5px;
}

.collapsible:after {
    content: '\002B';
    color: white;
    font-weight: bold;
    float: right;
    margin-left: 5px;
}

.active, .collapsible:hover {
    background-color: #ddd;
    color: black;
}

.active:after {
    content: "\2212";
    color: black;
}

.haber {
    padding: 0 18px;
    display: none;
    overflow: hidden;
    background-color: white;
    border-left: 1px solid black;
    border-right: 1px solid black;
    border-bottom: 1px solid black;
    border-radius: 0 0 5px 5px;
}

/*-----*/
/*yatay menu*/
.tab {
    overflow: auto;
    white-space: nowrap;
    border-bottom: 2px solid blue;
    background-color: white;
    width: 100%;
}

/* Style the buttons inside the tab */
.tab button {
    background-color: inherit;
    border: none;
    outline: none;
    cursor: pointer;
    padding: 14px 16px;
    transition: 0.3s;
    font-size: 17px;
}

/* Change background color of buttons on hover */
.tab button:hover {
    background-color: #ddd;
}

/* Create an active/current tablink class */
.tab button.active {
    background-color: #ccc;
}

```

```

    }

/* Style the tab content */
.tabcontent {
    display: none;
    padding: 6px 12px;
    /*border: 1px solid #ccc;
    border-top: none;*/
}
/*-----*/
/*SCROLLBAR*/
div::-webkit-scrollbar {
    height: 7px;
}

::-webkit-scrollbar-track {
    background-color: white;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: #3366ff;
}
/*-----*/

@media screen and (max-width: 600px) {
    .tab {
        overflow: auto;
        white-space: nowrap;
    }
}

```

Anasayfa.js

```

//HAber etkinlik
var coll = document.getElementsByClassName("collapsible");
var i;

for (i = 0; i < coll.length; i++) {
    coll[i].addEventListener("click", function () {
        this.classList.toggle("active");
        var content1 = this.nextElementSibling;
        if (content1.style.display === "block") {
            content1.style.display = "none";
        } else {
            content1.style.display = "block";
        }
    });
}

//ilceler
function openCity(evt, cityName) {
    var i, tabcontent, tablinks;
    tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
    for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
        tabcontent[i].style.display = "none";
    }
    tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
    for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
        tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
    }
}

```

```

        document.getElementById(cityName).style.display = "block";
        evt.currentTarget.className += " active";
    }
    //Slayt
    var myIndex = 0;
    carousel();

    function carousel() {
        var i;
        var x = document.getElementsByClassName("mySlides");
        for (i = 0; i < x.length; i++) {
            x[i].style.display = "none";
        }
        myIndex++;
        if (myIndex > x.length) { myIndex = 1 }
        x[myIndex - 1].style.display = "block";
        setTimeout(carousel, 5000); // Saniye
    }

```

Bilgiler.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="bilgiler.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.bilgiler" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/bilgiler.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="column tam">
        <asp:Repeater ID="RepeaterBilgi" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <div class="column tam">
                    <h3 style="text-align: center; border-bottom: 1px solid
blue"><%#Eval("ad") %></h3>
                    <p>
                        <%#Eval("aciklama") %>
                    </p>
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
    <div class="column tam">
        <div class="slideshow-container">
            <asp:Repeater ID="RepeaterSozler" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    <div class="mySlides">
                        <q><%#Eval("söz") %></q>
                        <p class="author">- <%#Eval("söyleyen") %></p>
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>

            <a class="prev" onclick="plusSlides(-1)"></a>
            <a class="next" onclick="plusSlides(1)"></a>

        </div>

        <div class="dot-container">
            <asp:Repeater ID="RepeaterDot" runat="server">
                <ItemTemplate>

```

```

                <span class="dot"
onclick="currentSlide(<#Eval("id") %>)"></span>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
</div>
<div id="mySidenav" class="sidenav">
    <a href="onemliKisiler.aspx" id="about">Kişiler</a>
</div>
<script src="js/bilgiler.js"></script>
</asp:Content>

```

Bilgiler.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class bilgiler : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            bilgi();
            sozler();
        }

        private void sozler()
        {
            string komut = "select * from sozler";
            dataReader reader = new dataReader();
            reader.veriCek(komut, RepeaterSozler);
            reader.veriCek(komut, RepeaterDot);
        }

        private void bilgi()
        {
            string komut = "select * from genelBilgi";
            dataReader reader = new dataReader();
            reader.veriCek(komut, RepeaterBilgi);
        }
    }
}

```

Bilgiler.css

```

/*SOL MENU*/
.menu_simple ul {
    margin-top: 10px;
    padding: 0;
    width: 100%;
    list-style-type: none;
    text-align: center;
}

.menu_simple ul li a {
    text-decoration: none;
    color: #3366ff;
    padding: 10px 11px;
    background-color: white;
}

```

```

        display: block;
        margin-bottom: 5px;
        box-shadow: 0px 10px 10px -12px grey;
    }
    .menu_simple ul li a:hover, .menu_simple ul li .current {
        color: black;
    }
}
/*Sözler*/
.slidecontainer {
    position: relative;
    background: #f1f1f1;
}

/* Slides */
.mySlides {
    display: none;
    padding: 80px;
    text-align: center;
}

/* Next & previous buttons */
.prev, .next {
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: auto;
    margin-top: -30px;
    padding: 16px;
    color: #888;
    font-weight: bold;
    font-size: 20px;
    border-radius: 0 3px 3px 0;
    user-select: none;
}

/* Position the "next button" to the right */
.next {
    position: absolute;
    right: 0;
    border-radius: 3px 0 0 3px;
}

/* On hover, add a black background color with a little bit see-through */
.prev:hover, .next:hover {
    background-color: rgba(0,0,0,0.8);
    color: white;
}

/* The dot/bullet/indicator container */
.dot-container {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    background: #ddd;
}

/* The dots/bullets/indicators */
.dot {
    cursor: pointer;
    height: 15px;
    width: 15px;
    margin: 0 2px;
    background-color: #bbb;

```

```

        border-radius: 50%;
display: inline-block;
        transition: background-color 0.6s ease;
    }

    /* Add a background color to the active dot/circle */
    .active, .dot:hover {
        background-color: #717171;
    }

    /* Add an italic font style to all quotes */
    q {
        font-style: italic;
    }

    /* Add a blue color to the author */
    .author {
        color: cornflowerblue;
    }

    #mySidenav a {
        position: fixed;
        left: -80px;
        transition: 0.3s;
        padding: 15px;
        width: 100px;
        text-decoration: none;
        font-size: 20px;
        color: white;
        border-radius: 0 5px 5px 0;
    }

    #mySidenav a:hover {
        left: 0;
    }

    #about {
        top: 20px;
        background-color: #2196F3;
    }

```

Bilgiler.js

```

var slideIndex = 1;
showSlides(slideIndex);

function plusSlides(n) {
    showSlides(slideIndex += n);
}

function currentSlide(n) {
    showSlides(slideIndex = n);
}

function showSlides(n) {
    var i;
    var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
    var dots = document.getElementsByClassName("dot");
    if (n > slides.length) { slideIndex = 1 }
    if (n < 1) { slideIndex = slides.length }
    for (i = 0; i < slides.length; i++) {
        slides[i].style.display = "none";
    }

```

```

for (i = 0; i < dots.length; i++) {
    dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");
}
slides[slideIndex - 1].style.display = "block";
dots[slideIndex - 1].className += " active";
}

```

Kultur.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="kultur.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.kultur" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/kultur.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="column tam">
        <asp:Repeater ID="RepeaterKategori" runat="server">
            <ItemTemplate>
                <div class="card">
                    <div class="tam foto" style="background-image:
url(<%#Eval("resimYolu")%>); height: 200px; background-position:center"></div>
                    <h1><%#Eval("ad") %></h1>
                    <p class="price" style="text-align: center"><%#
Eval("kultur") %> KÜLTÜRÜ</p>
                    <p><%#Eval("aciklama") %></p>
                    <p>
                        <a href="urunler.aspx?Kategori=<%#Eval("id") %>">Ürünlere
Bak</a>
                    </p>
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>
    </div>
</asp:Content>

```

Kultur.aspx.cs

```

using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class kultur : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            veri();
        }

        private void veri()
        {
            string komut = "select kk.id, kk.ad, aciklama, resimYolu, k.ad as kultur
from kulturUrunKategori kk inner join kultur k on kk.kulturId=k.id";
            dataReader reader = new dataReader();
            reader.veriCek(komut, RepeaterKategori);
        }
    }
}

```


Kultur.css

```
.card {
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
    width: 100%;
    margin: 5px auto;
    text-align: center;
}

.price {
    color: grey;
    font-size: 15px;
}

.card p {
    text-align: justify;
}

.card a {
    border-radius: 50px;
    border: none;
    outline: 0;
    padding: 12px;
    color: white;
    background: linear-gradient(to bottom right, #576270 0%, #3366ff 100%);
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    width: 100%;
    font-size: 18px;
    text-decoration: none;
    float: right;
}

.card a:hover {
    opacity: 0.9;
}
```

Turizm.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="turizm.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.turizm" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/turizm.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="column tam">
        <div id="myBtnContainer">
            <button class="btn active" onclick="filterSelection('all')">Hepsini
Gör</button>
            <asp:Repeater ID="RepeaterKategori" runat="server">
                <ItemTemplate>
                    <button class="btn"
onclick="filterSelection('<%#Eval("ad") %>')"><%#Eval("ad") %></button>
                </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
        </div>

        <div class="container">
            <asp:Repeater ID="RepeaterMekanlar" runat="server">
```

```

        <ItemTemplate>
            <div class="filterDiv <#Eval("kategoriAd") %>">
                <div class="flip-card">
                    <div class="flip-card-inner">
                        <div class="flip-card-front">
                            "
alt="<#Eval("ad") %>" style="width: 100%; height: 300px;">
                            <h3><#Eval("ad") %></h3>
                        </div>
                        <div class="flip-card-back">
                            <p><#Eval("aciklama") %></p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
</div>
</div>
<script src="js/turizm.js"></script>
</asp:Content>

```

Turizm.aspx.cs

```

namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class turizm : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            kategori();
            mekan();
        }

        private void kategori()
        {
            string komut = "select * from turizmMekanKategori";
            dataReader dr = new dataReader();
            dr.veriCek(komut, RepeaterKategori);
        }

        private void mekan()
        {
            string komut = "select tm.ad,aciklama,resimYol, tk.ad as kategoriAd from
turizmMekanlari tm inner join turizmMekanKategori tk on tm.kategoriId=tk.id";
            dataReader dr = new dataReader();
            dr.veriCek(komut, RepeaterMekanlar);
        }
    }
}

```

Turizm.css

```

.filterDiv {
    float: left;
    color: #ffffff;
    width: 33%;
    height: 100px;
    /* line-height: 100px;*/
    text-align: center;
    margin: 0px;
    border: 1px solid white;
    display: none;
}

```

```

.show {
    display: block;
    height: auto;
}

.container {
    margin-top: 20px;
    overflow: hidden;
}

/* Style the buttons */
.btn {
    width: auto;
    border: 0.5px solid black;
    outline: none;
    padding: 2px 5px;
    background-color: #f1f1f1;
    cursor: pointer;
}

    .btn:hover {
        background-color: #ddd;
    }

    .btn.active {
        background-color: #666;
        color: white;
    }

@media screen and (max-width: 600px) {
    .filterDiv {
        width: 100%;
    }
}

/*DÖNEN KARTLAR*/
.flip-card {
    background-color: transparent;
    width: 100%;
    height: 450px;
    perspective: 1000px;
}

.flip-card-inner {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 100%;
    text-align: justify;
    transition: transform 0.6s;
    transform-style: preserve-3d;
    box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
}

.flip-card:hover .flip-card-inner {
    transform: rotateY(180deg);
}

.flip-card-front, .flip-card-back {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    -webkit-backface-visibility: hidden;
    backface-visibility: hidden;
}

```

```

}
/* KARTLAR ÖN YÜZÜ*/
.flip-card-front {
    color: black;
    text-align: center;
    line-height: 50px;
}
/* KARTLAR ARKA YÜZÜ*/
.flip-card-back {
    padding: 5px;
    background-color: #2980b9;
    color: white;
    transform: rotateY(180deg);
}

```

Turizm.js

```

filterSelection("all")
function filterSelection(c) {
    var x, i;
    x = document.getElementsByClassName("filterDiv");
    if (c == "all") c = "";
    for (i = 0; i < x.length; i++) {
        w3RemoveClass(x[i], "show");
        if (x[i].className.indexOf(c) > -1) w3AddClass(x[i], "show");
    }
}

function w3AddClass(element, name) {
    var i, arr1, arr2;
    arr1 = element.className.split(" ");
    arr2 = name.split(" ");
    for (i = 0; i < arr2.length; i++) {
        if (arr1.indexOf(arr2[i]) == -1) { element.className += " " + arr2[i]; }
    }
}

function w3RemoveClass(element, name) {
    var i, arr1, arr2;
    arr1 = element.className.split(" ");
    arr2 = name.split(" ");
    for (i = 0; i < arr2.length; i++) {
        while (arr1.indexOf(arr2[i]) > -1) {
            arr1.splice(arr1.indexOf(arr2[i]), 1);
        }
    }
    element.className = arr1.join(" ");
}

// Add active class to the current button (highlight it)
var btnContainer = document.getElementById("myBtnContainer");
var btns = btnContainer.getElementsByClassName("btn");
for (var i = 0; i < btns.length; i++) {
    btns[i].addEventListener("click", function () {
        var current = document.getElementsByClassName("active");
        current[0].className = current[0].className.replace(" active", "");
        this.className += " active";
    });
}

```

Urunler.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="urunler.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.urunler" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/urunler.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <asp:Repeater ID="RepeaterUrun" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <div class="column tam" style="border: 1px solid black; border-radius:
10px">
                <div class="column side">
                    "
alt="<%#Eval("ad") %>" />
                </div>
                <div class="column middle icerik">
                    <h2><%#Eval("ad") %></h2>
                    <h4><%#Eval("ktgr") %></h4>
                    <p><%#Eval("aciklama") %></p>
                    <a href="#">Siparis</a>
                </div>
            </div>
        </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
</asp:Content>
```

Urunler.aspx.cs

```
namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class urunler : System.Web.UI.Page
    {
        string gelen = "";
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            gelen = Request.QueryString["Kategori"];
            if (gelen == null)
            {
                urun();
            }
            else
            {
                detay();
            }
        }

        private void detay()
        {
            string komut = "select ku.id,ku.ad,ku.aciklama,ku.resimYolu, kategoriId,
kuk.ad as ktgr from kulturUrunleri ku inner join kulturUrunKategori kuk on
ku.kategoriId=kuk.id where kategoriId=" + gelen;
            dataReader reader = new dataReader();
            reader.veriCek(komut, RepeaterUrun);
        }

        private void urun()
        {

```

```

        string komut = "select ku.id,ku.ad,ku.aciklama,ku.resimYolu, kategoriId,
kuk.ad as ktgr from kulturUrunleri ku inner join kulturUrunKategori kuk on
ku.kategoriId=kuk.id";
        dataReader reader = new dataReader();
        reader.veriCek(komut, RepeaterUrun);
    }
}

```

Urunler.css

```

.resim {
    width: 200px;
    height: 200px;
    vertical-align: baseline;
}

.icerik h4 {
    color: grey;
}

.icerik a {
    border-radius: 50px;
    border: none;
    outline: 0;
    padding: 12px;
    color: white;
    background: linear-gradient(to bottom right, #576270 0%, #3366ff 100%);
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    width: 30%;
    font-size: 18px;
    text-decoration: none;
    float: right;
}

@media screen and (max-width: 600px) {
    .column {
        text-align: center;
    }
    .icerik a{
        width:100%;
    }
}

```

UrunDetay.aspx

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="urunDetay.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.urunDetay" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/urunDetay.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <asp:Repeater ID="RepeaterDetay" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <div class="column tam">
                <div class="column side">
                    " width="200" />
                </div>
                <div class="column middle">
                    <h2><%#Eval("ad") %></h2>

```

```

        <%#Eval("aciklama") %>
    </div>
</div>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
<div class="column tam">
    <asp:Repeater ID="RepeaterSatis" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <div class="column tam detay">
                <div class="column yari">
                    <h2><%#Eval("dukkana") %></h2>
                    <h5><%#Eval("adres") %></h5>
                    <h5><%#Eval("tel") %></h5>
                </div>
                <div class="column yari">
                    <h4><%#Eval("fiyat") %></h4>
                    <h4>Beğeni Sayısı:<%#Eval("beğeniSayisi") %></h4>
                </div>
            <div class="column tam">
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>

    </div>

</asp:Content>

```

UrunDetay.aspx.cs

```

public partial class urunDetay : System.Web.UI.Page
{
    string gelen = "";
    dataReader dataReader;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        gelen = Request.QueryString["ID"];
        uruncek();
        satiscek();
    }

    private void uruncek()
    {
        string sorgu = "select* from kulturUrunleri where id=" + gelen;
        dataReader = new dataReader();
        dataReader.veriCek(sorgu, RepeaterDetay);
    }
    private void satiscek()
    {
        string sorgu = "select du.id,d.ad as
dukkana,tel,adres,fiyat,beğeniSayisi from dukkanUrun du inner join dukkanlar d on
du.dukkanId=d.id inner join kulturUrunleri ku on ku.id=du.urunId where ku.id=" +
gelen;

        dataReader = new dataReader();
        dataReader.veriCek(sorgu, RepeaterSatis);
    }
}

```

Sikayet.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="sikayet.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.sikayet" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link href="css/sikayet.css" rel="stylesheet" />
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="column tam">
        <form runat="server">
            <label>Tc Kimlik Numaranız:</label>
            <asp:TextBox ID="TextBoxTc" runat="server" placeholder="Tc
Giriniz"></asp:TextBox>
            <label>Adınız:</label>
            <asp:TextBox ID="TextBoxAd" runat="server" placeholder="Adınızı
Giriniz"></asp:TextBox>
            <label>Soyadınız:</label>
            <asp:TextBox ID="TextBoxSoyad" runat="server" placeholder="Soyadınızı
Giriniz"></asp:TextBox>
            <label>Konu:</label>
            <asp:DropDownList ID="DropDownListKonu" runat="server">
</asp:DropDownList>
            <label>Mesajınız:</label>
            <asp:TextBox ID="TextBoxMesaj" runat="server" placeholder="Bir şeyler
yazınız..." Height="200px" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Gönder"
OnClick="Button1_Click"/>
        </form>

    </div>
</asp:Content>
```

Sikayet.aspx.cs

```
namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class sikayet : System.Web.UI.Page
    {
        sqlBaglantisi sql = new sqlBaglantisi();
        int GelenkullaniciID;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            konu();
        }
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sikayetMetod();
        }
        private void sikayetMetod()
        {
            if (kullanıcıKontrol())
            {
                sikayetEkle();
            }
            else
            {
                kullanıcıEkle();
                kullanıcıKontrol();
                //sikayetEkle();
            }
        }
    }
}
```



```

        sikayetEkle();
    }
}

private void kullaniciEkle()
{
    sql = new sqlBaglantisi();
    SqlCommand command = new SqlCommand("insert into kullanicilar
(ad,soyad,tc) values(@ad,@soyad,@Tc)", sql.baglan());
    command.Parameters.AddWithValue("@ad", TextBoxAd.Text);
    command.Parameters.AddWithValue("@Tc", TextBoxTc.Text);
    command.Parameters.AddWithValue("@soyad", TextBoxSoyad.Text);
    command.ExecuteNonQuery();
}

private void sikayetEkle()
{
    sql = new sqlBaglantisi();
    SqlCommand command = new SqlCommand("insert into sikayetler
(konuID,kullaniciID,icerik) values(@konuID,@kullaniciID,@icerik)",
sql.baglan());
    command.Parameters.AddWithValue("@konuID",
DropDownListKonu.SelectedItem.Value);
    command.Parameters.AddWithValue("@kullaniciID", GelenkullaniciID);
    command.Parameters.AddWithValue("@icerik", TextBoxMesaj.Text);
    command.ExecuteNonQuery();
    Response.Write("Başarılı");
}

private bool kullanıcıKontrol()
{
    sql = new sqlBaglantisi();
    SqlCommand command = new SqlCommand("select * from kullanicilar where
tc =@tc", sql.baglan());
    command.Parameters.AddWithValue("@tc", TextBoxTc.Text);
    SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
    if (reader.Read())
    {
        GelenkullaniciID = reader.GetInt32(0);
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

private void konu()
{
    string sorgu = "select * from sikayetKonusu";
    sql = new sqlBaglantisi();
    SqlDataAdapter sqlData = new SqlDataAdapter(sorgu, sql.baglan());
    DataTable dt = new DataTable();
    sqlData.Fill(dt);
    DropDownListKonu.DataSource = dt;
    DropDownListKonu.DataTextField = "ad";
    DropDownListKonu.DataValueField = "id";
    DropDownListKonu.DataBind();
}
}

```

```
}
```

Sikayet.css

```
input[type=text], select, textarea {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
    margin-top: 6px;
    margin-bottom: 16px;
    resize: vertical;
}

input[type=submit] {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 12px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}

input[type=submit]:hover {
    background-color: #45a049;
}

.container {
    border-radius: 5px;
    background-color: #f2f2f2;
    padding: 20px;
}
```

SikayetlereBak.aspx

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="sikayetlereBak.aspx.cs"
Inherits="orhanUfukGulecOdev.sikayetlereBak" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <asp:Repeater ID="RepeaterSikayetler" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <div class="column tam" style="border: 1px solid blue;
border-collapse:separate">
                Sikayet ID:<%#Eval("sid") %><br />

                <div class="column yari">
                    ID: <%#Eval("kid") %><br />
                    Tc: <%#Eval("tc") %><br />
                    Adı: <%#Eval("kad") %><br />
                    Soyadı: <%#Eval("soyad") %>
                </div>
                <div class="column yari">
                    Konusu: <%#Eval("skad") %><br />
                    Mesajı: <%#Eval("icerik") %><br />
                </div>
                <br />
                Sikayet Tarihi:<%#Eval("tarih") %>
            </div>
        </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
</asp:Content>
```

```
</asp:Repeater>
```

```
</asp:Content>
```

SikayetlereBak.aspx.cs

```
namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public partial class sikayetlereBak : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string sorgu = "select s.id as sid,konuID,kullaniciID, icerik,
            tarih,k.id as kid,k.ad as kad, soyad,tc,sk.ad as skad from sikayetler s inner join
            kullanicilar k on s.kullaniciID=k.id inner join sikayetKonusu sk on s.konuID=sk.id";
            dataReader dataReader = new dataReader();
            dataReader.veriCek(sorgu, RepeaterSikayetler);
        }
    }
}
```


sqlBaglantisi.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Configuration;
namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public class sqlBaglantisi
    {
        public SqlConnection baglan()
        {
            SqlConnection sqlConnection = new
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["baglantim"].ConnectionStr
ing);

            sqlConnection.Open();
            return sqlConnection;
        }
    }
}
//Data Source = DESKTOP; Initial Catalog = webprogramlama; Integrated Security =
True
```


dataReader.cs

```
namespace orhanUfukGulecOdev
{
    public class dataReader
    {
        public void veriCek(string sorgu, Repeater repeater)
        {
            sqlBaglantisi sql = new sqlBaglantisi();
            SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, sql.baglan());
            SqlDataReader reader = komut.ExecuteReader();
            repeater.DataSource = reader;
            bind(repeater);
        }
        public void bind(Repeater repeater)
        {
            repeater.DataBind();
        }
    }
}
```




Ödev Dosyam

MasterPage&Anasayfa



Bilgiler.aspx



Kultur.aspx

Tokat

localhost:44303/kultur.aspx

Uygulamalar

GopUzem

OBS

LMS

UZEM


Free stock photos ...

4,950,000+ free an...

RecordScreen.io - R...

Coderspace

HP 250 G5 Dizüstü...




YEMEK

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Hem Karadeniz hem de karasal iklimin görüldüğü şehrin mutfak kültürü de bundan fazlasıyla etkileneştir. Sebze yemeklerinin yanı sıra et yemekleri de fazlasıyla mevcuttur.

Ürünlere Bak



Tokat

localhost:44303/kultur.aspx

Uygulamalar

GopUzem

OBS

LMS

UZEM


Free stock photos ...

4,950,000+ free an...

RecordScreen.io - R...

Coderspace

HP 250 G5 Dizüstü...




YAZMACILIK

EL SANATLARI KÜLTÜRÜ

İnsanoğlunun bir örtünme aracı olarak kullandığı giyim eşyaları, medeniyetle birlikte estetik duygularla yapılmaya başlanmış ve sanatsal bir nitelik kazanmıştır. Bu tür sanatlardan bir tanesi de yazmacılıktır. Günümüzde çeşitli nedenlerle şekil değiştirerek yaşama savaşı veren bir el sanatı türü olan yazmacılık, türünün en güzel örneklerini Tokat'ta vermiştir. Yazma; oyulmuş ahşap kalıplar kullanarak çeşitli boyalarla, genellikle pamuklu bazen de ipek kumaşlar üzerine elle çizilip resmedilerek veya basılarak yapılan bir kumaş süsleme sanatıdır.

Ürünlere Bak



Tokat

localhost:44303/kultur.aspx

Uygulamalar

GopUzem

OBS

LMS

UZEM


Free stock photos ...

4,950,000+ free an...

RecordScreen.io - R...

Coderspace

HP 250 G5 Dizüstü...




GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİ

GIYIM KÜLTÜRÜ

Şalvar, bindallı, çarşaf, yazma ve çoraptan oluşur. Kadife atlasa gümüş tellerle işlenen üst kısmı dar alt kısmı ise geniş Bindallı adı verilen boy elbisesi kırsal bölgelerde hala yaygın biçimde kullanılmaktadır. Gümüş kemer ise Bindallının en önemli aksesuarıdır.

Ürünlere Bak



GELENEKSEL ERKEK GİYSİLERİ

GIYIM KÜLTÜRÜ

İçerisinde en önemlilerinden birisi kuşkusuz cepkendir. Geleneksel olarak gündüz giyilen, fakat günümüzde daha çok düğünlerde ve özel günlerde sıkışın önemli bir tamamlayıcısıdır. Yakasız gömlek, pantolon ve kuşak, Tokat erkeklerinin diğer mahalli kıyafetlerini oluşturur.

Turizm.aspx

Hepsini Gör

ANTİK KENTLER

HANLAR

HAMAMLAR

KÖPRÜLER

KALELER

MEDRESELER

MUZELER

CAMILER

TURBELER


ZAVİYELER

GÖLLER


YAYLALAR

TABİAT PARKLARI


KAPLICILAR




ZİLE MAŞATHÖYÜK




ERBAA HOROZTEPE




SULUSARAY SEBASTOPOLİS



ZİLE MAŞATHÖYÜK



ERBAA HOROZTEPE



SULUSARAY SEBASTOPOLİS

Hepsini Gör

ANTİK KENTLER

HANLAR

HAMAMLAR

KÖPRÜLER

KALELER

MEDRESELER

MUZELER

CAMILER

TURBELER


ZAVİYELER

GÖLLER


YAYLALAR

TABİAT PARKLARI

KAPLICILAR



ZİLE MAŞATHÖYÜK



ERBAA HOROZTEPE

İlçe merkezinde yer alan Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Bazı kaynaklarda M.Ö.1.yüzyılda kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Roma İmparatoru Traianus zamanında (M.S. 98-117) Pontus Galatcus'la, Polemoniacus Eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilmiştir. Sebastopolis kelime olarak Latince'dir. (Sebaste; büyük, ulu, azametli, polis; şehir) "Büyük azametli şehir" denmektedir. 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğü'nce yapılan kurtarma ve sondaj kazıları sonucunda elde edilen verilerle, daha önce ortaya çıkmış bulunan mimari parçalar değerlendirildiğinde kentin, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu anlaşılmaktadır. Comana Pontica'da yapılan yüzey araştırmaları sonucu ele geçen buluntular Sebastopolis buluntuları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Bu da söz konusu 2 şehrin aralarında yakı ilişkiler bulunan çağdaş 2 yerleşim alanı olduklarını ortaya koymaktadır.

Hepsini Gör

ANTİK KENTLER

HANLAR

HAMAMLAR

KÖPRÜLER

KALELER

MEDRESELER

MUZELER

CAMILER

TURBELER


ZAVİYELER

GÖLLER


YAYLALAR

TABİAT PARKLARI


KAPLICILAR



BALLICA MAĞARASI



ZİNAV GÖLÜ TABİAT PARKI



ALMUS ORMAN EVLERİ TABİAT PARKI

Hızlı Erişim

WEB PROGRAMLAMA ÖDEVİ

ASP.NET & SQL




Anasayfa

Gözetim


Orhan Ufuk Güleş

Demo

Urunler.aspx



UrunDetay.aspx





TOKAT KEBABI


Tokat Kebabı, Tokat'ta asırlardır baş evlerinde veya eski Tokat evlerinin iş evlerinde sadece bu kebab için tasarlanmış kebab fırınlarında pişirilip tüketilen geleneksel bir yemektir.

Köşe Başı Lokantası Gülbaharhatun mahallesi TOKAT 244 60 60	50,0000₺ Beğeni Sayısı:10
Pirhan Restaurant Meydan Caddesi TOKAT 244 07 60	55,0000₺ Beğeni Sayısı:25
Sedirhan Restaurant Gülbaharhatun mahallesi GOP Bulvarı TOKAT 214 14 53	60,0000₺ Beğeni Sayısı:10
Cadde Kafe Restaurant Polis Evi Önü TOKAT 213 23 40	80,0000₺ Beğeni Sayısı:99

İletisim.aspx









GENEL BİLGİLER



KÜLTÜR



TURİZM

MAĞAZA

İLETİŞİM


Eyüp Eroğlu
Belediye Başkanı



Ozan Balci
Tokat Valisi



Mahir Kaya
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı


İletişim

İletişim

İletişim

sikayet.aspx

Tokat

localhost:44303/sikayet.aspx

UygulamalarGönlüzmOBSLMSUZEMFree stock photos ...4,950,000+ free an...RecordScreen.io - R...CodospaceHP 250 G5 Dizüstü...

Tc Kimlik Numaranız:

Tc Giriniz

Adınız:

Adınızı Giriniz

Soyadınız:

Soyadınızı Giriniz

Konu:


Su Kesintisi

Mesajınız:


Bir şeyler yazınız...

Gönder

Önemli Kişiler.aspx



Şikayetler.aspx




Mobil Görünüm



TOKAT


Güvenli değ | odev.somee.com...


Uygulamalar YouTube Discord GopUzem OBS LMS



TOKAT

B E L E D İ Y E S İ






YEMEK

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Hem Karadeniz hem de karasal iklimin görüldüğü şehrin mutfak kültürü de bundan fazlasıyla etkilenmiştir. Sebze yemeklerinin yanı



Tokat

localhost:44303/turiz...

Uygulamalar

YouTube

Discord

GopUzem

OBS

LMS

Hepsini Gör

ANTİK KENTLER

HANLAR

HAMAMLAR

KÖPRÜLER

KALELER

MEDRESELER

MÜZELER

CAMİLER

TÜRBELER

ZAVİYELER

GÖLLER

YAYLALAR

TABİAT PARKLARI

KAPLICALAR



ZİLE MAŞATHÖYÜK

İlçe merkezinin güneydoğusunda imbat deresi mevkiinde yer alan Horoz Tepe'de MÖ. 2000-600 yıllarında irili ufaklı birçok yerleşim

Tokat

localhost:44303/urunl...

Uygulamalar

YouTube

Discord

Firefox

GopUzem

Google

OBS

LMS



TOKAT KEBABI

YEMEK

Tokat Kebabı, Tokat'ta asırlardır bağ evlerinde veya eski Tokat evlerinin iş evlerinde sadece bu kebab için tasarlanmış kebab fırınlarında pişirilip tüketilen geleneksel bir yemektir.

[Siparis](#)



