

Estatística Básica

Prof. Fernando de Souza Bastos
fernando.bastos@ufv.br

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas
Universidade Federal de Viçosa
Campus UFV - Florestal



Sumário

1 Somatórios

2 Produtório

Somatório

O somatório é uma forma abreviada para representação de somas. Podemos defini-lo como o operador matemático para a soma dos termos de uma sequência. Usualmente, um somatório é representado pela letra grega sigma maiúscula (\sum) e é definido por:

$$\sum_{i=m}^n x_i = x_m + x_{m+1} + \cdots + x_n. \quad (1)$$

em que $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ é uma sequência dada, i é o índice do somatório, m denota o limite inferior e n o limite superior.

Como exemplo note que

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-2) + (n-1) + n \quad (2)$$

Se lê: “Soma de i , para $i = 1$ até n .”

Como exemplo note que

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-2) + (n-1) + n \quad (2)$$

Se lê: “Soma de i , para $i = 1$ até n .”

ou,

$$\sum_{i=0}^k (2i+1) = 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) \quad (3)$$

que se lê: “Soma de $(2i+1)$, para $i = 0$ até k .”

$$1 \quad \sum_{i=m}^n ax_i = a \sum_{i=m}^n x_i \quad \forall a \in \mathbb{R}, m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$2 \quad \sum_{i=m}^n K = [(n - m) + 1]K, \quad K \text{ constante real qualquer. Em}$$

particular para $m = 1$, temos $\sum_{i=1}^n K = nK$.

$$3 \quad \sum_{i=m}^n (a_i x_i + b_i z_i) = \sum_{i=m}^n (a_i x_i) + \sum_{i=m}^n (b_i z_i), \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$4 \quad \sum_{i=k}^n (x_i - x_{i+1}) = x_k - x_{n+1}$$

$$5 \quad \sum_{k=0}^n K = \sum_{k=1}^n K = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\text{Soma de Gauss})$$

Soma de Gauss

Figura: Imagem retirada do **Wikipédia** (2021). Visitado em 28/06/2021.



Considere $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n$. A fórmula abaixo foi obtida por Johann Carl Friedrich Gauss (“O príncipe da Matemática”).

$$S_N = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Cuidado!

$$1 \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \neq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)$$

Cuidado!

$$1 \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \neq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)$$

$$2 \quad \sum_{i=m}^n a(x_i + k) \neq \sum_{i=m}^n a_i x_i + k$$

Cuidado!

$$1 \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i \neq \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)$$

$$2 \quad \sum_{i=m}^n a(x_i + k) \neq \sum_{i=m}^n a_i x_i + k$$

$$3 \quad \sum_{i=1}^n a_i^2 \neq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2$$

Soma infinita: é a soma de infinitos termos, a qual, espera-se que convirja para um determinado valor. É muito aplicada na teoria da probabilidade na definição de modelos em espaços infinitos discretos.

$$\sum_{i=1}^{\infty} x_i = x_1 + x_2 + \dots$$

Exemplo: Qual é a fração geradora da dizima $3.55555 \dots$?

$$3.55555 \dots = 3 + 0.5 + 0.05 + 0.005 + 0.0005 + 0.00005 + \dots$$

$$= 3 + \frac{5}{10} + \frac{5}{100} + \frac{5}{1000} + \frac{5}{10000} + \dots$$

$$= 3 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{5}{10^i}$$

$$= 3 + \frac{5/10}{1 - 1/10}$$

$$= 3 + \frac{5}{9} = \frac{32}{9}$$

De forma alternativa, como na adição, o produto pode ser escrito usando-se um símbolo de produto, chamado produtório \prod que é a letra pi maiúscula no alfabeto grego.

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \cdots x_n$$