

## 태그 생성, 추가, 복사, 이동, 제거

### 생성 : \$안에 만들고 싶은 태그를 적어넣기

```
var $div = $('<div>Hello</div>');  
var div = document.createElement('div');  
var text = document.createTextNode('Hello');  
div.appendChild(text);
```

### append, appendTo : 맨 마지막 자식 요소로 추가

```
$('#zero').append($div);  
$div.appendTo($('#zero'));  
document.getElementById('zero').appendChild(div);
```

### prepend, prependTo : 맨 첫 요소로 추가

```
$('#zero').prepend($div);  
$div.prependTo($('#zero'));  
document.getElementById('zero').insertBefore(div,  
document.getElementById('zero').firstChild);
```

### after, insertAfter : 특정 태그 다음에 추가

```
$('#zero').after($div);  
$div.insertAfter($('#zero'));  
document.getElementById('zero').parentElement.insertBefore(div,  
document.getElementById('zero').nextElementSibling);
```

### before, insertBefore : 특정 태그 이전에 추가

```
$('#zero').before($div);  
$div.insertBefore($('#zero'));  
document.getElementById('zero').parentElement.insertBefore(div,  
document.getElementById('zero'));
```

**clone** : 특정 태그를 복사

```
var $zero = $('#zero').clone(); // $zero에 복사된 태그가 담김  
var zero = document.getElementById('zero').cloneNode(true);
```

**remove, detach** : remove는 완전히 제거, detach는 잠시 제거

```
var $zero = $('#zero').detach();  
$('#zero').remove();  
document.getElementById('zero').parentNode.removeChild(document.get  
ElementById('zero'));
```

**empty** : 태그 안의 내용을 비움

```
$('#zero').empty();  
document.getElementById('zero').innerHTML = '';
```