# **Component name**

# Camel Case(카멜 케이스)

낙타의 쌍봉과 같이 문자열의 첫 문자를 제외하고 단어의 첫 글자마다 대문자로 표현하는 방식입니다. 많은 프로그램 언어에서 컨벤션으로 사용됩니다.

변환 전: My Visitor Count 변환 후: myVisitorCount

### Kebab Case(케밥 케이스)

생각하시는 그 먹는 케밥이 맞습니다. 카멜 케이스와 달리 모두 소문자로 표현하며 단어와 단어 사이를 대시(-)를 이용하여 구분합니다. 스프링의 yml파일이나 url주소에서 사용됩니다.

변환 전 : My Visitor Count 변환 후 : my-visitor-count

### Snake Case(스네이크 케이스)

케밥의 대시(-)와 다르게 언더스코어(\_)를 구분자로 합니다. 모든 문자를 대문자로 나타내는 방식도 사용되며 주로 상수 표현 시에 사용됩니다.

변환 전 : My Visitor Count 변환 후 : my\_visitor\_count 변환 후 : MY\_VISITOR\_COUNT

# Pascal Case(파스킬 케이스)

카멜 케이스와 유사하지만 첫 문자도 대문자로 표현합니다.

변환 전 : My Visitor Count 변환 후 : MyVisitorCount